Unidad 06 – Actividades de Figma: Enunciados

Presentación

Vas a diseñar **BiblioFP**, la app de biblioteca del instituto, desde la arquitectura de la información hasta un prototipo interactivo testeado con usuarios. Los alumnos tardan hoy 15 minutos en encontrar un libro; tu app debe permitir buscar libros, reservarlos, ver los préstamos y gestionar el perfil. Cada actividad reutiliza el trabajo de la anterior.

Requisitos: cuenta gratuita de Figma (plan educativo) y la app Figma para móvil para la actividad 5.

Entrega: un único archivo Figma llamado `U06_Apellido_Nombre`, con una página por actividad (`A1_Mapa`, `A2_Wireframe`, `A3_Login`, `A4_Componentes`, `A5_Prototipo`), compartido con el profesor mediante *Share → Copy link* con permiso de comentario.

Actividad 1 — Mapa de pantallas y flujo de usuario

Objetivo: definir la arquitectura de la información de BiblioFP antes de dibujar ninguna pantalla.

1. Crea la página `A1_Mapa` en Figma (o un archivo FigJam).
2. Dibuja el **mapa de pantallas**: un rectángulo por pantalla, incluidos modales y estados vacíos o de error, conectados con flechas (herramienta *Connector* o plugin Autoflow).
3. Agrupa las pantallas por módulos con *Sections*, con un color de fondo distinto por módulo.
4. Dibuja el **flujo de usuario** de la tarea «Reservar un libro», con el flujo ideal, uno alternativo y uno de error.
5. Escribe junto al mapa qué tipo de organización usas (jerárquica, matricial o red semántica) y justifícalo en 2 líneas.

Comprueba antes de entregar: ninguna pantalla sin ruta de acceso, navegación global de 5-7 ítems como máximo y cualquier libro a 3 toques como máximo desde Inicio.

Actividad 2 — Wireframe de baja fidelidad anotado

Objetivo: traducir el mapa de la actividad 1 a wireframes en escala de grises, con notas funcionales para el desarrollador.

1. En la página `A2_Wireframe`, crea 3 frames de iPhone 14 (390 × 844 px, tecla F): `Screen_Inicio`, `Screen_Resultados` y `Screen_Detalle`.
2. Activa un *Layout grid* de 4 columnas con márgenes de 16 px.
3. Usa solo negro, blanco y como máximo 3 grises. Tipografía Inter o Arial. Las imágenes van como rectángulo con una «X».
4. Cada pantalla debe tener encabezado, cuerpo principal y barra de navegación inferior.
5. Prueba la escalabilidad: en `Screen_Resultados` pon un título de libro muy largo y define la regla de truncado.

6. Añade al margen notas con el comportamiento, las validaciones y los estados de al menos 2 elementos.
7. Antes de entregar, repasa el checklist del apartado 9 de la unidad.

Actividad 3 — Prototipo del flujo de login

Objetivo: pasar de wireframe a mockup y conectar pantallas con interacciones básicas.

1. En la página `A3_Login`, diseña 3 frames de 390 × 844 px: `Screen_Login`, `Screen_LoginError` y `Screen_Inicio`.
2. Convierte el wireframe en **mockup**: aplica 1 color principal, 1 tipografía y el logo de BiblioFP.
3. `Screen_Login` tiene los campos «Correo del centro» y «Contraseña» (con etiqueta visible), el botón «Entrar» y el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?».
4. `Screen_LoginError` es igual, pero con el campo contraseña en rojo y el mensaje de error debajo.
5. En la pestaña **Prototype**, crea las conexiones del flujo ideal y del flujo de error. Usa Smart Animate en al menos una. Figma no valida datos: piensa cómo simular el fallo.
6. Define `Screen_Login` como *Flow starting point* y pruébalo con **Present** (Ctrl + Shift + P).
7. Responde en una nota: ¿qué diferencia hay entre lo que tenías en la A2, lo que tienes ahora sin conexiones y lo que tienes con ellas?

Actividad 4 — Componente botón con variants y microinteracciones

Objetivo: crear un componente reutilizable con estados y animar el cambio entre ellos.

1. En la página `A4_Componentes`, diseña un botón con Auto Layout (padding 12 × 24 px, alto mínimo 48 px).
2. Conviértelo en componente (Ctrl + Alt + K) y llámalo `Component_Button`.
3. Crea un *component set* con dos propiedades:
    - `Type`: Primary, Secondary.
    - `State`: Default, Hover, Pressed, Disabled.
4. En la pestaña Prototype, haz que la variante Default cambie a Hover al pasar el ratón y a Pressed al pulsar.
5. Sustituye los botones de `Screen_Login` y `Screen_Detalle` por instancias del componente y comprueba con Present que el hover funciona.
6. Cambia el color del componente principal y comprueba que todas las instancias se actualizan.

Actividad 5 — Scroll, overlay y test con usuarios

Objetivo: completar el prototipo de «Reservar un libro», testearlo con usuarios reales e iterar.

1. En la página `A5_Prototipo`, crea `Screen_Detalle` con un frame de 390 × 1800 px: portada, título, autor, sinopsis larga, ubicación y libros relacionados.
2. Configura el **scroll vertical** para que la barra inferior y el botón «Reservar» queden **fijos** al hacer scroll.
3. Diseña el overlay `Modal_ConfirmarReserva` (300 × 220 px) con los botones «Confirmar» y «Cancelar».

4. Conecta: «Reservar» abre el modal centrado con fondo oscurecido; «Cancelar» lo cierra; «Confirmar» navega a `Screen_ReservaOK`.
5. Une las pantallas de A3 y A5 en un flujo completo llamado «Reservar libro».
6. Testea con **3 compañeros** usando Present o Figma Mirror y la técnica *Think aloud*, con la tarea: «Reserva el libro *Diseño UX* para esta semana».
7. Anota los problemas en una tabla (usuario, problema, gravedad, cambio), corrige el más grave y guarda las versiones V1 y V2 en el historial de versiones.