

Cahier des Charges – Extension VS Code « Commit Reminder »

1. Présentation du projet

Les développeurs oublient souvent de faire des commits réguliers, ce qui complique la gestion du code source.

L'extension **Commit Reminder** notifie automatiquement le développeur après un certain nombre de lignes ou de fonctions modifiées.

Objectif : Créer une extension VS Code en **JavaScript** permettant :

- Suivi des modifications ;
- Notification après un certain seuil ;
- Configuration personnalisable ;
- Action directe vers le panneau Git.

2. Objectifs fonctionnels et non fonctionnels

Fonctionnels :

- F1 : Surveiller le code ;
- F2 : Compter les lignes modifiées ;
- F3 : Compter les fonctions créées ;
- F4 : Notifier l'utilisateur ;
- F5 : Personnaliser les seuils ;
- F6 : Proposer une action de commit.

Non fonctionnels :

- Performant et rapide ;
- Interface simple ;
- Compatible Windows/macOS/Linux ;
- Extensible.

3. Technologies utilisées

- Langage : JavaScript (Node.js)
- API : VS Code Extension API
- IDE : Visual Studio Code

- Versioning : Git / GitHub
- Publication : VSCE (Marketplace)

4. Architecture logicielle

Structure :

commit-reminder/

■■■ package.json

■■■ src/

■ ■■■ extension.js

■ ■■■ tracker.js

■ ■■■ notifier.js

■ ■■■ config.js

■ ■■■ utils.js

■■■ README.md

Composants :

- extension.js : Point d'entrée
- tracker.js : Suivi du code
- notifier.js : Notifications
- config.js : Lecture des paramètres

5. Conception UML

Cas d'utilisation :

- L'utilisateur modifie du code ;
- L'extension suit les changements ;
- Si le seuil est atteint, une notification s'affiche ;
- L'utilisateur peut ouvrir le panneau Git.

Classes :

- Extension : activate(), deactivate()
- Tracker : countLines(), countFuncs()
- Notifier : showReminder(), openGitView()
- Config : getThresholds()

6. Cycle de développement

Sprint 1 (3 jours) :

- Setup du projet, suivi des modifications, notification simple.

Sprint 2 (3 jours) :

- Configuration personnalisée, ouverture Git, test et packaging.

7. Étapes techniques

1. Initialiser : yo code
2. Développer : tracker, notifier
3. Tester : F5
4. Packager : vsce package
5. Publier : vsce publish

8. Maintenance et évolutions

- v1.0.0 : Version initiale
- v1.1.0 : Barre de statut
- v1.2.0 : Statistiques journalières
- v1.3.0 : Rappels basés sur le temps

9. Sécurité et performance

- Aucune donnée externe collectée ;
- Pas d'accès Internet requis ;
- Analyse limitée aux fichiers ouverts ;
- Nettoyage automatique des compteurs.

10. Livrables

- Code source GitHub ;
- Diagrammes UML ;
- Documentation technique ;
- Fichier .vsix prêt à l'installation ;
- Lien du Marketplace.