Analyse des Crashs OS : Écrans Bleus Windows (BSOD) et Kernel Panic Liés à la RAM

1. Contexte et Description Technique

Guide d'identification des écrans d'arrêt critique du noyau (Windows BSOD, Linux/macOS Kernel Panic) provoqués par la corruption de pages en mémoire vive.

2. Symptômes Observés sur la Machine

Interruption brutale du système avec écran bleu affichant : MEMORY_MANAGEMENT (0x0000001A), PFN_LIST_CORRUPT (0x0000004E), ou PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (0x00000050).

3. Protocole de Diagnostic et Résolution

1. Analyser les fichiers minidump (`C:\Windows\Minidump`) pour identifier si le crash pointe vers `ntoskrnl.exe` ou un pilote tiers.

2. Vérifier l'intégrité des fichiers système via `sfc /scannow` et planifier un test mémoire hors-ligne.

Catalogue Visuel : 10 Photos Réelles (08_bsod_kernel_panic_screens)

Ces 10 cas visuels issus du dataset illustrent les motifs caractéristiques de cette classe d'erreur :



Figure 01 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #1)




Figure 02 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #2)




Figure 03 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #3)



Figure 04 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #4)



Figure 05 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #5)




Figure 06 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #6)



Figure 07 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #7)




Figure 08 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #8)




Figure 09 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #9)




Figure 10 — 08_bsod_kernel_panic_screens (Échantillon #10)