

Inicio > PHP > Cómo sumar y restar fechas con PHP con strtotime() y date()

Como sumar y restar

Contactar fechas con PHP con

strtotime() y date()

En este post te vamos a explicar **cómo sumar y restar fechas con PHP con strtotime() y date()**.

En concreto te vamos a indicar como sumar y restar días, semanas, meses y años a una fecha en concreto.

Puede que también te resulten interesantes los siguientes posts relacionados con la función **date()**.


- PHP date(): obtener día, semana, mes y año y como traducir los valores de texto de una fecha
- Cómo comparar fechas con PHP con strtotime() y date()

Cómo sumar y restar días a una fecha con PHP

Los pasos a seguir para poder **sumar y restar días a una fecha con PHP** son los siguientes:

 Obtener la fecha actual con la función date() y guardarla en una variable.





¿Quiénes semesigo que da Micios siguiente myectos Blog

```
Contactar $fecha_actual = date("d-m-Y");

// Primero sumas un día
echo date("d-m-Y",strtotime($fecha_actual."+ 1 days'

// Después restas 1 día
echo date("d-m-Y",strtotime($fecha_actual."- 1 days'
```

Cómo sumar y restar semanas a una fecha con PHP

Los pasos a seguir para poder **sumar y restar semanas a una fecha con PHP** son los siguientes:

- Obtener la fecha actual con la función date() y guardarla en una variable.
- Sumar una semana a la fecha actual con el formateo de la función strtotime().
- Restar una semana a la fecha actual con el formateo de la función strtotime().

El código quedaría del siguiente modo:

```
$fecha_actual = date("d-m-Y");
// Primero sumas 1 semana
```





echo date("d-m-Y", strtotime(\$fecha_actual."- 1 week'
¿Quiénes somos? Servicios > Proyectos Blog

Contactar Cómo sumar y restas meses a una fecha con PHP

Los pasos a seguir para poder sumar y restar meses a una fecha con PHP son los siguientes:

- Obtener la fecha actual con la función date() y guardarla en una variable.
- Sumar un mes a la fecha actual con el formateo de la función strtotime().
- Restar un mes a la fecha actual con el formateo de la función strtotime().

El código quedaría del siguiente modo:

```
$fecha_actual = date("d-m-Y");

// Primero sumas 1 mes
echo date("d-m-Y",strtotime($fecha_actual."+ 1 mont)

// Después restas 1 mes
echo date("d-m-Y",strtotime($fecha_actual."- 1 mont)
```

Cómo sumar y restas años a una fecha con PHP





 Obtener la fecha actual con la función date() y guardarla en una variable.

¿Quiénes somos? Servicios Proyectos Blog Sumar un año a la fecha actual con el formateo de la función strtotime().

Contactar

 Restar un año a la fecha actual con el formateo de la función strtotime().

El código quedaría del siguiente modo:

Y hasta aquí llegaría la explicación de **cómo sumar y** restar fechas con PHP con strtotime() y date().

Como habrás podido ver la manera de realizarlo es muy fácil :).

¡Haz clic para puntuar esta entrada!

(Votos: 2 Promedio: 5)





Louténes somos? el a Servicios dos proyectos Blog



Cómo comparar fechas con PHP con strtotime() y date() 26 Ene 2020 | Sin comentarios



PHP date(): obtener día, semana, mes y año y traducir fechas 26 Ene 2020 | Sin comentarios

Deja tu comentario

Comentar				
Nombre (requerido)	Correo electrónico (requerid		Sitio web	11
I'm not a robot	reCAPTCHA Privacy - Terms			

PUBLICAR COMENTARIO







© Copyright 2020 - Todos los derechos reservados | Elina Webs - Desarrol web | info@elinawebs.com | 600 33 84 32