

Semana 2

Casos de uso del MVP y estado de avance

Aplicación móvil para emprendedores

Responsable	Matu
Período	03/09/2026 al 09/09/2026
Versión	1.0 · 09/09/2026
Base	Semana 1 aprobada por el equipo y cronograma general.
Estado	Casos de uso documentados. Pruebas sobre la aplicación pendientes de ejecución.

Propósito de esta entrega

Definir los flujos principales y completar las reglas de producto con soluciones que reduzcan tiempo de desarrollo. Este documento conserva el contenido de semana 2 aceptado por Matu y agrega el estado de las seis tareas asignadas en el cronograma.

Las nuevas reglas precisan la especificación; no acreditan implementación. La simplificación principal consiste en usar escenarios cualitativos a 90 días y desbloquear el análisis ya generado cuando se activa Pro.

Lectura del documento

- Estado de las seis tareas de Matu y dependencias pendientes.
- Reglas para simplificar el MVP y comportamientos comunes.
- 14 casos de uso con pasos, alternativas y resultados esperados.
- Criterios de revisión y próximos pasos sin depender de la app.

01 · Estado de la semana 2

Evaluación documental al 09/09/2026. Se basa en los dos PDF aportados y en el trabajo realizado en esta conversación. No se dispone de una versión de la aplicación para ejecutar pruebas.

Tarea del cronograma	Estado y cobertura	Pendiente / dependencia
1. Crear datos de prueba realistas para distintos tipos de emprendimiento.	Parcial. Semana 1 aporta cinco perfiles TP-01 a TP-05 y valores de ejemplo.	Completar fichas, períodos, archivos válidos e inválidos y datos esperados. Se puede hacer sin app.
2. Escribir casos de uso detallados para cada flujo principal.	Cubierta como documentación. Esta entrega desarrolla 14 casos con precondiciones, pasos, alternativas y resultados.	Ejecución posterior sobre la app. No impide dar por terminado el entregable documental de esta tarea.
3. Probar registro/login y creación de workspaces a medida que aparecen.	Pendiente de ejecución. Hay casos y criterios de semana 1 y de esta entrega.	Versión accesible, entorno y cuentas de prueba. Requiere app o entorno funcional equivalente.
4. Testear límites: cantidad de workspaces y almacenamiento.	Pendiente de ejecución. Cuotas y reglas ya precisadas.	Preparar archivos de frontera sin app; luego comprobar límites reales, liberación de cupo y bloqueos con una versión funcional.
5. Registrar bugs con pasos para reproducirlos y prioridad.	Preparación parcial. Semana 1 contiene formato y severidades. No hay bugs observados en esta revisión.	Preparar registro operativo; cargar evidencia y prioridad cuando aparezcan fallos reales. No inventar bugs ni marcar pruebas aprobadas.
6. Definir exactamente qué debe responder la IA en el análisis inicial.	Parcial avanzada. Semana 1 define estructura; aquí se fijan 3 acciones, vista previa y escenario cualitativo.	Consolidar un contrato único actualizado: variantes según datos, ejemplo completo de salida y reglas de aceptación. Se puede hacer sin app.

Balance: 1 tarea cubierta documentalmente, 3 con avance parcial y 2 pendientes de ejecución con preparación disponible. La semana 2 completa todavía no puede considerarse cerrada.

02 · Reglas del MVP

Estas decisiones completan las ambigüedades de semana 1. Se conservan los planes, formatos de archivo y recorrido principal aprobados. La estimación cualitativa es una simplificación explícita para esta entrega.

Tema	Regla para el MVP
Acciones recomendadas	Cada análisis devuelve exactamente 3 acciones para los próximos 30 días.
Seguimiento de acciones	Pendiente, en curso y hecha. Solo se guarda su estado; sin fechas, recordatorios, porcentajes ni historial de cambios.
Objetivo del emprendimiento	Una única selección: ventas, alcance, consultas, clientes, validación u otro. Otro requiere descripción. Se guarda por emprendimiento, no por cuenta.
Estimación a 90 días	Escenario cualitativo bajo/base/alto, con supuestos y limitaciones. No se generan porcentajes ni montos futuros. Los datos actuales sí pueden mostrarse como números.
Alcance de la simplificación	La estimación cualitativa reemplaza en este MVP los rangos numéricos previstos cuando hubiera datos suficientes. Se evita implementar y validar un modelo de proyección antes del 23/09.
Planes	Gratuito: 1 emprendimiento, 50 MB y 1 análisis de vista previa por mes. Pro: 5 emprendimientos, 1 GB y 20 análisis completos por mes.
Titular del plan	El plan pertenece a la cuenta y alcanza a todos sus emprendimientos. Almacenamiento y análisis se cuentan entre todos ellos.
Tamaño de archivos	Máximo 10 MB por archivo en ambos planes. PDF, DOCX, TXT y CSV. 1 MB = 1.000.000 bytes y 1 GB = 1.000 MB.
Cuota de análisis	Solo consumen los análisis completados y guardados correctamente. Los fallidos y la consulta de resultados guardados no consumen.
Reinicio mensual	Mes calendario en UTC. La interfaz informa cuándo se renueva el cupo. No hay acumulación.
Paso a Pro	Se conserva el consumo del mes y se amplía el límite a 20. Si se usó un análisis gratuito, quedan 19.

Reglas del MVP · Continuación

Tema	Regla para el MVP
Desbloqueo	El análisis gratuito se genera y guarda completo, pero solo se entrega su vista previa. Pro habilita el resultado guardado sin ejecutar IA de nuevo ni consumir otro cupo.
Pago	Simulado, con confirmación explícita y sin datos bancarios. Pro permanece activo durante la demo; sin renovación automática.
Baja de plan	Sin pantalla de baja en esta entrega. Si el equipo cambia el plan en pruebas, se conservan los datos y se bloquean nuevas operaciones que excedan la cuota.
Contraseña	Mínimo 8 caracteres. Se utiliza la autenticación existente; sin reglas especiales de composición adicionales.
Contexto mínimo	Nombre, país, ciudad/área, categoría, etapa, oferta, cliente objetivo y objetivo a 90 días. Instagram, archivos y ventas no son obligatorios.
Validaciones de texto	Nombre: 2-80 caracteres. Oferta y cliente objetivo: 10-500. Ciudad/área y textos de Otro: 2-100. Se recortan espacios iniciales y finales; solo espacios no es válido.
Datos manuales	Consultas, clientes y pedidos: enteros no negativos. Los importes de ventas se guardan separados, con moneda. Todos llevan período; ausencia no equivale a cero.
Conversión	Pedidos / consultas × 100, solo con consultas mayores que cero y el mismo período. No utilizar importes monetarios como cantidad de ventas.
Borrado de archivos	Se retira el archivo del contexto y se libera su cuota al confirmar la operación. No modifica análisis históricos.
Borrado de emprendimientos	Eliminación lógica: deja de estar disponible y libera su cupo y el almacenamiento computable de sus archivos. Sin restauración desde la app en el MVP.
Procesamiento simultáneo	Un análisis activo por cuenta. Se bloquean otro análisis y los cambios en el contexto del emprendimiento analizado. Otros emprendimientos pueden consultarse.
Errores temporales	Se conserva la información y se ofrece reintento manual. No se construye sincronización sin conexión ni reintentos automáticos en la app.

03 · Reglas comunes

Contenido gratuito e historial

Contenido gratuito exacto: resumen, una fortaleza, un riesgo, una oportunidad y escenario cualitativo a 90 días con sus limitaciones. No se muestran las tres acciones ni el análisis completo.

Historial: se guarda cada análisis completado. Pro muestra los últimos 12 meses; Gratuito permite volver a la última vista previa. No se borra automáticamente información durante el MVP.

Comportamientos transversales

- El usuario solo accede a sus emprendimientos.
- Cada pantalla identifica el emprendimiento seleccionado.
- Archivos, métricas y análisis pertenecen a un emprendimiento concreto.
- Una pulsación repetida no crea cuentas, archivos, análisis o activaciones duplicadas.
- Los errores explican qué ocurrió y qué puede hacer el usuario.
- Las restricciones de plan y acceso se validan en el servidor.
- Se distinguen los estados cero, sin datos, carga y error.
- Los análisis históricos conservan la información con la que fueron generados. Editar el contexto afecta al siguiente análisis.
- Los datos manuales o simulados no se atribuyen a Instagram.

Relación con semana 1

Los identificadores CU-S2-01 a CU-S2-14 amplían los cinco casos resumidos de semana 1. Cada caso cita los requisitos FR correspondientes para mantener la relación entre especificación, diseño y pruebas.

Cómo interpretar los resultados esperados

Son criterios para implementar y verificar cuando haya una versión disponible. No representan resultados observados ni pruebas aprobadas. El documento cubre la preparación de casos de uso; no sustituye la ejecución de QA.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-01

Registrarse

Referencia: FR-01.

Actor: Persona sin cuenta.

Precondiciones: Aplicación abierta en la pantalla de acceso.

Disparador: Selecciona Crear cuenta.

Flujo principal

1. Ingresa nombre, correo y contraseña.
2. La aplicación valida campos obligatorios, formato del correo y contraseña.
3. El sistema normaliza el correo y crea la cuenta con plan Gratuito.
4. Inicia la sesión.
5. Abre el onboarding.

Alternativas y errores

- Campo inválido: se identifica el campo y no se crea la cuenta.
- Correo ya registrado: se impide el duplicado y se ofrece iniciar sesión.
- Falla de conexión: se informa el error; el usuario puede reintentar.
- Si la cuenta se creó pero se perdió la respuesta, el siguiente intento no crea otra cuenta; puede ingresar con sus credenciales.

Resultado esperado

Una cuenta creada, sesión iniciada y onboarding disponible.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-02

Iniciar, recuperar y cerrar sesión

Referencia: FR-01.

Actor: Usuario registrado.

Precondiciones: Cuenta existente.

Disparador: Abre la app o selecciona Iniciar sesión.

Flujo principal

1. Ingresa correo y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales.
3. Recupera su plan y sus emprendimientos.
4. Si no completó onboarding, lo dirige allí.
5. Si no tiene emprendimientos, ofrece crear el primero.
6. Si tiene emprendimientos, permite seleccionarlos.

Alternativas y errores

- Credenciales incorrectas: mensaje claro, sin iniciar sesión.
- Al reabrir la app con sesión válida, no se vuelven a pedir credenciales.
- Sesión vencida: se solicita ingresar nuevamente.
- Al cerrar sesión se limpia el contexto visible. Volver atrás no permite acceder a datos privados.

Resultado esperado

Acceso al contexto de la cuenta correcta o cierre completo de su sesión.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-03

Completar onboarding

Referencia: FR-02.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Onboarding pendiente.

Disparador: Accede al onboarding.

Flujo principal

1. Lee qué hace la app.
2. Lee qué datos utiliza.
3. Lee que el análisis y la estimación no garantizan resultados.
4. Acepta los términos y el tratamiento de datos.
5. Continúa a la creación de su emprendimiento.

Alternativas y errores

- No acepta: no puede avanzar hacia el análisis.
- Interrumpe el recorrido: al volver se retoma el onboarding pendiente.
- No conecta Instagram: puede continuar normalmente; la conexión se ofrece al cargar contexto.

Resultado esperado

Aceptación registrada y acceso a la creación del emprendimiento.

Nota de alcance

Dependencia de contenido: deben estar disponibles los textos de términos y tratamiento de datos.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-04

Crear un emprendimiento

Referencia: FR-03; amplía UC-01.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Onboarding completo y cupo disponible.

Disparador: Selecciona Crear emprendimiento.

Flujo principal

1. Selecciona Crear emprendimiento.
2. Completa el contexto mínimo.
3. Confirma.
4. El sistema valida los campos y el límite del plan.
5. Guarda el emprendimiento y lo selecciona.
6. Abre su pantalla de información.

Alternativas y errores

- Datos incompletos: se muestran los campos a corregir.
- Límite alcanzado: no se crea; se informa el cupo del plan.
- Gratuito sin cupo: se ofrece consultar Pro como salida a ese límite.
- Error al guardar: se conserva el formulario para reintentar.

Resultado esperado

Emprendimiento persistido y seleccionado, sin duplicados.

Nota de alcance

Paywall: el recorrido inicial mantiene la vista previa antes del pago. La oferta de Pro por cupo es una salida adicional para quien intenta crear otro emprendimiento.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-05

Seleccionar y editar un emprendimiento

Referencia: FR-03.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Al menos un emprendimiento activo.

Disparador: Abre su lista de emprendimientos.

Flujo principal

1. Abre su lista de emprendimientos.
2. Selecciona uno.
3. La aplicación carga únicamente su contexto.
4. Selecciona Editar.
5. Cambia los campos y guarda.
6. El sistema valida y confirma los cambios.

Alternativas y errores

- Campos inválidos: no guarda hasta corregirlos.
- Cancela la edición: conserva la última versión guardada.
- Análisis activo de ese emprendimiento: informa que podrá editar al finalizar.
- Falla al guardar: no se presenta la edición como exitosa.

Resultado esperado

Cambios persistidos, disponibles para el próximo análisis. Los análisis anteriores no se reescriben.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-06

Eliminar un emprendimiento

Referencia: FR-03.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Emprendimiento propio y sin análisis activo.

Disparador: Selecciona Eliminar.

Flujo principal

1. Selecciona Eliminar.
2. La aplicación muestra el nombre y explica que dejarán de estar disponibles sus archivos y análisis.
3. El usuario confirma.
4. El sistema lo marca como eliminado y actualiza sus cuotas.
5. La app vuelve a la lista de emprendimientos.
6. Si no queda ninguno, ofrece crear uno.

Alternativas y errores

- Cancela: no cambia ningún dato.
- Análisis activo: se solicita esperar a que finalice.
- Falla la operación: no se confirma el borrado.
- Acceso posterior mediante una referencia anterior: no se muestra el contenido eliminado.

Resultado esperado

Emprendimiento inaccesible y cupos liberados, sin afectar a los demás.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-07

Cargar y corregir datos manuales

Referencia: FR-04.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Emprendimiento seleccionado y sin análisis activo.

Disparador: Abre la sección de información.

Flujo principal

1. Abre la sección de información.
2. Ingresa las métricas que conoce.
3. Indica el período y, cuando corresponde, la moneda.
4. Guarda.
5. El sistema muestra los valores con origen Manual.

Alternativas y errores

- No conoce un dato: lo deja vacío; no se transforma en cero.
- Cantidad negativa o período inválido: se solicita corrección.
- Corrige un dato existente: se guarda para próximos análisis.
- Consultas igual a cero: no se calcula conversión; se muestra No calculable.

Resultado esperado

Datos manuales guardados con significado, origen y período claros.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-08

Subir y eliminar archivos

Referencia: FR-04.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Emprendimiento seleccionado y sin análisis activo.

Disparador: Elige un archivo para cargar.

Flujo principal

1. El usuario elige un archivo.
2. El sistema verifica formato, tamaño máximo y espacio disponible en la cuenta.
3. Carga y procesa el archivo.
4. Muestra nombre, tamaño y estado.
5. Cuando termina correctamente, el contenido queda disponible para analizar.

Alternativas y errores

- Formato no admitido, archivo vacío o tamaño excesivo: se rechaza con explicación.
- Archivo corrupto o no procesable: queda como fallido, no se utiliza en el análisis y no consume cuota final.
- Carga interrumpida: permite reintento sin conservar un archivo parcial utilizable.
- Eliminación confirmada: retira el archivo y actualiza el espacio disponible.
- Mientras un archivo se procesa, se espera su resolución antes de analizar. Si falla, se puede continuar sin él.

Resultado esperado

Solo los archivos procesados correctamente forman parte del contexto.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-09

Aportar datos de Instagram

Referencia: FR-04; amplía UC-03.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Emprendimiento seleccionado.

Disparador: Selecciona conectar Instagram.

Flujo principal

1. Selecciona conectar Instagram.
2. Autoriza la conexión mediante el mecanismo disponible.
3. El sistema recupera las métricas admitidas.
4. Las muestra con período, origen y actualización.

Alternativas y errores

- Decide no conectar: continúa con datos manuales.
- Cuenta incompatible o permisos pendientes: se explica la limitación y se ofrece carga manual.
- La fuente no devuelve valores: se muestra Sin datos.
- Falla temporal: se informa y se ofrece reintentar.
- En demo se utilizan datos controlados: se identifican como Simulados.

Resultado esperado

Métricas correctamente identificadas o una alternativa manual que permita continuar.

Nota de alcance

Para ahorrar tiempo: la integración externa pendiente no bloquea los demás casos ni la demostración con datos controlados.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-10

Ejecutar el análisis inicial

Referencia: FR-05; amplía UC-02.

Actor: Usuario autenticado.

Precondiciones: Contexto mínimo completo, aceptación registrada, cupo disponible y ningún análisis activo en la cuenta.

Disparador: Selecciona Analizar.

Flujo principal

1. El usuario revisa el contexto del emprendimiento.
2. Selecciona Analizar.
3. El sistema comprueba requisitos, cuotas y archivos pendientes.
4. Registra la ejecución y muestra el estado de procesamiento.
5. Analiza exclusivamente el contexto del emprendimiento y la evidencia externa disponible.
6. Valida y guarda el resultado completo.
7. Descuenta un análisis de la cuota.
8. Si es Gratuito, muestra la vista previa; si es Pro, habilita el resultado completo.

Alternativas y errores

- Contexto insuficiente: no inicia; enumera lo que falta.
- Cupo agotado: informa el límite y la renovación.
- Otra ejecución activa: muestra su estado y no inicia una segunda.
- Error de IA o respuesta inválida: marca la ejecución como fallida; no consume cupo.
- Búsqueda o Instagram no disponibles: continúa con el contexto suficiente y declara esa limitación.
- Se cierra la app: al regresar se consulta la ejecución existente, sin iniciar otra automáticamente.

Resultado esperado

Resultado guardado o fallo explícito que permita reintentar; nunca una carga indefinida.

Nota de alcance

Parámetro técnico: el tiempo máximo de ejecución se configura según el proveedor elegido; al agotarse debe producir un estado de fallo.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-11

Consultar la vista previa y la estimación

Referencia: FR-06.

Actor: Usuario autenticado con plan Gratuito.

Precondiciones: Análisis completado.

Disparador: Abre el resultado del análisis.

Flujo principal

1. Se presenta el resumen.
2. Se muestra una fortaleza, un riesgo y una oportunidad.
3. Se muestra el escenario cualitativo a 90 días.
4. Se explican supuestos y limitaciones.
5. Se ofrece desbloquear el contenido completo mediante Pro.

Alternativas y errores

- Pocos datos: se aclara la menor capacidad del diagnóstico y se indican datos útiles para mejorarlo.
- Vuelve a consultar: recupera la misma vista previa sin consumir cupo.
- Intenta acceder directamente al resultado completo: el sistema mantiene la restricción.

Resultado esperado

Valor gratuito visible antes del paywall, sin porcentajes futuros inventados ni exposición del contenido restringido.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-12

Activar Pro mediante pago simulado

Referencia: FR-07.

Actor: Usuario autenticado con plan Gratuito.

Precondiciones: Cuenta con plan Gratuito.

Disparador: Abre la comparación de planes.

Flujo principal

1. Abre la comparación de planes.
2. Revisa límites, precio de referencia de USD 9,99/mes y aviso de simulación.
3. Selecciona activar Pro.
4. Confirma la operación simulada.
5. El sistema guarda una única activación.
6. Amplía los límites de la cuenta.
7. Desbloquea el análisis guardado y el dashboard.

Alternativas y errores

- Cancela: conserva Gratuito y su vista previa.
- Confirma repetidamente: se mantiene una única activación.
- Se pierde la respuesta: al volver se consulta el plan guardado.
- No tiene análisis previo: Pro queda activo y se ofrece completar el contexto y analizar.

Resultado esperado

Pro persistido, sin cobro real ni nueva ejecución de IA para desbloquear un análisis existente.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-13

Consultar el dashboard y cambiar el estado de una acción

Referencia: FR-08; amplía UC-04 y UC-05.

Actor: Usuario autenticado con plan Pro.

Precondiciones: Plan Pro y emprendimiento seleccionado.

Disparador: Abre el dashboard.

Flujo principal

1. Abre el dashboard.
2. Ve resumen y fecha del último análisis.
3. Consulta las tres acciones recomendadas.
4. Revisa métricas, fuentes, riesgos y oportunidades.
5. Cambia una acción a pendiente, en curso o hecha.
6. El sistema guarda ese estado.

Alternativas y errores

- Sin análisis: se ofrece ejecutar el primero.
- Sin métricas: se explica qué información falta.
- Falla el guardado de una acción: no se presenta el nuevo estado como confirmado.
- Cambia de emprendimiento: se reemplazan todos los bloques; no se conserva contenido del anterior.
- Se genera un nuevo análisis: sus acciones comienzan pendientes; las del anterior conservan su estado.

Resultado esperado

Dashboard coherente con el emprendimiento y estados de acciones persistidos.

04 · CASOS DE USO / CU-S2-14

Consultar análisis anteriores

Referencia: FR-08; amplía UC-05.

Actor: Usuario autenticado con plan Pro.

Precondiciones: Plan Pro y análisis guardados.

Disparador: Abre el historial del emprendimiento.

Flujo principal

1. Abre el historial del emprendimiento.
2. Ve sus análisis de los últimos 12 meses, del más reciente al más antiguo.
3. Selecciona uno.
4. Consulta resultado, fecha y fuentes guardadas.

Alternativas y errores

- Sin historial: se muestra un estado vacío.
- El contexto actual fue editado: se conserva el resultado histórico y se identifica su fecha.
- El archivo original fue eliminado: el análisis histórico no se recalcula.
- Intenta consultar un análisis ajeno o de un emprendimiento eliminado: no obtiene acceso.

Resultado esperado

Consulta histórica sin ejecución de IA ni consumo de cupo.

05 · Verificación y próximos pasos

Criterios de revisión para Matu

Cuando haya una versión disponible, cada caso debe revisarse con:

1. Un recorrido normal que termine correctamente.
2. Al menos una entrada inválida o alternativa aplicable.
3. Persistencia al salir y volver a entrar.
4. Respeto de las cuotas cuando corresponda.
5. Separación entre dos emprendimientos propios.
6. Rechazo de acceso a datos de otra cuenta.

Situación actual: casos redactados; ejecución pendiente. No se registran como aprobados ni se reportan bugs de funcionamiento hasta probar una versión real.

Orden recomendado de trabajo

Paso	Entregable pendiente	Criterio para darlo por terminado
1	Datos de prueba realistas	Fichas completas de TP-01 a TP-05, períodos coherentes y archivos válidos, inválidos y de frontera; valores esperados identificados.
2	Contrato final del análisis inicial	Un único documento que actualice semana 1 con 3 acciones, escenarios cualitativos, contenido gratuito y ejemplos completos para datos suficientes y escasos.
3	Preparación de QA	Pruebas derivadas de estos casos, datos asignados y registro de bugs con prioridad. Si hay diseños o prototipos, revisar sus flujos.
4	Ejecución cuando llegue la app	Obtener versión, entorno y cuentas; ejecutar registro/login, workspaces y cuotas; registrar resultados y defectos con evidencia.

Dependencias concretas

Ayrton: versión funcional y entorno de pruebas, cuenta con permisos adecuados y tiempo máximo de análisis según el proveedor. Lu/equipo: textos de términos y tratamiento de datos, y diseños si están disponibles. Estas dependencias no impiden completar los entregables documentales pendientes.

06 · Base documental y alcance

Documentos de referencia

Plan de desarrollo - Aplicación móvil para emprendedores. Cronograma 27/08/2026 al 23/09/2026, 8 páginas. Página 3: las seis tareas de Matu para semana 2. Páginas 1 y 6: alcance del MVP y recorrido de demostración.

Archivo aportado: plan_proyecto_app_emprendedores_27-08_al_23-09 (1).pdf.

Semana 1 - Producto, investigación y QA. Matu, versión 1.0, 22 páginas. Aprobación del equipo confirmada por Matu. Secciones 3-6: requisitos, IA, métricas y planes. Sección 9: perfiles TP-01 a TP-05, formato de bugs y 48 casos de prueba iniciales.

Archivo aportado: semana_1_matu_producto_investigacion_qa (1).pdf.

Decisiones incorporadas en esta entrega

Matu solicitó completar las definiciones pendientes priorizando simplicidad y ahorro de tiempo para los desarrolladores, y aceptó el contenido de semana 2 presentado en la conversación. Esta versión lo formaliza en PDF e incorpora la matriz de estado; no atribuye una nueva aprobación a los demás integrantes.

Qué acredita este PDF

- La tarea 2 está cubierta como documento de casos de uso.
- Las reglas complementarias del MVP están escritas para orientar desarrollo y QA.
- Se identifica el avance y la dependencia de cada tarea de semana 2.

Qué sigue pendiente

Completar los datos de prueba y el contrato final unificado de IA, preparar el registro operativo de QA y ejecutar las pruebas con una versión accesible. No hay evidencia de pruebas ejecutadas, funcionalidades implementadas o bugs reproducidos en esta entrega.