GÖRSEL PROGRAMLAMA PROJESİ

ÖDEVİN ADI

BURÇ BİLGİSİ VE UYUM TEST FORMU

HAZIRLAYAN

AYŞENUR CEREN ÖZTÜRK

İSTANBUL-2023

ÖDEV TANITIM FORMU

AD-SOYAD : Ayşenur Ceren ÖZTÜRK

ÖDEVİN DİLİ : Türkçe

ÖDEVİN ADI : Burç Bilgisi ve Uyum Test Formu

TESLİM TARİHİ : 18.12.2023 - 29.12.2023

SAYFA SAYISI : 25 sayfa

ÖZET

Bu projede yapılan kişinin burcunu ve yükselenini girdiği tarih ve saat ile hesaplayarak burçları hakkına bilgi vermek. Ayrıca başka bir burç ile uyumlu veya uyumsuz ilişki olarak öğrenmesine yardımcı olmak.

İÇİNDEKİLER

ÖDEV TANITIM FORMU	2
ÖZET	I
RESİMLER	III
ÖN SÖZ	IV
METİN KISMI	1
1. Projenizin amacı nedir?	1
2. Projeniz nasıl bir problemi çözmüştür?	1
BURÇ HESAPLAMA VE UYUM TEST FORMU	4
1. KODLAR	4
1.1. FORM1 KODLARI:	4
1.2. FORM2 KODLARI:	12
2. FORMLAR	14
2.1. FORM1 GÖRSEL:	14
Image 15	14
2.2. FORM2 GÖRSEL:	
Image 16	15
KAYNAKCA	16

RESIMLER

Image 1	
Image 2	
Image 3	
Image 4	
Image 5	
Image 6	
Image 7	
Image 8	
Image 9	
Image 10	10
Image 11	11
Image 12	12
Image 13	13
Image 14	14
Image 15	14
Image 16	15

ÖN SÖZ

Burç hesaplama ve uyum test formu 'nun amacı ve kullanım şekliyle alakalı bir dokümandır. Kullanıcıların kendileri ve anlaşabilecekleri burçlar hakkında yardımcı olur. Bu projeyi yapmamızda yardımcı olan Görsel programlama I dersliğinden Öğr. Gör. Adnan Kürşat TEKE'ye teşekkürlerimi sunarım.

Ayşenur Ceren ÖZTÜRK 20.12.2023

METIN KISMI

Öğrenci Adı Soyadı: Ayşenur Ceren Öztürk

Projenin Adı: Burç Hesaplama ve Uyum Testi

Projenizin ana formunun ismi: Form1

1. Projenizin amacı nedir?

Kişinin kendi doğduğu zamanki gök hareketleri ile kişinin kendisine olan etkisini daha iyi öğrenebilmek.

2. Projeniz nasıl bir problemi çözmüştür?

İnsanlar burçlar konusunda 2'ye ayrılmaktadır. Kişiyi etkilediğine ve kişinin kendisi hakkında bilgiler verdiğine inananlar ve inanmayanlar. İnanmayanlar için bu sorunun cevabı çok havada kalacak olsa dahi inananlar için;

- I. Formu kullanıcının kendisi hakkında daha çok bilgi edinmek için kullanılabilir.
- II. Formu kullanıcının hangi burçlar ile anlaşıp anlaşamayacağını öğrenmek için kullanılabilir. İlişki için burçlarının uyumlu olup olmadığı kontrol edilebilir.

3. Projeniz tamamen orijinal midir?

Proje parça parça başka siteler veya uygulamalarda mevcut fakat yapılmış olan burç, yükselen ve uyum testinin aynı anda yapılan bir site veya uygulama bulunamadı. Aşağıda parça olarak benzerlik gösteren kısımların resimleri mevcuttur.

* Doldurulması zorunlu alanlar.



¹ <u>https://burc.hesaplama.net/</u> sitesinden alınmıştır.




Image 3³

4. Projeniz neden önemlidir?

Proje insanların burçlar adı altında sıralanmasından ziyade genel incelemeler sonucu aynı burç adı altında toplanan insanların gösterdiği benzerlikler üstünedir. Bundan dolayı Genel anlamda kişi kendisi veya bir başkası için burçlarını öğrenerek genel bir tanıya varabilmesine yardımcı olmaktadır.

- a) Niye bu proje kullanılmalıdır?
 İnsanlar ayrı siteler veya ayrı uygulamalar ile bilgilere ulaşmak yerine kısa sürede
 açık ve genel anlamda sonuçlar veren bu projeyi kullanabilir.
- b) Benzerleri varsa bu proje benzerleri yerine neden tercih edilmelidir?

Resimlerin kaynaklarında görüleceği gibi hep ayrı sitelerde mevcuttur bunları tek seferde kullanıcıya sunmanın daha pratik ve kullanışlı olmasından kaynaklı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kullanıcı sonuç döndürmek istediğinde çok cümleler ile kafa karışıklığı hatta konuyu unutmaya sebebiyet verebildiği insanlarda olmaktadır. Bundan dolayı yapılmış olan projede kısa,açık ve net ifadeler ile genel bilgiler verilmiştir.

5. Projenizde tamamladığınız hedefler nelerdir?

² https://www.elle.com.tr/yukselen-burc-hesaplama sitesinden alınmıştır.

³ https://www.elle.com.tr/burc-uyumu sitesinden alınmıştır.

Projede kişi kendisi hakkında yeterli genel bri bilgiye sahip olup merak etmesi veya istemesi durumunda verilen bilgiler ile araştırma yaparak daha da detaya inebilecektir. Yani verilen bilgiler kişi ile alakalı anahtar kelimelerdir bu platform bazında. Ayrıca uyum testide kişinin hem eşi,hem annesi veya başka kişiler ile olan uyumuna bakmak istemesi halinde birden fazla uyum testini devamlı projeyi baştan başlatmak yerine işleme kaldığı yerden devam etmesi hem kullanıcı için pratik ve eforsuz hem zaman yönünden kısa sürelidir.

6. Projenizde eksik kalan hedefler nelerdir?

Uyum testinde uyumlu ve uyumsuz olma durumunu gösteren yüzdeli bir dolum çubuğu.

7. Projeyi tamamlama aşamanızı grup üyelerinin görevleri

Bireysel bir projedir. Bundan dolayı her şeyi kendim yapmış bulunmaktayım.

- I. Araştırma sürecinde neler yapıldı?
 - a. Araştırma sürecinde Görsel Programlama I dersiliğinden Öğr. Gör. Adnan Kürşat Teke ile konu ve burç projesini nasıl yapabileceğim hakkında bir konuşma gerçekleştirildi.
 - İnsanlara burç ile ilgili bir form yapılması durumunda nasıl içerik istedikleri ve bilginin ne kadar dolulukta olması gerektiği soruldu.
 - c. İnternetten farklı burç siteleri araştırıldı.
- II. Tasarım süreci ve kodlama sürecinde neler yapıldı?
 - a. Araştırma süreci bittikten sonra ilk tasarım gerçekleştirildi ve insanlara bu formun dizaynının onların dikkatini çekip çekmediği araştırması yapıldı. Bu verilere göre tekrardan yapılandırıldı. Çoğunluk sade ve göz yormayan, anlaşılır olması taraftarıydı.
 - b. Kodlama kısmında bazı atamalar yanlış yapıldı "label"ların alt alta gelmesi durumundan ve çok fazla if else kullanımından dolayı bazı yerlerde karışıklıklar yaşandı. Lakin hepsi çözüldü.
 - c. Burç hesaplamasında ay ve gün farkında burç değişimi olmasından kaynaklı mantık hataları olmamasına dikkat edildi. Ayrıca kullanıcının geçersi gün,ay,dakika,saat girmesi durumu göz önüne alındı.

BURÇ HESAPLAMA VE UYUM TEST FORMU

1. KODLAR

1.1. FORM1 KODLARI:

```
Form2.cs [Design]
                                                                     Form1.cs + X Form1.cs [Design]
C# BURC
                                                                                                      ▼ ° BURC.Form1
                   using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics.Eventing.Reader;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Linq;
                    using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
          9
10
                   □namespace BURC
                           3 references public partial class Form1 : Form
          14
15
  81
                                 public Form1()
          16
17
18
19
20
                                        InitializeComponent();
                                 1 reference
private void Forml_Load(object sender, EventArgs e)
{
          21
22
23
24
25
                                 private void groupBox2_Enter(object sender, EventArgs e)
{
          26
27
28
29
30
                                 1 reference
private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
{
          36
37
38
39
                                  private void groupBox3_Enter(object sender, EventArgs e)
                                 Treference
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
          41
42
43
44
45
                                 1 reference
private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
          47
48
```

Image 4

Bu resimdeki kodlar görsele eklenen özelliklerin çift tıklanarak aktarılması ile gelmektedir.

```
Œ BURC
                                                                                                                  1 reference
private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
                                     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                                           string burc, yukselen, konum; //hangi değişkenleri kullancaksak onları tanıtıyoruz int gun, ay, saat, dakika;
                                           gun = int.Parse(textBox1.Text); //text kutularını gün - ay ve saat - dakika olarak tanıtıyoruz
ay = int.Parse(textBox2.Text);
saat = int.Parse(textBox4.Text);
                                           dakika = int.Parse(textBox3.Text);
burc = label4.Text;
yukselen = label3.Text;
konum = label6.Text;
                                           if (gun >= 20 & gun <= 30 & ay == 1) { // gün ve ay textlerine girilen tarihlere göre Burcları yazdırıyor.
                                                  label4.Text = "Kova";
MessageBox.Show("kova hava grubudur. Uğurlu sayısı:1'dir. " +
"Özgürlükçü, Akıllı ve Donanımlı insanlardır. Genelde Bilim insanı olurlar.",
"Kova Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                            else if (gun >= 1 & gun <= 20 & ay == 2)
                                                  label4.Text = "Kova";
MessageBox.Show("kova hava grubudur. Uğurlu sayısı:1'dir. " +
"Özgürlükçü, Akıllı ve Donanımlı insanlardır. Genelde Bilim insanı olurlar.",
"Kova Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.Ok);
                                                   if (gun >= 19 & gun <= 29 & ay == 2)
                                                        label4.Text = "Balık";
MessageBox.Show("Balık su grubudur. Uğurlu sayısı:2'dir. " +
"Hayalperest, romantik ve çok duygulu insanlardır. Genelde Yazar olurlar.",
"Balık Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                   }
else if (gun >= 1 & gun <= 21 & ay == 3)
                                                         label4.Text = "Balık";
MessageBox.Show("Balık su grubudur. Uğurlu sayısı:2'dir. " +
"Hayalperest, romantik ve çok duygulu insanlardır. Genelde Yazar olurlar.",
"Balık Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                          if (gun >= 22 & gun <= 31 & ay == 3)
```

Image 5

Bu resimdeki kodlar button1'e tıklanması durumunda olması istenenler yazılır. Burada yapılan işlem string ve int ataması yaptıktan sonra if else komutları ile girilen değerin gün ve ay olarak hangi koşulu sağlarsa mesaj kutusu ile kullanıcıya verilecek yazıyı belirtmesini sağlamaktadır.

```
→ GBURC.Form1
Œ BURC

→ 

®

Atext

                                                              label4.Text = "Koç";
MessageBox.Show("Koç ateş grubudur. Uğurlu sayısı:3'dir. " +
"Lider, Güce önem veren ve hırslı insanlardır. Genelde Başkan olurlar.",
"Koç Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
         108
109
         110
111
                                                        else if (gun >= 1 & gun <= 21 & ay == 4)
                                                             label4.Text = "Koç";
MessageBox.Show("Koç ateş grubudur. Uğurlu sayısı:3'dir. " +
"Lider, Güce önem veren ve hırslı insanlardır. Genelde Başkan olurlar.",
"Koç Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
         115
116
         118
119
                                                               if (gun >= 22 & gun <= 30 & ay == 4)
                                                                    label4.Text = "Boğa";
MessageBox.Show("Boğa toprak grubudur. Uğurlu sayısı:4'dir. " +
"Yemek yemeyi seven,üşengeç ve inatçı insanlardır. Genelde Aşçı olurlar.",
"Boğa Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
         126
127
         128
129
130
131
132
133
                                                               else if (gun >= 1 & gun <= 21 & ay == 5)
                                                                    label4.Text = "Boğa";
MessageBox.Show("Boğa toprak grubudur. Uğurlu sayısı:4'dir. " +
"Yemek yemeyi seven,üşengeç ve inatçı insanlardır. Genelde Aşçı olurlar.",
"Boğa Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                              else
         138
139
140
                                                                     if (gun >= 22 & gun <= 31 & ay == 5)
                                                                           141
142
143
         144
145
         146
147
148
                                                                      else if (gun >= 1 & gun <= 22 & ay == 6)
                                                                           label4.Text = "İkizler";
MessageBox.Show("İkizler Hava grubudur. Uğurlu sayısı:5'dir. " +
"Her an eğlence isteyen ve kararsız insanlardır. Genelde Aktör olurlar.",
"İkizler Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
         149
150
         154
155
156
                                                                            if (gun >= 23 & gun <= 30 & ay == 6)
         157
158
                                                                                  label4.Text = "Yengeç";
MessageBox.Show("Yengeç su grubudur. Uğurlu sayısı:6'dir. " +
"Duygusal,Hassas ve güçlü hafızaya sahip insanlardır. Genelde Öğretmen olurlar.",
"Yengeç Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
         159
160
         162
163
                                                                             else if (gun >= 1 & gun <= 25 & ay == 7)
```

Image 6

Buradaki kodlar Image 2'deki kodların devamıdır.

```
Œ BURC
                                                                                         → 🕏 BURC.Form1
                                                                                                                                                                                        else if (gun >= 1 & gun <= 25 & ay == 7)
       164
165
                                                                 label4.Text = "Yengeç";
MessageBox.Show("Yengeç su grubudur. Uğurlu sayısı:6'dir. " +
"Duygusal,Hassas ve güçlü hafızaya sahip insanlardır. Genelde Öğretmen olurlar.",
"Yengeç Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
       166
167
168
                                                                  if (gun >= 26 & gun <= 31 & ay == 7)
                                                                      else if (gun >= 1 & gun <= 24 & ay == 8)
                                                                      if (gun >= 25 & gun <= 31 & ay == 8)
                                                                            label4.Text = "Terazi";
MessageBox.Show("Terazi hava grubudur. Uğurlu sayısı:8'dir. " +
"Sosyal,sıcak kanlı ve kararsız insanlardır. Genelde Gazeteci olurlar.",
"Terazi Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                       else if (gun >= 1 & gun <= 24 & ay == 9)
                                                                            label4.Text = "Terazi";
MessageBox.Show("Terazi hava grubudur. Uğurlu sayısı:8'dir. " +
"Sosyal,sıcak kanlı ve kararsız insanlardır. Genelde Gazeteci olurlar.",
"Terazi Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                            if (gun >= 25 & gun <= 31 & ay == 9)
{
                                                                                 label4.Text = "Akrep";
MessageBox.Show("Akrep su grubudur. Uğurlu sayısı:9'dir. " +
"Rekabetçi,güçlü ve akıllı insanlardır. Genelde Avukat olurlar.",
"Akrep Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
       216
217
218
                                                                             else if (gun >= 1 & gun <= 23 & ay == 10)
                                                                                 label4.Text = "Akrep";
MessageBox.Show("Akrep su grubudur. Uğurlu sayısı:9'dir. " +
"Rekabetci.oüclü ve akıllı insanlardır. Genelde Avukat olurlar.".
```

Image 7

Buradaki kodlar Image 2'deki kodların devamıdır.

```
Œ BURC
                                                                                                                                            → % BURC.Form1
                                                                                                                                                                                                                                                                                               ▼ 🗞 button1_Click(object send
                                                                                                                                MessageBox.Show("Akrep su grubudur. Uğurlu sayısı:9'dir. " +
"Rekabetçi,güçlü ve akıllı insanlardır. Genelde Avukat olurlar.",
"Akrep Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
           220
221
222
223
224
225
226
227
228
231
232
233
234
235
237
238
241
241
241
241
241
250
241
250
250
261
257
258
269
271
277
277
277
                                                                                                                                if (gun >= 24 & gun <= 30 & ay == 10)
                                                                                                                                       label4.Text = "Yay";
MessageBox.Show("Yay ateş grubudur. Uğurlu sayısı:10'dir. " +
"Eğlenceli, maceracı ve komik insanlardır. Genelde sporcu olurlar.",
"Yay Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                                                                                 else if (gun >= 1 & gun <= 22 & ay == 11)
                                                                                                                                       label4.Text = "Yay";

MessageBox.Show("Yay atoş grubudur. Uğurlu sayısı:10'dir. " +

"Eğlenceli,maceracı ve komik insanlardır. Genelde sporcu olurlar.",

"Yay Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                                                                                                label4.Text = "Oğlak";
MessageBox.Show("Oğlak toprak grubudur. Uğurlu sayısı:11'dir. " +
"Çalışkan, hırslı ve mantıkla hareket eden insanlardır. Genelde Hakim olurlar.",
"Oğlak Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                                                                                         else if (gun >= 1 & gun <= 21 & ay == 12)
                                                                                                                                               label4.Text = "Oğlak";
MessageBox.Shom("Oğlak toprak grubudur. Uğurlu sayısı:11'dir. " +
"Çalışkan, hırslı ve mantıkla hareket eden insanlardır. Genelde Hakim olurlar.",
"Oğlak Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                                                                                                        label4.Text = "Aslan";
MessageBox.Show("Aslan ateş grubudur. Uğurlu sayısı:12'dir. " +
"Öfkeli, Kendini ve başarıyı çok seven insanlardır. Genelde Model olurlar.",
"Aslan Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                                                                                                                                 else if (gun >= 1 & gun <= 19 & ay == 1)
                                                                                                                                                        label4.Text = "Aslan";
MessageBox.Show("Aslan ateş grubudur. Uğurlu sayısı:12'dir. " +
"Öfkeli, Kendini ve başarıyı çok seven insanlardır. Genelde Model olurlar.",
"Aslan Burcu Hakkında Biloi". MessageBoxButtons.OK):
```

Image 8

Buradaki kodlar Image 2'deki kodların devamıdır.

```
Œ BURC
                                                                              ℃ BURC.Form1
                                                                                                                                                                ြေ button1_Click(object sender, EventArgs မ
                                                                                                     "Ofkeli, Kendini ve başarıyı çok seven insanlardır
"Aslan Burcu Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK)
                                                                                  label4.Text = "Hata";
                            if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 0 & saat <= 1)
                                label3.Text = "Moç";
MessageBox.Show("Koç yükseleni savaşçı ve hırs özelliğini verir. ","Koç Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                                label3.Text = "Boğa";
MessageBox.Show("Boğa yükseleni inatçılığını ve iştah özelliğini verir. ", "Boğa Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                            }
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 4 & saat <= 5)
                                label3.Text = "ikizler";
MessageBox.Shom("İkizler yükseleni girişkenliğini ve kararsızlık özelliğini verir. ", "İkizler Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                            ;
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 6 & saat <= 7)
                                label3.Text = "Yengeç";
MessageBox.Show("Yengeç yükseleni Duygusallığını ve kurnazlık özelliğini verir. ", "Yengeç Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                            else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 8 & saat <= 9)
                                label3.Text = "Aslan";
MessageBox.Shom("Aslan yükseleni ben merkezciliğini ve tutkusunu verir. ", "Aslan Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                            }
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 10 & saat <= 11)
                                label3.Text = "Başak";
MessageBox.Show("Başak yükseleni para kazanma tutkusunu ve mantıksal bakış özelliğini verir. ", "Başak Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                            else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 12 & saat <= 13)
```

Image 9

Buradaki kodlar saat ve dakika'ya göre if else komutlarını kullanır. Kişinin yükselen burcunu hesaplamasında vericek olan mesaj kutusu bilgilerini etkiler.

```
BURC
                                                                        → %BURC.Form1
                                                                                                                                                      }
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 12 & saat <= 13)
{
    label3.Text = "Terazi";
MossageBox.Show("Terazi yükseleni konuşkanlık ve sosyallik özelliğini verir. ", "Terazi Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                          }
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 14 & saat <= 15)
f
                              label3.Text = "Oğlak";
MessageBox.Show("Oğlak yükseleni çalışkan ve inatçı özelliğini verir. ", "Oğlak Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.GK);
                          }
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 16 & saat <= 17)
f
                              label3.Text = "Kova";
MessageBox.Show("Kova yükseleni Akılcı ve Özgürlükçü yanını verir. ", "Kova Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                              label3.Text = "Balık";
MossageBox.Shom("Balık yükseleni Hayalperestliğini ve duygusallığını verir. ", "Balık Yükseleni Hakkında Bilgi", MossageBoxButtons.OK);
                              label3.Text = "Yay";
MessageBox.Show("Yay yükseleni eğlence ve stressiz yaşama özelliğini verir. ", "Yay Yükseleni Hakkında Bilgi", MessageBoxButtons.OK);
                           }
else if (dakika >= 0 & dakika <= 59 & saat >= 22 & saat <= 23)
                              label3.Text = "Akrep";
MossageBox.Shom("Akrep yükseleni rekabet ve kurnaz özelliğini verir. ", "Koç Yükseleni Hakkında Bilgi", MossageBoxButtons.OK);
                          label6.Text = Convert.ToString(listBox1.SelectedItem);
button1.Enabled = false;
    379
380
381
382
383
                        rivate void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
                      Private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
                       rivate void label1 Click(object sender, EventArgs e)
```

Image 10

Buradaki kodlar Image 6'daki kodların devamıdır.

```
# BURC
                                                                                                   ്ജ BURC.Form1
                             reterence
private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      384
385
386
387
388
                             1 reference
private void labell_Click(object sender, EventArgs e)
{
      389
390
391
392
393
                             1 reference
private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
{
      394
395
396
397
398
                             1 reference
private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
{
     399
400
401
402
403
                             O references
private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
f
      404
405
406
407
408
                             O references private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      409
410
411
412
413
                             1 reference
private void groupBox4_Enter(object sender, EventArgs e)
{
      414
415
416
417
418
                             O references
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
      419
420
421
422
423
                             Preference
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
      424
425
426
427
428
                                   Form2 f2 = new Form2();
                                   f2.ShowDialog();
```

Image 11

Buradaki kodlar form1'deki görsel olarak kullanılan özelliklerin devamıdır. Ayrıca button3'e tıklanması durumunda form2 oluşturulup form2'nin açılması komutu verilir.

1.2. FORM2 KODLARI:

```
Form2.cs + X Form1.cs*
                                                                                                             Form1.cs [Design]:
C# BURC
                                                                                                                  → GBURC.Form2
                     using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
           11
12
                             espace BURC
                              4 references
public partial class Form2 : Form
           13
14
  81
                                    public Form2()
           15
16
17
18
19
                                           InitializeComponent();
                                     private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{
          20
21
22
23
24
                                    Oreferences
private void groupBox2_Enter(object sender, EventArgs e)
{
           25
26
27
28
29
                                    ż
                                    1 reference
private void groupBox3_Enter(object sender, EventArgs e)
{
           30
31
32
33
34
                                     3
                                    private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
           35
36
37
38
39
                                    Oreferences

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{
          40
41
42
          43
44
                                    1 reference
private void buttonl_Click(object sender, EventArgs e)
                                           string uyum,burc1,burc2;
uyum = label2.Text;
burc1 = listBox2.Text;
burc2 = listBox1.Text;
           48
49
```

Image 12

Buradaki kodlar form2'deki özelliklere ait atamalar. Ayrıca button1'e tıklanınca olması istenenler yazılmaya başlanmış burada string ataması ve etkilenen özellikler gösterilmiş.

```
if(burc1 == burc2)
label2.Text = "Uyumlular.";
                         if(burc1="koç" && burc2 == "kova"|| burc2=="yay"||burc2=="aslan"||burc2=="terazi")
                        : if (burcl == "kova" && burc2 == "boğa" || burc2 == "balık" || burc2 == "ikizler" || burc2 == "terazi")
                        label2.Text = "Uvumlular.":
                    ,
else if (burc1 == "yay" && burc2 == "ikizler" || burc2 == "koç" || burc2 == "aslan" || burc2 == "boğa")
                        label2.Text = "Uyumlular.";
                    else if (burc1 == "aslan" && burc2 == "yay" || burc2 == "koç" || burc2 == "ikizler" || burc2 == "akrep")
                        label2.Text = "Uyumlular.":
                    ,
else if (burc1 == "terazi" && burc2 == "balık" || burc2 == "koç" || burc2 == "başak" || burc2 == "akrep")
                        label2.Text = "Uyumlular.";
                    else if (burc1 == "ikizler" && burc2 == "boğa" || burc2 == "yay" || burc2 == "aslan" || burc2 == "yengeç")
                        label2.Text = "Uyumlular.";
                    else if (burc1 == "yengeç" && burc2 == "oğlak" || burc2 == "başak" || burc2 == "kova" || burc2 == "balık")
                        label2.Text = "Uyumlular.";
                    .
else if (burc1 == "balık" && burc2 == "yengeç" || burc2 == "başak" || burc2 == "ikizler" || burc2 == "terazi")
                    else if (burc1 == "akrep" && burc2 == "koç" || burc2 == "terazi" || burc2 == "aslan" || burc2 == "kova")
                        label2.Text = "Uyumlular.":
                    ,
else if (burc1 == "başak" && burc2 == "oğlak" || burc2 == "yengeç" || burc2 == "balık" || burc2 == "terazi")
                        label2.Text = "Uyumlular.";
                    else if (burc1 == "oğlak" && burc2 == "balık" || burc2 == "yengeç" || burc2 == "terazi" || burc2 == "başak")
                         if (burc1 == "boğa" && burc2 == "aslan" || burc2 == "ikizler" || burc2 == "terazi" || burc2 == "kova")
                        label2.Text = "Uyumlular.";
                        label2.Text = "Uyumsuzlar";
```

Image 13

Burada if else komutu ile hangi burc1 seçiminden burc2'nin neler olması durumunda uyumlu yazısı çıkartacağı belirtilmiş. Uyumsuz yazısı koşulları sağlamaması durumuna bırakılmış.

```
| Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest | Interest
```

Image 14

Buradaki kodlar Image 9'daki gibi form2 görselindeki özelliklerin atamasıdır.

2. FORMLAR

2.1. FORM1 GÖRSEL:




Image 15

Buradaki görselde burç öğrendeki kısımdan gün ve ay girişi yapılır ardından yükselen öğren kısmından saat ve dakika girişi yapılır konum kısmı tercihe bağlıdır ve seçim yapılır. Son

olarak sonuçlar kısmından öğren denilir ve önce burcunuzdaki sonuç yazar ve sonuca göre mesaj çıktısı verir mesaj kapanınca yükselen sonucu verilir ve mesaj çıktısı gelir bu mesaj çıktısının kapanması ile konum bilgisi sonuçlar kısmında yazar.

2.2. FORM2 GÖRSEL:




Image 16

Buradaki görselde birinci ve ikinci için burç seçiyoruz ve seçtikten sonra öğren butonuna tıklayarak sonuç kısmından "-" ile gösterilen yer uyumludur veya uyumsuzdur olarak çıktı verir.

KAYNAKÇA

- 1. https://burc.hesaplama.net/ (15.12.2023)
- 2. https://www.elle.com.tr/yukselen-burc-hesaplama (17.12.2023)
- 3. https://www.onerdoser.com/blog/yukselen-burc/ (17.12.2023)
- 4. https://www.uplifers.com/burclar/ (15.12.2023)
- 5. Y. Kodlama, https://www.yazilimkodlama.com/c-2/c-form-icinde-form-acma/ (18.12.2023)