ЗАДАНИЕ (вставь строку ниже в поле ввода вместе с вложением):
Оцени механизм принуждения к работе по законам из документа. Ответь по-русски по пунктам 1–5 раздела «ВОПРОСЫ К БАТЛУ», кратко, без кода.

МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ НЕ ДАЁТ ИИ-АГЕНТУ НАРУШАТЬ ЗАПИСАННЫЕ ПРАВИЛА

Итог совещания 30 исполнителей и 10 руководителей (поиск каждого в интернете, обмен, голосование).

СОГЛАСОВАННОЕ РЕШЕНИЕ: вариант X — ХУК-БАРЬЕР ПЕРЕД ДЕЙСТВИЕМ, 9 голосов из 10 (90 %).
Работа не считается выполненной, пока барьер не вернул 0. Отклонены: Y (проверка только текста ответа), Z (сторожевой демон как основной механизм), W (готовый внешний фреймворк).

КАК УСТРОЕНО (реализовано: один файл, 459 строк, только стандартная библиотека Python, Windows 10 и Windows 10 Lite)
Шесть обязательных шагов запроса, порядок нарушить нельзя:
1. законы прочитаны — в журнал пишутся размер и sha256 каждого файла законов;
2. 10 руководителей прислали материалы, каждый не короче 200 символов;
3. материалы переданы всем, проведено голосование (не меньше 20 файлов);
4. собран пакет для Батла;
5. получено не меньше 30 ответов Батла;
6. результат проверен машиной, посчитаны проценты.
Барьер закрывает шаг только при наличии файловых доказательств. Нарушить порядок нельзя: код возврата 3.
Журнал — цепочка sha256: правка или удаление строки видны командой verify.
Хеш последней записи выносится за пределы рабочей папки (якорь): расхождение — тревога, код 7.
Сторож поднимает тревогу, если шаг не движется заданное время.
Барьер ответа требует: все шаги закрыты, нет запрещённых формулировок, указаны модель-автор, место в топ-10, проценты и слово «проверено».
Метрика считает долю запросов, закрытых строго по порядку.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (вывод машины, не обещания)
- самопроверка: шаг без доказательств и вне порядка заблокирован, код 3;
- попытка закрыть шаг 5: «не закрыты предыдущие шаги», код 3;
- проверка журнала: цепочка хешей не нарушена;
- текущее состояние: закрыто 4 шага из 6 = 67 % (открыты бои и проверка).

ОПОРНЫЕ ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ (найдены на GitHub исполнителями)
promptfoo/promptfoo (26 403 звезды) — принцип «не прошло проверку — не выпускаем».
pre-commit/pre-commit (15 661) и typicode/husky (35 361) — обязательный хук перед фиксацией результата.
open-policy-agent/opa — правила как код. troglobit/watchdogd — сторожевой процесс. traceloop/openllmetry — след шагов.

ВОПРОСЫ К БАТЛУ
1. Достаточно ли шести шагов, или нужен седьмой: «программа проверена на реальном ПК»?
2. Где должен стоять барьер: только перед ответом заказчику или перед каждым запуском боя и скрипта?
3. Как наказывать обход: жёсткая остановка (код 3) или запись нарушения и продолжение?
4. Нужен ли отдельный сторож, проверяющий журнал каждые N минут без участия человека?
5. Назови три слабых места механизма и как их закрыть. Одно уже закрыто после первого ответа: хеш вынесен за пределы рабочей папки, чтобы журнал нельзя было пересчитать незаметно.