

OASIS. 24 HORAS - a coste cero





DASIS. 24 HORAS - a coste cero


(y reducción del 50 POR CIENTO de la contaminación atmosférica,......)











SECCIÓN TRANSVERSAL

JASIS. 24 HUKAS – a coste cero

RESUMEN MEMORIA:
La proporetta cumple los objetivos del constato, y los pariametres viacularates derivados del proceso de punticipación circuladana, según se detalla a continuación con la misma estructuación que continue el Pierpo de Condiciones y las Condiciones de las Excuestas:

(e) BEORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD.
Se pursoca un cambio del actual modelo de mervialad, dismanyendo cuantitatramente la ufinencia de viniciona sia Plata de España, mestinale la denivación del traficio hacia un viano núcico por el acroette, y la creación de CALES SALOS por el surveite, ache ampliación del apricantinante y centro uterrendal, ambro hajo cota coro. También se diamainny la penión y continuación, con la propustra de CARRILES MCL por las cuarto estreticiones de la Plata de España, y en un enfacen colimbates y

ritora.

No Table, la plica de Espaha, "abandona" su caracter de ela de tráfico modo curvilaterse, al quedas pueda funcionalismente a la CRIDAD, mediante la calle salán referenciada, a través de la cual. se tiza la conerción y contexistad de la GRAN VIA, lucia los jurdiaris de Sobutins por quan elevado enalurade de la calle Bailea, y mediante otro pane postonal y carril bari efevado, lascia el Templo de

(b) REMODELACIÓN Y REGENERACIÓN DEL PAÍSAJE Y DEL ESPACIÓ PÚBLICO:

Se recupera la identidad umbolica de la Piara de Espala, y, su unportrate ensiste como espacio de estancia standio, de espacimento y conversois cindidana, mujerrado "ategralmente" sus condiciones de confort, nondimente la sustinción de los actuales paramentos destonados y absolatos, por PAVIMINTOS Y MOBILLARDO URBANO CON ADITIVOS DE GEOSILEX ECOCATALIZADORES, que

Y MOBILIARDO URBANO CON ABRITVOS DE GEOSILEX ECOCATALIZADORES, que autodepuens el ace mediaste proceso de fotosiatesia.

La propuesta proyecta el MANTENIENTO DEL ARBOLADO EXISTENTE, con la imitinciole "archivera" de las planticiones con problemas graves de sulla distraminata.

La ordenação compatibilida los differentes umas "constraporçatoro", que ha de ofecer a mi insidedanco un espacio poblicio regenerado, podirindore estender los exterios de discibil propuestos, a otros espacios poblicios colandadese, como poe ejemplo. In Plaza de los Cubas.

Tambiera, su proposa la efinamacion del RAUDO CONTAMINACIÓN VISUAL, mediante criterios de de discibil de estabilidad formal del resolutario rebisso, y del tramazierto de los paviementos de toda estabilidad formal del resolutario rebisso, y del timumiento de los paviementos de toda via y Timerca — Palacco de Luna Conde Daque y con los Jardiens de Subston, Cuesta de San Vicento, Madrid-Bio. Templo de Debota, Parace del Octato.

Se mantenem los recummentos existentes, tunto la fuerda, como el monumento o Cervantes y a D. Quisto y Sancho Paraca, manteneradoles todos ellos, en sus actuales ubicaciones, según condiciones visiculantes de la convocatoria.

(c) CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

La proposeta se estructura bajo criterios de antovarficiencia y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA.

Crease, estrafos de asetensibilidad y xisibilidad Asongónicias. Y tumbrêns, con criterios de socialización y fonesento de la collora. Instituctura y instituctura y consecuencia de la GENDAD Por ser estrategica la obsensión de la FLAZA DE ESPAÑA, su relación com el canco unbaso de Madeid, un reordenación hoperatración generación condiciones frientesiban en el gamune urbano. LA MELORA DE LA CALIDAD DEL ABRE Y DE VIDA DELOS CIUDADANOS.

Ademán si abundonas la Flaxa de España, el EFECTO DE ISLA DE TRAFICONUDO CIRCULATOROS, TAMBIEN SE MENDAZA EL ACTULAL FERCTO DE ISLA DE CALOR, nejocionado tanto las condiciones accisticas, como hirmicas, dado que se angilima las gituataciones de arbolados plantaral. J. yse proyectura especies arbostarios al ASONATICAS. Los parisementos una economisma de SPROVECTADAS SON FOTOVOLTIACAS, trandentes bodo ello, haisi los instituciones costes de mantenamiento-conservación, que revia un figuados mediante la explotación tarreadamiento de las obras de proportadas, de man obras de las colesciones de mantenamiento-conservación, que revia un figuados mediante la explotación terreadamiento de las obras de las colesciones de mantenamiento-conservación, que revia un figuados mediante la explotación terreadamiento de las obras de las obras de la colesciona del la colesciona de la colesciona de la colesciona de l

OF USOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS:

(6) USOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Los usos y actividedes propuestas, han quedado referenciados gráficamente en los 3 puséles presentados; y signalamente, en las cuatin misquese del panel 5/5;

OASIS AROMATICO WIEL 24 HORAS (frente y tima el monumento a Cervantes)

OASIS PALMERAL / REFLEXIÓN 24 HORAS (frente y tima el monumento a Cervantes)

OASIS PARDÍRA (CLITIVAL) 24 HORAS (frente y tima el monumento y permicile) gradero)

OASIS PARDÍRA (CLITIVAL) 24 HORAS (frente y tima el monumento y terresciplo pardero)

OASIS PRADÍRA (CLITIVAL) (a HORAS (frente y tima el monumento y terresciplo pardero)

OASIS PRADÍRA (CLITIVAL) (a HORAS (frente y tima el monumento y terresciplo pardero)

OASIS PRADÍRA (CLITIVAL) (a HORAS (frente y tima el monumento y terresciplo pardero)

OASIS PRADÍRA (CLITIVAL) (a HORAS (frente y tima el monumento) (a tima el monumento) (a HORAS (frente y tima el monumento) (a ti

La propusità OASIS 24 HORAS, tal y como se detalla en el ostudo de yabilidad y sostemblidas económica, contene estintegias que pesidifica La EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR FASES ; ello, en aplicación de la PRUDENTA DE GASTOS y en aplicación de la gestión inteligente de ESPACIO PUBLICO (Verse estudio de sostenethidad y viabilidad económica).

PARÂMETROS VINCULANTES DERIVADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CHIDADANA:

- Coreo opedo referenciado al micio de esta municia, la propuesta "OASIS ...4 HORAS -...a costa mo", cumple los parlamentos vinculantes derivados del proceso de participación ciadadana, y ello, segúa e desalla a continuación, pariamentos inferenciados con el mismo orden estructura que las US conclusiones cero", cumple los parlamentos vinculanes derivados del proceso de participación ciadadana, y ello, según se destila a continuación, pariamentos seferenciados con el mismo osóna entractura que las El conclusiones de las encoentas:

 1º Se redorma, cermodela y segúntes la Piaza de España.

 2º Se redorma, cermodela y segúntes la Piaza y de sir entracion.

 1º Se semplia la remodelación a coma colocidantes y exiltos de concusion.

 1º Se semplia la remodelación a coma colocidantes y exiltos de concusion.

 1º Se semplia la remodelación a coma colocidantes y exiltos de concusion.

 1º Se semplia la remodelación a coma colocidantes y exiltos de concusion.

 1º Se semplia la remodelación a coma colocidantes y exiltos de concusion.

 1º Se semplia de España, cuesta de San Vicente, Madela diso, Grusa Via Princesa. Conde Desput.

 2º La Piaza de España, casi de "ACCESO ABIERTO J. 2ª HORAS", verde, que posibilita la permanencia y el OCIO, con disordo dialinas, y CON ABIENDANTE ZONAS DE SOMBRA.

 1º Se proposenta del aparcamiento actual de tres sótanos, para usos público y presudo, y PRUDENTE proposenta de aparcamiento actual de tres sótanos, para usos público y presudo, y PRUDENTE proposenta del aparcamiento actual de tres sótanos, para usos público y presudo, y PRUDENTE (Proposenta del aparcamiento actual de tres sótanos, para usos público y presudo, y PRUDENTE (Proposenta del aparcamiento actual de tres sótanos, para usos público y presudo, y PRUDENTE (Proposenta del aparcamiento en superfício.

 1º Se nodaco el aparcamiento en superfício.

 1º Se nodaco el aparcamiento de la propuenta, la Plaza de España, basaria a formar parte de la RED VERDE de la Credica de Safeid.

 10º Se nodaco el aparcamiento de la propuenta, la Plaza de España, basaria a formar parte de la RED VERDE de la Credica de Safeid.

 10º Se reduce la internación de traffico, en beneficio de aspore espacio libre para los CUIDADANOS.

 20º El describona de la actual aparcamiento con autemate y enclusiva enclusio de subolacida antimate.

 10º Se reduce la internación de

- anguna no espacon patonares y case sanos. 197- Se incorporas e integras en la proposeta, loc usos culturales, bancos de madera, y se redusetan las obcaciones de los accessos, segua se referencia en los paneles giáficos.

En resumen, y como conclusion, la pespuesta "OASIS 24 HORAS - a coste cera", comple los you del concurso, y los garametros vinculantes derivados del proceso de participación ciudadana, segun se ha descrito y se referencia graficamente en los paneles.

SINTESIS SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA (A) gastos obras + (B) ingresos + (C) gastos mantenimiento;
(A) ESTIMACION GASTOS POR CONTRATA DE LAS OBRAS PROYECTADAS

	πx
+1.B - At	

2" FASE:

.....9,3 M€

ESTIMACIÓN GASTOS POR CONTRATA DE LAS OBRAS PROYECTADAS

pentonales panorámicos en sus extremos.
SUMA COSTES CONTRATA & FASE.......

(milliones de Cures – iva no incluido):	
SUMA GASTOS 1* FASE	9,8 M€
SUMA GASTOS 2º FASE	14,8 M€
SUMA GASTOS 3" FASE	93 ME
(A) TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS CON	TRATA33.9 M€

SINTESIS SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA

(A) gastos obras * (B) ingresos * (C) gastos mantenimiento; ESTIMACIÓN INGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES PATRIMONIALIZABLES, bajo cota cero y sobre gasante (millo

 2.A – Ampliación una planta aparcamiento existente bajo calle salón y accesos a SUMA INGRESOS PATRIMONIALIZABLES 2º FASE..........9,4 MF

3.A - Edificación lineal/basamento terciario/cultural y administrativo, con dos miradores SUMA INGRESOS PATRIMONIALIZABLES 3º FASE...... 27,9 M€

ESTIMACIÓN INGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES PATRIMONIALIZABLES, bajo cota cero y sobre rasante (millones de

SUMA INGRESOS 2º FASE..... SUMA INGRESOS 3º FASE.....27,9 MG (B) TOTAL INGRESOS PATRIMONIALIZABLES.... 37,3 M€

RESUMEN SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA (A) gastos

(B)TOTAL INGRESOS PATRIMONIALIZABLES.... 37,3 M€

(*)BALANCE INGRESOS MENOS GASTOS...... (+) 3,4 M€

(*) 3.400.000 (CEROS, representant in 10, 03 per ciento sobre los gastos, siendo este montante positivos destanado a infragar los gastos financieros globales de las 3 faires de las obras projectodas, para la REMODELACION REGENERACION DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE MADRID, por tanto, a nível de viaxes de SONTENBELIDAD Y VIABBLIDAD ECONOMICA, anediante mas aficiente genisios del proceso, el balance financiero de las obras seria "a COSTE CETO".

SINTESIS NOSTENBELIDAD Y VIABBLIDAD ECONOMICA

(C) GASTOS DE MANTENIMIENTO, USO Y EXPLOTACIÓN DE LAS


En cuazto a los gastos de mantenamiento de las actuaciones propuestas y el uso explotações problez de las dos edificaciones inmiscipales renultantes.


**Addificación fineral basacurarias sobre gasante, propuesta para usos tercinarias traducad y administrativo municipal, con dos miradures pentonales passeranteces en sus

"Una planta de adificación hajo cota ecro, destinada o ampliación del apercamiento inmalejpol o non terciarios culturales".

LO genos os manutamentos, no compositos, con commandante de Ossel-Cerca. mediante imperior DOR ALGUELER PARA USOS TERCIRARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LINEAL/BANAMENTO, mas el pago de casor por accesos a los aparcamentos de los edificios percados que confrostan con la Faza de España, y tembién. con los ingresos que posdocirá el centro internostal, con el pago de las tuno correspondientes a las lituras de autebrase-iniciodentes y parafa-

"...Si se recubriese el 15% de la superficie del espacio público de Madrid (calles, plazas, parques...) con elementos fabricados con materiales fotocatalizadores, SE REDUCIRÍA LA CONTAMINACIÓN UN 50%" (Fuente: INSTITUTO EDUARDO TORROJA CC, nº informe 19435-N-2)







Gracias a la energía procedente de la luz, los fotocatalizadores inducen la formación de dos agente altamente oxidantes que son capaces de descomponer, mediante la oxidación, algunos componentes orgánicos e inorgánicos tóxicos presentes en la atmósfera.

Así pues, al descomponer más rápidamente los agentes contaminantes, la fotocatálisis acelera unos procesos de oxidación que en la naturaleza tendrian lugar de una forma muy lenta.

Existen diferentes materiales con estas propiedades, tales como: pavimentos de hormigón, de adoquines, baldosas de hormigón... Por eso, se propone el uso de este tipo de pavimentos, que, junto con la abundante vegetación, permiten la renovación del oxígeno de la plaza.





OASIS PALMERAL/REFLEXION,24 HORAS



OASIS BOSCOSO/OCIO.24 HORAS

OASIS. 24 HORAS - a coste cero

(y reducción del 50 POR CIENTO de la contaminación atmosférica...........

INDICE:

MEMORIA RESUMEN EJECUTIVO:

(a) REORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD:

Se deriva el tráfico al viario ampliado por el noroeste de la plaza, y por el sureste, se proyecta CALLE SALÓN definida por edificaciones existentes / hotel en construcción, y por edificio basamento proyectado como equipamiento TERCIARIO, CULTURAL Y ADMINISTRATIVO, y bajo toda la calle salón, una planta sótano destinada a ampliación del aparcamiento municipal y área de transporte intermodal.

(b) REMODELACIÓN Y REGENERACIÓN DEL PAISAJE Y DEL ESPACIO PÚBLICO:

Se recupera la identidad simbólica de la Plaza de España , y su importante misión como espacio de estancia amable, de esparcimiento y convivencia ciudadana, mejorando "integralmente" sus condiciones de confort, mediante la sustitución de los actuales pavimentos deteriorados y obsoletos, por PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO CON ADITIVOS DE GEOSILEX /ECOCATALIZADORES, que autodepuran el aire mediante proceso de fotosíntesis.

La propuesta proyecta el MANTENIENTO DEL ARBOLADO EXISTENTE, con la sustitución "exclusiva" de las plantaciones con problemas graves de salud fitosanitaria.

(c) CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

La propuesta se estructura bajo criterios de autosuficiencia y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA (Véase estudio de sostenibilidad y viabilidad económica), y también, con criterios de socialización y fomento de la cultura, "naturalizando" el Centro de la CIUDAD. Por ser estratégica la ubicación de la PLAZA DE ESPAÑA, en relación con el casco urbano de Madrid, su reordenación /regeneración propiciara condiciones favorables en el paisaje urbano, LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

(d) USOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS:

OASIS AROMATICO / WIFI .24 HORAS (frente a Gran Via)

OASIS PALMERAL / REFLEXIÓN .24 HORAS (frente y tras el monumento a Cervantes)
OASIS PRADERA / CULTURAL .24 HORAS (zona monumento y hemiciclo/pradera)
OASIS BOSCOSO / OCIO .24 HORAS (área arbolada pulmón verde), con la incorporación de la CALLE SALÓN, se prevén usos contemporáneos y otros futuribles, que garantizan la amplitud e integración de ACTIVIDADES Y COMPORTAMIENTOS, tanto de los usuarios HABITUALES, COMO DE LOS ITINERANTES.

(e) OTROS OBJETIVOS GENERALES:

Las obras proyectadas, pueden ejecutarse en TRES FASES y financieramente a coste cero.

PARÁMETROS VINCULANTES DERIVADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

La propuesta desarrollada bajo el lema "OASIS . 24 HORAS – a coste cero", cumple los 18 parámetros vinculantes derivados del proceso de participación ciudadana.

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA:

La propuesta cumple los objetivos del concurso, y los parámetros vinculantes derivados del proceso de participación ciudadana, según se detalla a continuación con la misma estructuración que contiene el Pliego de Condiciones y las Conclusiones de las Encuestas:

(a) REORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD:

Se proyecta un cambio del actual modelo de movilidad, disminuyendo cuantitativamente la afluencia de vehículos a la Plaza de España, disminuyendo la presión viaria y contaminación atmosférica, con la propuesta de CARRILES BICI, por las cuatro costados de la Plaza de España, y extendiéndolos mediante enlaces con calles colindantes, viales confrontantes y trazados periféricos.

También, se minora cuantitativamente la afluencia de vehículos a la Plaza de España mediante la derivación del tráfico desde la redonda soterrada, hacia un viario único por el noroeste (manteniendo los tres carriles en dirección calle Bailen / calle Ferraz y RESPETANDO EL ARBOLADO DE ALINEACIÓN, se proyectan otros 4 carriles en la dirección Gran Vía/ Princesa).

En virtud de lo anteriormente expuesto, se posibilita la creación de una CALLE SALON peatonal por el sureste, sobre la ampliación del aparcamiento y área de transporte intermodal, ambos usos bajo cota cero.

Por tanto, la plaza de España, "abandona" su carácter de isla de tráfico/nudo circulatorio, al quedar incorporada funcionalmente a la CIUDAD, mediante la calle salón referenciada, a través de la cual, se garantiza la conexión y continuidad de la GRAN VIA, hacia los jardines de Sabatini por paso elevado peatonalizado de la calle Bailen, y mediante otro paso peatonal y carril bici elevado proyectado, hacia el Templo de Debod........

(b) REMODELACIÓN Y REGENERACIÓN DEL PAISAJE Y DEL ESPACIO PÚBLICO:

Se recupera la identidad simbólica de la Plaza de España, y su importante misión como espacio de estancia amable, de esparcimiento y convivencia ciudadana, mejorando "integralmente" sus condiciones de confort, mediante la sustitución de los actuales pavimentos deteriorados y obsoletos, por PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO CON ADITIVOS DE GEOSILEX /ECOCATALIZADORES, que autodepuran el aire mediante proceso de fotosíntesis.

La propuesta proyecta el MANTENIENTO DEL ARBOLADO EXISTENTE, con la sustitución "exclusiva" de las plantaciones con problemas graves de salud fitosanitaria.

La ordenación compatibiliza los diferentes usos "contemporáneos", que ha de ofrecer a sus ciudadanos un espacio público regenerado, pudiéndose extender los criterios de diseño propuestos, a otros espacios públicos colindantes, como por ejemplo, la Plaza de los Cubos

También, se propone la eliminación del RUIDO/CONTAMINACIÓN VISUAL, mediante criterios de de diseño de estabilidad formal del mobiliario urbano, y del tratamiento de los pavimentos de toda el sector de intervención y su área de influencia, proyectando la continuidad del espacio tratado, con Gran Vía - Princesa - Palacio de Liria/Conde Duque y con los Jardines de Sabatini, Cuesta de San Vicente, Madrid-Rio, Templo de Debod, Parque del Oeste,..........

RESUMEN SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA:

(A) ESTIMACIÓN GASTOS POR CONTRATA DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

(A) TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS CONTRATA......33,9 M€

(B) ESTIMACIÓN INGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES PATRIMONIALIZABLES, bajo cota cero y sobre rasante.

SUMA INGRESOS 2° FASE.........9,4M€ SUMA INGRESOS 3° FASE.......27,9M€

(B) TOTAL INGRESOS PATRIMONIALIZABLES........ 37,3 M€

(*)BALANCE INGRESOS MENOS GASTOS..... (+) 3,4 M€

(*) 3.400.000 €UROS, representan un 10, 03 por ciento sobre los gastos, siendo este montante positivo destinado a sufragar los gastos financieros globales de las <u>3 FASES</u> de las obras proyectadas, para la REMODELACIÓN / REGENERACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE MADRID, por tanto, a nivel de avance de SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA, mediante una eficiente gestión del proceso el balance financiero de las obras seria "a COSTE CETO".

(C) GASTOS DE MANTENIMIENTO, USO Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS

Los gastos de mantenimiento, uso y explotación, se cubrirían también "a coste cero", mediante ingresos POR ALQUILER PARA USOS TERCIARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LINEAL/BASAMENTO, mas el pago de canón por accesos a través de parking municipal, a los aparcamientos de los edificios privados que confrontan con la Plaza de España, y también se financiaran los gastos de mantenimiento, con los ingresos que producirá el área intermodal, mediante el pago de las tasas correspondientes a las líneas de autobuses/microbuses y parada de taxis.

Se mantienen los monumentos existentes, tanto la fuente, como el monumento a Cervantes y a D. Quijote y Sancho Panza, manteniéndolos todos ellos, en sus actuales ubicaciones, según condiciones vinculantes de la convocatoria.

(c) CRITERIOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

La propuesta se estructura bajo criterios de autosuficiencia y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA (Véase estudio de sostenibilidad y viabilidad económica), y también, con criterios de socialización y fomento de la cultura, "naturalizando" el Centro de la CIUDAD. Por ser estratégica la ubicación de la PLAZA DE ESPAÑA, en relación con el casco urbano de Madrid, su reordenación /regeneración generara condiciones favorables en el paisaje urbano, LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

Además al abandonar la Plaza de España, el EFECTO DE ISLA DE TRAFICO/NUDO CIRCULATORIO, TAMBIEN SE MINIMIZA EL ACTUAL EFECTO DE ISLA DE CALOR, mejorando tanto las condiciones acústicas, como térmicas, dado que se amplían las plantaciones de arbolado/palmeral, y se proyectan especies arbustivas AROMATICAS. Los pavimentos son ecocatalizadores en pasos longitudinales y transversales, y pavimentos permeables en zonas de estancia. Las FAROLAS PROYECTADAS SON FOTOVOLTAICAS, tendente todo ello, hacia los mínimos costes de mantenimiento/conservación, que serán sufragados mediante la explotación /arrendamiento de las obras proyectadas, de "un" sótano y del edificio basamento, que conforma la calle salón y delimita/permeabiliza amablemente por su baja altura, los espacios libres regenerados, y posibilita nuevas vistas a través de los DOS MIRADORES PROYECTADOS EN SUS EXTREMOS.

(d) USOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Los usos y actividades propuestas, han quedado referenciadas gráficamente en los 3 paneles presentados, y singularmente, en las cuatro imágenes del panel 3/3:

OASIS AROMATICO / WIFI .24 HORAS (frente a Gran Via)

(e) OTROS OBJETIVOS GENERALES:

La propuesta OASIS .24 HORAS, tal y como se detalla en el estudio de viabilidad y sostenibilidad económica, contiene estrategias que posibilitan LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN 3 FASES, y ello, en aplicación de la PRUDENCIA DE GASTOS y en aplicación de la gestión inteligente del ESPACIO PUBLICO.(Véase estudio de sostenibilidad y viabilidad económica).

DASIS. 24 HORAS - a coste cero

(y reducción del 50 POR CIENTO de la contaminación atmosférica,......)

PARÁMETROS VINCULANTES DERIVADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Como quedo referenciado al inicio de esta memoria, la propuesta "OASIS .24 HORAS – a coste cero", cumple los parámetros vinculantes derivados del proceso de participación ciudadana, y ello, según se detalla a continuación, parámetros referenciados con el mismo orden/estructura que las 18 conclusiones de las encuestas:

- 1º.- Se reforma, remodela y regenera la Plaza de España.
- 2º.- Se reordenan los usos de la Plaza y de su entorno.
- 3º.- Se amplia la remodelación a zonas colindantes y calles de conexión.
- 4º.- Mejoramos las conexiones peatonales de la Plaza de España, con los espacios libres del Templo de Debod, Calle Bailen, Cuesta de San Vicente, Madrid-Rio, Gran Via/ Princesa, Conde Duque,.....
- 5°.- La Plaza de España, será de "ACCESO ABIERTO . 24 HORAS", verde, que posibilita la permanencia y el OCIO, con diseño diáfano, y CON ABUNDANTES ZONAS DE SOMBRA.
- 6°.- Mantenemos en su actual emplazamiento, el monumento a Cervantes.
- 7º.- Propuesta del aparcamiento actual de tres sótanos, para usos público y privado, y PRUDENTE propuesta de ampliación de una planta, bajo la Calle Salón.
- 8°.- Se reduce el aparcamiento en superficie.
- 9º.- Se mantienen los actuales usos comerciales en sótano, y se proyectan usos culturales.
- 10º.- Con la ejecución de la propuesta, la Plaza de España, pasaría a formar parte de la RED VERDE de la Ciudad de Madrid.
- 11º.- Se mantiene el arbolado de la Plaza, y se amplía la plantación de arbolado /palmeras y de espacies arbustivas AROMATICAS.
- 12°.- El diseño propuesto, dará satisfacción, tanto a los vecinos de Madrid, como a los turistas y visitantes.
- 13º.- Se reduce la intensidad de tráfico, en beneficio de mayor espacio libre para los CIUDADANOS.
- 14°.- SE PEATONALIZA EL PASO ELEVADO DE LA CALLE BAILEN,.....para conectar la Plaza de España con los Jardines de Sabatini, Plaza de Oriente , Parque del Caste
- 15°.- Las obras, por su carácter "CONTENIDO/MODERADO", no tendrán un alto impacto ambiental, si no que su impacto se estima que será medio/bajo.
- 16°.- La propuesta se formaliza con materiales y mobiliario reciclable, farolas fotovoltaicas, reducción de la contaminación acústica, atmosférica y visual.
- 17°.- En la propuesta, se reduce el tráfico privado, los humos contaminantes, el ruido ambiental,.....y se amplian los espacios peatonales y calle salón.
- 18º.- Se incorporan e integran en la propuesta, los usos culturales, bancos de madera, y se rediseñan las ubicaciones de los accesos, según se referencia en los paneles gráficos.

En resumen, y como conclusión, la propuesta "OASIS .24 HORAS – a coste cero", cumple los objetivos del concurso, y los parámetros vinculantes derivados del proceso de participación ciudadana, según se ha descrito y se referencia gráficamente en los paneles.

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA (A) gastos obras + (B) ingresos + (C) gastos mantenimiento:

(A) ESTIMACIÓN GASTOS POR CONTRATA DE LAS OBRAS PROYECTADAS (millones de €uros – iva no incluido):

1ª FASE:

- 1.A - Remodelación/regeneración Plaza de España	7,7 M€
- 1.B - Ampliación 4 carriles viario en superficie al noroeste	2,1 M€
SUMA COSTES CONTRATA 1* FASE	9 8 ME

2" FASE:

3ª FASE:

ESTIMACIÓN GASTOS POR CONTRATA DE LAS OBRAS PROYECTADAS (millones de €uros – iva no incluido):

(A) TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS CONTRATA......33,9 M€

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y CALCULOS ECONOMICOS:

CALCULOS DE GASTOS/COSTES DE CONSTRUCCIÓN:

- 1.A - Remodelación/regeneración Plaza de España	7,7 M€
(38.400 m2 x 200 €/m2 = 7,7 millones de €uros)	
I.D. Amelianián Anomilas vienis on competitional monacota	21116

- 1.B Ampliación 4 carriles viario en superficie al noroeste....... 2,1 M€ (7.100 m2 x 300 €/m2 = 2,1 millones de €uros)
- 2.B Peatonalización paso elevado C/ Bailen y remodelación redonda...8,4 M€ (6.000 m2 x 1.200 €/m2 + 6.000 m2 x 200 €/m2 = 8,4 millones de €uros)

CALCULOS DE INGRESOS PATRIMONIALIZABLES:

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA (A) gastos obras + (B) ingresos + (C) gastos mantenimiento:

(B) ESTIMACIÓN INGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES PATRIMONIALIZABLES, bajo cota cero y sobre rasante (millones de €uros − iva no incluido):

2ª FASE:

3ª FASE:

ESTIMACIÓN INGRESOS POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES MUNICIPALES PATRIMONIALIZABLES, bajo cota cero y sobre rasante (millones de Euros – iva no incluido):

RESUMEN SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA

(A) gastos obras + (B) ingresos + (C) gastos mantenimiento:

(B)TOTAL INGRESOS PATRIMONIALIZABLES..... 37,3 M€

(A)TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS CONTRATA...... 33,9 M€

(*)BALANCE INGRESOS MENOS GASTOS..... (+) 3,4 M€

(*) 3.400.000 €UROS, representan un 10, 03 por ciento sobre los gastos, siendo este montante positivo destinado a sufragar los gastos financieros globales de las 3 fases de las obras proyectadas, para la REMODELACIÓN / REGENERACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA DE MADRID, por tanto, a nivel de avance de SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA ,mediante una eficiente gestión del proceso, el balance financiero de las obras seria "a COSTE CETO".

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONOMICA (A) gastos obras + (B) ingresos + (C) gastos mantenimiento: (C) GASTOS DE MANTENIMIENTO, USO Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS:

En cuanto a los gastos de mantenimiento de las actuaciones propuestas y el uso/ explotación publica de las dos edificaciones municipales resultantes:

"Edificación lineal/basamento sobre rasante, propuesta para usos terciario/cultural y administrativo municipal, con dos miradores peatonales/panorámicos en sus extremos"

"Una planta de edificación bajo cota cero, destinada a ampliación del aparcamiento municipal o usos terciarios/culturales".

Los gastos de mantenimiento, uso y explotación, se cubrirían también "a COSTE CETO", mediante ingresos POR ALQUILER PARA USOS TERCIARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LINEAL/BASAMENTO, mas el pago de canón por accesos a los aparcamientos de los edificios privados que confrontan con la Plaza de España, y también, con los ingresos que producirá el área intermodal, mediante el pago de las tasas correspondientes a las líneas de autobuses/microbuses y parada de taxis.