Meter sheet
Reserved throughput readings
reading M01 2026-03-27T08:21:39Z 49 k-9f6f44
reading M02 2026-03-27T10:53:47Z 54 k-047915
reading M03 2026-03-27T19:04:46Z 41 k-231e49
reading M04 2026-03-27T13:36:28Z 72 k-231e49 k-748735
reading M05 2026-03-27T08:35:54Z 59 k-db523c k-9f6f44
reading M06 2026-03-27T23:21:55Z 87 k-748735 k-753214
reading M07 2026-03-27T04:05:51Z 110 k-06151b k-cfcc24
reading M08 2026-03-27T11:59:03Z 87 k-748735 k-753214
reading M09 2026-03-27T10:21:20Z 59 k-db523c k-9f6f44
reading M10 2026-03-27T20:44:28Z 164 k-047915 k-cfcc24 k-06151b
reading M11 2026-03-27T11:23:21Z 105 k-748735 k-5ddbba k-1db7fa
reading M12 2026-03-27T17:28:17Z 161 k-753214 k-748735 k-5ddbba k-1db7fa
reading M13 2026-03-27T12:58:14Z 97 k-db523c k-9f6f44 k-5ddbba
reading M14 2026-03-27T19:59:31Z 123 k-9f6f44 k-5ddbba k-1db7fa
reading M15 2026-03-27T19:03:05Z 58 k-b87d8d k-041900 k-5ddbba
reading M16 2026-03-27T05:27:27Z 146 k-cfcc24 k-06151b k-1db7fa
reading M17 2026-03-27T20:31:41Z 77 k-b87d8d k-1db7fa k-5ddbba
reading M18 2026-03-27T21:43:49Z 184 k-06151b k-cfcc24 k-1db7fa k-5ddbba
reading M19 2026-03-27T01:22:56Z 62 k-6d4db9 k-1db7fa
reading M20 2026-03-27T21:44:20Z 184 k-cfcc24 k-06151b k-5ddbba k-1db7fa
reading M21 2026-03-27T09:25:23Z 95 k-db523c k-9f6f44 k-1db7fa
reading M22 2026-03-27T19:13:17Z 82 k-727e0e k-5ddbba k-1db7fa
reading M23 2026-03-27T06:04:39Z 79 k-6d4db9 k-7f538f k-5ddbba
reading M24 2026-03-27T11:04:35Z 80 k-6d4db9 k-1b5b51 k-1db7fa
reading M25 2026-03-27T20:44:34Z 69 k-c03f82 k-739541 k-5ddbba