



```
1 //C Program to delete a number at a given location in an array.
2 #include <stdio.h>
3
4 int main() {
5     int arr[10],n,pos;
6     scanf("%d",&n);
7     for(int i=0;i<n;i++){
8         scanf("%d",&arr[i]);
9     }
10    scanf("%d",&pos);
11    for(int i=pos;i<n;i++){
12        arr[i]=arr[i+1];
13    }
14    n=n-1;
15    for(int i=0;i<n;i++){
16        printf("%d ",arr[i]);
17    }
18    // your code goes here
19    return 0;
20 }
21
22
```



Custom Input

```
5
1 2 3 4 5
4
```

Status Successfully executed Date 2021-06-22 02:46:01 Time 0 sec Mem 9.424 kB ✕

Input

```
5
1 2 3 4 5
4
```

Output

```
1 2 3 4
```

Custom Input

```
6
12 43 67 86 1 2
4
```

Status Successfully executed **Date** 2021-06-22 03:05:55 **Time** 0 sec **Mem** 9.424 kB



Input

```
6
12 43 67 86 1 2
4
```

Output

```
12 43 67 86 2
```

Custom Input

```
4
12 43 67 86
2
```

Status Successfully executed **Date** 2021-06-22 03:06:43 **Time** 0 sec **Mem** 9.424 kB



Input

```
4
12 43 67 86
2
```

Output

```
12 43 86
```