business@sinux.co.id
sinux.co.id

FORM

DEPARTMENT OPERATION

Root Cause Analysis & Corrective Action Report

No : SNX-OPS-FRM-10

Diterbitkan oleh

PT STRATEGI INTEGRASI NUSANTARA

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Identity Document

Dokumen *Form* ini adalah milik PT Strategi Integrasi Nusantara dan hanya digunakan untuk internal Perusahaan. Dilarang mengubah atau menduplikasi tanpa izin tertulis dari PT Strategi Integrasi Nusantara.

Information	Detail
Company Name	PT Strategi Integrasi Nusantara (SINUX)
Document Title	Operation - Root Cause Analysis & Corrective Action Report
Document Number	SNX-OPS-FRM-10
Department	Operation
Effective Date	
Revision Number	Rev. 00
Document Status	Draft
Classification	RESTRICTED (Internal)
Process Owner	Head of Operation
Review Period	YEARLY

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Revision History

Revision No.	Effective Date	Description of Changes
00		Draft awal untuk review dan pengesahan

Dokument Approval

No	Role	Name / Title	Signature
1	Prepared By	Erik Dwi Yanto / Technical/Operation Engineer L1	
2	Reviewed By	Fani Fatullah / VP Tech Operation and Services	
3	Approved By	Samuel Kristanto Utomo / President Director	

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Table of Contents
Form

Preliminary Section
- **Identity Document** ……
- **Revision History** ……..
- **Dokument Approval** ……

1. Tujuan dan Lingkup
2. Istilah
3. Peran
4. Petunjuk Pengisian
5. Alur RCA dan Tindakan Korektif
6. Isi Form RCA
7. Dokumen Terkait
8. Rekaman dan Acuan ISO

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

1. TUJUAN DAN LINGKUP

1.1. Tujuan

Form ini mencatat penyebab insiden, breach SLA, atau ketidaksesuaian audit, tindakan yang diambil, dan hasil verifikasi efektivitas tindakan tersebut. Setiap RCA memakai satu form dengan satu nomor RCA.

1.2. Lingkup

Form ini wajib dipakai untuk RCA atas insiden P1 dan P2, insiden berulang, dan breach SLA sesuai SNX-OPS-SOP-04 dan SNX-OPS-SOP-05, serta untuk ketidaksesuaian audit.

RCA tidak wajib untuk insiden P3 dan P4 yang tidak berulang. RCA juga tidak wajib jika sumbernya Keluhan pelanggan atau Lainnya (USULAN).

Ticket tetap dicatat di SNX-OPS-FRM-08 dan change request di SNX-OPS-FRM-04; form ini hanya mencantumkan nomornya. Insiden keamanan informasi juga dicatat di SNX-ISMS-FRM-02.

2. ISTILAH

Istilah	Arti
RCA	Root cause analysis: analisis untuk menemukan root cause suatu kejadian; hasilnya dicatat di form ini.
Root cause (akar masalah)	Penyebab dasar suatu kejadian, ditulis sebagai satu pernyataan yang didukung bukti.
Insiden	Gangguan tidak terencana atau penurunan mutu layanan (SNX-OPS-SOP-04 bagian 3).
Severity	Tingkat keparahan insiden: P1 Kritis, P2 Tinggi, P3 Sedang, P4 Rendah (SNX-OPS-SOP-04 bagian 3).
Insiden berulang	Insiden yang terjadi 3 kali atau lebih pada layanan yang sama dalam 30 hari (SNX-OPS-SOP-04 bagian 3).
Breach SLA	Pencapaian di bawah target kontrak dalam satu periode (SNX-OPS-SOP-05 bagian 3).
Downtime yang dihitung	Waktu layanan tidak tersedia, tidak termasuk maintenance window yang sudah dinotifikasi dan gangguan yang menurut kontrak bukan tanggung jawab SINUX (SNX-OPS-SOP-05 bagian 3).
Sisa anggaran	Anggaran downtime dikurangi downtime yang dihitung (SNX-OPS-FRM-09).
Ketidaksesuaian audit	Hasil audit yang menyatakan suatu persyaratan tidak dipenuhi.
Koreksi	Tindakan untuk memulihkan layanan atau kondisi yang terdampak.
Korektif	Corrective action (tindakan korektif), yaitu tindakan untuk menghilangkan root cause.

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Istilah	Arti
Preventif	Tindakan untuk mencegah kejadian yang sama terjadi di tempat lain.
5 Why	Metode analisis dengan menanyakan mengapa secara berurutan hingga lima tingkat; setiap jawaban didukung bukti.
Fishbone (Ishikawa)	Metode analisis yang mengelompokkan penyebab ke dalam enam kategori di bagian Analisis akar masalah.

3. PERAN

Peran	Tugas pada form ini
Lead NOC atau Lead SOC	Menyusun RCA, mengisi bagian Identitas sampai Tindakan, dan menandatangani sebagai penyusun.
Head of Operation	Pemilik dokumen; menyetujui dan mengirim RCA. Menutup RCA setelah verifikasi (USULAN).
Pemilik tindakan	Menjalankan tindakan yang tercatat atas namanya di tabel Tindakan, paling lambat pada tenggatnya.
Pemverifikasi	Menilai efektivitas tindakan; ditunjuk Head of Operation untuk setiap RCA (USULAN).
Pelanggan	Menerima RCA insiden via email.

Peran di atas berlaku untuk setiap RCA dan terpisah dari penyusun, pemeriksa, dan penyetuju dokumen form ini.

4. PETUNJUK PENGISIAN

1. Ganti teks dalam kurung siku dengan isi yang sebenarnya.

2. Isi bagian Identitas sampai Tindakan dengan fokus pada sistem dan proses, bukan menyalahkan orang.

3. Isi Severity dan item waktu di bagian Identitas hanya untuk RCA insiden (USULAN).

4. Hitung Durasi dampak dari Waktu mulai gangguan sampai Waktu pulih (USULAN).

5. Nomor RCA dicatat di kolom No RCA pada SNX-OPS-FRM-08.

6. Jawab tiap tingkat 5 Why dengan bukti, misalnya ticket, log, atau change request.

7. Tambah baris di tabel Tindakan jika ada lebih dari satu tindakan sejenis (USULAN).

8. Head of Operation menyetujui RCA dengan menandatangani bagian Persetujuan RCA.

9. Paling lambat 2 hari kerja setelah layanan pulih, Head of Operation mengirim RCA insiden ke pelanggan via email.

10. Pemilik tindakan menjalankan tindakan sampai tenggat sesuai catatan di bawah tabel Tindakan.

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

11. Pemverifikasi membandingkan hasil tindakan dengan kriteria efektif, lalu mengisi tanggal, hasil, dan namanya di bagian Verifikasi efektivitas.


12. Jika hasilnya Belum efektif, Lead NOC atau Lead SOC mengulang bagian Analisis akar masalah.

13. Jika hasilnya Efektif, Head of Operation menutup RCA dan mengisi baris Penutupan RCA di bagian Verifikasi efektivitas (USULAN).

RCA dikirim ke pelanggan sebelum verifikasi efektivitas. RCA baru ditutup setelah tindakan terbukti efektif.

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

5. ALUR RCA DAN TINDAKAN KOREKTIF



Gambar 1. Alur RCA dan Tindakan Korektif. Garis putus-putus kembali ke analisis.

6. ISI FORM RCA

6.1. Identitas

Item	Isi
Nomor RCA	RCA-[YYYY]-[nomor urut]

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Item	Isi
Sumber	[ ] Insiden · [ ] Breach SLA · [ ] Ketidaksesuaian audit · [ ] Keluhan pelanggan · [ ] Lainnya
Referensi	[nomor ticket Zammad di SNX-OPS-FRM-08, nomor CR di SNX-OPS-FRM-04, atau nomor ketidaksesuaian audit]
Pelanggan dan layanan terdampak	
Severity	[P1, P2, P3, P4]
Waktu mulai gangguan	[tanggal, jam WIB]
Waktu terdeteksi	[tanggal, jam WIB]
Waktu pulih	[tanggal, jam WIB]
Durasi dampak	[menit]
Disusun oleh	
Tanggal RCA	

6.2. Ringkasan

[Dua sampai tiga kalimat: apa yang terjadi, dampaknya, dan apa yang sudah dilakukan.]

6.3. Dampak

Aspek	Uraian
Layanan dan pengguna terdampak	
Dampak ke SLA	[menit downtime yang dihitung, sisa anggaran]
Dampak ke data (confidentiality, integrity, availability)	
Dampak ke pelanggan lain	

6.4. Kronologi

Waktu (WIB)	Kejadian atau tindakan	Oleh

6.5. Analisis akar masalah

Metode: [ ] 5 Why · [ ] Fishbone (Ishikawa) · [ ] Lainnya: [sebutkan]

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

5 Why

Tingkat	Pertanyaan: mengapa?	Jawaban berbasis bukti
1		
2		
3		
4		
5		

Kategori penyebab (fishbone)

Kategori	Faktor yang ditemukan
Manusia	
Proses atau prosedur	
Teknologi atau sistem	
Supplier atau pihak ketiga	
Lingkungan	
Pengukuran atau monitoring	

Item	Isi
Root cause	[satu pernyataan yang jelas, didukung bukti]
Mengapa tidak terdeteksi lebih awal	[celah monitoring atau prosedur]

6.6. Tindakan

No	Jenis	Tindakan	Pemilik tindakan	Tenggat	Status
1	Koreksi				
2	Korektif				
3	Preventif				

Tindakan yang mengubah production dijalankan melalui SNX-OPS-SOP-02. Risiko baru yang ditemukan ditambahkan ke SNX-ISMS-REG-02.

6.7. Verifikasi efektivitas

Item	Isi
Kriteria efektif	[misalnya tidak berulang dalam 90 hari, alert baru terbukti menangkap gejala]
Tanggal verifikasi	
Hasil	[ ] Efektif · [ ] Belum efektif, tindakan lanjutan:
Diverifikasi oleh	

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Item	Isi
Penutupan RCA (USULAN)	[nama dan jabatan, tanggal]

6.8. Komunikasi

Item	Isi
Dikirim ke pelanggan	[tanggal, penerima]
Dibahas internal	[tanggal, forum]
Lessons learned disimpan di	[lokasi penyimpanan]

6.9. Persetujuan RCA

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Disusun (Lead NOC atau Lead SOC)			
Disetujui (Head of Operation)			

7. DOKUMEN TERKAIT

Kode	Keterangan
SNX-OPS-SOP-04	SOP Technical Incident Handling & Escalation. Bagian 3 memuat definisi insiden dan severity; butir 6.5 mengatur kewajiban RCA.
SNX-OPS-SOP-05	SOP Service Level Agreement (SLA) Monitoring. Bagian 3 memuat definisi breach dan downtime yang dihitung; butir 6.6 mengatur penanganan breach.
SNX-OPS-FRM-09	SLA Performance Monitoring Report. Sumber anggaran dan sisa anggaran downtime.
SNX-OPS-FRM-08	Technical Ticket / Incident Register. Sumber nomor ticket; kolom No RCA memuat nomor RCA.
SNX-OPS-FRM-04	Change Request & Approval Log. Sumber nomor change request.
SNX-OPS-SOP-02	SOP Project Change Management. Mengatur tindakan yang mengubah production.
SNX-ISMS-FRM-02	Security Incident & Investigation Records. Tempat mencatat insiden keamanan informasi.
SNX-ISMS-REG-02	Information Security Risk Assessment Register. Tempat mencatat risiko baru yang ditemukan dari RCA.

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

8. REKAMAN DAN ACUAN ISO

8.1. Rekaman

Record	Lokasi dan pemilik	Retensi
Form RCA terisi, RCA-[YYYY]-[nomor urut]	Folder Drive Operation, subfolder per tahun (USULAN). Pemilik: Head of Operation.	5 tahun

8.2. Acuan ISO

Standar	Klausul atau kontrol
ISO 9001:2015	Klausul 10.2
ISO/IEC 27001:2022	Kontrol Annex A 5.27

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta