business@sinux.co.id
sinux.co.id

FORM

DEPARTMENT OPERATION

Root Cause Analysis & Corrective Action Report

No : SNX-OPS-FRM-10

Diterbitkan oleh

PT STRATEGI INTEGRASI NUSANTARA

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Identity Document

Dokumen *Form* ini adalah milik PT Strategi Integrasi Nusantara dan hanya digunakan untuk internal Perusahaan. Dilarang mengubah atau menduplikasi tanpa izin tertulis dari PT Strategi Integrasi Nusantara.

Information	Detail
Company Name	PT Strategi Integrasi Nusantara (SINUX)
Document Title	Operation - Root Cause Analysis & Corrective Action Report
Document Number	SNX-OPS-FRM-10
Department	Operation
Effective Date	
Revision Number	Rev. 00
Document Status	Draft
Classification	RESTRICTED (Internal)
Process Owner	Head of Operation
Review Period	YEARLY

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Revision History

Revision No.	Effective Date	Description of Changes
00		Draft awal untuk review dan pengesahan

Dokument Approval

No	Role	Name / Title	Signature
1	Prepared By	Erik Dwi Yanto / Technical/Operation Engineer L1	
2	Reviewed By	Fani Fatullah / VP Tech Operation and Services	
3	Approved By	Samuel Kristanto Utomo / President Director	

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Table of Contents
Form

Preliminary Section
- **Identity Document** ……
- **Revision History** ……..
- **Dokument Approval** ……

1. Tujuan dan Lingkup
2. Istilah
3. Peran
4. Petunjuk Pengisian
5. Alur RCA dan Tindakan Korektif
6. Isi Form RCA
7. Dokumen Terkait
8. Rekaman dan Acuan ISO

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

1. TUJUAN DAN LINGKUP

1.1. Tujuan

Form ini mencatat penyebab suatu insiden, breach SLA, atau ketidaksesuaian audit, tindakan yang diambil, dan hasil verifikasi bahwa tindakan itu efektif. Satu RCA memakai satu form dan satu nomor RCA.

1.2. Lingkup

RCA dengan form ini wajib untuk insiden P1 dan P2 dan insiden berulang (SNX-OPS-SOP-04 butir 6.5), untuk breach SLA (SNX-OPS-SOP-05 butir 6.6), dan untuk ketidaksesuaian audit.

Form ini tidak mewajibkan RCA untuk insiden P3 dan P4 yang tidak berulang. Pilihan Keluhan pelanggan dan Lainnya di bagian Identitas juga tidak mewajibkan RCA (USULAN).

Tiket tetap dicatat di SNX-OPS-FRM-08 dan change request di SNX-OPS-FRM-04; form ini hanya memuat nomornya. Insiden keamanan informasi dicatat juga di SNX-ISMS-FRM-02.

2. ISTILAH

Istilah	Arti
RCA	Root cause analysis: analisis untuk menemukan akar masalah suatu kejadian, dicatat di form ini.
Akar masalah	Penyebab yang menjelaskan mengapa kejadian terjadi, ditulis sebagai satu pernyataan yang didukung bukti.
Insiden	Gangguan tidak terencana atau penurunan mutu layanan (SNX-OPS-SOP-04 bagian 3).
Severity	Tingkat keparahan insiden: P1 Kritis, P2 Tinggi, P3 Sedang, P4 Rendah (SNX-OPS-SOP-04 bagian 3).
Insiden berulang	Insiden 3 kali atau lebih pada layanan yang sama dalam 30 hari (SNX-OPS-SOP-04 bagian 3).
Breach SLA	Pencapaian di bawah target kontrak dalam satu periode (SNX-OPS-SOP-05 bagian 3).
Downtime yang dihitung	Waktu layanan tidak tersedia, tidak termasuk window maintenance yang sudah dinotifikasi dan gangguan di luar tanggung jawab SINUX sesuai kontrak (SNX-OPS-SOP-05 bagian 3).
Sisa anggaran	Anggaran downtime dikurangi downtime yang dihitung (SNX-OPS-FRM-09).
Ketidaksesuaian audit	Hasil audit yang menyatakan suatu persyaratan tidak dipenuhi.
Koreksi	Tindakan memulihkan layanan atau keadaan yang terdampak.
Korektif	Tindakan menghilangkan akar masalah.
Preventif	Tindakan mencegah kejadian yang sama di tempat lain.
5 Why	Metode analisis yang bertanya mengapa berturut-turut sampai

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	lima tingkat, tiap jawaban berbasis bukti.
Fishbone (Ishikawa)	Metode analisis yang mengelompokkan penyebab ke enam kategori di bagian Analisis akar masalah.

3. PERAN

Peran	Tugas pada form ini
Lead NOC atau Lead SOC	Menyusun dan mencatat RCA dari bagian Identitas sampai Tindakan, dan menandatangani sebagai penyusun.
Head of Operation	Pemilik dokumen. Menyetujui dan mengirim RCA. Menutup RCA sesudah verifikasi (USULAN).
Pemilik tindakan	Menjalankan tindakan yang tercatat atas namanya di bagian Tindakan sampai tenggat.
Pemverifikasi	Menilai efektivitas tindakan. Head of Operation menunjuknya untuk tiap RCA (USULAN).
Pelanggan	Menerima RCA insiden via email.

Penyusun, pemeriksa, dan penyetuju dokumen form ini ada di blok Approval pada halaman depan.

4. PETUNJUK PENGISIAN

1. Teks dalam kurung siku adalah petunjuk isian; Lead NOC atau Lead SOC menggantinya dengan isi sebenarnya.

2. Lead NOC atau Lead SOC mengisi bagian Identitas sampai Tindakan dengan fokus pada sistem dan proses, bukan menyalahkan orang.

3. Lead NOC atau Lead SOC mengisi Severity dan item waktu di bagian Identitas hanya untuk RCA insiden (USULAN).

4. Lead NOC atau Lead SOC menghitung Durasi dampak dari Waktu mulai gangguan sampai Waktu pulih (USULAN).

5. Nomor RCA dicatat di kolom No RCA pada SNX-OPS-FRM-08.

6. Lead NOC atau Lead SOC menjawab tiap tingkat 5 Why dengan bukti, misalnya tiket, log, atau change request.

7. Lead NOC atau Lead SOC menambah baris di tabel Tindakan bila satu jenis tindakan lebih dari satu (USULAN).

8. Head of Operation menyetujui RCA dengan menandatangani bagian Persetujuan RCA.

9. Head of Operation mengirim RCA insiden ke pelanggan via email paling lambat 2 hari kerja setelah layanan pulih.

10. Pemilik tindakan menjalankan tindakan sampai tenggat, dengan mengikuti catatan di bawah tabel Tindakan.

11. Pemverifikasi membandingkan hasil tindakan dengan kriteria efektif dan mengisi tanggal, hasil, dan namanya di bagian Verifikasi efektivitas.


12. Bila hasilnya Belum efektif, Lead NOC atau Lead SOC mengulang analisis di bagian Analisis akar masalah.

13. Bila hasilnya Efektif, Head of Operation menutup RCA dan mengisi baris Penutupan RCA di bagian Verifikasi efektivitas (USULAN).

Pengiriman RCA ke pelanggan terjadi sebelum verifikasi efektivitas. RCA ditutup hanya sesudah tindakan terbukti efektif.

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

5. ALUR RCA DAN TINDAKAN KOREKTIF



Gambar 1. Alur RCA dan tindakan korektif. Garis putus-putus kembali ke analisis.

6. ISI FORM RCA

6.1. Identitas

Item	Isi
Nomor RCA	RCA-[YYYY]-[nomor urut]

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Sumber	[ ] Insiden · [ ] Breach SLA · [ ] Ketidaksesuaian audit · [ ] Keluhan pelanggan · [ ] Lainnya
Referensi	[nomor tiket Zammad di SNX-OPS-FRM-08, nomor CR di SNX-OPS-FRM-04, atau nomor ketidaksesuaian audit]
Pelanggan dan layanan terdampak	
Severity	[P1, P2, P3, P4]
Waktu mulai gangguan	[tanggal, jam WIB]
Waktu terdeteksi	[tanggal, jam WIB]
Waktu pulih	[tanggal, jam WIB]
Durasi dampak	[menit]
Disusun oleh	
Tanggal RCA	

6.2. Ringkasan

[Dua sampai tiga kalimat: apa yang terjadi, dampaknya, dan apa yang sudah dilakukan.]

6.3. Dampak

Aspek	Uraian
Layanan dan pengguna terdampak	
Dampak ke SLA	[menit downtime yang dihitung, sisa anggaran]
Dampak ke data (confidentiality, integrity, availability)	
Dampak ke pelanggan lain	

6.4. Kronologi

Waktu (WIB)	Kejadian atau tindakan	Oleh

6.5. Analisis akar masalah

Metode: [ ] 5 Why · [ ] Fishbone (Ishikawa) · [ ] Lainnya: [sebutkan]

5 Why

Tingkat	Pertanyaan: mengapa?	Jawaban berbasis bukti
1		

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

2		
3		
4		
5		

Kategori penyebab (fishbone)

Kategori	Faktor yang ditemukan
Manusia	
Proses atau prosedur	
Teknologi atau sistem	
Supplier atau pihak ketiga	
Lingkungan	
Pengukuran atau monitoring	

Item	Isi
Akar masalah	[satu pernyataan yang jelas, didukung bukti]
Mengapa tidak terdeteksi lebih awal	[celah monitoring atau prosedur]

6.6. Tindakan

No	Jenis	Tindakan	Pemilik tindakan	Tenggat	Status
1	Koreksi				
2	Korektif				
3	Preventif				

Tindakan yang mengubah production dijalankan melalui SNX-OPS-SOP-02. Risiko baru yang ditemukan ditambahkan ke SNX-ISMS-REG-02.

6.7. Verifikasi efektivitas

Item	Isi
Kriteria efektif	[misalnya tidak berulang dalam 90 hari, alert baru terbukti menangkap gejala]
Tanggal verifikasi	
Hasil	[ ] Efektif · [ ] Belum efektif, tindakan lanjutan:
Diverifikasi oleh	
Penutupan RCA (USULAN)	[nama dan jabatan, tanggal]

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

6.8. Komunikasi

Item	Isi
Dikirim ke pelanggan	[tanggal, penerima]
Dibahas internal	[tanggal, forum]
Lessons learned disimpan di	[lokasi penyimpanan]

6.9. Persetujuan RCA

Peran	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Disusun (Lead NOC atau Lead SOC)			
Disetujui (Head of Operation)			

7. DOKUMEN TERKAIT

Kode	Keterangan
SNX-OPS-SOP-04	SOP Technical Incident Handling & Escalation. Bagian 3 memuat definisi insiden dan severity, butir 6.5 kewajiban RCA.
SNX-OPS-SOP-05	SOP Service Level Agreement (SLA) Monitoring. Bagian 3 memuat definisi breach dan downtime yang dihitung, butir 6.6 penanganan breach.
SNX-OPS-FRM-09	SLA Performance Monitoring Report. Sumber anggaran dan sisa anggaran downtime.
SNX-OPS-FRM-08	Technical Ticket / Incident Register. Sumber nomor tiket; kolom No RCA memuat nomor RCA.
SNX-OPS-FRM-04	Change Request & Approval Log. Sumber nomor change request.
SNX-OPS-SOP-02	SOP Project Change Management. Mengatur tindakan yang mengubah production.
SNX-ISMS-FRM-02	Security Incident & Investigation Records. Tempat pencatatan insiden keamanan informasi.
SNX-ISMS-REG-02	Information Security Risk Assessment Register. Tempat risiko baru dari RCA.

8. REKAMAN DAN ACUAN ISO

8.1. Rekaman

Rekaman	Lokasi dan pemilik	Retensi
Form RCA terisi, RCA-[YYYY]-[nomor urut]	Folder Drive Operation, subfolder per tahun (USULAN). Pemilik: Head of Operation.	5 tahun

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

8.2. Acuan ISO

Standar	Klausul atau kontrol
ISO 9001:2015	Klausul 10.2
ISO/IEC 27001:2022	Kontrol Annex A 5.27

Sinux Office
Midpoint Place Lt.10, Jl. H. Fachrudin, Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta