



南京农业大学

本科生毕业论文（设计）

题 目: _____

姓 名: _____

学 号: _____

学 院: _____

专 业: _____

指导教师: _____ 职称 _____

20 年 月 日

南京农业大学本科生毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：

日期：

年

月

日

南京农业大学本科生毕业论文（设计）使用授权声明

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权南京农业大学教务处可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业论文（设计）。

论文作者签名：

导师签名：

日期：

年

月

日

日期：

年

月

日

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 XXX	XX
1.2 XXX	XX
1.3 XXX	XX
第二章 XXX	XX
2.1 XXX	XX
2.1.1 XXX	XX
2.1.2 XXX	XX
2.2 XXX	XX
2.2.1 XXX	XX
2.3 XXX	XX
第三章 XXX	XX
3.1 XXX	XX
3.1.1 XXX	XX
3.1.2 XXX	XX
3.2 XXX	XX
3.2.1 XXX	XX
3.3 XXX	XX
第 X 章 结论与展望	XX
参考文献	XX
附 录（此项非必需项）	XX
相关的学术成果目录（此项非必需项）	XX
致 谢	XX

本科生毕业论文（设计）规范化要求

（说明：本表供农理工科专业学生用，所有红色、蓝色文字仅供参考，学生在写论文时请保留字体、字号，改写或删除掉文字，黑色文字请保留。毕业论文（设计）采用 A4 纸张打印，四周页边距为 2 cm，装订线位置居左 0.5 cm，页眉和页脚为 5 mm。为保证打印效果，学生在打印前，请将全文字体的颜色统一设置成黑色。以上说明参阅后请自行删除，包括本文本框!!!）

论文题目（小二号黑体）

摘 要（三号黑体）

摘要内容独立于正文而存在，是论文内容高度概括的简要陈述，主要说明本论文的研究目的、内容、方法、成果和结论。语言力求精练、准确，不含图表，不加注释，具有独立性和完整性，一般在 400 字左右。

中文摘要应含论文题目，在题目之下打印“摘要”二字（三号黑体），摘要的内容用小四号宋体，行间距为固定值 20 磅。

论文的关键词是反映毕业论文（设计）主题内容的名词，一般为 3-5 个，排在摘要正文部分下方。

摘要内容后下空一行打印“关键词”三字（四号黑体），其后为关键词（小四号宋体），每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

×××（400 字左右，小四号宋体，行间距为固定值 20 磅）××××××

关键词（四号黑体）：×××；×××；×××；×××（3-5 个，小四号宋体）

TITLE（论文英文题目，三号 Times New Roman，加粗，全部采用大写字母）

ABSTRACT（三号 Times New Roman，加粗）

英文摘要和关键词内容与中文摘要和关键词相一致，其中英文摘要以 300 个左右实词为宜。

英文摘要应含论文的英文题目，全部采用大写字母，在题目之下打印“ABSTRACT”（四号字加粗），摘要正文用小四号字 Times New Roman，行间距为固定值 20 磅。摘要内容后下空两行打印“KEY WORDS”（四号字加粗），其后的关键词小写（小四号），每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

×××（300 个实词左右，小四号 Times New Roman，行间距为固定值 20 磅）
××××××

KEY WORDS（四号 Times New Roman，大写加粗）：×××；×××；
×××；×××（小四号 Times New Roman）

第一章 绪论（三号黑体居中）

绪论作为正文第一章，主要论述课题研究的背景及意义，国内外研究现状，以及本文的主要研究内容等。

各章标题（如，第一章 绪论）：三号黑体居中；若有分级标题，一级节标题（如，1.1 研究背景和意义）：四号黑体居左；二级节标题（如，1.1.2 研究背景）：小四号宋体居左。

正文中文一律采用小四号宋体，首行缩进两个字符，无段前、段后间距，行间距为固定值 20 磅。英文、罗马字符一般采用新罗马体（Times New Roman）。

[illegible]

1.1□××××× (四号黑体, 居左, □代表空格)

××××× (小四宋体) ××××××

1.1.1□××××× (小四宋体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

1.1.2□××××× (小四宋体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

1.2□××××× (四号黑体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

第二章 （正文标题）（三号黑体，居中）

正文部分每一章应另起页书写，层次要清楚，内容要有逻辑性。正文部分因学科、选题特点可有差异，但必须言之成理，论据可靠，严格遵循本学科国际通行的学术规范。

各章标题：三号黑体居中；一级节标题：四号黑体居左；二级节标题：小四号宋体居左。正文各部分的标题应简明扼要，不使用标点符号。

正文中文为小四号宋体,英文及数字为小四号 Times New Roman,首行缩进 2 个字符,行间距为固定值 20 磅,其中行间距可在保持论文美观的前提下进行微调。

图、表格应有中英文标题，居中显示。图表内容一般为 5 号及小 5 号宋体，表头及图的文字说明用 5 号黑体，英文及数字为五号 Times New Roman 字体。图、表格按章顺序编号，如表 5-4 为第五章第四表。表号及表头放在表格之上，图号及图题放在图片下方，表号和图号应该在正文中体现。表格一律采用三线表。

公式书写应在文中另起一行，公式后应注序号并加圆括号，序号逐章编序（如（3.6）），序号排在版面右侧，且距右边距离相等，公式与序号之间不加虚线。公式及文字中的一般变量（或一般函数）（如坐标 X 、 Y ，电压 V ，频率 f ）宜用斜体，矢量用粗斜体如 S 或白斜体上加单箭头，常用函数（如三角函数 $\cos$ 、对数函数 $\ln$ 等）、数字运算符、单位符号、产品代号、人名地名的外文字母等用正体。

×××××（中文小四宋体，英文、数字小四 Times New Roman 字体）××××××
×××
×××。

2.1□XXXXX（四号黑体，居左，□代表空格）

××××× (小四宋体) ××××××

2.1.1□××××× (小四宋体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

2.1.2□××××× (小四宋体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

2.2□XXXXX（四号黑体，居左）

××××× (小四宋体) ××××××

2.2.1□××××× (小四宋体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

2.2.2□××××× (小四宋体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

2. 3□XXXX (四号黑体, 居左)

××××× (小四宋体) ××××××

图表示例：

.....

....., 红外测温传感器主要的技术指标详见表 1-3。（正文，小四宋体）

.....

表 1-3□□红外测温传感器主要的技术指标

Tab. 1-3□□The main technical specifications of infrared temperature sensors

（三线表居中，位于表上）

XXX	宋体小五号，垂直居中	XXX
XXX	宋体小五号，垂直居中	XXX
XXX	宋体小五号，垂直居中	XXX
.....		

（表与正文空一行）

.....

....., 图 2-5 为系统总体架构图。（正文，小四宋体）

.....




图 2-5□□系统总体架构图

Fig.2-2□□Overall system architecture diagram

公式示例：

$$V_{cell} = E_{OCV} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc} \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} E_{OCV} = & 1.229 - 0.85 \times 10^{-3} (T_{st} - T_0) \\ & + 4.3085 \times 10^{-5} T_{st} \left[\ln \left(\frac{P_{H_2}}{1.01325} \right) + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{P_{O_2}}{1.01325} \right) \right] \end{aligned} \quad (2.2)$$

第 X 章 结论与展望

最后一章结论与展望着重总结论文的创新点或新见解及研究展望或建议。

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明、完整、有条理，主要阐述自己的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域中的地位、作用和意义及对生产与社会实践的指导意义。

结论要严格区分自己取得的成果与导师及他人的科研工作成果。在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”的、“领先”的、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

展望或建议，是在总结研究工作和现有结论的基础上，对该领域今后的发展方向及重要研究内容进行预测，同时对所获研究结果的应用前景和社会影响加以评价，从而对今后的研究有所启发。

[illegible]

参考文献

参考文献表是文中引用的有具体文字来源的文献集合，应置于正文后并另起页；所有被引用文献均要列入参考文献表中；引文采用著作-出版年制标注时，参考文献表应按著者字顺和出版年排序。中文为五号宋体，英文及数字为五号 Times New Roman 字体，标点为英文标点。参考文献不少于 15 篇，其中外文文献原则上至少 5 篇。

论文中引用的文献的标注方法遵照 GB/T 7714-2005 《文后参考文献著录规则》。

在引用别人的科研成果时，应在引用处加以说明，避免论文抄袭现象的发生。

常用的参考文献著录项目和格式示例如下：

普通图书示例

- [1] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998
- [2] CRAWFORD W, GORMAN M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.

期刊中析出的文献示例

- [1] 杨树峰, 卢永飞, 孟景花, 等. 化工仪表自动化设备的预防性维护[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2022, 42 (22) :16-18.
- [2] DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment [J]. Nature, 1992, 359:605-609.

论文集、会议录示例

- [1] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: [出版者不详], 1990.
- [2] ROSENTHALL E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.

科技报告示例

- [1] 冯西桥. 核反应堆压力管道与压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.
- [2] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

学位论文示例

- [1] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998.
- [2] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California. 1965.

附 录 附录名称（三号黑体，居中）

如果有不宜放在正文中的重要支撑材料，可编入毕业论文（设计）的附录中。包括某些重要的原始数据、详细数学推导、程序全文及其说明、复杂的图表、设计图纸、调查问卷等一系列需要补充提供的说明材料。附录的篇幅不宜太多，一般不超过正文。**此项非必需项。**

附录的格式与正文相同，如有多个附录需依顺序用大写字母 A，B，C，……编序号，如附录 A，附录 B，附录 C，……。只有一个附录时也要编序号，即附录 A。每个附录应有标题，如：“附录 A 参考文献著录规则及注意事项”。

附录一般与论文全文装订在一起，与正文一起编页码。

相关的学术成果目录（三号黑体，居中）

包括本科期间发表的与毕业论文（设计）相关的已发表论文或被鉴定的技术成果、发明专利等成果，应在成果目录中列出。此项非必需项。

致 谢（三号黑体，居中）

学位论文正文和附录之后，一般应放置致谢，主要感谢指导老师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位，以及资助的项目。致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数一般在 500 字之内。

“致谢”用三号黑体居中，两字之间空两格。致谢内容为小四号宋体，行间距为固定值 20 磅。

[illegible]