

AMALIY MASHG'ULOT-13

MAVZU: Corel DRAW dasturiga kirish. Dastur imkoniyatlari. Oyna interfeysi. Corel DRAW xujjatlari. Ob'ektlarni rasmini solish. Oddiy operatsiyalar. Ob'ektlar va figuralar hosil qilish. Egri chiziqlarni muxarrirlash. SHablonlardan foydalanish. Matn. Oddiy va figurali matn. Maket. Ob'ektlarni tekislash. Maxsus effektlar. Quymalar: gradientlar, naqshlar, teksturalar. SHaffoflik. Abris

Ishdan maqsad: Corel DRAW dasturiga kirish. Dastur imkoniyatlari. Oyna interfeysi. Corel DRAW xujjatlari.

1. Corel DRAW dasturi ishchi oyna elementlari.
2. Corel DRAW qurilmalar paneli
3. Oddiy obyektlar hosil qilish
4. Egri chiziqlarni muharrirlash
5. Matnlar bilan ishlash. Oddiy va figurali matn

Tayanch so'zlar: CorelDRAW, vektorli grafika, standart uskunalar paneli, xossalar paneli, sahifa ko'rinishini o'zgartirish, RGB, CMYK, Lab, HSB, maxsus effektlar yaratish

CorelDRAW-vektorli grafikaning Windows operatsion sistemasida ishlaydigan yangi grafiklar yaratish va tahrir qiluvchi dasturidir. Uning yordamida turli grafik ko'rinishlarni loyishalash, foto matn, tasvirlar ustida ishlash, ayniqsa, badiiy ko'rinishdagi kompozitsiyalarni tahrir qilish bilan bog'liq amallarni bajarish mumkin.


CorelDraw (styled **CorelDRAW**) is a [vector graphics editor](#) developed and marketed by [Corel Corporation](#) of [Ottawa](#), Canada. It is also the name of Corel's Graphics Suite, which bundles CorelDraw with bitmap-image editor [Corel Photo-Paint](#) as well as other graphics-related programs (see below). The latest version is designated X8 (equivalent to version 18), and was released in March 2017.^[1] Corel Draw is designed to edit two-dimensional images such as logos and posters.¹

CorelDRAW muharririni ishga tushirilganda Windows sistemasining barcha oynalariga o'xshash CorelDRAW muharririning oynasi ochiladi.

CorelDRAW dasturining oynasi

Oynaning ko'rinishi quyidagicha:

1. Sarlavha satri
 2. Menyular satri
 3. Standart uskunalar paneli
 4. Xossalar paneli
 5. Vertikal va gorizontal lineyka
 6. Vertikal uskunalar paneli
 7. Sahifalar boshqaruvchisi
 8. Holat satri
 9. Hujjat sahifasi
 10. Belgilangan obyekt
 11. Ishchi sahifa
 12. Ish sohasi
 13. Prokrutka
 14. Ranglar palitrasi
- CorelDRAW Interface**





Standart uskunalar paneli . Ushbu panel dasturning ajralmas qismi bo'lib, foydalanuvchi o'zining xohishiga ko'ra undagi panellar sonini kamaytirishi yoki oshirishi mumkin. Unda joylashgan tugmalar (buyruqlar) hujjatlarni yaratish, ochish, saqlash, import, eksport, chop etish, almashish buferi

bilan ishlash, noto‘g‘ri bajarilgan amallardan voz kechish, import va eksport amallari, masshtabni o‘zgartirish va boshqa bir qator imkoniyatlarni beradi.



Xossalar paneli.

Dasturdagi ochiluvchi panel ya'ni xossalar paneli foydalanuvchiga dastur bilan ishlash mobaynida qator qulayliklar yaratadi. Panel buyruqlari tanlangan uskunaga bog‘liq ravishda namoyon bo‘ladi.



Sahifa ko‘rinishini o‘zgartirish. CorelDraw dasturida sahifa ko‘rinishini o‘zgartirish xossalar paneli orqali amalga oshiriladi. Odatda, ochilgan yangi sahifani boshqa ko‘rinishlarga o‘zgartirish uchun sahifa ko‘rinishini sozlashga mo‘ljallangan xossalar panelidan foydalanamiz. Uning tuzilishi va vazifalari quyidagicha:




1. Sahifa parametrini o‘zgartirish.
2. Sahifa o‘lchamlari.
3. Sahifa holatini o‘zgartirish .
4. Tanlangan holatni bitta sahifa uchun ishlatish.
5. Tanlangan holatni barcha sahifalar uchun ishlatish.
6. O‘lchov birliklari.
7. Kursor bilan siljish.
8. Hujjat nusxasigacha masofa.
9. Qo‘shimcha imkoniyatlar.

CorelDraw dasturining ish imkoniyatlari ko‘p parametrlil bo‘lib, har bir parametr uning ko‘rinishini o‘zgartiradi va bir qancha imkoniyatlar yaratadi. Jumladan, sahifa ko‘rinishini boyitishda asosiy menyudan «Maket» menyusining «Fon stranisi» bandi imkoniyatlari orqali amalga oshiriladi.

1. Fonsiz sahifa hosil qilish;
2. Fon uchun rangdan foydalanish;
3. Fon uchun boshqa dasturda yaratilgan obyektlardan foydalanish.

Ushbu buyruq tanlanganda pastidagi mavjud buyruqlar faollashadi. Ular orqali tanlangan obyektini joylashgan joyini ko‘rish, o‘lchamlarini o‘zgartirish mumkin.

Ranglar palitrasi. Asosiy oynaning o'ng qismida vertikal yo'nalishda palitra joylashgan bo'lib, kvadrat shaklidagi figuralar to'plamidan tashkil topgan. Palitrada illyustrasiya uchun mo'ljallangan ranglarni saqlash mumkin. Bu, o'z navbatida, ranglar kamalagi minimumini saqlash va ulardan o'z joyida foydalanish imkoniyatini beradi. CorelDraw ranglar palitrasini o'zgartirish imkoniyatiga ham ega, ammo foydalanuvchi palitrani aniq bir qismlarini o'zgartirish imkoniyatiga ega emas. Palitradagi barcha ranglarni ko'rish uchun palitra panelining quyi qismida joylashgan kichik uchburchak belgisini tanlash lozim. Ranglar palitrasini tahrirlash bilan undan foydalanish jarayonida tanishib chiqiladi.



Holat qatori. Holat qatori illyustrasiyaning ajratilgan obyektlari to'g'risida ma'lumotlarni aks ettiradi. CorelDraw interfeysining boshqa elementlari kabi uning konfiguratsiyasini ham o'zgartirish mumkin. Foydalanuvchi o'zi holat qatorida qanday ma'lumotlar berilishini aniqlashi mumkin. Masalan:

- Tanlangan uskuna to'g'risida qisqa ma'lumot;
- Sichqoncha ko'rsatgichi koordinatalari;
- Tanlangan obyekt haqida ma'lumot;
- Transformatsiyalash jarayonida obyektning geometrik o'lchamlari o'zgarishi va uning koordinatalari;
- Tanlangan obyektning to'ldirish ranglari haqida ma'lumot;
- Tanlangan obyektning atroflama chiziqlarining qalinligi va rangi haqidagi ma'lumot;

CorelDraw dasturining uskunalar paneli vazifalari

CorelDraw dasturi bilan ishlash jarayonida obyektlar ustida murakkab amallarni bajarish imkoniyati mavjud. Obyektlar ustida ish bajarish jarayonida menyudan, klaviaturadan, «sichqonchadan», uskunalar paneli buyruqlaridan foydalanish mumkin. Foydalanuvchiga qaysi usuldan foydalanish qulay bo'lsa, uni o'zi tanlaydi. Bu dasturda nafaqat shakllar yaratish, balki ularga rang berish, belgilangan konturning xohlagan tugunini o'rni o'zgartirish imkoniga ega vertikal uskunalar paneli mavjud. Bu foydalanuvchiga qator qulayliklar yaratib beradi. Vertikal uskunalar panelida joylashgan tugmalar juda ko'p funksiyalarni bajaruvchi bo'lib, tugmalarning o'ng tomoni pastida joylashgan belgi -  orqali ochiluvchi tugmalarni tavsiya etadi. Bu esa tanlash imkoniyatining kengligini ko'rsatadi.



– Ukazatel' (ko'rsatkich) – obyektни belgilash uchun tanlanadi. Ularning o'lchamlarini o'zgartirish, siljitish, aylantirish, qayta rang berish, tugun nuqtalar holatini o'zgartirish, murakkab obyektlar bilan amallar bajarish imkoniyatiga ega. Uning xossalar paneli tanlangan shaklga ko'ra mavjud bo'ladi.

Quyida tanishtiriladigan uskunalar orqali barcha xil turdagi chiziqlar chizish mumkin.




– egri chiziqlar chizish.



– Elektron qalam. Egri chiziq yoki to'g'ri chiziqlarni ketma-ket chizish. Buyruq tanlanadi. Kursorni ishchi sohaning kerakli qismiga joylashtirib, «sichqonchanning» chap tugmasini bir marta bosilgan holda chizilsa, egri chiziq chizadi. Agar «sichqonchanning» chap tugmasini bir marta bosib, quyib yuborilib sohaning boshqa qismiga yana bir marta bosilsa, u holda to'g'ri chiziq chizadi.

Yopiq kontur yaratish zaruriyati tug'ilganda, ochiq soha belgilanib, xossalar panelidan  – buyrug'i tanlanadi. Natijada soha yopiq sohaga aylanadi.






Start by creating a **New Document (Control-N)** at your preferred work size (you can change this any time while working), in **RGB** color mode, and at **300 dpi**. These are my preferred settings, but if you'd rather work in **CMYK** for printing purposes, do so (while remembering to switch to **RGB** when exporting for web use).



Step 2 Let's start with the **Pen Tool** (you'll find it in the **Toolbox**, to the left, under the **Bézier Tool**). This tool works just like the **Pen Tool** found in Adobe Illustrator and Adobe Photoshop.

You place **Nodes** and draw curves in segments. We're going to start with a cute little ghost shape:

1. Place one **Node** and curve up and to the left. This is the start of the tail.
2. Continue curving around to the right to form the top of the ghost and back down to the right to join with the original **Node**. Notice that while you're placing anchor points, you get a preview of the curve you're drawing. It's quite helpful.
3. You can edit your **Node** handles with the **Shape Tool (F10)**, and you'll find additional options for editing within the **Property Bar (Window > Toolbars > Property Bar)**.



Step 3 To edit your newly drawn object, go to **Window > Dockers > Object Properties** or hit **Alt-Enter**. In this docker you'll find an assortment of options for your selected object.

For the purposes of this tutorial, select **Outline** and change the width of your stroke to **2.0 pt**, color to black, and both **Cap** and **Corner** for the **Rounded** options.

Select the next option within the docker, **Fill**, select **Uniform Fill**, and change the color to white. We'll explore other options within this docker in future tutorials and quick tips.²



– obyekt rangini tahrirlash.



– Kontur chizish. Kontur chizish buyrug‘i orqali ochilgan oynadan konturga rang berish, chiziq turlari, o‘lchami, biror burchakka burish, ochiq kontur bo‘lsa boshlang‘ich va oxirgi nuqtalariga tayyor shakllar qo‘yish amallari mavjud.



– Kontur rangini tahrirlash (o‘zgartirish).



– Rang to‘ldirilgan sohani chegarasiz tasvirlash.

Berilgan shakl	hosil bo‘lgan shakl



– Kontur chizig‘i o‘lchami $\frac{1}{4}$ punkt.



– Kontur chizig‘i o‘lchami $\frac{1}{2}$ punkt



– Kontur chizig‘i o‘lchami 1 punkt



– Kontur chizig‘i o‘lchami 2 punkt chiziq qalinliklari.



– Kontur chizig‘i o‘lchami 8 punkt



– Kontur chizig‘i o‘lchami 16 punkt



– Kontur chizig‘i o‘lchami 24 punkt




– Ranglar dokeri oynasi. Bu buyruq orqali oynaning o‘ng qismida ranglar dokeri oynasi ochiladi. Undan kerakli rangni hosil qilish va obyekt bo‘yashda foydalanish mumkin.




– Rang to‘ldirish.




– shakllarga bir turdagi rang to‘ldirish muloqot oynasi ochiladi. Bu oynadan foydalanuvchi kerakli modellarni tanlab, komponentlarni o‘zgartirib, rang to‘ldirish amalga oshiriladi.




 – Har xil shaklli to‘ldirishlar muloqot oynasi ochiladi. «Zalivka uzorom» bandidan belgilangan sohani har xil ko‘rinishdagi tayyor yoki foydalanuvchi yaratgan naqshlar bilan to‘ldirish imkoniyati mavjud.



 – Teksturali to‘ldirishlar muloqot oynasi ochiladi. Bu oynada tayyor kutubxona mavjud bo‘lib, bir-birini takrorlamaydigan teksturalar bor.




 – To‘ldirishni olib tashlash.



 – Ranglar dokeri oynasi ochiladi.




 – Interaktiv rang to‘ldirish.

 – Rang to‘ldirish cohani qisman to‘ldirish imkoniyati.

Berilgan obyekt	Bajarilgan amal	natija
		

 – Interaktiv to‘r (setka) bilan to‘ldirish.

To‘r ustiga rang qo‘yish va uning tugunlaridan tortib turli ranglar berish, shaklini o‘zgartirish mumkin.

Berilgan obyekt	Bajarilgan amal	natija
		


 – Pipetka.

 – Pipetka. Shakl rangining ixtiyoriy qismidan namuna oladi. Rang tanlash imkonini beradi.


 – Rang quyish idishchasi. Namunada olingan rangdan foydalanish.

CorelDraw dasturida obyektlar hosil qilishda ranglar bilan ishlash

Konturni ko‘rish uchun unga atroflama chiziqli yoki rang berish muhim hisoblanadi. Chiziqli ham, rang to‘ldirish ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega (uzluksiz, maxsus). Natijada shakli bir xil bo‘lgan konturlar ham bu amallar oqibatida har xil ko‘rinishga keladilar.



CorelDrawda qo‘llanuvchi rang modellari turlicha bo‘lib, ularga RGB, CMYK, Lab, HSB modellarini misol sifatida keltiramiz. Foydalanuvchi «Odnorodnaya zalivka» bandidan kerakli modellarni tanlab oladi, komponentlarini o‘zgartirib, to‘ldirishlarni yo‘lga qo‘yadi.




RGB modeli

RGB modeli kompyuter dizayni uchun asosiy modellardan biri hisoblanadi. Uning asosiy ranglari:

- Red – qizil
- Green – yashil
- Blue – zangori

Izoh: $R+G+B=RGB$; RGB modelida qolgan ranglar bu uch ranglarning proporsiyasi sifatida tanlanadi. Ikki rangni qo‘shilishi tiniqroq rang hosil qiladi va bu ranglar additiv ranglar deb yuritiladi. Qizil va yashil ranglar qo‘shilishib sariq va shu kabi boshqa ranglar hosil qilinadi. Dasturda har bir rang uchun foizlar yoki 256 gacha bo‘lgan sonlar orqali additivlik koeffitsientini berish mumkin.



CMYK modeli

Ko‘pgina hollarda obyekt o‘ziga tushadigan ranglarni bir qismini «yutib», qolagan qismini aks ettiradi, ya‘ni u ham biror rang bilan bo‘yalgan bo‘ladi. Bunday rang yaratilishi subtraktiv holat deb yuritiladi. CMYK modeli subtraktiv ranglarni ta‘minlaydi, u poligrafiyada kengroq qo‘llaniladi. Uning asosiy ranglari:

- Syan-yashil;
- Magenta-qizg‘ish;
- Yellow-cariq;

Izoh: $S+M+Y+K=CMYK$; K-(key) so‘zidan olingan bo‘lib, bu yerda qora rang asosiy ranglardan ekanligidan dalolat beradi. Bu model ranglari bilan bo‘yalgan rasm, RGB modeliga nisbatan ko‘proq joy egallaydi.