Практика по настройке репозитория

Юрий Литвинов y.litvinov@spbu.ru

14.03.2025

Чеклист по оформлению репозитория (1)

- 1. Лицензия
- 2. Лицензия правильно применяется к репозиторию
- 3. Используемые третьесторонние компоненты и материалы совместимы с лицензией
- 4. Настроенный CI
- Модульные тесты в СІ
- 6. Линтер в CI

Чеклист по оформлению репозитория (2)

- 1. В репозитории нет результатов сборки, настроен .gitignore
- 2. В репозитории нет секретной информации (паролей, ключей и т.п.)
- 3. Различные сторонние анализаторы (если уместно)
- 4. Для кода на С/С++: использование санитайзеров
- 5. README.md, плашки CI и анализаторов
- 6. README.md, общее описание проекта

Чеклист по оформлению репозитория (3)

- 1. README.md, пример использования
- 2. README.md, инструкция по сборке и запуску
- 3. README.md, как помочь проекту (если уместно)
- 4. README.md, корректные названия компаний и организаций
- 5. Настроена секция About, указаны темы (topics)
- 6. Код соответствует принятому в сообществе стилю кодирования

Чеклист по оформлению репозитория (4)

- 1. Имеется техническая документация (в README.md или на вики)
- 2. В коде достаточно комментариев
- 3. Комментарии к коммитам адекватны, коммиты показывают историю проекта
- 4. В главной ветке адекватная история коммитов
- 5. Добавление релизов
 - Semantic versioning
- 6. Настройки репозитория
 - ► Запретить force push в main
 - Dependabot
 - CodeQL