


ECH : 1/100

ECH : 1/100



REIMS

N°AFFAIRE	MAITRE D'OUVRAGE :	ACCUEIL immobilier	7, rue Spontini 75116 PARIS	T. : 01 47 00 12 00 E-mail : jeremie@accueil.immo
04-23	ARCHITECTE	ARICI architecte	28, Quai de la Loire 75019 PARIS	T. : 01 47 00 12 00 E-mail : -
ECHELLE	MOE :	CHB PROPERTY	Les espaces Croissy RAT 12° 19, bd Georges Bidault CROISSY BEAUBOURG (77)	T. 06 20 93 28 21 E-mail : a.cabra@chb-caia.com
1 50 & 1 25	<i>Entreprise Gros-Oeuvre</i>	<i>BET Structure - Phase Exé</i>	<i>Bureau de Contrôle</i>	
N°				
F19				
INDICE				
0				
	Phase EXE / DOE			Format : A3

OVERTURE DE BAIE PH RDC


VISA MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION	VISA ARCHITECTURE
VISA BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES	VISA BUREAU DE CONTROLE

[illegible]

OVERTURE DE BAIE 01


OVERTURE DE BAIE 01
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT-

ECH : 1/50




OVERTURE DE BAIE 01
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/50




OVERTURE DE BAIE 01
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/50




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/25




COUPE A-A
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/25



COUPE B-B
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -


ECH : 1/25



OUVERTURE DE BAIE 02


OUVERTURE DE BAIE 02
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT-

ECH : 1/50




OUVERTURE DE BAIE 02
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/50




OUVERTURE DE BAIE 02
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/50




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/25




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/25




OVERTURE DE BAIE 03


OUVERTURE DE BAIE 03
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT -




OUVERTURE DE BAIE 03
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




OUVERTURE DE BAIE 03
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-



COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-






COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




OUVERTURE DE BAIE 04
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT -

OUVERTURE DE BAIE 04
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-


OUVERTURE DE BAIE 04
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-



COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




OVERTURE DE BAIE 05


OVERTURE DE BAIE 05
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT -



OVERTURE DE BAIE 05
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




OVERTURE DE BAIE 05
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




Rep. Barre	Dia.	Nb. d' elem.	Nb de barres	Nb. total	Long.	Code Forme	Type mandr.	Dimensions	Schéma	Rev.
	mm				cm			cm — a		
01	HA8	1	16	16	137	5.20	2	A=42 B=17		
02	HA8	1	16	16	34	2.01	2	A=17		
03	HA12	1	6	6	327	1.04	2	A=306 B=23		


COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -






COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-



COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -



OVERTURE DE BAIE 06


OVERTURE DE BAIE 06
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT-

ECH : 1/50




OVERTURE DE BAIE 06
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/50




OVERTURE DE BAIE 06
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/50




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/25




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT-

ECH : 1/25




COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-

ECH : 1/25



COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH : 1/25






OUVERTURE DE BAIE 07
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT -

OUVERTURE DE BAIE 07
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-


OUVERTURE DE BAIE 07
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

OVERTURE DE BAIE 07


Rep. Barre	Dia.	Nb. d' élém.	Nb de barres	Nb. total	Long.	Code Forme	Type mandr.	Dimensions	Schéma	Rev.
	mm				cm			cm -- a		
04	HA8	1	16	16	97	5.20	2	A=17 B=22		
05	HA8	1	16	16	39	2.01	2	A=22		
06	HA12	1	6	6	335	1.04	2	A=314 B=23		
07	HA8	1	16	16	77	5.20	2	A=17 B=12		
08	HA8	1	16	16	29	2.01	2	A=12		
09	HA12	1	6	6	335	1.04	2	A=314 B=23		





COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT-



COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




OVERTURE DE BAIE 08


OUVERTURE DE BAIE 08
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT -




OUVERTURE DE BAIE 08
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS -




OUVERTURE DE BAIE 08
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE A-A
-PHASE 2 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-



COUPE B-B
-PHASE 1 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE B-B
-PHASE 1 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




OUVERTURE DE BAIE 09
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT -

ECH: 1/50




OUVERTURE DE BAIE 09
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-ZONE POTEAU

ECH: 1/50




OUVERTURE DE BAIE 09
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : DEMOLITION DES MURS DES POTEAUX -

ECH: 1/50 ECH: 1/50




OUVERTURE DE BAIE 09
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 4 : DEMOLITION DES MURS-

ECH: 1/50



OUVERTURE DE BAIE 09
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 5 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH: 1/50




Rep. Barre	Dia.	Nb. d'élém.	Nb. de barres	Nb. total	Long.	Code Forme	Type mandr.	Dimensions	Schéma	Rev.
mm					cm			cm - a		
10	HA8	1	16	16	123	5.20	2	A=40 B=12		
11	HA8	1	32	32	29	2.01	2	A=12		
12	HA12	1	8	8	290	1.04	2	A=269 B=23		
13	HA8	1	16	16	137	5.20	2	A=40 B=19		
14	HA8	1	32	32	36	2.01	2	A=19		
15	HA12	1	8	8	290	1.04	2	A=269 B=23		

Rep. Barre	Dia.	Nb. d'élém.	Nb. de barres	Nb. total	Long.	Code Forme	Type mandr.	Dimensions	Schéma	Rev.
mm					cm			cm - a		
16	HA8	1	16	16	115	5.20	2	A=40 B=8		
17	HA8	1	32	32	25	2.01	2	A=8		
18	HA12	1	8	8	290	1.04	2	A=269 B=23		


OVERTURE DE BAIE 09

COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS ZONE PTEAUX-

ECH: 1/25




COUPE A-A
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POTEAUX-

ECH: 1/25




COUPE A-A
-PHASE 4 : DEMOLITION DES MURS-

ECH: 1/25




COUPE A-A
-PHASE 5 : MISE EN PLACE DES POUTRES -


ECH: 1/25




Ptr
(20x48)




COUPE 5-5




Ptr
(27x48)




COUPE 6-6



Ptr
(16x48)




COUPE 7-7




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT PAR CHEVALEMENT-

ECH: 1/50




COUPE B-B
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS ZONE POTEAUX-

ECH: 1/25




COUPE B-B
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POTEAUX-

ECH: 1/25




COUPE B-B
-PHASE 4 : DEMOLITION DES MURS-

ECH: 1/25




COUPE F-F
-PHASE 5 : MISE EN PLACE DES POUTRES -

ECH: 1/25




OVERTURE DE BAIE 10


OUVERTURE DE BAIE 10
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




OUVERTURE DE BAIE 10
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




OUVERTURE DE BAIE 10
VUE EN PLAN PH RDC
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE A-A
-PHASE 1 : ETAIEMENT-




COUPE A-A
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE A-A
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -




COUPE B-B
-PHASE 1 : ETAIEMENT-



COUPE B-B
-PHASE 2 : DEMOLITION DES MURS-




COUPE B-B
-PHASE 3 : MISE EN PLACE DES POUTRES -









	REIMS PH RDC - OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 01		Béton=0.33 m3 Acier=31.5 kg d=94.4 kg/m3 Fi=9.2 mm Cof=1.6 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3		Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm EI=4.0 cm		1 1	
	Section : 48 x 30ht									
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa									








Elévation
Echelle=1/20



























Coupe A-A
Echelle=1/20












	Barre	Lg	Forme
1	5HA12	251	
2	5HA10	152	
3	5HA8	242	
4	11HA8	133	
5	33HA8	40	

	REIMS PH RDC - OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 02		Béton=0.33 m3 Acier=36.0 kg d=107.7 kg/m3 Fi=9.8 mm Cof=1.6 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3		Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm El=4.0 cm		1 1			
	Section : 48 x 30ht											
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa											
Elévation Echelle=1/20  Coupe A-A Echelle=1/20 												Barre Lg Forme
1	5HA14	258										
2	5HA10	152										
3	5HA8	242										
4	11HA8	133										
5	33HA8	40										
</												

	REIMS PH RDC-OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 03		Béton=0.17 m3 Acier=19.2 kg d=110.6 kg/m3 Fi=9.6 mm Cof=1.3 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3		Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm El=4.0 cm		1 1																																														
	Section : 25 x 30ht																																																						
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa																																																						
Elévation Echelle=1/20  Coupe A-A Echelle=1/20  <table><tr><th colspan="2">Barre</th><th>Lg</th><th>Forme</th></tr><tr><td>1</td><td>3HA12</td><td>251</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3HA12</td><td>152</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>3HA8</td><td>254</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>11HA8</td><td>87</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>11HA8</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Barre</td><td colspan="2">Lg/Poids</td></tr><tr><td colspan="2">HA8</td><td colspan="2">21.5/8.5</td></tr><tr><td colspan="2">HA12</td><td colspan="2">12.1/10.7</td></tr></table>							Barre		Lg	Forme	1	3HA12	251		2	3HA12	152		3	3HA8	254		4	11HA8	87		5	11HA8	40						Barre		Lg/Poids		HA8		21.5/8.5		HA12		12.1/10.7										
							Barre		Lg	Forme																																													
							1	3HA12	251																																														
							2	3HA12	152																																														
							3	3HA8	254																																														
							4	11HA8	87																																														
5	11HA8	40																																																					
Barre		Lg/Poids																																																					
HA8		21.5/8.5																																																					
HA12		12.1/10.7																																																					


	REIMS PH RDC - OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 04		Béton=0.24 m3 Acier=25.0 kg d=103.4 kg/m3 Fi=10.5 mm Cof=1.6 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3		Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm EI=4.0 cm		1 1			
	Section : 25 x 40ht											
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa											
Elévation Echelle=1/20  Coupe A-A Echelle=1/20 							Barre		Lg	Forme		
							1	3HA14	282			
							2	3HA14	152			
							3	3HA8	264			
							4	10HA8	107			
							5	10HA8	50			
							Barre		Lg/Poids			
							HA8 HA14		23.6/9.3 13.0/15.7			

	REIMS	POUTRE 05	Béton=0.30 m3	Eb=4.0 cm	1 1	
	PH RDC-OUVERTURE DE BAIE		Acier=49.8 kg d=167.3 kg/m3	Eh=4.0 cm		
			Fi=11.3 mm Cof=1.9 m²	EI=4.0 cm		
	Densité acier: 7850.00 kg / m3					
Section : 25 x 50ht						
fck= 25 MPa fyk= 500 MPa						
Elévation Echelle=1/20  Coupe A-A Echelle=1/20  *Armatures non soudées	Barre		Lg	Forme		
	1	3HA16	184	184		
	2	3HA14	184	184		
	3	3HA14	215			
	*	4	3HA10	132		
	*	5	3HA10	122		
	6	3HA8	148	148		
	*	7	3HA14	140		
	*	8	3HA14	140		
	9	11HA8	127			
	10	11HA8	103			
	Barre		Lg/Poids			
	HA8		29.8/11.7			
	HA10		7.6/4.7			
	HA14		20.4/24.6			
	HA16		5.5/8.7			


	REIMS PH RDC-OUVERTURE DE BIE	POTRE 06	Béton=0.93 m3 Acier=109.5 kg d=118.3 kg/m3 Fi=10.6 mm Cof=4.5 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm El=4.0 cm	1 1
	Section : 38 x 60ht				
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa				

	REIMS PH RDC-OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 07		Béton=0.75 m3 Acier=183.9 kg d=244.2 kg/m3 Fi=12.6 mm Cof=6.6 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm EI=4.0 cm	1	
								Section : 25 x 60ht fck= 25 MPa fyk= 500 MPa

Elévation
Echelle=1/33



Coupe A-A
Echelle=1/20




*Armatures non soudées

Barre		Lg	Forme
1	3HA20	452	452
2	3HA20	452	452
3	3HA20	452	452
4	3HA12	166	13 19 135° 146
5	3HA12	166	13 19 135° 146
6	3HA12	156	19 13 135° 136
7	3HA12	156	19 13 135° 136
8	3HA10	452	452
9	3HA14	170	23 16 135° 146
10	3HA12	174	21 13 135° 146
11	3HA14	160	16 23 135° 136
12	3HA12	156	13 19 135° 136
13	35HA8	147	52 17
14	35HA8	123	52


Barre		Lg/Poids
HA8		94.6/37.3
HA10		13.6/8.4
HA12		29.2/25.9
HA14		9.9/12.0
HA20		40.7/100.3





	REIMS PH RDC-OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 08		Béton=0.11 m3 Acier=9.7 kg d=88.6 kg/m3 Fi=8.6 mm Cof=0.8 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3		Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm El=4.0 cm		1 1	
	Section : 20 x 30ht									
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa									


Elévation
Echelle=1/20










Coupe A-A
Echelle=1/10



	Barre	Lg	Forme
1	3HA10	206	
2	3HA8	214	
3	6HA8	77	
4	6HA8	63	



	REIMS PH RDC - OUVERTURE DE BAIE		POUTRE 10		Béton=0.27 m3 Acier=29.4 kg d=108.1 kg/m3 Fi=9.6 mm Cof=1.2 m² Densité acier: 7850.00 kg / m3	Eb=4.0 cm Eh=4.0 cm El=4.0 cm	1 1
	Section : 48 x 30ht						
	fck= 25 MPa fyk= 500 MPa						
Elévation Echelle=1/20  Coupe A-A Echelle=1/20 	Barre		Lg	Forme			
	1	5HA12	220				
	2	5HA12	149				
	3	5HA8	207				
	4	9HA8	133				
	5	27HA8	40				
	Barre		Lg/Poids				
	HA8 HA12		33.0/13.0 18.5/16.4				