

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

ملاحظة: الملخص لا يحوي أسماء العلماء أو الهوامش الموجودة في أسفل الصفحات وهو للقسم النظري فقط ولا يتضمن القسم العملي.

مقدمة تاريخية عن تطور نظم المعلومات

- أول حاسب بيطاقه مقيفه 1889
- مطالبة امصار كانه ولايات أمريكا
- الحصول على بيانات الامصار كانه اسبوع
- (اعوضا عنه 7 سنوات قبل حاسب)
- أول حاسوب رقمي آلي 1944
- أحمد مارك وهند
- Harvard + مهندسين شركة IBM
- أول حاسب الكتروني

John W. Mauchly
John presper Eckert

من جامعة بنسلفانيا
اسمه ENIAC
وزنه 30 طن
يحتل مساحة غرفة كبيرة

يعتقد ان الكمبيوترات صممت مفردة

الخصائص

- اقتصاد حواسيب كبيرة
- نقل معلومات يدوية الى معلومات
- معتقده ان الى سب

قدرة نظم المطالعة الالكترونية للبيانات

و حفظ البيانات الالكترونية

أتمتة معالجة بيانات الخطوط مملوكة

تطبيقات حاسوبية توليدية

البيانات

قدرة نظم المعلومات الإدارية وهي

نظم معلومات تزود بتقارير مطبوعة
تخدم المدير لقرارات فورية مبنية على

انتشر الى سوي المتوسط الحجم
1963 في اغلب المنظمات الكبيرة
و المتوسطة

بدأ التفكير بالحصول على البيانات
الخاصة (بحوث تجريبية)
للاستفادة من الكم الكبير للبيانات
الالكترونية لتزويد المديرين بمعلومات فورية

الخصائص

- نظم دعم القرار DSS
- دعم قرارات معينة عن طريق
- دمج نماذج بحوث العمليات
- ظهور قاعدة النماذج

التحديات

- انتشار الحاسبات الشخصية
- شال IBM 1981
- ازدياد سرعة المعالجة
- انخفاض ثمنها

ربطها ببعض شبكات اتصال
تطوير واجهات تعامل سهلة
مع الكمبيوتر (وشراف 89 85)

ظهور حوسبة المستخدم النهائي

ظهور النظم ~~المتكاملة~~ التالية (4)

① نظم خبيرة مستندة على قاعدة

صرفة لدعم قرارات قليل الخبرة

② نظم معلومات التنفيذ EIS

تدعم قرارات إدارة العليا

③ نظم معلومات استراتيجية

تدعم أنشطة التفاضلية

⑤ نظم دعم قرارات المحررة GDSS

2. مفهوم النظام

تقريبه :

مجموعة معلومات متداخلة مع بعضها البعض
تعمل مع بعضها لتحقيق هدف مشترك
من خلال استقبال مدخلات وإنتاج
مخرجات لهذه عملية تحويل مستمرة
تكون من 5 عناصر

مدخلات - موارد

معالجة (تحويل) - مع هذه الموارد هدف

مخرجات - تقارير أو أهداف بالسياسة التنفيذية

تنفيذ عملية

رقابة (تقييم رائج) وذلك جان

وجود إخراج ما إلى (الموارد - معالجة

والمخرجات)

* - يتم ربح تقارير بالبيانات

أو عدم إمكانية تقليل (تفدية عملية)

إلى أعلى الرقابة

* - في حال عدم إمكانية هذا الهدف

يتم بكون نظام شبه خارجي يتناول

معطيات يأخذ مدخلات

تقدم مخرجات

لعدد مدخلات غير مناسبة له

بأنه معلومات تنفيذية عملية

عن المخرجات

تكون النظام الأعلى منه نظم فرعية

التحديات

ظهور نظم المعلومات المتقدمة على

مستودع البيانات Data

ظهور أداة المعالجة التلقائية

الفرعية OLAP والتي

تعمل على تخزين القرار من الحصول على

تقارير تفاعلية فورية

(عرض البيانات بأبعاد مختلفة)

بدلاً من استخدام أساليب

المتتبعين في البيانات

لاكتشاف صفة جديدة من بيانات

مستودع البيانات

هذا التحديات وهذا لأن

1. ظهور نظم معلومات الأعمال

الإلكترونية E-business

2. ظهور تجارة إلكترونية

3. خدمة تأجير التطبيقات

4. نظم المعلومات بين المنظمات

عند العمل بوسائل التوريد

5. تقويض بعض القرارات

التجارية الإلكترونية إلى الوكيل الذي

6. التبادل الإلكتروني للبيانات

تقنية أحدثت

مفوضة تكلفة

لغة توصيف قابلة للتوسع XML

توسط حفظ + تحويل الوثائق من

التنسيقات المختلفة إلى XML و

بالفعل

كما سهل تبادل بيانات الشركات من برمجيات

قواعد البيانات وبرمجيات مختلفة

2- [1] أنواع الأنظمة :

← أنظمة طبيعية وادمنية

1- طبيعية :

أنظمة موجودة في الطبيعة خلقها الله (إنسان حيوان نظام حيوي بحريه كسنة)

2- الادمنية (الاصطناعية)

تقوم الإنسان بمادة ~~الطبيعية~~ للموارد (الحيوية والصناعية)

* نظم إنتاج - معلومات - اتصالات

* نظم اقتصادية - ترفيهية - اقتصادية

← أنظمة مادية - مجردة

1- المادية :

كميات مادية ملموسة (آلة - مصنع - حيزنة)

2- المجردة :

مفاهيم نظرية مجردة (أداة - مفهوم - فكرة)

على تمثيلها بمخططات مرئية (مخطط - شكل - صورة)

أو ~ ~ ~ نموذج رياضي

يتم تقييمه النتائج

← أنظمة مقبوضة / مغلقة

1- المغلقة :

نظم تتفاعل أجزائها الداخلية مع بعض

عزل عن البيئة الخارجية (بحريه - غلاف - مفرغ)

2- المفتوحة :

تتفاعل مع البيئة الخارجية (أثر - تتأثر)

← الخالية المضمي للظم مفتوحة

منظمات تجارية / صناعية

← أنظمة قابلة / غير قابلة للتكيف :

1- قابلية التكيف :

التي تكيف لتغيرات البيئة بقرار

وتختلف سرعة الإجابة بين المنظمات

عما تخلق فائده وجاع للمضرب

وتتطور للأخر

2- غير قابلة : لتغير ذاتها لتواكب البيئة

← أنظمة رسمية / غير رسمية

1- الرسمية :

أنظمة يتم اصدارها علميا لقانونه في

السلطة أو النظام الداخلي

أو التعليمات التطبيقية في المنظمات

قرار رسمي

لها سلطة وصورة ليات محددة

2- غير الرسمية :

خلاف ما سبق

3- مفهوم نظام العمل :

← تعريفه :

← نظام لتقديم مجموعه موارد (معدات)

أفراد ذوي مهارات عالية

← يتم معالجتها بعضها بعمليات تشغيلية

تأمين الأصحاب والإنتاج وتحسين

← لإنتاج منتج / خدمة للعملاء

← في شبكة أعمال محددة

مورد من عملاء ومورد من عملاء

4/ - مفهوم الأعمال الالكترونية:

- ← استخدام تكنولوجيا الانترنت
- لتمكين عمليات الأعمال والتجارة الالكترونية
- وتعاونها مع مزايا المنظمة مع بعضها
- المضاهاة مع زبائنهم وموردتهم
- ومع بقية المنظمات (شركائهم)
- ← باستخدام برمجيات وبروتوكولات آمنة
- التجارة الالكترونية:
- تنفيذ عمليات شراء / بيع / تمويل / تقديم خدمة
- عابدة البيع للمنتجات - خدمات
- عده طرق يمكن ان تتصل
- الانترنت - انتر نت - الاستر نت

5/ - مفهوم نظام المعلومات:

- ← نظام معلومات معتمد على الحاسب
- ← يستخدم موارد نظم المعلومات
- ← الجمع وتخزين ومعالجة
- (البيانات الداخلية + الخارجية)
- ← تحويلها لمعلومات تنظم عمليات الأعمال
- والإدارة
- ← بواسطة إحدى عمليات معالجة البيانات
- ← تشمل الموارد:
- مكونات مادية - أفراد - شبكات اتصال - بيانات
- تشمل المعالجة:
- عمليات معالجة - فرز - تحليل - تقييم - حل

← كفاءة نظام المعلومات

- ← أنظمة العمل (إنتاج معلومات)
- ← مع نظام حرجي مع نظام عمل
- المنظمة
- ← تقديم الدعم لعمليات إدارة كمثل
- (صنع قرار مدبر) تكليفي
- ← آمنة:

التصميم على حدة الحاسب

التصنيع على حدة الحاسب

نظم أنظمة الحاسب

نظم معالجة المعلومات TPS

← مع دعمه إلى التكامل الذاتي:

برنامج يقوم بـ

1- وظائف إدارية

2- مع قرار أعمال إلكترونية

← أنظمة معقدة وكالات إدارية

تقوم بالقطر - التنبؤ

قرارات بإعادة الملاءمة الطاقية

على أنه يولد نظام اختراعي:

حيث تتواجد مكوناته

2- تنظيم متقدمة داخل الشركة

3- لدى شريكها عملية

التوريد

4- لدى مقدمي خدمة تأجير التطبيقات

5- عند عقد مؤتمرات البث

6- مفهوم نظام المعلومات الإدارية

4_ النباتات المائية، كبد حوت، قناري (حمام - شمر) من الأنثى - الإخصاء، إقار

5. البيانات الأولية : يتم جمعها من المصدر مباشرة (استقصاء ملائمة بحرية)

6- بيانات نظم الترميز الوظيفية

حررات تبخیر / غلو / مواد نسجہ

② الملاحظات

← أكثر اختصار من البيانات
← بيانات تعالج لتضيق المقدم بوقت محدد

← تضاد هو عدم التاكيد لهذا القرار
← تفاوت الهمم الوقت والمصلحة مع مقتضى

لأف
مالك
مهمة للثبات لمدة مائة

تقدم المعلقة طري الشتران لقر
تتم بالقر نصم مورد الم¹ والمواد

③ المرأة

مطلوبات کلیه
عبارتند از (علاقات اجتماعی - تأثیر متغیرات اجتماعی)

← اطرفة الإنسانية : مفاهيم - أفكار -
قواعد - أساليب تصرفات أعضاء المجتمع القوي

والتصديق
بسم الله الموفق من خلال :

٢- نظام ب. - هادئ مقعد > جالسا

AM

← نظام رقوم عوار د نظم المعلومات
هو + تخزين بيانات + معالجة + تمثيلها

الى معلومات تفيد $\leftarrow$ (داخلية خارجية)
الوظائف الإدارية + مستقر الإداري

← بعد نظام فرعي من نظام معلومات المنظمة
بدعم من (الوكيل الذي) ^{الربو} _{المستخدم}

١- حل على المضي للمضارع الأعمال الإلكترونية
٢- مثال: اصدار قمار الشراء (أمر الشراء)

عند وصول المخزوم لستوى محمد (أبو بكر)
قرار إعادة الملأ بالموغيت (أبو بكر)

4- حرار اصدار سیک منہ صد الزیوہ
الحی صد المورد (زیوہ)

← احسن آية في كتابنا نظر في تراجم

7- مفهوم البيانات / قطعان / موزة

① - الحسابات :

← اما: رقم - زن - زن - مهر
صوت - فماس - ماسه

← ف: بيانات خام تقريبية مؤقتة
الغائبة للإدارة (وسط) والعليا:

١ - معاملات يومية للمنظمة
أمر شادام الحفنة (رقم الأمر نحو الم - المملو ذ و ب علاقة)

2- معاملات يومية (عملاء + موردين)

ایضاً

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

(6)

← وضع الإنسان حينئذ ما:

تجميع بين العلم + التطبيق العلم الناتج

← المعرفة مختصرة أمام البيانات والمعلومات

✓ ~ : فترة الاستفادة من طول

← أمثلة:

أ) التثقيب بحال المشتريات والمخازن

(مواد خام - مواد مصنعة - أسلحة - أسلحة)
مادة التخریب - تكاليف - مخزونات
اعتقادية - ممارسة لعدد الموردين

علاوة بالتثقيب تقرير سلوك المتفرقات

مثال عند تقرير:

انخفاض تكاليف تقرير منطقة الجنوبية للمورد

لنقل بطنع.

(2) - تثقيب بيانات مبيعات غذائية

المقرض بفضاء بزيادة 5%

المبنى في الممرات ~ ~ ~

← نتيجة المعرفة المتكوبة لدى الممارس

تتخذ إجراءات مناسبة

للحدث.

أنواع نظم المعلومات

7

23 - نظم معلومات

تصنيف حسب

1- نوع الدعم (عمليات - إدارة)

2- الوظيفة الفنية (تسوية - تصنيع)

تحويل - موارد بشرية

11 - نظم معلومات حسب الدعم

A: الداعم للعمليات

تتقدم موارد نظم المعلومات للأهمية

في أجاز العمليات التشغيلية / الرقابة على

جمع + تخزين البيانات الناتجة عن

معالجة البيانات لتوفير معلومات

تساعد في العمليات

A-1 - نظم معالجة المعاملات

← نظم حاسوبية لأجاز المعاملات

اليومية المنظمة / تسجيل - معالجة

← تساعد المستخدمين الداخليين

الحاسين

← تساعد مستخدمين خارجيين (مراجعة)

← أمثلة:

معالجة مبيعات (تقاطيع)

نظام مخزون

حاسب

الصراف الآلي

A-2 - النظم بعينه الحاسوب

نظم المنتج

أجهزة إدارة يدوية

A-3 - النظم بعينه الحاسب

الرقابة والإشراف

على عمليات التصنيع للمنتج

ومعد النظم المحدد / سرعة دقة

A-4 - نظم مراقبة العملية

تراقب عملية تشغيلية معينة / إدارة

من خلال حاسبات متصلة بنظام مراقبة

آلات خط الإنتاج

A-5 - نظم نظام مشروع - منظمة

تدعم الاتصالات والتتبع

والتعاون بين

فرقة ومجموعات العمل

أمثلة: الفرقة الاقتصادية - المقدرات

عن بعد - دروس امتحانه

B: الداعم للإدارة

البيانات + تخزين + معالجة بيانات

لدعم وظائف إدارية

منهم مزارع مدبرين + دكلا دكلا

وظائف تنظيمية + تنظيم

توجيه + رقابة

أمثلة: نظم إحصاءات تقارير إدارية

نظم دعم القرار

نظم معلومات التنفيذ

B : التصنيع

2- حسب الوظائف الفنية للمنظمة

إدارة	الوظيفة	النظام
شاملة + عائلي	قرارات مهيكلة القائم بآداء الآلات خطوط الإنتاج ومعدات	نظام تحكم بآلات التحكم الرقبي
	الإدارة الآلية	الرقابة العملية للذكاء الحياتي

أسباب اختراق وظائف المنظمة .

مصفوفة لأخرى

1- اختلاف مجال عمل المنظمة

2- حجم المنظمة

3- مستوى التطور والبراعة

4- أنواع

تضم معلومات لتوفير - تصنيع

تحويل - مواد بصرية

الوسيط	قرارات مهيكلة	تخطيط الإنتاج
	عائل امراضية موار	
	الإنتاج + كلفة	
	وضع خطط إنتاج	
	تكتيكية	
	تقرير وقت + كمية	
	المطلوبة للإنتاج	

A : التوجيه

1- تحكم جميع المستويات الإدارية / الماطين

2- الإدارة التشغيلية / العائليّة قرار مهيكلة

مثال: معالجة طلب زبون - تلقي طلب - معالجة بيع كسب

ب- الادارة الوسطى قرار شبه مهيكلة

دراسة السوق - كلفة (إعلان - ترويج) - السعر / المبيعات

ج- الادارة العليا قرار غير مهيكلة

التنبؤ بالمبيعات + العرض المعرفية لزمان

البيع + دعم تخطيط المبيعات جديدة +

أدار المبيعات

ن استخدام SPSS - مداول الاستشارة

العليا	قرارات غير مهيكلة	تقرير موقع
	أهم مكانة يجب	السرعات
	أهم تعرض	
	السرعات	تصنيفا استراتيجي
		طريقة الرأبيل

النظام	الوظيفة
نظام التنبؤ	تلقى طلب + معالجة بيع
المبيعات	تقرير مبيعات منتجات
	مبيعات الرقمنة
	العلامات + استنفاد
	سجل بيع

النظام	الوظيفة
نظام التنبؤ	تلقى طلب + معالجة بيع
المبيعات	تقرير مبيعات منتجات
	مبيعات الرقمنة
	العلامات + استنفاد
	سجل بيع

النظام	الوظيفة
نظام التنبؤ	تلقى طلب + معالجة بيع
المبيعات	تقرير مبيعات منتجات
	مبيعات الرقمنة
	العلامات + استنفاد
	سجل بيع

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

٢. التمويل

المادة ٨ الوظيفة

(١) نموذج نظام معلومات إستراتيجية

إدارة	وظيفة	نظام
تأصيلية موظفين	قرار مهيكّل تتابع تدفقه الأصول آصول - رواتب - دفع للموردين أو تسعير الديون عند الإيجال	حساب المدينين حساب الموظفين
وسطى	سببه مهيكّل القرار أعداد موازنه ومقرره الأجل + الرقابة على الموارد المالية	إعداد الموازنة
عليا	قرار غير مهيكّل تقسيم بدائل الاستثمار طويل الأجل تنبؤ طويل الأجل بالأداء المالي للشركة	تخطيط الميزانية
تأصيلية	تتبع عمليات توظيفه + تدريبه + تقسيم أداؤه + ...	تدريب + تطوير
وسطى	كل العمليات توظيفه - توزيع مظهره على رأسه العمل - صرفا توظيفه للتوظيفه منه هدفه منظمة / عامل	كل العمليات توظيفه على رأسه العمل - صرفا توظيفه للتوظيفه منه هدفه منظمة / عامل
عليا	حسب خططه من المنظمة راجع للمالية طويل الأجل (تنبؤ)	تخطيط الميزانية المنظمة المالية

٥. موارد بشرية

منهج علمي في (جمع - تجيد - تحليل) بيانات
تكاليف التوظيف
- يتم جميع بيانات التوظيف (داخلية - خارجية)
عن المصلحة موضوع التوظيف
- يتم تحليلها بغيرها ثم كفاءة تقريرها
النظام العملي للقرارات التوظيف
- تدفقات التوظيف في الشركة إستراتيجية
لإعداد وتقبل خطط التوظيف
- يجب أن يتم بطلان في عملية قانونية
لا حذيرات عنه مناهضين

أ: النظام الفرعي للمخرجات

نظم فرعية للكلمات
متبع - مكانه - تقدير - ترويج - المخرج المتكامل
1-2-3-4-5

النظام الفرعي للمكان

تقديم النظام الفرعي للمكان معلومات
عن قنوات توزيع المنتجات
إجمالي مبيعات

صافي المخرج للوحدة المبيعة

التحليل المخرج الأول لقنوات توزيع

النظام الفرعي للترويج

أول لبيب الترويج للمنتجات

أثر الترويج على المبيعات

النظام الفرعي للتقديم للمنتجات

النظام الفرعي للترويج في كامل

أعداد خطط واستراتيجيات

التوزيع القادمة

بعد أخذ الآثار الإجمالية لجميع

عناصر المخرج التوزيعي ضمن الاعتبار

فكان: نظام الترويج بالمبيعات

عن المناقشة

1- كمدح حارهم في ماضيهم ومساكن الشرف وتقديرهم

2- ما يصرح به الآخر من غيرهم

3- حُرّاء متجاربهم - قليلها - عهد سيئهم

وبرادات الاقتراع

4- سُرّاء المعلومات من شركاء مقصودة في

إنتاج وتداول المعلومات

5- من كبار الزبائن من السوء

ب: قاعدة البيانات

- مخزن برام معلومات البيانات الفرعية

للمرسلات لتخدم في المخرجات

- تكون القاعدة مقيدة الأبعاد

4DPPB ربط بيانات كمية بأبعاد فرعية

متخذ القرار رؤية البيانات وفقاً لها

بإستخدام أداة المعالجة التكميلية، الفورية

- أدتكونه القاعدة منقذ بيانات

لخدمة مخرج معين / مجالاً ظرفياً محدد / مرتبة

مبنية من مجموعة البيانات المفقدة

قاعدة بيانات مشكلة لدعم القرار يتم

استخلاص محتملاً من قواعد البيانات

التفصيلية يتم تخزينها بياناتاً مخرجات

الأبعاد المقيدة

- يتويج متوحد البيانات على

معلومات تاريخية (ساعة يوم) أو طولية الأمد

- بعد إفضاء البيانات إلى

أ- حذف مكرر ب- إكمال نواقص ج- تصحيح أخطاء

د- تنقية ه- دمج وإعطاء ترتيب -

- يمكن أن يتبنى من المتوحد منافذ بيانات وظيفية

بجانب وظيفية محددة تنفيذ بيانات التوزيع

12) نموذج عن نظام معلومات التصنيع

- التصنيع عبارة الحاسبت
- الرقابة + الاشراف على عمليات التصنيع
- التقييم + اداءه الى حد
- التقييم منتج + اختيار ادارة

1. الانشاء الثاني للبرامج الصناعية

نظام معالجة مخزون (يتمشى الانشاء من كلفة عالية)

2. تخطيط الاحتياجات من الموارد MRP

مراقبة مخزون + تخطيط إنتاج + تقييم مخزون لانه لا يجد (معلومات المطلوبة كميًا - وقتًا للاحقة)

3. تخطيط موارد التصنيع MRP II

معلومات اكثر شمولاً مجالات زمنية كاملة (إنتاج - توزيع - تمويل - أفراد)

4. تخطيط موارد المشروع ERP

تكملة كافة مجالات الوظيفة الإدارية

إدارة مخزون + خدمة + صيانة + تخطيط

رد على المواقع الجغرافية المختلفة بالمنتجات

الصناعة

5. نظم تخطيط موارد المشروع المستمرة

تكملة نظم معلومات منفعة مع شبكة

تتكون نظام معلومات التصنيع من:

A) نظام فرعي للمدخلات: (3) مكونات

معلومات تجارية - هندسية - مخزون تصنيع

1) نظم معلومات تجارية:

أو حاسبت نظام صالحة معاملات TPS

بيانات داخلية (عمليات تصنيع / كلفة)

بيانات خارجية (معاملات مع الموردين)

تجميع البيانات الداخلية بلوحات

موزعة على مراحل الإنتاج

2- استلام موارد الخام

ب- مخزون مواد الخام

ج- تخزين المواد الخام حتى استكمال التصنيع

د- صنع المنتج

هـ- تخزين المنتج

و- بيع المنتج

يتم ادخال البيانات بالمرحلات هذه (الخطية)

بواسطة عمال الإنتاج في كتابة مباشرة

نظام قراءة رمز المنتج

يتم ادخال بيانات السيئة (خارجية)

بواسطة التقديرين

ادارة المشتريات + قسم استلام البضاي

2) النظام الفرعي الهندسية الصناعية

بيانات داخلية لإدارة الإنتاج والتصنيع

تتم دراسة عمليات التصنيع

ب- تقديم توصيات لتحسين العمليات الحالية

يتم وضع مواصفات صناعية

للمنتجات والمواد الخام والاعزاد

تكملة مراحل التصنيع

3) النظام الفرعي للقرارات

بيانات بيئية عن

2- مصادر البيئة العاملة

3- الموارد والآلات الصناعية

لتحديد القرارات المتعلقة بتأسيس تلك الموارد

البيئة العاملة :

1- يجمع بيانات الاتفاقيات بين العمال

والمُنظمة

2- يتم مقارنة البيانات الفعلية مع السابقة

3- تلتصق الانحرافات

4- تبلغ الإدارة عن الانحرافات لتعديل

الأنظمة والقرارات

5- تقوم الإدارة بوضع توصيف

للووظائف الموجودة لديها والشواغل

6- بالاستئذان مع الموارد البشرية من أجل استقطاب أصحاب المؤهلات

وتزويد الإدارة النهائية بمعلومات عنهم

مصادر المواد

1- توصيف الإدارة الإنتاجية للمواد اللازمة

تديد الاحتياجات (كم)

2- تقوم مدير المشتريات بتأمين

الاحتياجات من المورد

حيث أسعد السعة / توافر المواد

3- يتم تبادل تلك المعلومات عبر

نظام تحريات التصنيع

مصادر الآلات

1- يتم الحصول على معلومات عن

أحدث التقنيات + الأسعار

2- عبر الإعلانات + كتالوجات

+ المعارض

3- يتم التجميع عن مدى اقتناء المنافسين

للك تقنيات وآثرها على

المركز التنافسي

B) قاعدة البيانات

1- مخزن للبيانات الأنظمة

الفرعية للدخالات

2- يجب أن تكون القاعدة

1- مقدمة البيانات أو بن - منفذ بيانات

التصنيع وهو مسئول عن تدفق البيانات

عليه أن يبتنى على المستدع

منافذ بيانات وظيفية خاصة بحال

ووظيفي محدد مثل منفذ بيانات التصنيع

C) النظام الفرعي للمخرجات

أنواع نظم

عمره - 201 - دوره - كلفة

11- نظام فرعي للإنتاج

يقيم معلومات عن خطط + مداخل

الإنتاج

1- بناءً على التنبؤ بوضع خطط الإنتاج

سنوي - ربع سنوي

1- توزيع المهام وفقاً لجدول الإنتاج

(الطريق - الأسبوعية)

ملاحظة: الملخص لا يحوي أسماء العلماء أو الهوامش الموجودة في أسفل الصفحات.

- ← بما يتوافق مع أهداف المنظمة
- ← يقوم نظام تخطيط الاحتياجات من الموارد بتقدير كمية المستلزمات + وقت الحاجة
- ← نبات قائمة المواد
- ← قائمة تفصيلية لكل أصل + مكونات + مواد نظام الإنتاج + وقت الحاجة
- ← يقوم النظام بتجميع بيانات التكلفة الفعلية عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج
- ← يتم مراجعة عمليات الإنتاج ووقت الخطط والبيانات الموضوعة
- ← يتم مراجعة الاخرات (بجاء دورها) ومحاولة تكافير

2- النظام الفرعي المخزون

- ← معلومات لمدير المخزون
- ← تحديد كمية الاقتصادية للتلبية
- ← حجم دفعة الإنتاج الاقتصادية
- ← قرارات تحديد مستويات المخزون العليا والدنيا
- ← نقطة إعادة الطلب

3- النظام الفرعي للجودة

- ← عند الموازنة بين تكاليف اقتصاديات الإنتاج وتكاليف الجودة
- ② دفعة الإنتاج الاقتصادية: موازنة بين تكاليف الاقتصاديات وتكاليف الجودة
- ← الإنتاج الاقتصادي: الموازنة بين تكاليف الإنتاج والجودة

3- النظام الفرعي للجودة

- ← معلومات تساعد مدير الجودة
- ← جودة عالية للمنتج ومعد غيبة الزبائن
- ← مفهوم إدارة الجودة الكلية
- ← تحمل مسؤولية الجودة لكل العاملين
- ← المنهجية الحديثة/مقاييس/معايير/معايير
- ← يتم تحليل هذه البيانات في
- ← خارج مراقبة الجودة
- ← للتأكد من تقارب عملية الإنتاج مع
- ← الجودة المقصودة/معايير طول (mm or 10cm)
- ← تحليل البيانات احصائية
- ← أدخل اختيار المصنعية للفرصة
- ← صفة الجودة المطلوب/والفعل/PS

4- النظام الفرعي للتكلفة

- ← معلومات عن تكلفة كافة أنشطة صنع منتج
- ← تقديم تقارير بالتكاليف
- ← مصاريف تكاليف مع تكاليف شركات الإنتاج في تلك الصناعة
- ← التعرف على أنشطة منتجات غير الربحية
- ← تحليل التكلفة الحقيقية
- ← امام مفاصل من اجل تحسين والتفصيل
- ← نظام إدارة التكاليف: استخلاص
- ← تحليل تكاليف المباشرة والمخفية
- ← تقدير استهلاك الموارد مثل شركات تكاليف
- ← هو مبدأ أو مبادئ/نظام عادل تقسيم التكاليف
- ← معلومات عن تكاليف صناعة الآلات
- ← ومقارنتها بالتكاليف الحقيقية
- ← لتقييم الأداء باستخدام

توزيع لنظم المعلومات الإدارية في المنظمات الحديثة

يتكون من 3 عناصر رئيسية:

مداخلات البيانات - معالجة - مخرجات

يوجد الرقابة والتقييم المستمر

يعتمد على موارد خاصة من نظم المعلومات

الأشخاص
 { أفراد - برمجيات - شبكات اتصال }
 مكونات مادية

أحد الأنظمة الفرعية لنظام عمل المنظمة: مجموعة من العناصر المتكاملة للتوريد

٨٩: المدخلات: (داخلية - خارجية - إلكترونية)

← بيانات عن موارد المنظمة

← عمليات المنظمة الداخلية

← تدوير بيانات عند أطراف خارجية
 موردين - زبائن

← من أهم النظم الداخلية نظم

معالجة المعاملات TPS

١- نظم معلومات حاسوبية

٢- أجاز معاملات يومية

٣- تسجيل + معالجة هذه المعاملات

٤- توفير المعلومات حسب الحاجة للمستخدمين

الداخلين والخارجين

٥- جميع بيانات داخلية

عمليات التشغيل والتحكم

٦- جميع بيانات بيئية عن

المعاملات مع الموردين والزبائن

(قيمة + قيمة + تاريخ) المعاملات

٧- يتم معالجة البيانات (تتبع وتحليل)

لتخزين في مستودع البيانات الخاص

بمختلف الجهات متخذي القرار (مدير)

مثال:

جميع بيانات المورد يوم ٢٠٠٥/١٠/١٠

لومي / أسبوعي عوضاً عن

المعاملات التفصيلية

٨- مصدر رئيسي: خارجي

شركات بيع وتداول معلومات

جامعات - هيئات حكومية - مراكز بحثية

منظمات غير هادفة للربح

هيئات دولية - هيئة الاستجابة السريعة للتسويق

هي بيانات غير متوفرة في الشركة

مثل بيانات تنافسية - مالية - صناعية

معلومات الاقتصاد العالمي

أهمها: نظم إحصائيات الموظفين

(رفع - تحويل - توصية - مواد بشرية)

أ- بيانات منافسين + متجارهم - هيئة مالية

ب- بيانات مصادر للمساعدة - هيئة صناعية

ج- سعر الصرف - هيئة قانونية / شريعية

د- الآلات الصناعية + برامجهما

- 3] نظم جمع البيانات من مصادر داخلية وخارجية متما
- نظم الجودة الوظيفية
 - مثال: بيانات تتجه لإتمام عبء من داخل وخارج المنظمة
 - تفضيلات زبائن نحو منتج جديد
 - مصدر خارجي للزبائن
 - من داخل المنظمة للمدوي المسلمات
 - البيانات الثانوية
 - داخلية من منظمة
 - خارجية من شركات بيع وتداول البيانات
 - جودت المعايير البشرية
 - داخلية (معدل دوران عمالة المنظمة + الأداة)
 - خارجية (بيانات احتياطها جامعيه)
 - نظام الهندسة الميكانيكية
 - داخلية: عمليات تصنيع + مواصفات منتج
 - خارجية: سجل عتس + تصرف المنتج
- 4] المعالجة
- تتم معالجة المدخلات للحصول على معلومات
 - طائفة من القواعد (معرفة تكثفة)
 - مستوى المعالجة
- 1] بسيطة: معالجة بسيطة لقواعد البيانات
- وآدائي (الاستعلام + تقارير تقليدية)
- 2] عالية: معالجة بيانات متنوعة البيانات
- أو معالجة قاعدة البيانات هذه الأبعاد
 - باستخدام: آ- أداة عرض بيانات بالرسم البياني
 - ب- أداة للمعالجة التكرارية الفورية OLAP
 - ج- أداة تحليل هاسية الكل
- 4] معلومات تحليلية + برائل تصرف مفصلة:
- نتائج الحل الأمثل
 - كليرت مادلو + هاسية الكل
- المعلومات
- بمعلومات متنوعة البيانات / قواعد وقواعد الأبعاد
 - منه: قائمه نماذج كمية لدعم القرار
 - كأداة
 - أسواق
- 5] أدوات حل لنماذج الامتياز

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

١١- الميزة الخارجية لنظام العمل

- تبين **سلسلة الأعمال المحيطة** (سلسلة التوريد)
- ذات علاقات تعاقدية مع المنظمات (مورد زبون)
- **نظم منظمات ذات الاهتمام المشترك**
- (مؤسسات مالية - صناعية - ثقافية - تعليمية - حكومية)

سلسلة التوريد:

- سلسلة متعاقبة من منظمات (متعلقة مباشرة - غير مباشرة)
- ابتداء من مورد الخام إلى الزبون النهائي
- يساهم كل من بنائها أو انشائها في الأنشطة
- تأمين احتياج - إنتاج - توزيع - خدمة
- **أسباب** إنتاج تكامل نظم المعلومات من
- تكملة فرع واحد ← تكامل مع كامل مستوى المنظمة
- امتداد التكامل إلى نظم معلومات المنظمات
- المتعلقة (أهمها سلسلة التوريد)

- 1- لم جبال الشركات مع التمتع مع شركائهم التجاريين
- 2- رفض التكامل الإجمالي (شبكة الانترنت)

(الاستراتيجية - الانتشار)

- 3- ظهور تبادل الإلكتروني للبيانات
- 4- **MLL**: لغة توصيف قابلة للتوسيع **MLL** صيغة
- البيانات وتحويل الوثائق المختلفة إلى هذه الصيغة

5- توافر برامج تطبيقات المبيعات

6- التجارة الإلكترونية مع النظام

الانتشار: انتشرت خاصية المنظمة وفروعها

استخدام برمجيات الانترنت ^{تكملة} فروع المنظمة مع تبادل

البيانات وإتاحة على

الاستراتيجية: لا حول المورد والبيانات متاحة أخرى

متعلقة (مورد - عميل) (الترتيب - متعاونة)

التبادل الإلكتروني للبيانات

التبادل الإلكتروني للبيانات الأعمال المتعددة

بين موردي الأعمال

(مورد - عميل)

نظم معلومات مستوى إدارة المنظمة قوي ← بيانات مناذج قليلة معقدة أحداث تحليل بيانات لعدم قرار غير روتيني	Ludon and Random المجموعة العقلية لنظم دعم القرار تقارير بيانات القرار: مجموعة بيانات تعتمد على النموذج لمعالجة البيانات بمحاكاة عقلية ساعد المدير بوضع القرار
---	---

نظام معلومات مرتبطة بالحاسبات يتكون من آ - أجهزة ب - برمجيات ج - عضوا بشري يقدم النماذج التحليلية يتداول قواعد البيانات لعدم قرار بأي مستوى تنظيمي للاتخاذ القرارات بفعالية له مهام شبه مهيكلة + غير مهيكلة	Alter نظام تفاعلي يساعد في اتخاذ القرار استخدام مخاتمة عقلية العمل بجانك لا يوجد فيها من يعرف كيف جذب تادية المهام تدعم صنع قرار (سببه هليل غير مهيكلة) Curtis نظام عام يسهل أي نظام محوسب باللاتي ساعد صناعة قرار شركات الأعمال
---	--

نظم معلومات تفاعلية عنيت على الحاسبات التاليف وصلة لدعم قرار نصف مهيكلة غير مهيكلة نمط حوار بين مستخدمي النظام والسبب التاليف باستخدام نماذج تحليلية قواعد بيانات عازج قرارات	Turban and Aronson منهج لدعم صناعة القرار استخدام CBTS نظام معلومات متقدم بالحاسبات تفاعلي مرت قبل للتكيف هياكل غير مهيكلة له واهبه على سهولة الاستخدام يقدم نماذج تم تصميمها من المستخدم من خلال عملية تفاعلية تكرارية يدعم كافة مراحل اتخاذ قرار يكن حنون معرفة
---	--

Markes نظام تحت سيطرته واحد أو أكثر من المستخدمين بواسطة مجموعة منظمة من الأدوار تهدف لهيكلة أجزاء عملية القرار للتحسين من كفاءة الخرجات القرار	Meck She نظام يتم تطويره لمساعدة مدير أو مجموعة من المديرين في حل مشكلة واحدة
---	---

(2) - مصادر دعم القرارات

(A) : المصادر الغير معتمدة على التكنولوجيا
المعلومات والاتصالات

من المجهودات المصدر

- أ - جودة عملية الأعمال / آراء
- ب - مستوى الممارسين بصنع القرار (ممارسة الممارسين)
- ج - مستوى اشتراك الزملاء في القرار
- د - من أساليب خلقه بدائل حل
- هـ - الفريق متنوع الاختصاصات
- و - جودة الفريق الذي هم
- ز - أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة
- ح - جودة المعلومات المصدرة لصنع القرار
- ط - مثال : إبعاد تكاليفه أساساً الأنظمة
- ي - لاكتشاف القصور بالتوجيه والإعداد
- ك - العمل على زيادة التوريد : هو
- ل - حل هدي لم تكن مرسلة مثل
- م - جودة التسليم

قرارات قبلها بالإسراع / هيئات
الترويج / إعادة الملأ المقام
تتم العناية من خلال

- أ - إرشادات القطر - تنبؤ - الملاء المقام
- ب - دليل عملية الأعمال للمقاصد
- ج - فهمها موهوباً به قبل

الهيئة الأمريكية للمعايير غير ملزمة للتجارة
الهيئات الأمريكية للاستجابة الكفوءة للمستهلك
مثال تقارب التسليم بالمجان

تعريف الخلف (دكتورنا) :

- تعريف لنظام دعم قرارات معينة :
- نظام تحليلي (افتراضي)
- يهدف لدعم خطوه أو أكثر من خطوات
- صنع قرارات المديرين / وكلاء أو كفاء
- تواصلة مصدر (حاسوبية غير حاسوبية)
- الدائمة للقرارات المطلوب دعمها

مميزات هذا التعريف :

- 1 - صفة الافتراضي : تتواجد مكوناتها في
- 2 - داخل الشركة نفسها
- 3 - لدى شركائنا بسلسلة التوريد
- 4 - لدى مقدي خدمة تأجير التطبيقات
- 5 - عقد مؤتمرات والمندوبات عبر الإنترنت

2 - لدعم قرارات المديرين والوكلاء الأكلياد IA

- تفقد الوكيل قرارات تجارية إلكترونية
- أصل - أمثلة مؤتمتة عند وصولها لمقره المحدد
- (معرفة سابقاً)

3 - لا تقتصر على تجميعها المعلومات فقط
بل أي مصدر دعم آخر موجود حالياً
أو سيوجد في المستقبل

يدرسها الباحثون ويطورونها
(أنظم معلومات إداره بحوث علاقات امصادر)

4 - تعريف واقع عالمي :

- ينطلق من هذه القرارات المراد دعمها الإدارية
- تعرف على خطوات صنع
- تقديم مصادر داخلية وخارجية تبعاً
- للمكانات الشركة

← يتبع كسب ربح القبول بالمطلب للمقاييس من

← خطة مشتركة لترويج المبيعات

← الاعتماد في القبول على

بيانات المشتري الرئيسي

وليس على بيانات الصيانت للعملاء المباشرين

← تكامل رؤية المشتري ورؤية البائع

← منه ضلال تعامل تاجر التجزئة مع المشتري الرئيسي

نقاط بيع + عرض + تسوية

← يرى البائع المشتري وفقط تعريف البيع

← تبادل معلومات لتحسين القبول

← المساعدة بإزالة قيود عمليات التوريد

بحيث تدفع الموارد والمنتج بسرعة

التوريد وتخفض مخزون الأمان

(B) - المجهود المعقد على كملوهم

المعلومات بالاحتياجات

(5) أنظمة موصية

بيانات - نموذج - مرفقة - اتصالات - مبنية

1- نظم موصية بالبيانات لدعم القرار

استرجاع البيانات التاريخية وتحليلها

تقديم تقارير عامة / محددة الغرض

استخدام نماذج كمية بسيطة

power تقديم تقارير تفاعلية

- النظم

اعداد التقارير الإدارية دورية استنادا على نظام

تقرير تفاعلي ككل بيانات متوزعة البيانات تفاعلية AP

معلومات التشغيل الإدارية على كامل النظم

دعم القرار المبني على بيانات موزعة

2- نظم موصية بالمعرفة لدعم القرار: KDD

قاعدة معرفة النظم الخبيرة والوكيل الذي

يتمثل هذه النظم على

1- اتخاذ قرار يتبع خبر معين

2- تفويض بعض القرارات المتكررة التي تتطلب

تواجد 24 ساعة إلى الوكيل الذي

3- النظم الموصية بالوثيقة لدعم القرار

1- تفيد بوجود قاعدة بيانات للوثائق

يتم تكوينها (يدنيا - مؤتمت)

2- أداة مبرسة لهذا الوثائق

3- أداة للعب

← فريد فالحفظ الوثائق المرفقة

← لتسهيل استرجاعها لمقتد القرار وتحليلها

← مثال: محركات البحث بالانترنت Google

تقدم نتائج بحث الأكثر صلة بالموضوع

← خزانة البيانات في ويندوز XP المخزنه

على القرص مثال 38

4- نظم موصية بالاحتياجات

- تبادل بيانات ذكروني

- دعم المقامير والقرارات صناعي

- الاحتجاج على بعد احتمال

5- نظم موصية بالنموذج: MDD

- وجود قاعدة نموذج

الحل لاشكل - نماذج احصائية تنقيب في البيانات

- احصائية لقائمة البيانات ونظام

إدارة الحوار

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

تقسيم تصنيف نظم دعم القرار حسب اللون البارد

1- برمجيات نظم دعم القرار تحتوي أغلب تلك النظم أو كلها
 معالجها مع SIGDSS الشركة AT&T تحتوي الأنواع المتكاملة
 2- نظم القرار الهيكلية تلك التي تحتوي تمثيلها فلويد رئيسية فلويد فلويد
 3- تصنيفات أخرى لنظم دعم قرار

- 1- عام الاستفهام وممرن ← تطبيقات جداول الكترونية Excel
- 2- مخصص كل مجال واسع منه وممرن القرار SPSS إحصائي - Lingo الكلاسيكي
- 3- مخصص لدعم جهة معينة + قرار معينة (غير مبرر)

4- دعم قرار شخصي لدعم فرد معينة

5- دعم قرار مجموعة قسم معينة

6- تنظيمي المصنعة تآكل

7- بينا المنظومات (منظمة رياضية / مبرمجة / مبرمجة مالية) قرار ذاتي

8- قرار اقتراضية بوزن أكثر من حاسبها وتحتوي للنظم نظامها

9- واقع تقليدي مع حاسوب واحد

10- دعمي تحت دعمه عبر الانترنت لكل مستخدم حول العالم

Hoffler

أ- قواعد البيانات

تعريف:

- 1- مجموعة مدققة من البيانات المترابطة مع بعضها من خلال علاقات رياضية منطقية
- 2- مكان جداول عملاء سجلاتهم
- 3- بيانات ديموغرافية
- 4- بيانات نقدية (مزايا الشراء)
- 5- جميع بياناته خلافاً لوضع اسم العميل مزكراً
- 6- البيانات الديموغرافية مقابل ديموغرافية

ب- نظام إدارة قاعدة البيانات

تعريف:

- 1- مجموعة مترابطة من البرامج التطبيقية
- 2- يمكن استخدامه لإنشاء قواعد بيانات
- 3- لضبط دخول المستخدمين إليها
- 4- لتخزين البيانات وترتيبها + تحديثها واسترجاعها
- 5- ومعالجتها للحصول على المعلومات المطلوبة
- 6- وساعد في مشاركة البيانات بين البرمجيات المختلفة
- 7- يوصف تطبيقات تجارية لقواعد البيانات
- 8- للشركات الصغيرة: DB2 Oracle - spa
- 9- MS - SQL - Server
- 10- الشركات الكبرى: تطبيقات تجارية / شبه تجارية
- 11- mySQL - PostgreSQL
- 12- قواعد بيانات فردية (غير مملوكة للشركة)
- 13- Excel MS Access

ج- أنواع قاعدة البيانات

قواعد بيانات فردية:

- 1- قسم مستخدم واحد / بيانات عملاء لمزيد من العمل
- 2- قواعد مجموعة العمل
- 3- قسم فنيين لكل منه 25 (725)
- 4- لتتبع مشروع ما - تخصصه ما
- 5- بناء تطوير برنامج حاسوبي
- 6- استخدام شبكة المنطقة المحلية LAN
- 7- لتوصيل خادم قاعدة بيانات بخوادم عدد الموزعة
- 8- قاعدة بيانات القسم
- 9- قسم (25 - 100 مستخدم) (تخصصه)
- 10- لمجموعة قسم موظفين ما في المنطقة (تخصصه)
- 11- قسم المستوى / الإقليم / الأقسام
- 12- قاعدة بيانات موزعة على أكثر من حاسوب
- 13- خادما أكثر من موقع جغرافي
- 14- تظهر للمستخدم قاعدة بيانات محلية
- 15- واحدة من خلالها مشاركة بيانات بينه أعضاء
- 16- قاعدة بيانات المشروع
- 17- قسم أكثر من 100 مستخدم
- 18- منطقة الأعمال كلها بأقسام موزعة
- 19- خوادم قاعدة بيانات موزعة / فصلية لتزويد
- 20- تصديدي يمكن / الشبكات - الإنترنت
- 21- نظم تخطيط موارد المشروع ERP
- 22- إدارة سلسلة التوريد
- 23- قاعدة بيانات الإنترنت
- 24- أكثر من 1000 مستخدم حول العالم
- 25- المدخل عبر تصفح الإنترنت
- 26- باستخدام خادم الويب / خوادم قاعدة البيانات
- 27- وشبكة اتصالات

(2) مستودع ومصادر البيانات

A: تعريف حسب Hoffer حسب DW

- ← قاعدة بيانات متكاملة لدعم القرار
- ← تخلص بياناتها من قواعد البيانات التشغيلية
- ← الموصولة داخل المنظمة
- ← البيانات الخارجة

← يتم تخزين بياناتها التاريخية بشكل

البيانات المسقطة MDDB

وتعرف MDDB بأنها

- ← قاعدة بيانات يتم ربط البيانات المهمة
- المرجوة في مصدر من التطبيقات (الأفراد)
- التي يرغب اتخاذ القرار برؤية البيانات
- الكمية فقط لا

← باستخدام أداة صالحة موزعة OLAP

← مثال: إظهار بيانات الطيحات وقدم

- ← آليات توزيع ج. هندسي
- ← ه. مناطق جغرافية و. أنظمة قواعد

B: نموذج لنظام مستودع البيانات

← جميع بيانات مستودعها داخل مستودع

← كل مرة زمنية مستودع (توزيعات مستودع)

← تحليلها مستودع البيانات

← إخراجها بالبيانات مستودع/عمل

← عملها استقانا عنده ماضيات

← فهمها مستودع البيانات

← لا شرط على البيانات المستودع ومضاهة

← بأدوات معالجة (الاستخدام - تقاري - OLAP)

← أدوات تحليل بيانات

1- المبررات

← الحصول على بيانات من مصدر داخلي وخارجي

← 2- رافلي: قواعد بيانات تشغيلية

بيانات مفصلة عن معاملات المنظمة

مثال: كمية المبيعات + منتجاتها + تكلفتها

B: نظم الجوت (الوظيفية)

← ب. حاد: نظم جريات وظيفية

جريات مستودع/تصنيف/حوادث بشرية/تحليل

نظم جوت وظيفية

2- معالجة البيانات لعملات تنقية/تحليل

← معالجة يتم مثل تحليل البيانات

مستودع البيانات

آ- م. الماكرو د. دمج/إظهار

ب- إكمال النواقص ه- تنقيط

ج- تصحيح أخطاء و- تصحيح مفاتيح

لربط جداول البيانات

← يتم تحويل وتحليل البيانات بكل مؤتمت

← يمكنه التعامل مع أنظمة قديمة

← أمثلة عن برمجيات تصفية البيانات كمثل المؤسسة

Cartesian - Aper tus - Data

mirkor

← من البرمجيات التي تدعمها

البيانات Data Flux - prism

مثال ١: متعدد بيانات الطيحات

- جدول بيانات مرتبط بـ ^{عدد} جداول
- كل بُعد: لديه عدة صفات (أبعاد)
- (أبعاد)
- يؤكد رتبة صفات البيانات تبعاً للبعد لها
- يمكن حذف أحياناً
- (بداية أول البعد) الأبعاد
- صفات تبدأ أحياناً
- مع عدم دعم القوائم
- يمكن استخدام ^{عدد} صفات للحصول
- مع بيانات محددة بوقت
- تقع قواعد المقياس الأبعاد ضرورة
- خالية من زوايا عمود أو إضافة
- غالباً صفات محددة للبيانات صفات
- مع الملاحظات

٢) دراسة ملكية طيحات بيانات في قطاع المصارف

- حصول على بيانات من نظم معالج البيانات المشترك
- في فروع المصارف محفظة
- ٢ - نظم القروض بـ نظام الودائع
- ٣ - نظام الاستاذ العام
- تقع عميل بيانات بعد تصفية كود بـ DW
- تقع بـ كود جدول الحقيقة في مصرف
- خاصة بيانات المظالمات المصرفية
- (إيصال - إيصال)
- يوضع الأبعاد مع جدول الحقيقة
- الأبعاد (زمن - زمن - صفات - صفات - صفات)
- بعد كل - بعد كل - النظام

٣- تخزين البيانات في فرع متعدد (الأبعاد المتعددة)

- يتم تخزين البيانات المصاحبة في المربع DW
- مع مستوى الحركة ككل
- مع الحاجة (الأبعاد المتعددة)
- الزمن - المنطقة الجغرافية - المنتج
- كونه استقامة منافذ بيانات شخصية
- مع متعدد البيانات
- لن يتم كل مزارع أو قسم صينية أو فرع ككل
- مثال حصة بيانات لتوزيع لدى معالج
- عملية مرفوعة حرة

٤- لا يقتصر تركيز متعدد البيانات على بيانات كافية فروع المنطقة بل يغطي ذلك للتكامل

- الخارجية مع متعدد البيانات
- مع أبعاد - لـ التوزيع - كمال
- تقع البادل الأكثر في البيانات
- وبتنسيق البرامج التي كود كمال خارج
- ٢ - برمجيات تحيط بموارد المربع ERP
- بـ برمجيات إدارة سلسلة التوريد

٤- مخرجات / معلومات / المستفيدة

- باستناد أدوات الاستعلام و
- التقارير التفاعلية و التقارير المهيكلية
- حسب الطلب و أداة معالجة فورية (نظرية)
- و AP و SPSS و Excel
- و تقارير كود المحوري / محوري كمال
- أدوات مثل البيانات مبنية
- أدوات تحليل بيانات بالإنجليزية المحوري

كامل الرصيد المتدري متوقع

البيانات للمصارف

← تكلفتة لخصته العمليات

الماتج

← لانه هذه بيانات مبدية

← يمكن الحصول على

تقارير لتقيم تكلفه ارباح

كل يوم

← وعليه عليه لتقيم عملاد

المصرف ثم

لتقيمهم لمجموعات مختلفة

(مرفق ربحي - مرفق - مرفق)

← لم تكتم هذه المعلومات

معرفة سابقا حين كانت

في الرتبة للمصرف كامل

وليس مع مستوى الربح

اد الماتج

في المصرف تكلفه ودي

الجدول الرئيسي والمخصصه في المصروف

للرعاية أنواع من المنتجات (حسابات)

تختلف صفات كل حساب عند الراف

لذلك يجب استخدام الجدول

الرئيسية + المخصصه عند تقييم المتدري

للكال بيانات عند كل المنتجات

جدول حقيقة رئيسية + البند (حقائق)

متركة عند منتجات المصروف

للكال بيانات احدى المنتجات

جدول حقائق مخصصه + البند (حقائق)

خاصة بكل منتج

← نصير

٢- مناقذ بيانات

جدول حقائق مخصصه

البند

٣- متدري بيانات

جدول حقائق الرئيسية

البند

← ملاحظة

مضايغ جدول حقائق مخصصه متطابقة

مع مثيلتها في الرئيسية

حين يقتر كل جدول مخصصه هو

مجموعه فرعية من الجدول الرئيسي

مع اعداد مخصصه مخصصه

اضافه كذا

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

ملاحظة: الملخص لا يحوي أسماء العلماء أو الهوامش الموجودة في أسفل الصفحات.

مقدمة وتطور

65

- ← نظام إعداد تقارير المعلومات (استنتاجات)
- ← أهمية صياغة المدراء هذه المعلومات الخاصة
- ← على سبيل تقارير موضح عن معالجة المعاملات
- ← لتقييمه كإحدى نظم المعلومات على
- ← مستوى الجهات الوظيفية (توجيه، إطلاع)
- ← ثم يتم تخزين البيانات لقاعدة بيانات
- ← كمكتبة هوية وتلخيص
- ← وتطورت قواعد البيانات التقليدية
- ← إلى صيغة الأرقام ومستوع بيانات
- MDDB - DW
- ← تطور الاستعلام من
- ← برمجية تقارير هيكلية روتينية إلى
- ← استعلام تقارير حسب الطلب باستخدام
- ← أداة استعلام Query
- ← والتقارير بواسطة المعالج
- ← ثم ظهرت أداة المعالجة التحليلية
- ← الفورية وتطبيقات تقارير تفاعلية
- ← حورية بالاستعلام (MDDB + DW)
- ← بقاء الخلف سيتم تسميته

- أ- قواعد البيانات التقليدية : نظم إعداد
- تقارير المعلومات التقليدية
- ب- النظم التي تعتمد على مستوع البيانات
- نظم إعداد تقارير المعلومات المتقدمة

أ- نظم إعداد تقارير معلومات تقليدية

- ← LRS واسمها القديم MRS
- ← الاتجاه السائد أن نظم المعلومات الإدارية
- ← مجموعة كبيرة من نظم معلومات ممتدة على الحاسب
- ← تقدم وظائف الإدارة واتخاذ قرارات المنظمة
- ← يلي LRS صياغة المدير للمعلومات
- ← متكاملة + موحدة
- ← لا تتوفر مصادر معلوماته الداخلية
- ← (بيانات معاملات المنظمة) بل تشمل
- ← الخارجية (نظم القربان + نظم البحوث) الوظيفية
- ← (توجيه - تلخيص - تقارير - معادلات) (بحوث توجيهية - موارد بشرية)
- ← يتم مضا ومعالجة البيانات المجمعة
- ← يتم تخزينها بقاعدة بيانات نظام
- ← بإعداد تقارير متكاملة موحدة
- ← تحتوي تلك القاعدة بيانات أكثر جوده وأكبر
- ← لمساعدة صناع القرار الإداري
- ← ثم المعالجة للبيانات باستخدام أدوات
- ← الاستعلام (تجهيزية أو غير) + تقارير
- ← ثم يتم تقاطع المدير (وهو كالم دورية
- ← أو شبه هيكلية (حسب طلب، استثنائية)

استخدامات

A- أنواع تقارير نظام إعداد

تقارير المعلومات التقليدية

تقارير موجهة دورية

استثنائية

و توجيه حسب الطلب

← كيف الاستعلام :

- ← سلسلة تعليقات
- ← موصية لنظام إدارة قاعدة البيانات DBMS
- ← شرح موجز معلومات محددة
- ← تم استعلام عن معلومة من كل هالة معلومات
- ← بوضع معايير + شروط
- ← وباستخدام عمليات ربط منطقية
- ← أو بوضع شروط بيانات نصية
- ← يتم عزل نتيجة الاستعلام عن البيانات الأصلية : مثال استعلام عن موظفين ذكور بمراتب 5000

← A-2 - خصائص نظم تقارير معلوماتية :

- ← قوي قاعدة البيانات على بيانات خارجية + دليمة
- ← تتمتع بكمال نظم معلومات مجالات تطبيقية مختلفة
- ← تقدم كل المستويات الإدارية وبالاضافة (تفسيرية / تحليلية)
- ← تركز على تقارير تلخيصية أكثر من تفصيلية
- ← تركز على دعم القرارات الهيكلية (تقارير هيكلية)
- ← وليس الهيكلية (تقارير استثناء حسب الطلب)

← A-3 - موانع ظهور نظم إعداد تقارير معلوماتية :

- ← كونها تقدم تقارير هيكلية فربما محدودة القيمة للمشاكل الفريدة (لا توفر معلومات الزمنية)
- ← غير مرنة
- ← إمكانية التقليل من صيغة
- ← تقارير هامة من الهيكلية (حسب الطلب)
- ← حاجة غير تقاضية

← (1) - تقارير مجدولة دورية :

- ← تصنع تقارير للبيانات المنتظمة
- ← تقارير دورية (كل أسبوع - شهر - ربع سنوية)
- ← هيكلية (مكونات التقرير وشكله العام محدد مسبقاً)
- ← مثال : قوائم مالية شهرية - كليل مبيعات أسبوعية

← (2) - تقارير استثنائية :

- ← يتم إعدادها فقط عند الحاجة الاستثنائية
- ← يمكن أن تكون دورية لحالات استثنائية
- ← مثال : إعداد تقارير دورية لبيانات نقدية
- ← صعداء نظام المحاسبة
- ← تفيد الإدارة بالاستثناء عرفاً عنه
- ← تقارير تفصيلية دورية عن أنشطة الأعمال

← (3) - آجوبة وتقارير حسب الطلب :

- ← تقارير واستعلامات خفيفة وملازمة سريعة
- ← باستخدام أدايت : الاستعلام

← التقارير بواسطة المايك DBMS

- ← تسمح الأدايت بالحصول على تقارير حسب الطلب
- ← معالجة البيانات المطلوبة

← أ - إعداد البيانات المطلوبة

← ب - إعداد شكل التقرير / الاستعلام

← منه الخيارات المتصلة له

← ج - دلع لا ينظر المتغير المتصل

- ← التقارير الهيكلية بالتوقيت والشكل والضموم
- ← المخطط

← تعريف الاستعلام :

(B) - نظم لاعداد تقارير المعلومات المقصود:

يظهر نظام المحاسبة والمقعد

مستوع بيانات DW

ويظهر المعالجة القليلة التورية OLAP

ظهر نوع جديد من التقارير التفاعلية

2- تقارير OLAP في البرامج الإحصائية SPSS

ب- تقارير الجدول التوري والمخطط التوري

برامج ماكيد

4- مشكلة عند تقارير الجداول التورية التفاعلية

في ايام من التولعة مدي

خاتمة 7 8 محلي

خاتمة 9: مكونات نظم دعم القرار

المعتمدة على قاعدة نماذج:

النظم المعتمدة بالنماذج لدعم القرار:

(1) مفهوم النظم المعتمدة بالنماذج لدعم القرار:

MDSS

التمثيل التقليدي لنظم دعم القرار

ظهرت في (60 السنين)

يتميز بوجود قاعدة نماذج

4- مشكلة: 2- نماذج الى الشكل

ب- النماذج الإحصائية

ج- نماذج التقييم لبيانات DM

(2) مكونات النظم المعتمدة بالنماذج لدعم القرار:

(1) - قاعدة البيانات مقدرة الأبعاد:

ونظام لإدارة قاعدة البيانات:

تتمثل في قاعدة بيانات مقدرة الأبعاد MDDB

أو مستوع بيانات DW

قواعد البيانات التفصيلية

لخدمة النظم المعتمدة بالنماذج لدعم القرار

تتولى إدارة قاعدة البيانات برامج

نظم لإدارة قواعد البيانات التي

يمكن المتقدم من تحديث البيانات و

تضمينها واسترجاعها عند الحاجة

تتيح لمستخدم القرار الحصول على تقارير تفصيلية

تأثيرية وتفاعلية

أي سروره الحصول على البيانات المطلوبة كمدخلات

(ج) - قاعدة النماذج ونظام إدارة قاعدة النماذج

- ← يمثل النموذج الحقيقة بشكل مبسط ومحدد
- ← 1- صورة مصغرة (نموذج) (محاكاة - سيناريو)
- ب- حجم (نموذج)
- ج- شكل (نموذج) (نماذج) (نماذج) (نماذج)
- د- نماذج (نماذج) (نماذج) (نماذج) (نماذج)
- ← يتم تخزين النماذج في قاعدة نماذج لتسهيل الوصول إليها واستدائها.
- ← إدارة قاعدة النماذج تساعد المخطط
- أ- الوصول إلى النماذج المطلوبة وتقييمها
- ب- إعادة حفظ النماذج الأساسية والمعدل
- ج- إنشاء نماذج جديدة باستخدام النماذج الموجودة كنماذج بنى
- ← تعتمد هذه النظم على النماذج الكمية وتقوم حسب

(د) النوع - نماذج إلهام الأثر (2) الحجم صغير

2- 1- نماذج إلهام الأثر

- ← هذه النماذج الوصول إلى حل حقيقي:
- 2- أكبر حجم وصغيرة ب- أقل تكلفة ووقت
- أ- أصغر
- 3- تحديد مزاياها (نماذج) نماذج مشاكل لنقل
- ← 4- النماذج المقدمة في الترتيب والقيمة
- 5- نموذج المار الحرج CPM: لتحديد
- وهذه نماذج ومحاكاة الأنشطة المتتالية لتنفيذ مشروع
- ← 6- نماذج وضوابط القرار الخ لا مثل النماذج المختلفة (عدم التأكد - المخاطر - المقارنات - التكرار)

(1) عند ظهور حالة عدم التأكد

- نتم المفاضلة بين الحلول من خلال المعايير التالية
- ← معيار حالة التفاعل: أفضل الأمل
- ← حالة التأكد: أعلى الأمل
- ← معيار التكم
- ← مفاضلة جديدة إلى متناهي جداً: معيار ظهور
- يمكن مدى من اتجاهات مقارنات بين
- الهدف الواحد

(2) عند ظهور حالة المخاطرة

- استخدم نموذجاً
- أسلوب القيمة المتوقعة

(3) عند ظهور حالة المقارنات

- استخدام نظرية الألعاب

2- 2- النماذج الاحصائية

- ← اختيار خطي - غير خطي - سلاسل زمنية
- للتنبؤ في الأجل الطويل
- ← تحليل حركون
- للتنبؤ بالأجل القصير
- ← نماذج اختيار المتوسطات والرموز الإحصائية
- رماحهم جودة المنتجات
- ← التحليلات الوصفية: المدخول بالرموز
- ارتباط المتوسط ، الاختلاف المعياري ، الوسيط ، المدى ، التكرار
- ← علاقه صفيرات متعلقة بدرجة دناج واحد
- نموذج الاختيار البسيط
- ← علاقه متساوية عدة صفيرات متطابقة كذا نوع
- أ- نماذج الاختيار مقدره الصفيرات المستقلة والتساوي
- ب- نماذج الاختيار مقدره الصفيرات الهيكلي
- ج- تحليل المسار

2-3. النماذج الكمية الصغيرة

- تتفاعل مع شبكة خاصة
- تحتوي على عدد قليل من متغيرات القرار
- عليه حل بعض المشاكل يدوي
- أمثلة:

- 1- النماذج المحاسبية المالية البسيطة
- 2- تقييم الاستثمار بعد القيمة الحالية
- 3- صافي القيمة الحالية

2-4. نماذج جوبت العمليات التشغيلية

- 2- تدعم تجميع القرار الأمثلية
- بمعدلات النموذج المبرمج الإنتاجية الأفضل للبحث
- سريع استخدام النماذج الكمية الصغيرة
- مستطورات الحادولة الإلكترونية للبحث
- الذي يحتوي على نماذج للتفاعل مع
- متغيرات الحادولة التي لا تتجاوز 200 متغير
- بعد هذا النموذج إلى تحقيق تعظيم
- ربح هزلي ولكنه جيد لاتباع للممار
- مع مستخدم منظم ككل

2-4. النماذج الكمية الكبيرة

- تتفاعل مع مئات العواقد + متغيرات القرار
- ضخمت لغات نموذجية لصياغة النماذج كبيرة
- الحجم وإجراء التقديرات عليها كما نرى الأمر
- AMPL - GAMS - MPL - Lingo
- Excel : حادولة لإستارة الإلكترونية
- تسهل صياغة النماذج الكبيرة الحجم عندما تقوم
- الشرائح بإضافة هلالات إلى جانب
- هلال الحادولة 200 متغير لتوسعة إمكانياته

System

- مئات شركة Farantier إضافة 13 معدل
- لا كسل تتعامل أدناهم مع 100 متغير قرار
- ويكون عدد عدد العواقد
- وتتفاعل ادلاهم مع 200,000 متغير قرار وعية
- المتغيرات الحادولة مثل **TYPESS**
- وتتفاعل ادلاهم مع مئات متغيرات وعية
- 100,000 متغير قرار وعية **KNITRO**

3- نظام إدارة الحوار

- مدخل المتقدم للتفاعل مع نظم دعم القرار
- واجهة تتعامل المتقدم مع تلك النظم
- تضمن الأنظمة التالية
- أ- ترتيب المتقدم بقوائم وأيقونات
- للإتصال الفعّال مع النظم
- تدعم مائة قريرة المستخدم
- الاحتفاظ بأثر ~~العمليات~~ العمليات التتبع الحادولة
- تحويل الاستعلامات إلى شكل **Form**
- عظم يمكنه النظم الفرعية الأخرى أن
- تفهمها وتستخدمها
- يجب أن يتبع النظام الجيد لإدارة الجودة
- بالمرونة + سهولة استخدام المتقدم
- دونه الخاصة إلى خير شرح المتقدم
- بوضع شرح ورسم توضيحية

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

[3] دليل الى اسب و دليل ماذا اذا :

يتم عمل نماذج النموذج أكثر واقعية
تفرد ثقة فتخذ القرار بتلك النماذج

دليل الحساسية :

دليل حلول مختلفة

التغيرات المحتملة

في بعض المتغيرات الاحتمالية في النماذج

من أجل معرفة البديل الأنسب

الذي يحل نماذج أكثر ثباتاً و

ونماذج أقل حساسية ~~للمتغيرات~~ للمتغيرات

المتغيرة في بعض مدخلات

النموذج الاحتمالية .

دليل ماذا اذا

حد النموذج وفقاً سيناريوهات معينة

اجراء تقديرات محددة على

مدخلات النموذج لكل سيناريو

و يعاد حله

عنه الاحتفاظ بنماذج لسيناريوهات

الحيدة مدخل وقارنهما و

اختيار الأنسب من

لقيم ذلك للحال تقدير

تكلفة الفرصة المترتبة عن

الابتعاد عن الحل الأمثل

خاصة 10 - 11 تمثيله على

أ- مفهوم نظم معلومات التنفيذ:

- ← تقدم معلومات متكاملة واضحة ودقيقة
- ← عن عوامل النجاح الحرجة لأقسامهم الإدارية
- ← مثلاً: هامش الربح (إحصائية)
- ← يمدى نقله الزبونه منتج ما (حاجته)
- ← جرد مؤثرات الأداء الكلية والسيئية
- ← التسبب الفوري لتفصيلات المشتريات
- ← لمعرفة أسباب تميزها وموتها
- ← تسع للمدير التنفيذي بالدفول السهل المربة
- ← الى تلك المعلومات والتفاعل معها
- ← هذه المعلومات مأكنة مسوقة بيانياً
- ← لا تارة اهتمام المدير وعدم إضاعة الوقت
- ← في التفصيلات الزائدة
- ← من أنظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار
- ← تعتمد لدعم الإثارة العليا (دات
- ← وهارات متقضة باستخدام (أسب)
- ← ثم أصبحت تخدم كلة المتعوان الإدارية
- ← هناك اختلاف بين

نظم معلومات التنفيذ و

- ← نظم دعم التنفيذ (أوسع منه)
- ← السابقة ولتحل كل أنواع دعم الإدارة
- ← العليا
- ← أهميته المكتات
- ← الاتصالات الالكترونية
- ← تحليل البيانات والتأثير والمعرفة
- ← التزويد بالمعلومات الداخلية/الخارجية
- ← التي تقدمها نظم معلومات
- ← التنفيذ

ب- خصائص نظم معلومات التنفيذ:

- 1- التركيز على احتياجات كل مدير تنفيذي متلون
- 2- استخلاص + تنقية { البيانات
- تنظيم + تحليل + تحويل { للمقدم
- 3- كصية تكامل البيانات لداخلية وخارجية
- مع حلوله الفضل على المعرفة الغرض
- والهذه بيانات وقاطعة وصحة المنظمة للقرار
- 4- إتاحة الدفول لبيانات الأداة الحالي
- 5- كليل الإجابة: اتجاه تفول الميعان مع الزمن
- 6- إتاحة التسبع الفوري للتفصيلات
- 7- إبعاد تقارير الاستثناء
- 8- تسبع عوامل النجاح الحرجة ومشتريات
- الأداء الربحية
- 9- التكامل مع نظم المعلومات أنظمة
- الأخرى مثل
- أ- نظم دعم قرار موجهة بالبيانات
- ب- - - - - مجموعة
- ج- نظم القيمة
- 10- 15- إتاحة الدفول إلى برامج أخرى
- كنا بركا تقدم
- ← تكون المعلومات موجهة
- بيانات بشكل يحذب اهتمام المدير

[3] - النظام المتقدم للمعلومات التنفيذية:

- ظهرت نتيجة تطور وتعدد البيانات وأدوات المعالجة القوية وواجهات التقديم المرئية (معلومات وابتكرات)
- تعدل بنظام صهون لوحة القيادة لكل مدير تنفيذي
- يجب أن يطلع المدير على الصورة بشكل يومي مع تطور عوامل النجاح الرئيسية
- و عدد محدود من مؤشرات الأداء الرئيسية
- اقتصرة على قائمة قياس الأعداد المتوازنة خلاصة تدرك
- عملية الانتقال من مؤشرات الأداء الرئيسية إلى مؤشرات خرجية
- تقدم قائمة الأعداد المتوازنة إطار عمل لقياس الأداء أربع اعتبارات
- اعتبارات الزبونة
- (مقاييس رضا الزبون - الاضطرارية - ربح)
- اعتبارات المالية
- الزاد التنقل - عمالة - مساهمة المالك
- اعتبارات عملية الأعمال الداخلية
- نسبة المبيع - البنية المؤدية للمبيعات
- اعتبارات الابتكار والنظم والنمو
- رضا المعلنين - مقاييس أداء العمل - جودة المعلومات ونظام المعلومات

3-1 - أنواع لوحات القيادة:

- ونقسم حسب الغرض من كل لوحة
- (1) - لوحة للأغراض الاستراتيجية:
- تقدم من الإدارة العليا (المستوى المتوسط) للإطلاع على سير المنظمة و
- اكتشاف المخاطر الاستراتيجية والمالية
- من أجل تجنب التهديدات واقتلاع الفرص المتاحة
- تركز على مقاييس الأداء المالية المستوى
- المتعلقة بالأداء الاستراتيجية طويلة المدى للمنظمة
- ومقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف
- وتقديم تقييمات أداء حوضه حياً
- مثال: جدول أرباح (معدل الربح) (الوزن صرا)
- على صافي صافي عائد بيان تاريخية
- تطور مبيعات خلال عشر سنوات الخاصة
- وعرضاً بيانياً من Chart في Excel

[2] - لوحات القيادة للأغراض التشغيلية:

- تقدم معلومات عن مقاييس الأداء
- المتوسطة (المستوى التشغيلي) الأهداف
- (الكيفية المنهجية)
- مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف
- على عدة مستويات
- مقارنة الأهداف على مستوى المنظمة ككل
- على مستوى الفرع في الفروع والدولة
- العمليات والموظفين

← قسم اللوحة التحليلية مزار إدارة مزار

(إستراتيجية)

← قسم أيضا المحلل الذي يربط في تحليل البيانات المحققة والعلاقات بين مقترحاتكم بأقل وقت ممكن

دوره معرفة كيفية عمل اللوحة

← حصة عمله المحللة التفاعلية المعلومات

عبر التبع الفوري لتقاريرات

مؤشرات الأداء

معرفة سبب الاغراق (الموارد/سبله) به

أجل اتخاذ القرار المناسب

← (3) لوحات لأغراض التشغيلية:

← لمراقبة العمليات التشغيلية المرحلة

← للإعلام الفوري عند تغييرات مفاجئة

على تلك العمليات

← مثال: احقق ضرر في موقع انترنت ما الى

نصف متواه الطيب:

تقوم لوحة القاعة بالإعلام الفوري عند ذلك

② عند تغير حصة عمله موعد تسليم الميزانية

الإعلام فوري

← تكون المعلومات المصدرة من هذه اللوحة

محددة بدقّة تفصيل

رغم طلبت اسم زيد ثم صابح عليه

مكبر دهر طينة في السونغ

← قسم الإدارة التشغيلية (مزار)

← عمله يقيم اللوحة في المصارف

لمراجعة بنية الجوانب إلى

الإستراتيجيات (لوحته/أسبوعية)

لم الإعلام الفوري عندما

تزيد البنية عند المصدرة الفورية

عن الدخ أنه عمليات السجدة الوثائقية

لكنه عمله يتحول للأكل وأزمنة

المعرف

كتبه مزار مزار مزار مزار

مزار

مزار

مزار

1- مقدمة

تطورت الحاجة للمعلومات (ص)

معلومات $\rightarrow$ مكررة داخلية وخارجية من
(بيانات قواعد مستودع البيانات أو منافذ البيانات)

(ط)

الجهول على معرفة متشقة من ذلك
الكثير الأكبر من المعلومات

يقم الجهول في تلك المعرفة من خلال
رفع مستوى معالجة بيانات مستودع
البيانات (متخذ البيانات) إلى
أطماحية الضائقة

التي تقوم بمعالجة / خوارزميات
التنقيب في البيانات

في هتهدف التعميمات مع تطور
قدرة الآلي في معالجة كمية كبيرة
للبيانات بدأت ظهور تطبيقات
التنقيب في البيانات

2- رئيسية علوم الإلهام متقدمة
المقدرات

ب- كنهية تقلم الآلة التي
تتاج معالجات هائلة

2- مفهوم التنقيب عن البيانات

هرفه:

استطلاع + تحليل (كميات كبيرة من البيانات)

لاكتشاف معارف جديدة

أي: علاقات بين المتغيرات وقواعد

ذات معنى

بواسطة نماذج متقدمة من علوم الإلهام

والعلوم الآلة ومجرب تعلم الآلة

تفيد الإجابة على أسئلة

لماذا حدث ما كلف حدث ما إذا سيكون

3- علاقة التنقيب عن البيانات بمستودع

البيانات

تتم عادة التنقيب في كمية كبيرة من

بيانات (منقاة + تم تنقية جديدة)

منه $\rightarrow$ مستودع البيانات D_m

$\downarrow$ منفذ البيانات D_m

بحال عدم وجود مستودع / منفذ

هم أخذ بيانات قواعد البيانات

التي تلي مع عمليات تنقية كتلة

العمليات التي تم عند تنقية بيانات مستودع

4- أساليب التنقيب عن البيانات

التنقيب عن معرفة حواري باستخدام

أساليب إلهامية أو أساليب

تعلم الآلة وأهم تلك الأساليب:

1- أساليب (5)

13 - أسلوب دليل المجموعة المقارنة

- أسلوب دليل مقدر الخيارات
- يهدف إلى
- تصنيف كمية كبيرة من البيانات إلى
- أشياء - أشخاص - حالات
- ب - في مجموعات أقل (جيد المقسم عددا)
- حيث يتم تنظيم التباين داخل المجموعة
- ويتم تنظيم التباين بين المجموعات المختلفة
- أمثلة
- تصنيف الموردين
- حسب التزامهم بوقت التسليم
- الرابحة - حصة الشراء
- تصنيف المبتاعين إلى عائلتين حسب الرخوة
- لا بد من معرفة مواصفات المجموعات
- المختلفة من أجل اختيار أسلوب تحليل مناسب

14 - أسلوب شجرة القرار

- تجزئة الكمية الكبيرة للبيانات إلى
- مجموعات رئيسية
- مجموعات متفرقة منها
- يتم تجزئة المتغيرة إلى مجموعات أصغر وهكذا
- حتى يصبح الأسلوب الجدة واضحا
- تقدم الأسلوب بهدف
- التصنيف أو التنبؤ
- حيث يتم إعداد شجرة تصنيف أو تنبؤ ثم
- يتم اختيار الشجرة التي تصنف البيانات بشكل
- درجة تفصيل
- تنبؤ على

15 - أسلوب الشكك القصية

- يقوم على أسلوب السبع النظم من بيانات
- المتغيرات الفعلية السابقة
- ويتم تكوين نموذج ليظهر التنبؤ
- التصنيف بدقة
- يعامل مع المتغيرات الكمية + تصنيفية
- ذات علاقات خطية أو غير خطية
- تهدف عملية التعلم للوهول إلى الملاحظة
- الترحيب التي تأتي الخطأ
- القيم المقدرة بواسطة نموذج التنبؤ
- ومن الفهم الفعلي (خطأ التدرج)
- أي: عملية التدرج هي كلمة حل
- أمثل غير خطية وغير رقمية
- تكمن صفات قوتها هي
- الأوزان الترحيبية والهدف هو
- تدرج خطأ التدرج
- لتقدير الأسلوب
- مرددة المقابل مع مميزات مختلفة
- ويجاب
- أنه لا يقدم معلومات عن الأهمية لنتيجة
- للمتغيرات في تأشير كلاً من في الأخرى
- لتفويدهم أسلوب التنبؤ لدرج
- مقدر البيانات مثل
- العمل المقدر - أسلوب الفدحة
- للمعادلات الصائبة

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني

٤٣- أساليب الاختبار المعلمة في مقياس:

- بالتنبؤ بقيمة المتغير التابع
- منه ضلالة تقدر بيانات المتغيرات المستقلة المتوزنة به
- بعد أنه يتم تحديد نموذج الاختبار منه واقع بيانات تاريخية
- و ~~تتم~~ يتم التنبؤ في أي فترة مستقبلية بعد تقديم نموذج
- المسألة الرئيسية من بيانات المتغير التابع (المبيعات)
- المتغير المستقل (الزمن ...)

٥- أساليب اختبار الفرضيات

- اختبار صحة فرضية معينة إحصائية
- عند ~~تقدير~~ اختبار فرضية عدم فرضية بدلية
- في حال قبول الفرضية البديلة (رفض الصفر)
- يؤدي لظهور وإثبات صفة جديدة
- تقوم الأساليب الاختبارية إلى
- ② - اختبارات معلمية
- (T) مقارنة متوسطين
- (F) مقارنة أكثر من متوسط
- ③ - غير معلمية

اختبار T في مجموعة معطية (Mann-Whitney)
اختبار الإشارة لقيمة واحدة Sign Test
بدل اختبار T في عدة دوائر
اختبار Knoskall تحليل التباين ANOVA

٤٤- التفتيش في البيانات المربكة:

- تحليل البيانات بناءً للفرضيات المرئي لمخرجات التفتيش
- تعرض مرئياً على بعد
- (رسم شكل الانحدار - مخرج تكميلي)
- أو على ثلاث أبعاد
- أو فرضيات ساكن أو متحرك

٥- التفتيش في بيانات الجاهل الوظيفية المختلفة:

- كفا طارف جديدة في الجاهل الوظيفية المختلفة (توزيع، إنتاج ...)
- عن طريق التفتيش في موقع / منافذ بيانات
- أهم الجاهل الوظيفية وطرق تطبيقها

① - التفتيش في بيانات لتوزيع / المبيعات:

- أمثلة عن البيانات التي يتم تطبيقها:
- أ - نتائج ح - قنوات التوزيع
- ب - كمية المبيعات د - الزبائن
- و - العروض ه - المبيعات
- الاستفادة من التفتيش يتم في
- أ - القرابة قواعد جديدة ثم تقصر حلول تلك البيانات أو المقدرات
- ب - اتخاذ قرارات في القسم + إعادة تقييم سبل التوزيع
- قرارات تخصها كمية المنتجات حسب
- فترات زمنية + قنوات التوزيع

2- التفتيش في بيانات الإنتاج

- ← التفتيش في البيانات الإنتاجية
- أ- مقاييس ج - المصانع المستجدة
- ب - أوضاع الإنتاج د - كميات كل أمر
- هـ - تفاصيل + تكاليف المنتجين كل أمر
- ← لتفسير سلوك تلك المستقرات
- للاستقراء منها عند اتخاذ قرارات
- أ - تصميم
- ب - إدارة تفهم سبله التصنيع
- (فتح / إغلاق - وضع أو حفظ إنتاج)
- ج - قرار كمية + توصية + أماكن الإنتاج

3- التفتيش في بيانات المشتريات

- ومحزونه المواد الأولية
- أ- أمثلة: أ - الموارد الخام ب - مورد
- ج - أملاك الحنة د - مدة الترخيم
- هـ - تكاليف الموارد ز - طرف دولة المورد
- يتم تفسير البيانات لا اتخاذ قرارات من
- أ - إحصاء بيانات - لـ ~~البيانات~~ كوريد
- مع تعميم المورد (قائمة مخالفات/تقارير)
- ب - قرارات كميات + توقيت المشتريات
- ج - أ - سبل الحنة والتخزين

6- برمجيات التفتيش في البيانات

- (1) برمجيات إحصائية: SPSS و
- STATistica - Min Tab
- (2) تطبيقات قواعد البيانات + تطبيقات
- جداول البيانات Excel

من أجل بيانات المبيعات

- يتم الحصول عليها من حيث ترتيبات
- التفاوت في مجال تبادل البيانات
- الكثرة دينا مع الزمان
- ← مثال المبيعات
- توزيع عام التجزئة الشركة بيانات
- البيع طبق مضمين + المنافسة لهذا المنتج
- مقابل
- مصول المروج التجزئة بيانات البيع
- لخصائصه مع تجار التجزئة
- ← تقوم سراسل السوبر ماركت ببيع
- معلومات / بيانات نقاط البيع
- الشركات الصناعية

تحتوي البيانات معلومات عن

- أ - تاريخ المبيعات
- ب - بيانات ديموغرافية عن المستهلك
- ج - طلاق بطاقة ولاء المستهلك
- د - بطاقة توزع عن المستهلك النهائي
- ← تقدم للمستهلك هدايا
- المشتريات الترويجية
- ← مثال شركة كوكاكولا تقدم ببيع
- قائمة مكافآت شرائه منتج الكولا هم
- تبيع المياه الناتجة عن الشركة (كوكاكولا)

نتمنى (6) لهذا برمجيات

(3) - استبيانات تطبيقية

برمجيات تطبيقية

(4) - برامج تحليلية

أنظم المعلومات داخل المنظمة ومنه المنظمات

1- مقدمة:

4 أسباب انتاج تكامل نظم المعلومات
تتكامل مع مستوى الفرع الواحد إلى تكامل
مع مستوى المنظمة بأكملها ثم إلى
تتكامل نظم معلومات المنظمات المستقلة
(أعضاء سلسلة التوريد)

- 1- تطور + رخص تكنولوجيا الإقمار
- 2- ظهور المتبادل الإلكتروني للمعلومات المقيدة
في الإنترنت (المنخفض التكلفة)
- 3- انتشار شبكة الانترنت أكثر انتشارا
- 4- توسط لغة الوصف القابلة للتوسيع
XML في حفظ + كقول الوثائق
من التتبعات المختلفة إلى تنسيق
XML و بالكلية

نصير XML قابل للعمل داخل برنامج
نظم تشغيل مختلفة
5- توافر برامج تكامل تطبيقات المشروع

2- مفهوم نظم المعلومات التنظيمية

وتسمى المنظمات
OIS

1- OIS

نظم معلومات مصممة تشارك + تكامل
معلومات بين مختلف فروع المنظمة +
بين مختلف الإدارات الوظيفية (توزيعية)

2- OIS

نظم معلومات بين المنظمات المستقلة
في العمل معادى سلسلة التوريد

وما يقابل سلسلة التوريد منه
تتطلب ترتيبات تعاونه
تبادل البيانات الالكترونية
وتجارة الالكترونية

3- دور نظم تخطيط الموارد

المشروع في تحقيقه تكامل نظم معلومات

يعرف ERP نظم تخطيط موارد المشروع

- نظم برمجية لإدارة الأعمال
- تضم برامج لدعم مجالات وظيفية
- تمويل - إدارة موارد بشرية - إدارة مشروع
- إدارة مخزون - خدمة عملاء
- ساعدت على التكامل بين المجالات
الوظيفية المختلفة

عندما يتم التوسع ليشمل نظم

أخرى نضع ERP

Extended ERP

تخطيط موارد مشروع ممتد

أو IAS : نظم معلومات بين منظمات

شبكة 128 لشرح تكامل

2- تدفق المواد + المنتجات له

اتجاه واحد (شركة - مستهلك)

ب- تبادل البيانات والمعلومات

بين نظم المعلومات باتجاه هجين

تعتبر نظم معلومات نظم موزعة

مستندة على قواعد بيانات موزعة

وهي أنواع منها:

للموارد البشرية

٢- نظم موزعة تخيط موارد المنظمة ERP

٣- ~ ~ ~ نظام إدارة المستودع لدى المنظمات التجارية WMS

و أخيراً :

سواء نظم معلومات موزع ونظم معلومات تفصيل الحاسوب فإنه يتم تبادل البيانات الإلكترونية وتوصيف XML

(4) - إطار للنظم بين المنظمات

أصترح Hong تصنيف للمنظمات بناءً على بعدين - ارتباط الدور (أفق عمودي)

مستوى دعم النظام تفصيلي استراتيجي

ينتج عن ذلك 4 رتبة أصناف لنظم المعلومات شكل ١٥

- ١- تعاونية تفصيلي
- ٢- تفصيل تفصيلي
- ٣- دعم الموارد
- ٤- تعاونية تفصيلي

١- التعاونية التفصيلي

يتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه والتي تمارس نفس النشاط (تقوم بعض الشركات)

مثل الشركات المتنافسة (ارتباط أفقي)

لزيادة جودة خدمة أو

لزيادة معلومات مفيدة لكل

الطرف (دعم تفصيلي)

شأن بالوظيفة

١- التسقيف التفصيلي

التسقيف من مجموعة شركات مشتركة تمارس أنشطة متشابهة لبعضها البعض (أدوار مختلفة)

مثل شركات أخصاص سلسلة التوريد (ارتباط عمودي)

لرفع كفاءة تشغيلية (دعم تفصيلي)

ج- دعم الموارد

يتم ربط مجموعة شركات مشتركة

تمارس نفس النشاط (نفس الدور)

مثل شركات منافسة (ارتباط أفقي)

من أجل مشاركة الكلفة و

المخاطرة

عن طريق توفير دعم موارد متكامل للمعلومات

لهذا لا ندماج يتم بين الشركات مع

أجل المنافسة مع شركة محيرة

أو توسيع الأسواق / دعم استراتيجي

٥- التعاونية التفصيلي

ربط مجموعة شركات مشتركة

تمارس أنشطة متشابهة لبعضها البعض (أدوار مختلفة)

شركات أخصاص سلسلة التوريد (ارتباط عمودي)

مع العرض الرئيس منه

مع قطاع أسواق جديد مع فلال التكامل

بين أعضائه

حيث يتم توسيع مواردهم الافتراضية

[5] - تبادل البيانات إلكترونياً بين المنظمات

يتم التبادل من خلال :

- 1- استخدام البريد الإلكتروني بإرسال رسائل البريد الإلكتروني
- 2- يتنبه لفة الوصف XML
- 3- أو يمكن التكيف مع بعض البيانات في الصفحات المصممة لذلك في موقع الشركة الإلكتروني
- 4- أو استخبار هذه تبادل البيانات الإلكترونية بالترتيب من مقدمي تلك الخدمة

أما البيانات التي يتم تبادلها

~~في هذا المجال~~

- أ- أرقام التار
- ب- استحداث المواقع مع تلك الأرقام
- ج- جدول السليم
- د- بيانات الشركة
- هـ- القوائم في تلك الجداول - أو بيانات الأرقام الفوائد
- و- بيانات نقاط البيع الترخيص في حالة تصفية المخزون المتأخر من المورد VM

تلك النظم مسندة الوكلاء دور في أتمتة تلك المعاملات و تبادل البيانات إلكترونياً مع سلسلة توريد المورد

ملاحظة لم يذكر الإختصاصات المؤهولة بالهوامش والتعاريف و الشروح المؤهولة في

ولم يضاف أحمل المراجع والتواريخ لتلك المراجع

ملاحظة: الملخص لا يحوي أسماء العلماء أو الهوامش الموجودة في أسفل الصفحات وهو للقسم النظري فقط ولا يتضمن القسم العملي.

تلخيص:

عنان السمان

تجميع:

هشام هرملاني