

Kuis Formatif

Pertemuan 5

Nama :Azizah Nur Kholishah

NIM : 2225250116

Kelas : 3E

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?

Jawab: [1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?

Jawab: Karena angka terakhir pada range() tidak ikut di gunakan/ tidak dihitung

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?

Jawab: ketika ingin melakukan perulangan pada suatu urutan data tertentu

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.

Jawab: Tiga komponennya adalah nilai awal, kondisi, dan perubahan nilai variabel

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?

Jawab: variabel kontrol tidak diperbarui, sehingga kondisi berhenti tidak pernah tercapai

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?

Jawab: 15

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?

Jawab: sebagai nilai awal untuk menyimpan hasil perjumlahan yang dilakukan

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

Jawab: untuk mengecek kondisi pada setiap perulangan

9. Apa fungsi git commit?

Jawab: berfungsi untuk menyimpan dan merekam perubahan pada repository lokal sebagai perubahan baru

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?

Jawab: git push -u origin main