Kuis Formatif

Pertemuan 6

Nama : Azizah Nur Kholishah

Nim : 2225250116

Kelas : 3E

1. **Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?**
   Jawab: 24 kali, karena perhitungannya 4 x 6 = 24.
2. **Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?**
   Jawab: Loop dalam kembali ke nilai awal setiap kali loop luar masuk ke iterasi berikutnya.
3. **Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?**
   Jawab: Untuk pindah ke baris berikutnya, sehingga pola yang dibuat tidak berada dalam satu baris.
4. **Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?**
   Jawab: total_baris harus diinisialisasi di dalam loop luar, sebelum loop dalam dimulai.
5. **Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?**
   Jawab: total_semua harus diinisialisasi sebelum loop luar dimulai, sehingga nilainya tidak kembali ke 0 setiap pergantian baris.
6. **Apa perbedaan counter dengan accumulator?**
   Jawab: Counter digunakan untuk menghitung banyaknya kejadian, biasanya bertambah 1. Sedangkan accumulator digunakan untuk menjumlahkan atau mengumpulkan nilai.
7. **Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?**
   Jawab: Ada 9 pasangan, karena perhitungannya 3 × 3 = 9.
8. **Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?**
   Jawab: if digunakan untuk mengecek kondisi pada setiap pasangan. Jika kondisi terpenuhi, counter ditambah 1.
9. **Apa arti working tree clean pada git status?**
   Jawab: Artinya tidak ada perubahan yang belum di-commit pada file di repository.
10. **Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?**
    Jawab: Perintahnya adalah git push