



**БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
СТИЛЬ**

О нас

ООО "PREMIUM CAPITAL GROUP" создано в 2012 году и специализируется на выпуске обуви повседневных различных моделей и специальной обуви для рабочих и военных, а также заготовке верха обуви. На предприятии трудится квалифицированный персонал с опытом работы в данной сфере более 10 лет (около 150 человек). На предприятии установлено современное высокотехнологичное оборудование. Годовой объем производства доходит до 200 тысяч пар обуви. Наше общество является единственным разработчиком в Узбекистане ГОСТ по спец обуви: ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.021-75, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.44.151-85 и тд.

В учредительстве ООО "PREMIUM CAPITAL GROUP" совместно с компанией "МАРКО" (Республика Беларусь) создано в 2018 году совместное предприятие "UZSHOES". Годовая мощность производства составляет до 500 тысяч пар обуви. На совместном предприятии "UZSHOES" создано 520 новых рабочих мест, установлено современное высокотехнологичное европейское оборудование (Германия, Италия), литьевой агрегат "Десма".

Наша компания имеет большой опыт разработки моделей обуви по индивидуальным заказам. Многолетнее сотрудничество с крупными компаниями позволяет нам глубже изучать требования, предъявляемые к защитной обуви, и удовлетворять потребности заказчиков в поставке обуви в корпоративном стиле. Так, обувь может быть изготовлена из материалов различной цветовой гаммы, с применением цветной фурнитуры, с логотипом компании, иметь отличную от базовой комплектацию.

НАШИ КЛИЕНТЫ

- ООО "Шуртаннефтегаз"
- Шуртанский газохимический комплекс
- ООО "Мубарекский ГПЗ"
- АК "Узпартаминот"
- СП "Гиссарнефтегаз"
- ООО "Кашкадаре пармалаш ишлари"
- ООО "Муборак иссилик электр маркази"
- ООО "Муборакнефтегаз"
- АО "Узбекнефтегаз"
- ООО "Жаркургоннефтегаз"
- АО "Алмалыкский горно металлургический комбинат"
- АО "Узбекуголь"
- АО "Узбекистон темир йуллари"
- ПУ "Hyundai Engineering Co, Ltd"
- ООО "O`ZNEFTEGAZ BURG`ULASH ISHLARI"
- ИП ООО "LAURA PERI FASHION"
- ПК "SILVER FIBER AGRO KOOPERASIYASI"
- АК "Нефт ва газ ишлаб чикарши таъмирлаш"
- ООО "UZBEKISTAN JIL" и многие другие.

СПЕЦ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-
МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к
повышенным температурам
(до 280С°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: синий

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость к
повышенным температурам
(до 120С°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
мембрана диэлектрическая

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
мембрана диэлектрическая
Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-
МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к
повышенным температурам
(до 280С°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-
МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к
повышенным температурам
(до 480С°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: серый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая) **Подошва:**
из ПУ-ТПУ-МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический или
композитный, грузоподъёмность
200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двуухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: ткожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: синий

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: серый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: синий

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: ткожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Стелька: вкладная
кожаная

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120С°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа
специальная

Подкладка: на основе
мембранны, впитывающая

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость к
повышенным температурам (до
480С°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность не менее
200Дж

Основная стелька: кевлар
антипрокольная

Стелька: антистатическая

Размеры: 37-46



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двуслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
кожаная

Размеры: 37-46



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
антипрокольная, кевлар

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:

мембрана диэлектрическая

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
мембрана диэлектрическая

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
антипрокольная, кевлар

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-
МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к
повышенным температурам
(до 280С°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-
МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к
повышенным температурам
(до 480С°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:

мембрана диэлектрическая

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120С°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-РЕЗИНА-
МБС, литьевой метод
крепления, двухслойная,
устойчивость к
повышенным температурам
(до 480°C)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двуслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
мембрана диэлектрическая

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двуслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:
мембрана диэлектрическая

Размеры: 37-46



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным
температурам (до 120C°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46

СПЕЦ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Стелька: вкладная
стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: кожаная

Подошва: из ПУ-ТПУ-МБС,
литьевой метод крепления,
двухслойная, устойчивость
к повышенным

температурам (до 120C°)

Подносок: металлический
или композитный,
грузоподъёмность 200Дж

Основная стелька:

мембрана диэлектрическая

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод крепления,
двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод крепления,
двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод крепления,
двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: черный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: чёрный

Верх: натуральная кожа,
толщина кожи 1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

КОМФОРТ



Цвет: бежевый

Верх: натуральная кожа
(спилок), толщина кожи
1,8-2,0мм

Подкладка: текстиль
(сеточная дышащая)

Подошва: из ПУ-ТПУ,
литьевой метод
крепления, двухслойная

Основная стелька:
вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46



Цвет: коричневый

Верх: натуральная кожа
с тиснением и восковой
отделкой

Подкладка: текстиль

Подошва:

термоэластопласт

Основная стелька:

вкладная стирающаяся

Размеры: 37-46

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

СМ	Россия	US	UK	EU
23,5	37	5,5	4	37
24	38	6	5	38
24,5	38-39	6,5	5,5	38,5
25	39	7	6	39
25,5	40	7,5	6,5	40
26	40-41	8	7	40,5
26,5	41	8,5	7,5	41
27	42	9	8	42
27,5	42-43	9,5	8,5	42,5
28	43	10	9	43
28,5	43-44	10,5	9,5	43,5
29	44	11	10	44
29,5	44-45	11,5	10,5	44,5
30	45	12	11	45
30,5	46	13	11,5	46

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Верх:

натуральная кожа, натуральная кожа (спилок), эко кожа

Подкладка:

кожа, текстиль (сеточная дышащая) в зависимости от сезона

Подошва:

ПУ, ТПУ, МБС, резина

Подносок:

пластиковый, металлический, композитный, без подноска

Стелька:

вкладная дышащая (мембрана антибактериальная)

Основная стелька:

стальная, кевлар, без стельки

Цвет:

по заказу

Размер:

37-46

Сезон:

весна-лето, осень-зима

**ООО "PREMIUM CAPITAL GROUP"
СП "UZSHOES"**

ОБУВЬ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

**Кашкадарьинская область,
г. Карши,
махалля Буюк Турон,
ул. Кеш, дом 3**

**+998 98 177 02 24
+998 90 638 55 00
+998 75 228 55 44**

dilshod-capital@rambler.ru

**Официальный представитель
в г.Ташкент
ООО "FULL PROTECTION SERVICE"**

**+998 93 540 59 49
+998 90 357 69 58
+998 94 359 42 48**

**fpsrvc@mail.ru
fpsrvc@gmail.com**