

SOMMAIRE

Dédicace.....	I
Remerciements	II
Avant-propos	III
Tables des figures	IV
INTRODUCTION	1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE EVENEMENTIELLE	2
I) HISTORIQUE	3
II) ORGANISATION ET ARTICULATION STRUCTURELLE.....	2
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE	5
I) PRESENTATION DU PROJET DE GESTION DES EVENEMENTS	6
II) PRESENTATION DE LA METHODE D'ANALYSE.....	9
III) DESCRIPTION DE L'EXISTANT.....	17
IV) ANALYSE DE L'EXISTANT	19
V) CRITIQUE DE L'EXISTANT ET PROPOSITION DE SOLUTION.....	36
TROISIEME PARTIE : ETUDE DETAILLEE DE LA SOLUTION RETENUE	39
I) ANALYSE DE LA SOLUTION RETENUE	40
II) ELABORATION DU MLDR	56
III) ELABORATION DU MOT	58
QUATRIEME PARTIE : REALISATION DE L'APPLICATION	60
I) ELABORATION DU MPD.....	61
II) OUTILS ET TECHNOLOGIES DE DEVELOPPEMENT.....	66
III) PRESENTATION DE QUELQUES FORMULAIRES	69
Conclusion	72
Bibliographie et Webographie	VII

DEDICACE

Je dédie ce présent mémoire à :

Je dédie ce travail à toutes les personnes qui ont cru en moi et m'ont soutenu tout au long de mon parcours scolaire.

À ma famille, pour leur amour, leur confiance et leur appui constant. Vous avez toujours été ma principale source de courage et de motivation. Sans votre présence et vos encouragements, ce parcours aurait été bien plus difficile.

À mes amis, pour leurs mots d'encouragement, leur patience et leur soutien indéfectible durant cette période. Votre amitié m'a permis de garder le cap et de persévérer jusqu'au bout.

Enfin, à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce stage et de ce rapport. Recevez ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

REMERCIEMENT

AVANT-PROPOS

La Licence Professionnelle Réseaux et Génie Logiciel (LPRGL) constitue un cursus de niveau Bac+3 dont l'objectif est de transmettre aux étudiants une expertise technique pointue ainsi qu'une préparation concrète au monde du travail. Ce parcours académique s'articule autour de deux phases essentielles.

La première, à caractère théorique, est dédiée à l'apprentissage et à la validation des différentes unités d'enseignement. Elle permet de bâtir le socle de connaissances fondamentales indispensable pour aborder la suite du cursus.

La seconde phase, centrée sur la pratique et la spécialisation, prend la forme d'une immersion en milieu professionnel d'une durée de deux (2) à trois (3) mois. Ce stage, qui peut se dérouler dans une structure nationale ou internationale, offre l'opportunité de mettre à l'épreuve les acquis théoriques face aux exigences réelles du terrain tout en affinant les compétences techniques.

Au terme de cette expérience, chaque étudiant doit produire et soutenir un mémoire de fin de cycle devant un jury. Cette présentation vise à évaluer les missions accomplies et les acquis du stagiaire afin de valider l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle Réseaux et Génie Logiciel (LPRGL).

C'est dans ce cadre académique que s'inscrit notre travail de fin d'études, réalisé lors de notre immersion professionnelle. Il s'articule autour du thème suivant :

« Conception et mise en place d'une application de gestion de projet événementiel dans une entreprise événementielle ».

Ce projet a pour ambition de mettre en place une application web permettant d'automatiser et d'optimiser la gestion des projets événementiels afin d'améliorer l'organisation interne, le suivi des activités et la prise de décision au sein d'une entreprise événementielle.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

MERISE : Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique des Systèmes d'Entreprise

MCD : Modèle Conceptuel de Données

MCT : Modèle Conceptuel de Traitement

MLD : Modèle Logique de Donnée

MLDR : Modèle Logique de Données Relationnel

MOT : Modèle Organisationnel des Traitements

MPD : Modèle Physique des Données

GDF : Graphe de Dépendance Fonctionnelle

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

SGF : Système de Gestion de Fichiers.

LPRGL : Licence Professionnelle Réseaux et Génie Logiciel.

HTML : HyperText Markup Language

CSS : Cascading Style Sheets

PHP : Hypertext Preprocessor

SQL : Structured Query Language

IDE : Integrated Development Environment

GUI : Graphical User Interface (Interface Utilisateur Graphique).

RDV : Rendez-vous

PJ : Pièce Justificative

SMS : Short Message Service.

A :Alphabétique

N : Numérique

AN : Alphanumérique

E : Élémentaire

ID : Identifiant

SIG : Signalétique

SIT : Situationnelle

MVT : Mouvement

JJ/MM/AAAA : Jour/Mois/Année.

PF : Procédure Fonctionnelle

AC : Automatisé Conversationnel.

INTRODUCTION

Glory impact est une entreprise spécialisée dans l'organisation et la gestion d'événements de toutes tailles, allant des mariages et anniversaires aux séminaires, conférences et lancements de produits. Elle vise à offrir une expérience fluide et personnalisée à ses clients tout en coordonnant efficacement les ressources humaines, matérielles et logistiques. Actuellement, la gestion des événements repose sur des méthodes entièrement manuelles. Les demandes des clients sont recueillies par téléphone ou en personne, puis consignées dans des cahiers ou fichiers non standardisés. Chaque projet est suivi à l'aide d'un dossier physique regroupant devis, contrats et justificatifs financiers. La planification se fait par notes manuscrites et réunions internes, la répartition des tâches est communiquée verbalement, et la coordination des prestataires ainsi que du matériel reste approximative. Les budgets et paiements sont enregistrés manuellement, tandis que le jour de l'événement, le responsable ajuste les opérations oralement avec son équipe. Enfin, les dossiers sont archivés physiquement par ordre alphabétique ou chronologique.

Cette organisation, bien que fonctionnelle, entraîne des retards, des erreurs et un manque de traçabilité. Elle limite la réactivité de l'entreprise et peut nuire à la satisfaction des clients ainsi qu'à la réputation de Glory impact. Face à cette complexité croissante, l'entreprise souhaite mettre en place un Système d'Information intégré, capable de centraliser et d'automatiser la gestion des clients, des événements, des ressources, des prestataires et des finances, garantissant ainsi fiabilité, transparence et efficacité.

Le présent mémoire, réalisé dans le cadre de l'obtention de la Licence Professionnelle Réseaux et Génie Logiciel, a pour objectif de concevoir une solution moderne et informatisée à cette problématique. Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser la méthode MERISE, une approche reconnue et structurée pour la conception des systèmes d'information. Cette méthodologie permettra de modéliser correctement les données, de définir les processus et de concevoir l'architecture technique de la solution.

Le mémoire s'articulera autour de quatre grandes étapes :

1. Analyse de l'existant : Étude détaillée des méthodes actuelles de gestion et identification des limites du fonctionnement manuel.
2. Définition des besoins : Spécification des fonctionnalités attendues par le futur système pour répondre aux exigences de l'entreprise.
3. Conception technique : Élaboration des modèles conceptuels et logiques de données (MCD/MLD), ainsi que de l'architecture logicielle et fonctionnelle du Système d'Information.
4. Réalisation : Développement et présentation de la solution numérique finale, permettant la gestion intégrée et automatisée des activités de Glory impact.

PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION DE LA
STRUCTURE D'ACCUEIL

I) Historique

Glory impact a été fondée en 2023 avec pour objectif d'apporter des services d'organisation d'événements personnalisés aux particuliers et aux entreprises. À ses débuts, l'entreprise fonctionnait entièrement avec des méthodes manuelles : les informations sur les clients et les événements étaient consignées dans des cahiers ou des tableurs simples, et la coordination des équipes reposait sur des échanges directs et des appels téléphoniques. Avec l'accroissement rapide de la demande et la diversité des événements organisés, l'entreprise a progressivement rencontré des difficultés de gestion. Les retards dans le suivi des projets, les erreurs de planification et la dispersion des documents rendaient le contrôle et la traçabilité des activités particulièrement compliqués. En 2024, Glory impact a amorcé une transition vers le numérique en introduisant des outils informatiques pour gérer les clients, les budgets et les ressources. Cette digitalisation partielle a permis d'améliorer la coordination des équipes et la communication avec les prestataires externes, mais n'a pas encore abouti à une automatisation complète des processus. Depuis 2025, l'entreprise se concentre sur la mise en place d'un Système d'Information intégré, capable de centraliser toutes les informations liées aux clients, aux événements, aux ressources et aux prestataires. Cette initiative vise à optimiser la planification, renforcer la fiabilité des données et améliorer la satisfaction des clients grâce à une gestion plus rapide, transparente et sécurisée.

II) ORGANISATION ET ARTICULATION STRUCTURELLE

Pour répondre à ses objectifs et garantir une gestion efficace, Glory impact est structurée autour de quatre pôles principaux :

1. **Direction Générale**
 - Responsable de la stratégie globale, de la prise de décision et du suivi financier.
 - Supervise tous les pôles pour assurer la cohérence des actions et la réalisation des objectifs de l'entreprise.
2. **Pôle Gestion des Clients et Événements**
 - Centralise les informations sur les clients et leurs besoins spécifiques.
 - Planifie les événements (type, date, lieu, budget, prestataires).
 - Suit l'avancement des projets et assure la satisfaction des clients.
3. **Pôle Logistique et Ressources**
 - Gère le matériel et les ressources nécessaires pour chaque événement.
 - Coordonne les équipes internes et les prestataires externes (traiteurs, décorateurs, animateurs, etc.).
 - Assure la disponibilité et l'allocation optimale des ressources.
4. **Pôle Informatique et Digitalisation**
 - Développe et maintient le système de gestion informatisé.
 - Assure la sécurité des données, le suivi des flux d'information et l'automatisation des processus.
 - Permet un accès centralisé aux informations pour l'ensemble des pôles.

La structure organisationnelle d'Glory impact repose sur une coordination centralisée et flexible :

- Chaque événement est confié à une équipe projet dirigée par un chef de projet.
- Les équipes interagissent avec tous les pôles pour assurer un suivi complet des tâches, du budget et des ressources.
- Les informations sont centralisées dans le Système d'Information, garantissant une traçabilité complète, une meilleure planification et une réactivité accrue.
- La digitalisation permet également une transparence totale, avec des rapports et des statistiques disponibles en temps réel pour la direction et les clients.

Cette organisation assure un fonctionnement fluide, capable de gérer simultanément plusieurs événements tout en maintenant une qualité de service élevée et un contrôle optimal des opérations.

DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE

I) PRESENATION DU PROJET

1. Le contexte du projet

Le secteur de l'événementiel connaît une croissance significative en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains, avec une forte demande pour l'organisation de mariages, séminaires, conférences, anniversaires,ancements de produits et autres manifestations professionnelles ou privées.

Cependant, la majorité des entreprises événementielles locales fonctionnent encore de manière traditionnelle, avec des outils manuels tels que des cahiers de registre, des fichiers Excel isolés et des échanges via WhatsApp ou appels téléphoniques.

Cette gestion non centralisée entraîne plusieurs difficultés :

- Mauvaise organisation des rendez-vous clients
- Perte ou dispersion d'informations importantes (contrats, acomptes, dates clés)
- Difficulté de suivi des événements en cours
- Absence de visibilité claire sur l'état d'avancement des projets
- Difficultés d'attribution et de suivi des prestataires
- Manque d'outils d'aide à la décision

Dans un environnement concurrentiel où la réactivité et la qualité de service sont essentielles, ces insuffisances constituent un frein au développement et à la performance de l'entreprise.

Ainsi, ce projet s'inscrit dans une logique de transformation numérique visant à concevoir et mettre en place une application informatique capable d'automatiser et d'optimiser la gestion des activités d'une entreprise événementielle.

2. La problématique

Comment mettre en place une solution informatique permettant de gérer efficacement les projets événementiels, les rendez-vous clients, l'attribution des prestataires et le suivi des événements au sein d'une entreprise événementielle ?

3. Domaine d'activité

Le domaine d'activité concerne la gestion automatisée des événements et des demandes de prestations dans le secteur événementiel.

4. Objectif du projet

a. Objectif du projet

Concevoir et mettre en place une application web permettant d'automatiser et d'optimiser la gestion des projets événementiels afin d'améliorer l'organisation interne, le suivi des activités et la prise de décision au sein d'une entreprise événementielle.

b. Objectifs spécifiques

Pour atteindre l'objectif général, l'application devra permettre de :

1. Gérer les clients

Il s'agit d'enregistrer les informations clients, de consulter l'historique des demandes et enfin de suivre les interactions et les rendez-vous.

2. Gérer les événements

L'objectif est de procéder à la création d'un événement, à la définition du type d'événement, à l'enregistrement de la date, du lieu et du budget, ainsi qu'à la définition de l'état de l'événement (prévu, en cours, terminé).

3. Planifier et suivre les rendez-vous

Cette étape permet la programmation des rendez-vous clients, la mise en place d'un calendrier et le suivi des rencontres effectuées.

4. Attribuer et suivre les prestataires

Le système prend en charge l'affectation des prestataires à un événement, le suivi de leur disponibilité et l'historique des interventions.

5. Gérer les utilisateurs du système

Les actions intègrent la création de profils (Administrateur, Responsable événementiel, Agent) ainsi que la définition des rôles et droits d'accès.

6. Assurer le suivi de l'exécution des événements

Il convient de veiller à la mise en place d'une checklist des tâches, au suivi de l'état d'avancement et enfin à l'ajout de remarques et observations.

7. Mettre en place un système de suivi client automatisé

Ce module assure la génération automatique de reçus numérotés, l'attribution d'un numéro de suivi unique par événement et la notification des clients aux étapes clés (email/SMS).

8. Gérer les documents numériques

Le processus englobe l'archivage numérique des contrats, devis, factures et reçus, tout en garantissant un accès sécurisé selon le profil utilisateur.

c. Résultats attendus

À la fin du projet, les résultats suivants sont attendus :

- Une application fonctionnelle de gestion événementielle
- Une base de données structurée contenant :
 - les clients
 - les événements
 - les rendez-vous
 - les prestataires
 - les utilisateurs
 - les factures
 - les contrats
 - les tâches
 - les documents
- Des interfaces permettant :
 - l'enregistrement des événements
 - la planification des rendez-vous
 - le suivi des tâches
 - la consultation de l'état des événements
- Un système de gestion des utilisateurs avec rôles et droits d'accès
- Un mécanisme de numérotation automatique des documents
- Des captures d'écran illustrant :
 - les formulaires de saisie
 - les tableaux de suivi
 - les états d'avancement des événements
- Une amélioration significative:
 - de l'organisation interne
 - de la traçabilité des informations
 - de la rapidité de traitement
 - de la qualité du service client

5. Justification de la méthode d'analyse

La modélisation des données est une étape essentielle dans ce projet, car elle permet d'organiser, structurer et sécuriser l'ensemble des informations liées à la gestion des événements, des clients, des prestataires et des rendez-vous au sein de l'entreprise événementielle.

Dans le fonctionnement actuel, les informations sont dispersées dans des cahiers, fichiers Excel ou échanges WhatsApp, ce qui entraîne des pertes de données, des erreurs de suivi et un manque de traçabilité. La mise en place d'un système informatisé nécessite donc une méthode d'analyse rigoureuse permettant de structurer correctement les données avant le développement de l'application.

Pour ce projet, nous avons choisi d'utiliser la méthode MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique des Systèmes d'Entreprise).

Le choix de cette méthode se justifie par le fait que c'est elle que nous avons étudié durant notre cursus scolaire.

La méthode MERISE nous permettra de concevoir le futur système de manière précise et structurée à travers les éléments suivants :

1. Mettre en place un modèle de données permettant d'enregistrer les clients, leurs demandes et l'historique des événements organisés.
2. Concevoir une structure claire pour gérer les événements en définissant leurs caractéristiques (type, date, lieu, budget, état d'avancement).
3. Définir les relations entre les événements et les prestataires afin d'assurer une attribution claire et un suivi efficace des interventions.
4. Modéliser la gestion des rendez-vous pour permettre une planification organisée et éviter les conflits ou oublis.
5. Structurer les flux financiers liés aux événements (acomptes, paiements, reçus) afin d'améliorer la traçabilité et la gestion administrative.
6. Concevoir un modèle permettant la gestion des utilisateurs (administrateur, responsable, agent) avec des droits d'accès sécurisés.
7. Garantir que le modèle de données permettra de produire facilement des états de suivi, des tableaux de bord et des informations utiles à la prise de décision.

L'utilisation de la méthode MERISE assure ainsi une conception logique, rigoureuse et professionnelle du système d'information. Elle constitue une base solide pour le développement de l'application et garantit que la solution proposée répondra efficacement aux objectifs d'automatisation, d'organisation et d'amélioration du suivi au sein de l'entreprise événementielle.

II) PRESENTATION DE LA METHODE D'ANALYSE

Merise est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet structurée et séquentielle. Cette méthode reste adaptée pour la gestion des projets internes aux organisations, se limitant à un domaine précis. La méthode Merise est bien adaptée à l'automatisation de tâches de gestion pure. La démarche de Merise s'articule simultanément selon 3 niveaux d'abstractions pour hiérarchiser les préoccupations et les questions auxquelles répondre lors de la conduite d'un projet :

- Cycle de vie : Elle présente toutes les étapes de conception du projet.
- Cycle de décision : le cycle de décision, également appelé cycle de maîtrise, met en évidence toutes les décisions des plus petites jusqu'aux grandes qui ont été prises durant le cycle de vie.
- Cycle d'abstraction : Il représente le processus itératif de montée en abstraction lors de la modélisation et de la conception d'un système d'information. Le cycle d'abstraction consiste en trois niveaux d'abstraction, qui sont les suivants :
 - Le niveau conceptuel
 - Le niveau organisationnel
 - Le niveau physique

NIVEAU D'ABSTRACTION	MODELES		QUESTIONS
	DONNEES	TRAITEMENTS	
CONCEPTUEL	Modèle Conceptuel des données (MCD)	Modèle Conceptuel de traitement (MCT)	Quoi faire avec quelles données ?
ORGANISATIONNEL	Modèle Logique des données (MLD)	Modèle Organisationnel des traitements (MOT)	Qui, Où et Quand ?
PHYSIQUE	Modèle Physique des données (MPD)	Modèle Opérationnel des traitements (MOPT)	Comment ?

➤ NIVEAU CONCEPTUEL


- **Modèle Conceptuel de données (MCD)**

Le Modèle Conceptuel de Données est une représentation schématique des données, des rapports instaurés entre elles. Il répond à la question « QUOI », au sens de « Que trouve-t-on dans l'entreprise ou le service ? », « Quelles données nous offrent l'entreprise ou le service ? ». Le formalisme utilisé est le modèle entité/association : les informations sont décrites en termes d'entités et associations entre ces entités. Pour décrire ce modèle, nous utilisons les concepts suivants :

- **Entité** : N'importe quel objet concret ou abstrait du réel perçu peut constituer une entité, considéré comme un tout, ayant une existence autonome. Elle est caractérisée par un ensemble de propriétés quantitatives et qualitatives et par un comportement permanent ;
- **Propriété** : Une donnée élémentaire et indécomposable du système d'information. L'ensemble des propriétés caractérise l'entité concernée ou la relation ;
- **Identifiant** : Une propriété ou une concaténation de propriétés permettant de distinguer toutes les occurrences de l'entité de manière unique et sans ambiguïté ;
- **Association** : Une liaison entre deux ou plusieurs entités où chacune joue un rôle donné. Elle peut être également porteuse de propriétés ;
- **Cardinalité** : La cardinalité est le nombre de fois qu'une entité participe à une association.

Cardinalité minimum : La cardinalité minimum 0 signifie qu'une occurrence d'entité type peut exister sans participer à une occurrence de la relation. La cardinalité minimum 1 implique que toute occurrence d'entité type participe obligatoirement à n occurrences de la relation. Les cardinalités minimums non nulles correspondent à des relations totales.

Cardinalité maximum : La cardinalité maximum 1 signifie que toute occurrence de l'entité type ne peut participer qu'à une occurrence de la relation, au plus. La cardinalité maximum n signifie qu'une occurrence de l'entité type peut être impliquée dans un maximum n occurrences de la relation.



Pour arriver au MCD il faut passer par les règles de gestion, le dictionnaire de données et le graphe de dépendance fonctionnelle.

-Règles de gestion

Les règles de gestion précisent les contraintes qui doivent être respectées par le modèle. Elles permettent de dégager les cardinalités minimales et maximales du modèle conceptuel des données étendues.

-Dictionnaire de données

C'est un recueil d'informations. C'est la liste de toutes les propriétés manipulées dans le domaine d'étude. C'est une étape primordiale dans l'analyse des systèmes d'information. Il regroupe notamment les rubriques de base servant de référence pour la gestion des données. Il comprend le nom codé, la signification, le type, la taille ou longueur et l'observation ou contraintes d'intégrité.

Propriété ou Code : Est une représentation conventionnelle des propriétés d'une entité.

Description (la signification) : Notifie explicitement le sens de la propriété ou son libellé.

Type : Représente le domaine de définition des propriétés. Il peut être Numérique (N), Alphabétique (A), Alphanumérique (AN), Date (D), Logique ou Booléen (B).

Taille ou longueur : Représente la longueur de données en nombre de caractères dans la propriété.

Observation : Détermine les contraintes d'intégrité ou de saisie à respecter.

-Graphe de dépendance fonctionnelle ou Schéma d'accès théorique

Le GDF (Graphe de dépendance fonctionnelle) est la représentation de l'ensemble des dépendances fonctionnelles entre les entités sous forme d'une arborescence.

- **Modèle Conceptuel de Traitement (MCT)**

Les traitements constituent la partie dynamique du système informatique. Ils décrivent les actions à exécuter sur les données afin d'obtenir les résultats attendus par l'entreprise. Les traitements sont en fait la traduction en actions des règles de gestion qui composent les activités de l'entreprise. Le schéma conceptuel des traitements est constitué d'un enchaînement d'opérations. Chaque opération est déclenchée par un événement unique, ou par plusieurs événements liés par une condition de synchronisation. L'opération exécute alors les traitements et produit un ou plusieurs résultats qui peuvent être éventuellement coordonnés par des règles d'émission.

Les concepts de base :

Le processus : c'est un enchaînement synchronisé d'opérations au sein d'un même domaine, généralement déclenché par un événement externe.


L'événement : c'est une sollicitation du système d'information qui génère une réaction de la part de celui-ci.

L'opération : c'est un ensemble d'actions accomplies par le système d'information en réaction à un événement.

La synchronisation : c'est une condition booléenne (ET/OU) traduisant les règles de gestion que doivent respecter les événements pour déclencher une opération.

La règle d'émission : c'est une condition qui traduit les règles de gestion et qui permet d'exprimer les conditions de sortie des résultats.

Le résultat : c'est le produit d'exécution d'une opération



Pour arriver au MCT il faut passer par le diagramme des flux, le graphe d'ordonnement des événements.

-Diagramme des flux

Le diagramme des flux aussi appelé modèle conceptuel de communication, est un diagramme qui donne une vue d'ensemble de la circulation des informations (flux) entre les acteurs internes ou externes qui participent à un domaine d'étude. Il permet de faire apparaître la chronologie des messages. Dans ce graphe d'ordonnement des événements-message, un nœud représente un message et un arc représente un lien d'élaboration.

- L'acteur : (interne ou externe au domaine d'étude) est un système actif intervenant dans le domaine d'étude au moyen des flux.

- Flux : Les flux symbolisent un échange entre deux acteurs du système d'information étudié. Il est représenté par une flèche, porte un nom et peut, pour des soucis de lisibilité chronologique, être numéroté. Les diagrammes des flux permettent d'avoir une vision claire du projet en amont.

-Graphe d'ordonnement des événements

C'est une représentation qui permet d'ordonner les événements internes en les associant aux événements externes ou aux événements temporels.

➤ NIVEAU ORGANISATIONNEL ET LOGIQUE

- Modèle logique de données (MLD)

Le modèle logique de données (MLD) est une représentation du MCD en fonction des possibilités techniques du moment. On se rapproche à ce niveau un peu plus de la machine (ordinateur). Il représente l'univers des données décrites par le MCD en tenant compte du type de base de données où sera effectuée l'application. Bien qu'il existe différents types de MLD (comme Hiérarchique ou CODASYL), nous avons opté pour le Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR), le standard actuel.

Les concepts de base du MLDR sont :

Attribut : C'est le plus petit élément d'information manipulable par le concepteur. Il est décrit par un « NOM » ; il représente le champ d'une relation ou table.

Relation ou table : C'est l'ensemble des attributs organisés en lignes et colonnes. Cet ensemble sera désigné par un nom qui sera celui de la relation ou table.


Domaine : C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre une donnée.

Clé primaire : c'est un attribut qui permet d'identifier de façon unique une occurrence d'une table.

Clé secondaire (clé étrangère) : C'est un attribut qui représente une clé primaire dans une autre table et permet d'établir un lien entre les tables dans lesquelles elle se trouve. Elle est suivie de « # ».

Ce Modèle doit respecter les règles que voici :

Règle 1 : un objet du MCD se transforme en une table de la base de données. Chaque propriété se transforme en attribut (colonne). L'identifiant de l'objet devient la clé primaire de la table.



Règle 2 : Dans le modèle logique de données relationnelles (MLDR), une relation binaire ou réflexive du type décrit ci-dessus disparaît et l'identifiant A est incorporé à la table B dans la base de données.


Si R est porteuse de propriétés, celles-ci deviennent des constituants de B.

T.A (IDa ; a2 ; a3)

T. B (IDb ; b1 ; b3 ; #IDa ; r1 ; r2)

Sinon : T.B (IDb ; b1 ; b3 ; #IDa)

Règle3 : une relation de type suivante :



R devient une table de la base ; sa clé étant obtenue en concaténant les identifiant des objets qui participe à cette relation.

T. A (IDa ; a1 ; a3) T. B (IDb ; b1 ; b3) T.R (#IDa, IDb ; r1.r2)

- Modèle Organisationnel de traitement (MOT)

Le modèle organisationnel des traitements s'attache à décrire les propriétés des traitements non traitées par le modèle conceptuel des données, c'est-à-dire : le temps, les ressources, le lieu. Le modèle organisationnel des traitements consiste donc à représenter le modèle conceptuel des traitements dans un tableau dont les colonnes sont la durée, le lieu, les responsables et les ressources nécessaire à une action.

Les concepts de base du MOT sont :

- Le poste de travail : Le poste de travail décrit la localisation, les responsabilités, et les ressources nécessaires pour chaque profil d'utilisateur du système.
- La procédure fonctionnelle : La procédure fonctionnelle est un regroupement de phases. Elle équivaut sur le plan de l'organisation aux notions d'opérations et d'actions conceptuelles. La différence est que l'on considère ici ces dernières comme se déroulant sur une période de temps homogène.
- La périodicité : La périodicité décrit la fréquence où le moment auquel les traitements s'opèrent.

➤ NIVEAU PHYSIQUE

Le modèle physique des données est la traduction du modèle logique des données dans un langage de description de données spécifique au Système de Gestion de Base de Données (SGBD), voir au Système de Gestion de Fichiers (SGF) retenu pour la réalisation du système d'information.

III) DESCRIPTION DE L'EXISTANT

1. Présentation du système actuel

Lorsqu'un client sollicite les services de l'entreprise pour l'organisation d'un événement, il peut se présenter physiquement ou contacter l'entreprise par téléphone. Les informations relatives à sa demande (identité, coordonnées, type d'événement, date prévue, lieu envisagé et exigences spécifiques) sont recueillies par un agent et enregistrées manuellement dans des cahiers, fiches ou fichiers non standardisés. Pour chaque nouveau projet, un dossier physique est ouvert au nom du client, regroupant l'ensemble des documents afférents à l'événement, y compris les devis, contrats et justificatifs financiers. La planification des projets repose sur des notes manuscrites, des échanges verbaux et des tableaux de suivi internes, établis de manière individuelle par les responsables. Les grandes décisions relatives à l'organisation sont prises lors de réunions internes, où sont définies les principales activités à réaliser. La répartition des tâches entre les membres de l'équipe se fait verbalement, sans document formel précisant les responsabilités, les échéances ou l'ordre d'exécution. Le suivi de l'avancement repose principalement sur les retours oraux des agents. Les prestataires externes (traiteurs, décorateurs, techniciens, photographes, agents de sécurité ou loueurs de matériel) sont contactés individuellement. Leurs informations et modalités de collaboration sont conservées sous forme de contacts personnels ou de dossiers physiques liés à chaque projet. Le matériel appartenant à l'entreprise, comprenant les équipements de sonorisation, éléments de décoration, tables, chaises et tentes, est recensé de manière approximative, sans registre centralisé pour un suivi précis. Sur le plan financier, les budgets sont discutés et arrêtés lors de réunions internes. Les dépenses et paiements des prestataires, ainsi que les acomptes et règlements des clients, sont enregistrés manuellement dans des cahiers ou registres physiques, puis rattachés aux dossiers correspondants. Le jour de l'événement, le responsable assure la coordination générale sur le terrain, supervise la mise en place des installations, veille au respect du programme et communique directement avec les membres de l'équipe pour tout ajustement nécessaire. Après l'événement, le dossier est complété avec les éléments administratifs et financiers restants, puis classé dans les archives physiques de l'entreprise, généralement organisées selon un ordre alphabétique ou chronologique.

2. Les besoins de l'utilisateur

L'étude du système existant a permis d'identifier plusieurs besoins exprimés par les différents acteurs impliqués dans le processus d'organisation des événements.

Les clients expriment le besoin de bénéficier d'un suivi plus structuré et transparent de leurs demandes. Ils souhaitent disposer d'informations claires concernant l'état d'avancement de leur projet, les coûts engagés, ainsi que les différentes étapes de l'organisation. Ils ressentent également le besoin d'une meilleure traçabilité des paiements effectués et des documents contractuels liés à leur événement.

Les agents administratifs manifestent, pour leur part, le besoin d'un outil facilitant l'enregistrement et la consultation des informations relatives aux clients et aux projets. L'absence de standardisation dans la collecte et l'archivage des données rend leur travail plus complexe et augmente les risques d'erreurs, de pertes d'informations ou de doublons.

Les responsables de projet expriment le besoin d'un système permettant une planification claire des activités, une répartition formelle des tâches et un suivi précis de l'exécution des travaux. Ils souhaitent également disposer d'un outil facilitant la coordination entre les membres de l'équipe et la gestion des prestataires externes.

Les prestataires externes ont besoin d'une meilleure organisation des échanges avec l'entreprise, notamment en ce qui concerne les confirmations de prestations, les délais d'intervention et les modalités de paiement.

Enfin, la direction et les responsables financiers ont besoin d'un système permettant de centraliser les données financières, de suivre les budgets, les dépenses et les paiements, et de disposer d'indicateurs fiables pour faciliter la prise de décisions stratégiques et assurer une meilleure rentabilité des projets.

IV) ANALYSE DE L'EXISTANT

1. Modèle conceptuel de données actuel

La modélisation conceptuelle des données constitue une étape essentielle dans la conception d'une base de données. Elle permet de structurer et d'organiser les informations de manière claire et cohérente avant leur implémentation dans un Système de Gestion de Base de Données (SGBD).

a) Domaine de gestion

La gestion manuelle des projets événementiels au sein de l'entreprise Glory Impact

b) Règle des gestions actuelles

Pour notre système actuel nous avons les règles de gestions suivantes :

- R1 : {
 - Un projet évènementiel fait intervenir un ou plusieurs prestataires.
 - Un Prestataire intervient dans un ou plusieurs projets évènementiels.
- R2 : {
 - Un projet évènementiel mobilise un ou plusieurs matériels
 - Un matériel est mobilisé dans un ou plusieurs projets évènementiels.
- R3 : {
 - Un projet évènementiel contient un ou plusieurs taches.
 - Une tache est contenu dans un et un seul projet évènementiel.
- R4 : {
 - Une tache est réalisée par un ou plusieurs employés
 - Un employé réalise un ou plusieurs taches.
- R5 : {
 - Un projet évènementiel est noté dans un et un seul dossier physique
 - Dans un dossier physique est noté dans un et un seul projet évènementiel
- R6 : {
 - Un dossier physique regroupe un ou plusieurs pièces justificatives.
 - Une pièce justificative est regroupée dans un et seul dossier physique.
- R7 : {
 - Une pièce justificative justifie un et un seul paiement
 - Un paiement est justifié par un ou plusieurs pièces justificatives.
- R8 : {
 - Un projet évènementiel génère un ou plusieurs paiements.
 - Un paiement est généré par un et un seul projet évènementiel,
- R9 : {
 - Un projet évènementiel est sollicité par un et un seul client
 - Un client sollicite un ou plusieurs projets évènementiels
- R10 : {
 - Un client possède un ou plusieurs contrats
 - Un contrat est possédé par un et un seul client
- R11 : {
 - Un projet évènementiel associe un et un seul budget
 - Un Budget est associé à un et un seul projet évènement
- R12 : {
 - Un budget est enregistré dans un et un seul contrat
 - Un contrat est enregistré dans un et seul budget
- R13 : {
 - Un contrat est consigné dans un et un seul devis
 - Un devis est consigné dans un et un seul contrat


c. Dictionnaire de données

Code	Désignation	Type	Longueur	Nature		Observation
				E	SIG/SIT	
<u>Id-Clit</u>	Identifiant du client	AN	15	E /SIG		ID
nom-Clit	Nom du client	A	20	E/SIG		
pn-Clit	prenom du client	A	50	E /SIG		
tel-Clit	téléphone du client	AN	15	E/SIT		
mail-Clit	Email du client	AN	15	E/SIT		
tp-Clit	Type de client	AN	20	E/SIG		
<u>Id-PEvt</u>	Identifiant de projet évènementiel	AN	15	E/SIG		ID
typ-PEvt	type de projet évènementiel	A	20	E/SIG		
lieu-PEvt	lieu de projet évènementiel	AN	20	E/SIG		
date-PEvt	Date de projet évènementiel	AN	10	E/SIT		JJ-MM-AAAA
nbrepers-PEvt	Nombre de personnes aux projets évènementiels	N	9	E/SIG		
<u>Id-tache</u>	Identifiant de la tache	AN	15	E/SIG		ID
Lib-tache	Libellé de la tache	AN	15	E/SIG		
<u>Id-doss</u>	Identifiant du dossier	AN	10	E/SIG		ID
datecrea-doss	Date de création du dossier	N	5	E/SIG		
Respo-doss	Responsable du dossier	AN	15	E/SIG		
<u>Ref-Emp</u>	Reference de l'employé	AN	15	E/SIG		ID
nom-Emp	Nom de l'employé	AN	20	E/SIG		
pn-Emp	Prénom de l'employé	AN	50	E /SIG		

post-Emp	Poste de l'employé	AN	15	E/SIG	
tel-Emp	Téléphone de l'employé	AN	15	E/SIT	
<u>Id-Prest</u>	Identifiant du prestataire	AN	20	E/SIG	ID
typ-Prest	type de prestataire	AN	20	E/SIG	
tel-Prest	téléphone du prestataire	AN	50	E/SIT	
add-Prest	Adresse du prestataire	AN	20	E/MVT	
<u>Id-Mat</u>	Identifiant du matériel	AN	15	E/SIG	ID
qte-Mat	quantité du matériel	AN	10	E/SIG	
<u>Id-Dev</u>	Identifiant du devis	AN	15	E/SIG	ID
mt-Dev	Montant du devis	N	9		
<u>Id-cont</u>	Identifiant du contrat	AN	15	E/SIG	ID
date-Cont	date du contrat	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
mt-Cont	Montant du contrat	N	9	E/SIG	
mt-Dev	Montant du devis	N	9	E/SIG	
<u>Id-Paie</u>	Identifiant du paiement	AN	15	E/SIG	ID
date-Paie	Date du paiement	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
mt-Paie	Montant du paiement	N	9	E/SIG	
mode-Paie	Mode de paiement	AN	10	E/SIG	
<u>Id-PJ</u>	Identifiant Pièce Justificative	AN	15	E/SIG	ID
date-PJ	Date pour la pièce justificative	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
type-PJ	type de la pièce justificative	AN	15	E/SIG	
<u>Id-Budg</u>	Identifiant du budget	AN	15	E/SIG	ID

mt-Budg	Montant du budget	N	9	E/SIG	
mtconso-Budg	Montant du budget consommé	N	9	E/SIG	
mtrest-Budg	Montant du budget restant	N	9	E/SIG	
Légende : A :Alphabétique MM : Mois AN : Alphanumérique AAAA : Année N :Numérique JJ : Jour E : Elémentaire ID : Identifiant SIG : Signalétique SIT : Situationnelle MVT : Mouvement					

d. Graphe de dépendance fonctionnelle



e. Modèle conceptuel de données





Figure1 :MCD ACTUEL

2. Modèle conceptuel de traitement


Acteurs internes :

- Secrétariat
- Responsable projet
- Equipe technique




Acteurs externes :

- Client
- Prestataire



a. Diagramme des flux



Légende

E1 : Demande d'organisation

E2 : Réception et enregistrement de la demande

E3 : Ouverture du dossier au nom du client

E4 : Envoi du dossier du client

E5 : Elaboration du devis

E6 : Devis accepté

E6' : Devis refusé

E7' : Client mis en attente

E7 : Etablissement et envoi du contrat

E8 : Contrat signé

E9 : Sélection et mobilisation du prestataire


E10 : Repartitions des taches

E11 : Prestation réalisée


E12 : Travaux réalisés

E13 : Projet terminé

b. Graphe d'ordonnancement des évènements



c. Modèle conceptuel de traitement



V) CRITIQUE DE L'EXISTANT ET PROPOSITION DE SOLUTIONS

1. Critique de l'existant

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que le système de gestion actuel de l'entreprise événementielle présente des insuffisances structurelles à tous les niveaux de son fonctionnement. L'organisation interne repose sur des pratiques informelles, la gestion de l'information est fragmentée et non centralisée, le suivi financier demeure manuel et peu fiable, tandis que la gestion des ressources matérielles et humaines s'effectue sans outil de contrôle structuré. L'utilisation exclusive de supports physiques expose l'entreprise à des risques importants de perte ou de détérioration des données en cas de vol, d'incendie, d'archivage défectueux ou d'erreur humaine. L'absence de sauvegarde numérique compromet ainsi la sécurité et la pérennité des informations stratégiques liées aux clients, aux prestataires et aux opérations financières. Par ailleurs, le système actuel ne permet pas la production d'indicateurs de performance fiables. L'entreprise ne dispose d'aucun outil permettant d'évaluer avec précision le chiffre d'affaires par période, la rentabilité des événements organisés, le niveau d'engagement des prestataires ou encore le taux de réalisation des projets. Cette absence de données analytiques limite considérablement les capacités de pilotage stratégique et de prise de décision éclairée. De plus, le manque de transparence et d'interactivité dans la relation client constitue un frein à la modernisation de l'entreprise. Dans un environnement concurrentiel où les attentes en matière de réactivité, de traçabilité et de suivi en temps réel sont de plus en plus élevées, le maintien d'un système entièrement manuel réduit la compétitivité de l'organisation face aux entreprises événementielles déjà numérisées. Enfin, ce mode de gestion limite la capacité d'expansion de l'entreprise. L'organisation simultanée de plusieurs événements devient complexe et risquée, en raison de l'absence d'outils centralisés de coordination, de planification et de contrôle. Face à ces constats, la conception et le développement d'une application informatique intégrée apparaissent comme une nécessité stratégique. Une telle solution permettra de centraliser l'ensemble des données, de formaliser les processus internes, d'automatiser le suivi financier et documentaire, d'améliorer la gestion des ressources et d'offrir aux clients une interface de suivi transparente et interactive. Elle constituera ainsi un levier essentiel de modernisation, d'optimisation et de croissance durable pour l'entreprise.

2. Proposition de solutions

Face aux insuffisances constatées dans le système de gestion actuel, il apparaît pertinent de concevoir et de développer une application web dénommée Glory impact, dédiée à la gestion complète des activités d'une entreprise événementielle. Cette solution vise à automatiser l'ensemble des processus identifiés comme défaillants dans l'existant : la collecte des informations clients, la planification des projets, le suivi des tâches et des prestataires, la gestion financière et documentaire, ainsi que la communication en temps réel avec les clients. Pour atteindre ces objectifs, nous avons conçu un Modèle Conceptuel de Données structuré autour de quatorze entités principales, couvrant l'ensemble des besoins fonctionnels identifiés.

- Client
- Evènement
- Rendez-vous
- Prestataire
- AffectationPrestataire
- Utilisateur
- Tache
- Observation
- Devis
- Contrat
- Paiement
- Notification
- Reçu
- Facture

**TROISIEME
PARTIE : ETUDE
DETAILLÉE DE LA
SOLUTION**

I- ANALYSE DE LA SOLUTION

1. Modèle conceptuel des données futures

a. Domaine de gestion futur

Le développement d'une solution numérique intégrée de gestion des projets événementiels

b. Règles de gestions futures

- R1 : {
- Un projet événementiel génère un ou plusieurs devis
- Un devis est généré par un et un seul projet événementiel.
- R2 : {
- Un devis aboutit à un et un seul contrat.
- Un contrat est abouti par un et un seul devis.
- R3 : {
- Un contrat facture un ou plusieurs factures.
- Une facture est facturée lors d'un et un seul contrat.
- R4 : {
- Une facture perçoit un ou plusieurs paiements.
- Un paiement est perçu par une et une seule facture.
- R5 : {
- Un paiement justifie un et un seul reçu.
- Un reçu est justifié par un et un seul paiement.
- R6 : {
- Un projet événementiel contient un ou plusieurs tâches.
- Une tâche est contenue dans un et un seul projet événementiel.
- R7 : {
- Un projet événementiel consigne un ou plusieurs observations.
- Une observation est consignée dans un et un seul projet événementiel.
- R8 : {
- Un projet événementiel est piloté par un ou plusieurs utilisateurs.
- Un utilisateur pilote un ou plusieurs projets événementiels.
- R9 : {
- Un utilisateur reçoit un ou plusieurs notifications.
- Une notification est reçue par un et un seul utilisateur.

R10 : { -Un utilisateur annonce un ou plusieurs rendez-vous.

{ -Un rendez-vous est annoncé par un et un seul utilisateur.

R11 : { -Un client prend un ou plusieurs rendez-vous.

{ -Un rendez-vous est pris par un et un seul client.

R12 : { -Un utilisateur émet un ou plusieurs observations.

{ -Une observation est émise par un et un seul utilisateur.

R13 : { -Un client sollicite un ou plusieurs projets évènementiels.

{ -Un projet évènementiel est sollicité par un et un seul client.

R14 : { -Un projet évènementiel est affecté par un ou plusieurs prestataires.

{ -Un prestataire est affectée sur un ou plusieurs projets évènementiels.

c. Dictionnaire de données future

Code	Désignation	Type	Longueur	Nature		Observation
				E	SIG/SIT	
<u>Id_Clit</u>	Identifiant du client	AN	15	E /SIG		ID
nom_Clit	Nom du client	AN	20	E/SIG		
Pn_Clit	prenom du client	AN	50	E /SIG		
tel_Clit	téléphone du client	AN	15	E/SIT		
mail_Clit	Email du client	AN	15	E/SIT		
dateinscript_Clit	Date d'inscription du client	AN	10	E/SIT		JJ-MM-AAAA
addr_Clit	Adresse du client	AN	20	E/		
typ_Clit	Type de client	AN	20	E/SIG		
<u>Id-PEvt</u>	Identifiant de projet évènementiel	AN	15	E/SIG		ID
numeroSuivi-PEvt	Numero de suivi du projet évènementiel	AN	15	E/SIG		


typ-PEvt	type de projet évènementiel	AN	20	E/SIG	
lieu-PEvt	lieu de projet évènementiel	AN	20	E/SIG	
datedebut-PEvt	Date de debut du projet évènementiel	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
etat-PEvt	Etat du projet évènementiel	AN	10	E/SIG	
datefin-PEvt	Date de fin du projet évènementiel	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
nbrepers-PEvt	Nombre de personnes aux projets évènementiels	N	9	E/SIG	
<u>Id-tache</u>	Identifiant de la tache	AN	15	E/SIG	ID
datedebut-tache	date de debut de la tache	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
datefin-tache	date de fin de la tache	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
etat-tache	Etat de la tache	AN	10	E/SIG	
Lib-tache	Libellé de la tache	AN	15	E/SIG	
<u>Id-observa</u>	Identifiant de l'observation	AN	10	E/SIG	ID
date-observa	date de l'observation	AN	10	E/SIG	JJ-MM-AAAA
type-observa	Type de l'observation	AN	15	E/SIG	
<u>id-util</u>	Identifiant de l'utilisateur	AN	15	E/SIG	ID
nom-util	Nom de l'utilisaeur	AN	20	E/SIG	
dernierco-util	Dernière connexion de l'utilisateur	AN	15	E/SIG	
mdp-util	Mot de passe de l'utilisateur	AN	15	E/MVT	
datecrea-util	date de creation de l'utilisateur	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
pn-util	Prénom de l'utilisateur	AN	50	E /SIG	
role-util	role de l'utilisateur	AN	15	E/SIG	

mail-util	Email de l'utilisateur	AN	15	E/SIT	
<u>Id-prest</u>	Identifiant du prestataire	AN	15	E/SIG	ID
nom-prest	Nom du prestataire	AN	20	E/SIG	
typ-Prest	type de prestataire	AN	20	E/SIG	
mail-prest	Email du prestataire	AN	15	E/SIT	
tel-prest	téléphone du prestataire	AN	20	E/SIT	
statu-prest	Statut du prestataire	AN	15	E/SIT	
add-prest	Adresse du prestataire	AN	20	E/MVT	
<u>Id-RDV</u>	Identifiant du rendez-vous	AN	15	E/SIG	ID
typ-RDV	type du rendez-vous	AN	10	E/SIG	
etat-RDV	etat du rendez-vous	AN	10	E/SIG	
Datecrea-RDV	date de creation du rendez-vous	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
cptrendu-RDV	Compte rendu du rendez-vous	AN	15	E/SIG	
dateheuredebut-RDV	Date de l'heure de debut du rendez-vous	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
dateheuredefin-RDV	date de l'heure de fin rendez-vous	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
<u>Id-Dev</u>	Identifiant du devis	AN	15	E/SIG	ID
numero-Dev	Numero du devis	AN	10	E/SIG	
dateemis-Dev	date emis du devis	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
datevalid-Dev	date de validité du devis	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
montantht-Dev	Montant hors taxe du devis	N	10	E/MVT	


montantttc-Dev	Montant toute taxe comprise du devis	N	10	E/MVT	
dateecheance- Dev	Date de l'echeance du devis	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
etat-Dev	etat du devis	AN	9	E/SIG	
<u>Id-cont</u>	Identifiant du contrat	AN	15	E/SIG	ID
numero-Cont	Numero du contrat	AN	10	E/SIG	
typ-Cont	Type du contrat	AN	10	E/SIG	
statu-Cont	Statut du contrat	AN	15	E/SIT	
datesignat-Cont	Date de signature	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
datedebut-Cont	Date de debut du contrat	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
datefin-Cont	Date de fin du contrat	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
mttotal-Cont	Montant total du contrat	N	10	E/SIG	
<u>Id-Paie</u>	Identifiant du paiement	AN	15	E/SIG	ID
date-Paie	Date du paiement	N	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
mt-Paie	Montant du paiement	N	9	E/SIG	
statu-Paie	Statut du paiement	AN	15	E/SIT	
mode-Paie	Mode de paiement	AN	10	E/SIG	
<u>Id-fact</u>	Identifiant de la facture	AN	15	E/SIG	ID
numero-fact	Numéro de la facture	AN	15	E/SIG	
montHTTC-fact	Montant toute taxe comprise	N	9	E/SIG	
montHt-fact	Montant hors taxe de la facture	N	9	E/SIG	
solderestant- fact	Solde restant de la facture	N	9	E/SIG	
montantpaye- fact	Montant paye de la facture	N	9	E/SIG	
etat-fact	etat de la facture	AN	15	E/SIT	

dateechean-fact	Date de l'écheance de la facture	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
dateemis-fact	date de l'émission de la facture	AN	10	E/SIT	JJ-MM-AAAA
<u>Id-Recu</u>	Identifiant du Reçu	AN	15	E/SIG	ID
numero-Recu	Numéro du Reçu	AN	15	E/SIG	
mode-Recu	Mode du Reçu	AN	15	E/SIG	
dateemis-Recu	Date émission du Reçu	AN	10	E/SIG	JJ-MM-AAAA
mt-Recu	Montant du Rçu	N	9	E/SIG	
<u>Id-Notif</u>	Identifiant de la notification	AN	15	E/SIG	ID
typ-Notif	Type de la notification	AN	10	E/SIG	
statut-Notif	Statut de la notification	AN	10	E/SIG	
dateenvoi-Notif	Date d'envoi de la notification	N	10	E/SIG	JJ-MM-AAAA
datelectur-Notif	Date de lecture de la notification	N	10	E/SIG	JJ-MM-AAAA
Légende : A : Alphabétique MM : Mois AA : Année JJ : Jour AN : Alphanumérique N : Numérique E : Élémentaire ID : Identifiant SIG : Signalétique SIT : Situationnelle MVT: Mouvement					

d. Graphe de dépendances fonctionnelles futures



e. Modèle conceptuel de données futur



2.Modèle conceptuel de traitement futur

a. Diagramme des flux

Processus de Gestion de la demande et contractualisation



Acteurs internes :

- Secretariat
- Responsable de projet



Acteurs externes :

- Client



Légende :

E1 : Demande de l'organisation d'évènement

E2 : Réception de la demande

E3 : Enregistrement du client dans le système

E4 : Dossier envoyé au responsable projet

E5 : Ouverture du projet

E6 : Création du projet

E7 : Elaboration du projet

E8 : Devis accepté

E9 : Génération et envoi du contrat

E8' : Devis Refusé

E9' : Client mise en attente

E10 : Signature du contrat

E11 : Validation du projet et génération du reçu numéroté

E12 : Reçu numéroté obtenu

Processus de planification et organisation



Acteurs internes :

- Secrétariat
- Responsable de projet
- Equipe technique



Acteurs externes :

- Client
- Prestataire



Légende :

E1 : Appelle du client

E2 : Arrivée du client

E3 : Annonce de l'arrivée du client

E4 : Déroulement de la réunion

E5 : Compte rendu

E6 : Tâche attribuée

E7 : Mission acceptée

E8 : Tâche attribuée

E9 : Tâche acceptée

Processus Exécution et clôture


Acteurs internes :


- Secrétariat
- Responsable de projet
- Equipe technique



Acteurs externes :

- Prestataire





Légende :

E1 : Envoi de notification au prestataire

E2 : Réponse aux notifications

E3 : Envoi de notification à l'équipe technique

E4 : Notification répondue

E5 : Prestation terminée

E6 : travaux terminés

E7 : Ajouts d'observation et remarques


E8 : Evènements terminaux

E9 : Archivage des documents administratifs


E10 : Clôture et archivage du projet

b. Graphe d'ordonnancement des évènements futur


Processus de Gestion de la demande et contractualisation



Processus de planification et organisation



Processus Exécution et clôtures




b. Modèle conceptuel de traitement futur


Processus de Gestion de la demande et contractualisation



Processus de planification et organisation



Processus Exécution et clôtures



II- ELABORATION DU MLDR

Client (id_Clit,nom_Clit,pnClit,telClit,mailClit,dateInscripClit,addr_Cli, typ_Cli)

Observation (id_observa, type_observa, date_observa)

Devis (id_Dev, numero_Dev, dateemis_Dev, datevalid_Dev, montantht_Dev, montantttc_Dev, dateecheance_Dev, etat_Dev)

Contrat (id_Cont, numero_Cont, datesignature_Cont, datedebut_Cont, datefin_Cont, mtttotal_Cont, statu_Cont, typ_Cont, #Id_Dev)

Facture (Id_fact, numero_fact, dateemis_fact, dateechean_fact, monthHT_fact, monthHTTC_fact, solderestant_fact, etat_fact, montantpaye_fact)

PEvenement (idP_Event, numeroSuivi_PEvt, typPEvent, dateDebutPEvent, dateFinPEvent, lieu_PEvt, nbrepers_PEvt, etat_PEvt)

Prestataires (Id-prest, nom-prest, typ-prest, mail-prest, tel-prest, add-prest, statu-prest)

Paie (Id_Paie, date_Paie, mt_Paie, mode_Paie, statu_Paie)

Reçu (Id_Recu, numero_Recu, mode_Recu, dateemis_Recu, mt_Recu, #Id_Paie)

Notification (id_Notif, typ_Notif, statut_Notif, dateenvoi_Notif, datelectur_Notif)


AffectationPrestataire (dateAffectation, statut, disponibilité)


Tache (Id-tache, Lib-tache, datedebut-tache, datefin-tache, etat-tache)

Utilisateur (id-util, nom-util, dernierco-util, mail-util, mdp-util, role-util, datecrea-util, pn-util)

Rendez_vous (id_Rdv, Datecrea_Rdv, dateheuredebut_tRdv, etat_RDV, dateheurefin_Rdv, typ_Rdv, cptrendu_Rdv)

III- ELABORATION DU MOT





Légende

PF : Procédure fonctionnelle

AC : Automatisé conversationnel

IV) Elaboration du MPD

Nom de la table : Client		Taille : 165 octets	
Clé primaire : Id_Clit		Nombre d'enregistrement : 500	
Support : Disque dure		Volume : 80,56640625 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id_Clit</u>	Identifiant du client	AN	15
nom_Clit	Nom du client	AN	20
Pn_Clit	Prenom du client	AN	50
tel_Clit	telephone du client	AN	15
mail_Clit	Email du client	AN	15
dateinscript_Clit	Date d'inscription du client	AN	10
addr_Clit	Adresse du client	AN	20
typ_Clit	Type de client	AN	20

Nom de la table : Evenement		Taille : 109 octets	
Clé primaire : Id_PEvt		Nombre d'enregistrement : 1000	
Support : Disque dure		Volume : 106,4453125 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-PEvt</u>	Identifiant de projet évènementiel	AN	15
numeroSuivi-PEvt	Numero de suivi du projet évènementiel	AN	15
typ_PEvt	type de prjet évènementiel	AN	20
lieu_PEvt	Lieu de projet évènementiel	AN	20
datedebut_PEvt	Date de debut du projet évènementiel	AN	10
etat_PEvt	Etat du projet évènementiel	AN	10
datefin_PEvt	Date de fin du projet évènementiel	AN	10
nbrepers_PEvt	Nombre de personne aux projet évènementiel	AN	20
Nom de la table : Tache		Taille : 60 octets	
Clé primaire : Id_tache		Nombre d'enregistrement : 100	
Support : Disque dure		Volume : 5,859375 Ko	
Accès : séquentiel indexé			

Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-tache</u>	Identifiant de la tache	AN	15
datedebut_tache	Date de debut de la tache	AN	10
datefin_tache	Date de fin de la tache	AN	10
etat_tache	Etat de la tache	AN	10
lib_tache	Libellé de la tache	AN	15

Nom de la table : Observation Clé primaire : Id_observa Support : Disque dure Accès : séquentiel indexé		Taille : 35 octets Nombre d'enregistrement : 50 Volume : 1,708984375 Ko	
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id_observa</u>	Identifiant de l'observation	AN	10
date_observa	Date de l'observation	AN	10
type_observa	type de l'observation	AN	15

Nom de la table : Utilisateur Clé primaire : Id_util Support : Disque dure Accès : séquentiel indexé		Taille : 155 octets Nombre d'enregistrement : 600 Volume : 90,8203125 Ko	
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id_util</u>	Identifiant de l'utilisateur	AN	15
nom_util	Nom de l'utilisateur	AN	20
dernierco-util	Dernière connexion de l'utilisateur	AN	15
mdp-util	Mot de passe de l'utilisateur	AN	15
datecrea-util	date de creation de l'utilisateur	AN	10
pn-util	Prénom de l'utilisateur	AN	50
role-util	role de l'utilisateur	AN	15
mail-util	Email de l'utilisateur	AN	15

Nom de la table : Prestataire		Taille : 125 octets	
Clé primaire : Id_prest		Nombre d'enregistrement : 100	
Support : Disque dure		Volume : 12,20703125 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-prest</u>	Identifiant du prestataire	AN	15
nom-prest	Nom du prestataire	AN	20
typ-prest	type de prestataire	AN	20
mail-prest	Email du prestataire	AN	15
tel-prest	telephone du prestataire	AN	20
statu-prest	Statut du prestataire	AN	15
add-prest	Adresse du prestataire	AN	20

Nom de la table : Rendez-vous		Taille : 80 octets	
Clé primaire : Id_RDV		Nombre d'enregistrement : 1000	
Support : Disque dure		Volume : 78,125 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-RDV</u>	Identifiant du rendez-vous	AN	15
typ-RDV	type du rendez-vous	AN	10
etat-RDV	etat du rendez-vous	AN	10
Datecrea-RDV	date de creation du rendez-vous	AN	10
cptrendu-RDV	Compte rendu du rendez-vous	AN	15
dateheuredebut-RDV	Date de l'heure de debut du rendez-vous	AN	10
dateheuredefin-RDV	date de l'heure de fin rendez-vous	AN	10

Nom de la table : Devis		Taille : 84 octets	
Clé primaire : Id_Dev		Nombre d'enregistrement : 1000	
Support : Disque dure		Volume : 82,03125 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-Dev</u>	Identifiant du devis	AN	15
numero-Dev	Numero du devis	AN	10
dateemis-Dev	date emis du devis	AN	10

datevalid-Dev	date de validité du devis	AN	10
montantht-Dev	Montant hors taxe du devis	N	10
montantttc-Dev	Montant toute taxe comprise du devis	N	10
dateecheance-Dev	Date de l'écheance du devis	AN	10
etat-Dev	etat du devis	AN	9

Nom de la table : Contrat		Taille : 105 octets	
Clé primaire : Id_cont		Nombre d'enregistrement : 1000	
Support : Disque dure		Volume : 102,5390625 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-Cont</u>	Identifiant du contrat	AN	15
numero-Cont	Numero du contrat	AN	10
typ-Cont	Type du contrat	AN	10
statu-Cont	Statut du contrat	AN	15
datesignat-Cont	Date de signature	AN	10
datedebut-Cont	Date de debut du contrat	AN	10
datefin-Cont	Date de fin du contrat	AN	10
mttotal-Cont	Montant total du contrat	N	10
#Id_Dev	Identifiant du devis	AN	15

Nom de la table : Paiement		Taille : 59 octets	
Clé primaire : Id_Paie		Nombre d'enregistrement : 1000	
Support : Disque dure		Volume : 57,6171875 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-Paie</u>	Identifiant du paiement	AN	15
date-Paie	Date du paiement	N	10
mt-Paie	Montant du paiement	N	9
statu-Paie	Statut du paiement	AN	15
mode-Paie	Mode de paiement	AN	10

Nom de la table : Facture Clé primaire : Id_fact Support : Disque dure Accès : séquentiel indexé		Taille : 101 octets Nombre d'enregistrement : 1000 Volume : 98,6328125 Ko	
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-fact</u>	Identifiant de la facture	AN	15
numero-fact	Numéro de la facture	AN	15
monthTTC-fact	Montant toute taxe comprise	N	9
monthHt-fact	Montant hors taxe de la facture	N	9
solderestant-fact	Solde restant de la facture	N	9
montantpaye-fact	Montant paye de la facture	N	9
etat-fact	etat de la facture	AN	15
dateechean-fact	Date de l'echéance de la facture	AN	10
dateemis-fact	date de l'émission de la facture	AN	10

Nom de la table : Reçu Clé primaire : Id_Recu Support : Disque dure Accès : séquentiel indexé		Taille : 79 octets Nombre d'enregistrement : 1000 Volume : 77,1484375 Ko	
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-Recu</u>	Identifiant du reçu	AN	15
numero-Recu	Numéro du Reçu	AN	15
mode-Recu	Mode du Reçu	AN	15
dateemis-Recu	Date émission du Reçu	AN	10
mt-Recu	Montant du Rçu	N	9
#Id_Paie	Identifiant du paiement	AN	15

Nom de la table : Notification		Taille : 55 octets	
Clé primaire : Id_Notif		Nombre d'enregistrement : 2000	
Support : Disque dure		Volume : 107,421875 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>Id-Notif</u>	Identifiant de la notification	AN	15
typ-Notif	Type de la notification	AN	10
statut-Notif	Statut de la notification	AN	10
dateenvoi-Notif	Date d'envoi de la notification	N	10
datelectur-Notif	Date de lecture de la notification	N	10

Nom de la table : AffectationPrestataire		Taille : 70 octets	
Clé primaire : Id_PEvT, id_prest		Nombre d'enregistrement : 10	
Support : Disque dure		Volume : 0,68359375 Ko	
Accès : séquentiel indexé			
Code	Désignation	Type	Longueur
<u>#Id-PEvt</u>	Identifiant du projet evenementiel	AN	15
<u>#id_prest</u>	Identifiant du prestataire	AN	15
dateAffectation	Date de l'affectation du prestataire	AN	10
statut	Statut du prestataire	N	10
disponibilité	Disponibilité du prestataire	N	20

QUATRIEME PARTIE : REALISATION DE L'APPLICATION

I) OUTILS ET TECHNOLOGIES DE DEVELOPPEMENT

1. Quelques technologies utilisées

➤ PhpMyAdmin



En effet, phpMyAdmin est un logiciel libre écrit en PHP conçu pour gérer l'administration de MySQL sur le Web. Il supporte un vaste éventail d'opérations dont la plupart : gestion de bases de données, tables, colonnes, relations, index, usagers, permissions, etc... peuvent être faites via l'interface usager, pendant que vous conservez la possibilité d'exécuter n'importe quelle commande SQL directement.

➤ PHP 8



En effet, PHP 8 est un langage de programmation libre conçu pour le développement d'applications web sur le serveur. Il supporte un vaste éventail de fonctionnalités dont la plupart : typage des variables, gestion des erreurs, programmation orientée objet, structures de contrôle, etc... peuvent être mises en œuvre directement dans le code, pendant que vous conservez la possibilité d'exécuter n'importe quelle requête SQL via les extensions de base de données.

➤ HTML



HTML est un langage de balisage libre conçu pour structurer le contenu des pages Web. Il supporte un vaste éventail d'éléments dont la plupart : titres, paragraphes, liens, images, tableaux, formulaires, etc... peuvent être insérés directement dans le document, pendant que vous conservez la possibilité d'intégrer n'importe quel script ou feuille de style externe.

➤ CSS



CSS est un langage de style libre conçu pour mettre en forme la présentation des pages Web. Il supporte un vaste éventail de propriétés dont la plupart : couleurs, polices, marges, dispositions, animations, etc... peuvent être appliquées directement aux éléments HTML, pendant que vous conservez la possibilité d'écrire n'importe quelle règle CSS personnalisée selon vos besoins.

➤ BOOTSTRAP




Bootstrap (anciennement Twitter Bootstrap) est un Framework CSS gratuit et open source destinée au développement de sites Web frontend réactifs et mobiles. Il contient des modèles de conception basés sur HTML, CSS et JavaScript (en option) pour la typographie, les formulaires, les boutons, la navigation et d'autres composants d'interface

2. Plateformes de développement

Visual studio est ce qu'on appelle un Environnement de Développement Intégré. Un environnement de développement intégré, ou IDE, est un logiciel de création d'applications, qui rassemble des outils de développement fréquemment utilisés dans une seule interface utilisateur graphique (GUI). Un IDE se compose habituellement d'un Editeur de Code source, d'un Utilitaires d'automatisation de version locale et d'un Débogueur.


Visual Studio Code (VS code) est l'éditeur de code source de Visual Studio. C'est un éditeur léger mais puissant qui s'exécute sur votre ordinateur de bureau et est disponible pour Windows, MacOS et Linux. Il est doté d'une prise en charge intégrée de JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages et environnements d'exécution (tels que C++, C#, Java, Python...)

i. PRESENTATION DE QUELQUES PAGES DE L'APPLICATION



© 2026 Glory Impact DB - Application de Gestion Événementielle

Page de connexion



Portail public de suivi de projet

Glory Impact DB - Gestion Événements
gloryimpact.free.nf
Connecté : Administrateur Principal (admin) Déconnexion

Tableau de bord général

Date du jour : 17/06/2026

TOTAL CLIENTS
5

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS
5

ÉVÉNEMENTS EN COURS
0

RENDEZ-VOUS AUJOURD'HUI
0

Derniers Événements Enregistrés

+ Nouvel Événement

Code	Titre de l'événement	Client	Type	Date prévue	Statut	Action
EVT-2026-0006	événement test	Cherif Hamed Aziz	Séminaire	01/07/2026	Prévu	Consulter
EVT-2026-0005	Mariage Paulin	Yao Jean	Mariage	26/06/2026	Prévu	Consulter
EVT-2026-0004	Anniversaire de Kelechou	Coulibaly Kelegnon Marie Grâce	Anniversaire	03/06/2026		

Tableau de bord général

Glory Impact DB - Gestion Événements
gloryimpact.free.nf
Connecté : Administrateur Principal (admin) Déconnexion

Répertoire des Clients

+ Enregistrer un client

Rechercher par nom, prénom ou email...
Filtrer

Nom complet	Adresse Email	Téléphone	Adresse Géographique	Actions
Cherif Hamed Aziz	azizcherif151@gmail.com	+2250747731424	Aboisso, Mafere	Modifier Supprimer
Coulibaly Kelegnon Marie Grâce	coulibalykelegnon@gmail.com	+225 0706114393	Abidjan, Abobo BC	Modifier Supprimer
Diallo Mariam	mariam.diallo@email.com	+2250505050505	Abidjan, Marcory	Modifier Supprimer
Kouadio Amani	amani.kouadio@email.com	+2250707070707	Abidjan, Cocody	Modifier Supprimer
Yao Jean	jean.yao@email.com	+2250101010101	Abobo, Gare	Modifier Supprimer

© 2026 Glory Impact DB - Application de Gestion Événementielle

Répertoire des clients

Glory Impact DB - Gestion Événements

gloryimpact.free.nf

Connecté : Administrateur Principal (admin) Déconnexion

Gestion des Événements

+ Planifier un événement

-- Tous les statuts -- Filtrer

Code Suivi	Titre de l'événement	Client rattaché	Type	Date de l'événement	Budget	Statut	Actions
EVT-2026-0003	Séminaire sur la vie de couple	Cherif Hamed Aziz	Séminaire	27/05/2026	1 000 000 F CFA	Prévu	Voir Fiche Éditer
EVT-2026-0004	Anniversaire de Kelechou	Coulibaly Kelegnon Marie Grâce	Anniversaire	03/06/2026	1 500 000 F CFA	Prévu	Voir Fiche Éditer
EVT-2026-0002	Gala Annuel d'Entreprise	Diallo Mariam	Corporate	20/06/2026	3 500 000 F CFA	Terminé	Voir Fiche Éditer
EVT-2026-0005	Mariage Paulin	Yao Jean	Mariage	26/06/2026	800 000 F CFA	Prévu	Voir Fiche Éditer
EVT-2026-0006	événement test	Cherif Hamed Aziz	Séminaire	01/07/2026	500 000 F CFA	Prévu	Voir Fiche Éditer
EVT-2026-0001	Mariage Traditionnel Amani & Sarah	Kouadio Amani	Mariage	15/08/2026	5 000 000 F CFA	Prévu	Voir Fiche Éditer

© 2026 Glory Impact DB - Application de Gestion Événementielle

Espace de gestion des événements

Glory Impact DB - Gestion Événements

gloryimpact.free.nf

Connecté : Administrateur Principal (admin) Déconnexion

Planifier un Nouvel Événement

Titre / Intitulé du projet * Ex: Cérémonie de remise des diplômes

Client Associé * -- Sélectionner --

Type d'événement Ex: Séminaire, Mariage, Anniversaire

Date prévue jj/mm/aaaa

Budget Prévu (F CFA) 0

Lieu exact Adresse, Salle de réception...

Statut Actuel Prévu

Cahier des charges / Notes descriptives

Annuler Enregistrer le projet

Formulaire d'ajout d'événement

Glory Impact DB - Gestion Événements
gloryimpact.free.nf
Connecté : Administrateur Principal (admin) Déconnexion

Calendrier des Rendez-vous

A venir
Historique passés

Date & Heure	Client	Type	Projet Lié	Durée	Notes
Aucune entrevue planifiée dans cette section.					

Fixer un Nouveau Rendez-vous

Client Mandant *
-- Sélectionner le client --

Lier à un événement spécifique (Optionnel)
-- Aucun (Entrevue préliminaire) --

Nature RDV
Ex: Devis, Point Budget
Durée estimée
1 heure

Date & Heure exacte *
jj/mm/aaaa --:--

Ordre du jour / Notes de préparation
Éléments à aborder...

Enregistrer le rendez-vous

Espace de planification de rendez-vous

Glory Impact DB - Gestion Événements
gloryimpact.free.nf

Catalogue des Partenaires & Prestataires

Raison sociale	Spécialité	Téléphone	Email
Abidjan Traiteur Services	Traiteur	+22509090909	contact@abidjantateur.ci
Crystal Vision Studio	Photographe	+2250789554277	studio@crystalvision.ci
Délices Event	Traiteur	+2250172638519	service@delicesevent.ci
Dynamic Audio Pro	Sono	+2250168459033	support@dynamicaudio.ci
Élite Réception	Traiteur	+2250758412311	contact@elitereception.ci
Flash Art Production	Photographe	+2250528647051	flashart@production.ci
Focus Pro Media	Photographe	+2250563249108	contact@focuspromedia.ci
Golden Services Event	Traiteur	+2250794371820	reservation@goldenevent.ci
Instant Magic Photo	Photographe	+2250149735862	booking@instantmagic.ci
novotel	Hôtel	0171135324	yyd291205@gmail.com
Prestige Sound System	Sono	+2250581672914	info@prestigesound.ci
Saveurs Prestige	Traiteur	+2250544189230	info@saveursprestige.ci
Sono Light Events	Sono	+2250777114325	contact@sonolight.ci

Ajouter un Prestataire

Nom de l'entreprise *

Corps de métier
Ex: Traiteur, Photographe, Sono

Téléphone

Email

Enregistrer

Mobiliser sur un Événement

Sélectionner le projet
-- Projet d'accueil --

Sélectionner le prestataire
-- Entreprise externe --

Mission spécifique
Ex: Décoration salle principale

Confier la mission

Espace de gestion des prestataires

CONCLUSION

L'analyse du fonctionnement actuel de l'entreprise événementielle Glory Impact a mis en évidence les limites structurelles d'une gestion reposant sur des méthodes manuelles, marquées par une dispersion des informations clients, un suivi financier peu fiable et une absence de traçabilité dans la coordination des prestataires et des projets. Pour répondre à ces insuffisances, l'application Glory Impact a été conçue comme un système d'information intégré, permettant de centraliser la gestion des clients, des événements, des rendez-vous et des prestataires, tout en automatisant le suivi documentaire et financier (devis, contrats, factures et paiements) afin d'apporter à l'entreprise davantage de fiabilité, de réactivité et de transparence dans le pilotage de ses activités.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

Tardieu, H., Rochfeld, A., & Colletti, J. L. (1983). *La méthode Merise : Principes et outils*. Les Éditions d'Organisation

Tardieu, H. & Rochfeld, A. (1990). *MERISE : méthodologie de conception des systèmes d'information*. Les Éditions d'Organisation.

WEBOGRAPHIE

<https://icons.getbootstrap.com/>

https://www.youtube.com/watch?v=9dfh_4pfJb4

<https://www.youtube.com/@fabinouyt>

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE.....	I
REMERCIEMENTS.....	II
AVANT-PROPOS.....	III
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	IV
TABLE DES FIGURES.....	V
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ÉVÉNEMENTIELLE	2
I) HISTORIQUE	3
II) ORGANISATION ET ARTICULATION STRUCTURELLE	4
DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE PRÉALABLE	5
I) PRÉSENTATION DU PROJET DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS	6
II) PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D'ANALYSE (MERISE).....	9
III) DESCRIPTION DE L'EXISTANT	17
IV) ANALYSE DE L'EXISTANT	22
a. <i>Domaine de gestion</i>	22
b. <i>Modèle Conceptuel de Données (MCD) actuel</i>	23
c. <i>Diagnostic de l'existant (Points forts et faiblesses)</i>	25
V) PROPOSITION DE SOLUTIONS	31
TROISIÈME PARTIE : ÉTUDE DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION	36
I) ANALYSE DE LA SOLUTION RETENUE.....	37
a. <i>Domaine de gestion futur</i>	37
b. <i>Règles de gestions futures</i>	37
c. <i>Dictionnaire de données future</i>	38
d. <i>Graphe de dépendances fonctionnelles futures</i>	43
e. <i>Modèle conceptuel de données futur</i>	44
II) ÉLABORATION DU MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD) FUTUR	38
III) ÉLABORATION DU MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES RELATIONNEL (MLDR)	55
IV) ÉLABORATION DU MODÈLE ORGANISATIONNEL DU TRAITEMENT (MOT)	56
V) ÉLABORATION DU MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES (MPD)	59
QUATRIÈME PARTIE : RÉALISATION DE L'APPLICATION	65

I) TECHNOLOGIES ET OUTILS DE DÉVELOPPEMENT	66
II) PRÉSENTATION DE QUELQUES PAGES DE L'APPLICATION.....	69
CONCLUSION	73
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	VI