

عدد وأدوات ومعدات صناعية

مخزون متكامل من العدد اليدوية وأجهزة القياس ومعدات اللحام والتشغيل، من علامات أوروبية وأمريكية. لكل صنف وصفه واستخدامه والكمية المتوفرة.

عدد الأصناف	2,590	إجمالي الوحدات	64,661	العلامات التجارية	132	أصناف بصورة	1,361	ر.س	2,970,987	إجمالي التكلفة
-------------	-------	----------------	--------	-------------------	-----	-------------	-------	-----	-----------	----------------

ملاحظة: «السعر المحتمل» تقدير سوقي مبني على بحث مستقل لكل صنف، وليس عرض سعر نهائي. العملة مفترضة بالريال السعودي إذ لا يذكرها الملف المصدر صراحةً. هذا المستند داخلي.

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	23/5	BUCO	3LEG, PULLER, 20INCH	سحاب (زرجينة) ميكانيكي بثلاث أذرع مقاس 20 بوصة لنزع البكرات والتروس والرولمانات الكبيرة عن الأعمدة بواسطة برغي مركزي وثلاث أذرع ماسكة.	3	حبة	ألمانيا	550	750	منخفض
	22/6	BUCO	2LEG, PULLER 26INCH	سحاب (زرجينة) ميكانيكي بذراعين مقاس 26 بوصة لنزع البكرات والتروس والرولمانات كبيرة الحجم عن الأعمدة بواسطة برغي مركزي وذراعين ماسكتين.	3	حبة	ألمانيا	690	850	منخفض
	22/5	BUCO	2LEG, PULLER 20INCH	سحاب (زرجينة) ميكانيكي بذراعين مقاس 20 بوصة لنزع البكرات والتروس والرولمانات عن الأعمدة بواسطة برغي مركزي وذراعين ماسكتين.	3	حبة	ألمانيا	550	700	منخفض
	60/0	BUCO	SEPERATOR	فاصل رولمانات وتروس ميكانيكي (صفحة فصل) يمسك خلف الرولمان أو الترس على العمود ليتسنى سحبه دون الإضرار بالعمود. يستخدمه الميكانيكيون في فك الرولمانات والتروس.	2	قطعة	ألمانيا	0	200	منخفض
	22/4	BUCO	2LEG, PULLER, 16INCH	سحاب (زرجينة) ميكانيكي بذراعين مقاس 16 بوصة لنزع البكرات والتروس والرولمانات عن الأعمدة بواسطة برغي مركزي وذراعين ماسكتين.	2	حبة	ألمانيا	495	600	منخفض
	10/3A	BUCO	3LEG, PULLER	سحاب (زرجينة) ميكانيكي بثلاث أذرع لفك التروس والرولمانات، يمسك القطعة من الخلف ويسحبها عن العمود بواسطة برغي مركزي. يستخدمه الميكانيكيون في نزع البكرات والتروس والرولمانات.	1	حبة	ألمانيا	1,400	1,500	منخفض
لا تتوفر صورة	1T	CITY	CHAIN BLOCK, 2.5M	رافعة سلسلة يدوية (ونش) بحمولة طن واحد، تستخدم لرفع الأحمال الثقيلة وإنزالها في الورش وأعمال الصيانة عبر آلية سلسلة وتروس تُشغل يدوياً.	20	حبة	اليابان	350	380	منخفض
لا تتوفر صورة	.5T	CITY	CHAIN BLOCK, 2.5M	رافعة سلسلة يدوية (ونش) بحمولة نصف طن، تستخدم لرفع الأحمال المتوسطة وإنزالها في الورش وأعمال الصيانة العامة.	13	حبة	اليابان	320	300	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	3T	CITY	CHAIN BLOCK, 3M	رافعة سلسلة يدوية (ونش) بحمولة 3 أطنان وارتفاع رفع 3 أمتار، تستخدم لرفع الأحمال الثقيلة وإنزالها في البيئات الصناعية والورش.	9	حبة	اليابان	660	650	منخفض
لا تتوفر صورة	1.5T	CITY	CHAIN BLOCK, 2.5M	رافعة سلسلة يدوية (ونش) بحمولة 1.5 طن، تستخدم لرفع الأحمال الثقيلة وإنزالها في الورش والمستودعات وأعمال الصيانة عبر آلية سلسلة وتروس تُشغل يدوياً.	7	حبة	اليابان	415	450	منخفض
لا تتوفر صورة	5T	CITY	CHAIN BLOCK, 3M	رافعة سلسلة يدوية (ونش) بحمولة 5 أطنان وارتفاع رفع 3 أمتار، تستخدم في أعمال الرفع الشاقة في الورش والمستودعات ومواقع الإنشاءات.	4	حبة	اليابان	1,100	1,100	منخفض
لا تتوفر صورة	IW-1101	CITY	IMPACT WRENCH 1"	مفتاح ربط صدمي هوائي بسن دفع 1 بوصة لفك وتركيب البراغي والصواميل بعزم عالٍ، يستخدم في صيانة المركبات الثقيلة والصيانة الصناعية وأعمال الإطارات والعجلات.	3	حبة	اليابان	1,800	1,600	منخفض
لا تتوفر صورة	10T	CITY	CHAIN BLOCK, 3M	رافعة سلسلة يدوية (ونش) بحمولة 10 أطنان وارتفاع رفع 3 أمتار، تستخدم في مهام الرفع بالغة الثقل في البيئات الصناعية ومواقع الإنشاءات.	2	حبة	اليابان	4,370	4,200	منخفض
لا تتوفر صورة	IW-1202S	CITY	IMPACT WRENCH 1/2"	مفتاح ربط صدمي هوائي بسن دفع 1/2 بوصة لأعمال ربط وفك البراغي والصواميل في صيانة السيارات والأعمال الميكانيكية العامة.	2	حبة	اليابان	550	450	منخفض
لا تتوفر صورة	220-M	EPS	WELDING, MMA, , MIG, ST.ST.ALU	ماكينة لحام إنفرتر متعددة العمليات (ماركة EPS) تدعم اللحام بالقطب المغلف (MMA) واللحام MIG للصلب والصلب المقاوم للصدأ والألمنيوم. تستخدم في ورش التصنيع المعدني والأشغال المعدنية العامة.	2	قطعة	إيطاليا	6,700	5,200	منخفض
لا تتوفر صورة	300.6	EPS	BIGTRA, WELDING MACHINE	ماكينة لحام إنفرتر للخدمة الصناعية الشاقة (من سلسلة "Bigtra" EPS)، تستخدم في أعمال اللحام بالقوس الكهربائي (MMA) الثقيلة في التصنيع والإنشاءات.	2	حبة	إيطاليا	5,450	4,500	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	MIG270T	EPS	WELDING, MMA, TIG, MIG	ماكينة لحام إنفرتر متعددة العمليات (ماركة EPS) تدعم اللحام بالقطب المغلف (MMA) واللحام بالتنجستن والغاز الخامل (TIG) واللحام MIG/MAG. تستخدم في ورش التصنيع والإصلاح للحام الصلب بعدة طرق من وحدة واحدة.	1	حبة	إيطاليا	7,900	6,500	منخفض
لا تتوفر صورة	T40.60	EPS	PLASMA, CUTTING	ماكينة قطع بالبلازما (ماركة EPS) تستخدم الهواء المضغوط والقوس الكهربائي لقطع المعادن الموصلة للكهرباء. تستخدم في ورش تشكيل المعادن لقطع ألواح وصفائح الصلب والصلب المقاوم للصدأ والألمنيوم.	1	حبة	إيطاليا	4,500	3,200	منخفض
لا تتوفر صورة	T60.60	EPS	PLASMA, CUTTING	ماكينة قطع بالبلازما بسعة أعلى (ماركة EPS) لقطع المعادن الموصلة للكهرباء بالهواء المضغوط والقوس الكهربائي، تستخدم في ورش تشكيل المعادن والإصلاح.	1	حبة	إيطاليا	5,800	4,200	منخفض
لا تتوفر صورة	TOPTIG220HF	EPS	WELDING MACHINE 220A, TIG, ARC	ماكينة لحام إنفرتر TIG/ARC بقدرة 220 أمبير (EP Systems TOPTIG 220 HF) ببدء قوس بالتردد العالي وشعلة مبردة بالغاز ونطاق تيار من 10 إلى 220 أمبير. يستخدمها اللحامون في اللحام الدقيق بالتنجستن للصلب والمعادن الأخرى بسماكة تصل إلى نحو 5 مم، إضافة إلى اللحام بالقطب المغلف.	1	حبة	إيطاليا	4,880	4,300	منخفض
	TA150	GRIGGRI	LATHE, WOOD, HALF MECH	مخرطة خشب نصف ميكانيكية (Griggio Azzurra TA150)، وهي آلة نجارة إيطالية الصنع يستخدمها النجارون وخراطو الخشب لتشكيل الخشب عبر تدوير القطعة أمام أدوات القطع.	4	حبة	إيطاليا	15,000	14,000	منخفض
لا تتوفر صورة	BAND	SCANTOOL	BAND SAWI BLADE	شفرة منشار شريطي بديلة بمقاس مناسب لمنشار شريطي لقص المعادن من SCANTOOL، تُستخدم لقص قضبان وأنابيب وقطاعات الفولاذ في ماكينة المنشار الشريطي بالورشة.	17	حبة	الدنمارك	220	230	متوسط
لا تتوفر صورة	PSD10	SCANTOOL	grinder, with stand	مجلخة (شحاذة) طاولة من SCANTOOL مزودة بحامل أرضي خاص بها، تُستخدم في ورش تشغيل المعادن والصيانة لسن العدد وإزالة التواءات وأعمال الجlx العامة للقطع المعدنية.	4	حبة	—	8,500	9,800	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	ARBOGA	SCANTOOL	8" BENCH W/O STAND-B/WHITE	مجلخة طاولة صناعية مقياس 8 بوصات (من مجموعة Arboga/Scantool) تُباع بدون حامل، وتُستخدم في سن العدد وإزالة النتوءات وأعمال الجلبخ الخفيفة على طاولة العمل.	3	حبة	الدنمارك	2,500	2,900	منخفض
	scan13s	SCANTOOL	bender, sheet, 2.25mm	ماكينة ثني صفائح معدنية من Scantool موديل SCAN 13S مزودة بعارضة تثبيت مقسمة لثني الصناديق والأوعية وبعارضة اختيارية تُشغل بالقدم، لصفائح بسماكة تتراوح تقريباً بين 1.5 و 2.25 مم. تستخدم في ورش تصنيع الصفائح المعدنية لثني الصناديق والأوعية وعمل الثنيات المستقيمة. (الصورة تُظهر ماكينة ثني تعمل باليد والقدم من Scantool من النوع العام نفسه).	2	حبة	—	6,500	7,800	منخفض
	PSD14	SCANTOOL	grinder, with stand	جلاخة عمودية حزامية من Scantool موديل PSD14 بقاعدة أرضية، وهي جلاخة ورش صناعية تستخدم في إزالة النتوءات والحواف الحادة وتشكيل القطع المعدنية وتشطيبها. (الصورة تُظهر جلاخة حزامية صناعية من Scantool من النوع العام نفسه؛ ولم يتسنى تأكيد صورة الوحدة PSD14 بعينها).	2	حبة	—	9,000	10,500	منخفض
	sca1300	SCANTOOL	bender, sheet, 1.2mm	ماكينة ثني صفائح معدنية يدوية من Scantool موديل SCA 1300، لثني صفائح الصلب الطري بسماكة تصل إلى نحو 1.2 مم وبزايا حتى 135 درجة. ماكينة قابلة للتثبيت على منضدة يستخدمها عمال الصفائح المعدنية في ثني الألواح والصناديق. (الصورة تُظهر ماكينة ثني يدوية من Scantool من النوع العام نفسه؛ ولم يتسنى تأكيد صورة الوحدة SCA 1300 بعينها).	1	حبة	—	3,500	4,200	منخفض
لا تتوفر صورة	SB30	SCANTOOL	DRILL PRESS, GEAR TYPE, 32MM	مثقاب عمودي (دريل عمود) من SCANTOOL يعمل بنظام التروس، بقدرة ثقب تصل إلى 32 مم في الفولاذ، يُستخدم في الورش والصناعات الخفيفة لثقب المعادن بدقة.	0	حبة	—	9,000	10,500	منخفض
لا تتوفر صورة	36MM	SCANTOOL	MAGNETIC DRILL	مثقاب بقاعدة مغناطيسية من SCANTOOL بقدرة ثقب تصل إلى 36 مم، يثبت مغناطيسياً على الهياكل الفولاذية، ويستخدمه فنيو التصنيع المعدني ومرغبو الهياكل الحديدية لعمل الثقوب في الموقع دون الحاجة إلى مثقاب عمودي ثابت.	0	حبة	الدنمارك	3,500	3,800	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	50MM	SCANTOOL	MAGNETIC DRILL	مثقاب بقاعدة مغناطيسية من SCANTOOL بحجم أكبر وقدرة ثقب تصل إلى 50 مم، يُستخدم في أعمال الثقب والقلاووظ الشاقة في الموقع على الفولاذ الإنشائي.	0	حبة	الدنمارك	6,500	6,800	متوسط
	90249	SOLTER	2.0MM, collet, PORTAELCTRODE	كوليت (لقمة تثبيت) مقاس 2.0 مم لحامل الأقطاب في شعلة TIG، وهي قطعة غيار صغيرة تمسك قطب التنجستن داخل شعلة TIG المبردة بالهواء من سلسلة .SR.	170	حبة	إسبانيا	10	25	منخفض
لا تتوفر صورة	74401	SOLTER	10-25MM CONNECTOR-06337	موصل كابل لحام من نوع Dinse مقاس 10-25 مم ² ، يُستخدم لتوصيل كابلات اللحام الأرفع (مثل كابل شعلة TIG أو كابل الأرضي) بماكينة اللحام بسرعة.	65	حبة	إسبانيا	15	30	منخفض
	6067	SOLTER	2.4MM, TUNGESTEN GREEN	قطب (سيخ) تنجستن نقي مقاس 2.4 مم بعلامة خضراء للحام TIG، يُستخدم في اللحام بالتيار المتردد للألمنيوم وسبائك المغنيسيوم.	60	حبة	إسبانيا	50	110	منخفض
	90247	SOLTER	1.0MM, collet, PORTAELCTRODE	كوليت مقاس 1.0 مم لحامل الأقطاب في شعلة TIG، يُستخدم لتثبيت قطب تنجستن مقاس 1.0 مم داخل رأس الشعلة.	51	حبة	إسبانيا	10	20	منخفض
	6031	SOLTER	TIG TORCH SR17-35/50	شعلة لحام TIG مبردة بالهواء طراز SR-17 من SOLTER، يستخدمها اللحامون في اللحام اليدوي بقوس التنجستن (GTAW) للفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ وغيرها من المعادن عند تيارات متوسطة.	50	حبة	إسبانيا	300	330	مرتفع
	74413	SOLTER	35-50MM2-CONNECTOR-06340	موصل كابل لحام من نوع Dinse مقاس 35-50 مم ² ، يُستخدم لتوصيل كابلات اللحام ذات المقطع الأكبر (كابلات الأرضي والعيديان في MMA/MIG) بماكينة اللحام.	48	حبة	إسبانيا	15	38	منخفض
	90251	SOLTER	3.2MM, collet, PORTAELCTRODE	كوليت مقاس 3.2 مم لحامل الأقطاب في شعلة TIG، يُستخدم لتثبيت قطب تنجستن مقاس 3.2 مم في اللحام بأمبيرية أعلى.	45	حبة	إسبانيا	10	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	90245	SOLTER	1.0MM, COLLET BODY, DIFUSER, GAS	جسم كوليت/موزع غاز مقاس 1.0 مم لشعلة TIG، قطعة غيار استهلاكية تمسك قطب التنجستن وتوجه تدفق الغاز الواقى عند الفوهة في آن واحد.	43	حبة	إسبانيا	10	25	منخفض
	90215	SOLTER	2.4MM, COLLET BODY, DIFUSER, GAS	جسم كوليت/موزع غاز مقاس 2.4 مم لشعلة TIG، يُستخدم لتثبيت قطب تنجستن مقاس 2.4 مم وتوجيه الغاز الواقى حول حوض اللحام.	42	حبة	إسبانيا	10	25	منخفض
لا تتوفر صورة	74400	SOLTER	10-25 CONNECTOR-06341	موصل كابل لحام من نوع Dinse مقاس 10-25 مم ² للكابلات الأخف، يتيح التوصيل والفصل السريع من مقبس خرج ماكينة اللحام.	40	باكيت	إسبانيا	7	22	منخفض
	90214	SOLTER	1.6MM, BODY, DIFUSER, GAS	جسم كوليت/موزع غاز مقاس 1.6 مم لشعلة TIG، يُستخدم لتثبيت قطب تنجستن مقاس 1.6 مم وتوجيه الغاز الواقى حول حوض اللحام.	39	حبة	إسبانيا	10	25	منخفض
	35ES21	SOLTER	CONNECTOR	موصل كابل أنثى من نوع Dinse مقاس 35 مم ² ، يُستخدم على شعلات أو كابلات اللحام للتعشيق مع طرف الخرج الذكر في الماكينة.	38	وحدة	إسبانيا	10	28	منخفض
لا تتوفر صورة	90240	SOLTER	8MM, TIP	رأس/فوهة صغيرة مقاس 0.8 مم، قطعة غيار استهلاكية تُستخدم في شعلة لحام أو قطع لتوجيه تدفق الغاز أو السلك عند طرف العمل.	38	حبة	إسبانيا	10	15	منخفض
	6151	SOLTER	2.4MM, TUNGESTEN GREEN	قطب تنجستن للحام TIG مقاس 2.4 مم (بعلامة حمراء، نوع ثوريتد 2%)، يُستخدم في اللحام بالتيار المستمر للفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ.	33	طقم	إسبانيا	38	95	منخفض
	90217	SOLTER	3.2MM, COLLET BODY, DIFUSER, GAS	جسم كوليت/موزع غاز مقاس 3.2 مم لشعلة TIG، يُستخدم لتثبيت قطب تنجستن مقاس 3.2 مم في اللحام بتيارات عالية.	25	حبة	إسبانيا	10	28	منخفض
	90250	SOLTER	2.4MM, collet, PORTAELCTRODE	كوليت مقاس 2.4 مم لحامل الأقطاب في شعلة TIG، يُستخدم لتثبيت قطب تنجستن مقاس 2.4 مم داخل رأس الشعلة.	16	حبة	إسبانيا	10	22	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	SB-1000T	SOLTER	WELDING M/C 160A	محول لحام بالقوس الكهربائي (عبدان/MMA) من SOLTER طراز SB-1000T، أحادي الطور بتيار متردد وبقدرة نحو 160 أمبير، يُستخدم في اللحام اليدوي الأساسي للفولاذ في الورش وأعمال التصنيع الخفيفة.	12	حبة	إسبانيا	675	700	متوسط
لا تتوفر صورة	SB-1000-T	SOLTER	230VAC, 160AMP, ARC	محول لحام بالقوس الكهربائي بتيار متردد 230 فولت من SOLTER طراز SB-1000-T، يخرج قابل للضبط من نحو 10 إلى 160 أمبير، يُستخدم في اللحام اليدوي بالعيدان للفولاذ في الورش الصغيرة.	12	حبة	إسبانيا	750	750	متوسط
	56096	SOLTER	ARGON REG	منظم ضغط غاز أرجون/ثاني أكسيد الكربون من SOLTER مزود بمقياس تدفق، يُركب على أسطوانة الغاز للتحكم في تدفق الغاز الواقى في لحام MIG وTIG.	12	حبة	إسبانيا	186	223	منخفض
	35-50-70	SOLTER	SOCKET	موصل (قابس) ذكر لكابل اللحام من نوع Dinse مقاس 35-50 مم، يُستخدم لتوصيل كابلات اللحام بماكينات اللحام أو الشعلة، ومصمم لتحمل تيارات اللحام العالية.	10	طقم	إسبانيا	15	35	منخفض
	90216	SOLTER	2.4MM, COLLET BODY, DIFUSER, GAS	جسم كوليت/موزع غاز مقاس 2.4 مم لشعلة TIG، مطابق وظيفياً للموزعات المماثلة في المقاس، ويُستخدم لتثبيت قطب التنجستن وتوجيه تدفق الغاز.	10	حبة	إسبانيا	10	25	منخفض
	6151	SOLTER	2.4MM, TUNGSTEN RED 2.4DIA	قطب تنجستن للحام TIG مقاس 2.4 مم (بعلامة حمراء، نوع ثوريتد 2%)، يُستخدم في اللحام بالتيار المستمر للفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ.	9	حبة	إسبانيا	38	95	منخفض
	2050PRO	SOLTER	ARC, TIG 200A, 5MM ELECTRODE	ماكينة لحام إنفرتر من SOLTER طراز ICON 2050 PRO تجمع بين اللحام بالقوس (MMA) واللحام TIG (بالملاسة أو بالتردد العالي) حتى 200 أمبير مع عبدان حتى 5 مم، يستخدمها اللحامون في لحام الفولاذ والستانلس للأغراض العامة.	6	حبة	إسبانيا	1,800	2,400	منخفض
	310KIT	SOLTER	AREOMIG 310, ST.ST.ALU.1.2MM	طقم ماكينة لحام MIG/MAG من SOLTER طراز Aeromig 310، قادرة على لحام الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم بسلك حتى 1.2 مم، وتستخدم في أعمال التصنيع العامة ولحام الإصلاح.	1	حبة	إسبانيا	6,500	7,200	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2330HFPL	SOLTER	AREROTIG, AC/DCK0085-65133-10-200A	ماكينة لحام TIG من SOLTER طراز Aerotig بتيار متردد/مستمر (10-200 أمبير)، تلحم الألمنيوم بالتيار المتردد والفولاذ والستانلس بالتيار المستمر، ويستخدمها اللحّامون المحترفون الذين يحتاجون إلى جهاز TIG مزدوج النمط.	1	حبة	إسبانيا	8,600	9,200	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	RVA801	ALNOR	ANEMOMETER	جهاز قياس سرعة الهواء (أنيمومتر) محمول باليد بمروحة دوارة مقاس 4 بوصات مزودة بخاصية حساب المتوسط، يقيس سرعة الهواء وحجمه ودرجة حرارته. يستخدمه فنيو التكييف والتهوية في موازنة تدفق الهواء في المجاري والفتحات، وفحص سرعة الهواء عند واجهة خزائن السحب، واختبار جودة الهواء الداخلي.	3	حبة	المملكة المتحدة	3,800	3,600	متوسط
	TH-1	AMPROBE	HUMIDITY/TEMP	جهاز مدمج بمجس لقياس الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة يعمل بمستشعر سعوي. يستخدم في الفحوصات السريعة لأعمال التكييف وجودة الهواء الداخلي والقياسات البيئية.	4	حبة	الولايات المتحدة	650	430	مرتفع
	THWD-5	AMPROBE	HUMIDITY/TEMP	جهاز قياس الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة مزود بمجس ممتد، ويعرض كذلك قراءات درجة حرارة البصيلة الرطبة ونقطة الندى. يستخدمه فنيو التكييف وصيانة المصانع في القياسات السيكرومترية.	2	حبة	الولايات المتحدة	795	970	مرتفع
	ADF-200	AMPROBE	AC/DC, OHM, AMP, CONTINUITY	جهاز قياس كهربائي من نوع الكماشة (كلامب ميتر) يقيس الجهد المتردد والمستمر والمقاومة والتيار حتى 2000 أمبير واستمرارية الدائرة. يستخدمه الكهربائيون في تشخيص أعطال الدوائر الكهربائية العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	180	420	متوسط
	710	B/K	TYPE K, DUAL INPUT, THERMOMETER	ترمومتر رقمي يعمل بمزدوجة حرارية من النوع K بمدخلين، ويعرض درجتي حرارة والفرق بينهما في آن واحد (من -200 إلى 1370 درجة مئوية). يستخدم في أعمال التكييف والتبريد والعمليات الصناعية لقياس فروق درجات الحرارة وتسجيلها.	2	حبة	الولايات المتحدة	650	680	منخفض
	262	B/K	TONE/FENERATOR/PROBE KIT	طقم مولد نغمة ومجس تتبع حثي لاختبار وتتبع كابلات الهاتف وشبكات LAN غير الكهربائية. يستخدمه فنيو الاتصالات والشبكات لتمييز الأسلاك وفحص الاستمرارية والقطبية.	2	حبة	الولايات المتحدة	345	360	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	MAXT II	BW	GAS DETECTOR	كاشف غازات محمول أحادي/متعدد الغازات (من عائلة GasAlert MAX XT II) يعمل بزر واحد مع مضخة سحب عينات آلية اختيارية. يستخدمه العاملون في الأماكن المغلقة وقطاعي النفط والغاز والمرافق للكشف عن الغازات الخطرة مثل أول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والأكسجين والغازات القابلة للاشتعال.	1	حبة	الولايات المتحدة	3,200	2,250	مرتفع
	MICROCLIP X	BW	LGAS DETECTOR	كاشف غازات محمول متعدد الغازات نحيف يُعَبِّت بمشبك (من عائلة GasAlert MicroClip) يراقب حتى أربعة مخاطر جوية (أول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والأكسجين والغازات القابلة للاشتعال بنسبة الحد الأدنى للانفجار) بتشغيل بزر واحد. يستخدمه العاملون في الأماكن المغلقة والمنشآت الصناعية للمراقبة الشخصية للسلامة من الغازات.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,300	1,900	متوسط
لا تتوفر صورة	PHTESTER10	COLEPARME	COLEPARMER	جهاز جيب مقاوم للماء لقياس درجة الحموضة (Oakton pHTestr 10 المسوّق عبر Cole-Parmer) بقطب مزدوج الوصلة قابل للاستبدال. يستخدم ميدانياً لقياس السريع لدرجة حموضة المياه ومياه الصرف والمحاليل الأخرى.	1	حبة	الولايات المتحدة	450	280	متوسط
لا تتوفر صورة	401014	EXTECH	THERMOMETER	ترمومتر بأرقام كبيرة للقياس الداخلي والخارجي مع مستشعر خارجي مقاوم للماء يعرض درجتي الحرارة في آن واحد مع ذاكرة للقيم الدنيا والقصى. يستخدم لمراقبة درجة الحرارة داخل المنازل والمنشآت وخارجها.	32	حبة	الولايات المتحدة	135	130	منخفض
لا تتوفر صورة	392050	EXTECH	EXTECH 392050 Penetration Stem Dial Thermometer	ترمومتر عقربي بساق اختراقية من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 5 بوصات لقياس درجة حرارة السوائل والمواد شبه الصلبة والصلبة من -58 إلى 302 درجة فهرنهايت. يستخدم في خدمات الأغذية وفحوصات درجات حرارة العمليات العامة.	27	حبة	الولايات المتحدة	110	110	منخفض
لا تتوفر صورة	39272	EXTECH	THERMOMETER FOLDING TYPE	ترمومتر جيب قابل للطي بمجس من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن ضبطه على أربعة أوضاع لقياس درجة الحرارة بالتلامس من -58 إلى 572 درجة فهرنهايت. يستخدمه الفنيون في فحوصات التكييف والأغذية وقياسات الحرارة للأغراض العامة.	20	حبة	الولايات المتحدة	150	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	TG30	EXTECH	TONE GENERATOR	مولد نغمة يستخدم مع مجس حتي لتتبع الأسلاك والكابلات وتمييزها داخل الجدران والمواسير ولوحات التوصيل دون ثقب العزل. يستخدمه الكهربائيون وفنيو كابلات الاتصالات والبيانات.	14	حبة	الولايات المتحدة	225	260	منخفض
لا تتوفر صورة	TP880	EXTECH	TYPE K PENETRATION PROBE	مجس حرارة اختراقي من النوع K بطرف مدبب مصمم لاختراق الأطعمة أو المواد اللينة لقياس درجة الحرارة الداخلية، يستخدم مع الترمومترات وأجهزة القياس المتعددة المتوافقة في خدمات الأغذية وأعمال التكييف.	12	حبة	الولايات المتحدة	210	150	منخفض
لا تتوفر صورة	39240	EXTECH	Extech 39240: Waterproof Stem Thermometer - FLIR	ترمومتر بساق من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقاوم للماء (من 40- إلى 392 درجة فهرنهايت) مع استرجاع القيم الدنيا والقصى. يستخدم في خدمات الأغذية وأعمال التكييف وقياس درجات الحرارة بالتلامس بوجه عام.	9	حبة	الولايات المتحدة	150	140	منخفض
	CA895	EXTECH	VINYL CARRING CASE	حقيبة حمل صغيرة من الفيثيل اللين مزودة بحلقة للحزام لحفظ وحماية أجهزة القياس المحمولة من Extech وملحقاتها.	9	حبة	الولايات المتحدة	120	90	منخفض
لا تتوفر صورة	EC501	EXTECH	PH501, METER	جهاز محمول لقياس درجة الحموضة والتوصيلية الكهربائية (من سلسلة Extech ExStik) يستخدم لقياس حموضة وتوصيلية المياه والمحاليل المائية في اختبارات جودة المياه البيئية والمخبرية والميدانية.	8	حبة	الولايات المتحدة	450	450	منخفض
لا تتوفر صورة	445706	EXTECH	EXTECH 445703 Big Digit Hygro-Thermometer	مقياس رطوبة وحرارة بأرقام كبيرة مزود بمنبه وتقويم، للتركيب المكتبي أو الجداري، يستخدم لمراقبة الرطوبة ودرجة الحرارة الداخلية بنظرة واحدة.	7	حبة	الولايات المتحدة	230	280	منخفض
لا تتوفر صورة	365515	EXTECH	STOP WATCH	ساعة إيقاف رقمية بشاشة LCD مضيئة وتقويم ومنبه بصفارة كل ساعة (الطراز السابق المتوقف عن الإنتاج للموديل STW515 بالشكل نفسه). تستخدم في أعمال التوقيت وضبط الوقت العامة.	7	حبة	الولايات المتحدة	120	120	منخفض
لا تتوفر صورة	EX410	EXTECH	TRUE RMS MMETER	جهاز قياس رقمي متعدد احترافي بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS لقياس الجهد والتيار المترددين والمستمرين والمقاومة والاستمرارية والثنائيات والتردد، يستخدمه الكهربائيون في تشخيص الأعطال العامة.	6	حبة	الولايات المتحدة	190	320	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	EC400	EXTECH	COND, TDS, SALANITY METER	جهاز ExStik مقاوم للماء لقياس التوصيلية الكهربائية وإجمالي الأملاح الذائبة والملوحة بقطب واحد يغطي ثلاثة نطاقات قياس. يستخدم في اختبار جودة المياه من مياه الشرب وحتى مياه الصرف.	4	حبة	الولايات المتحدة	55	190	منخفض
لا تتوفر صورة	PH110	EXTECH	EX STIK, PH METER	جهاز ExStik مقاوم للماء لقياس درجة الحموضة بقطب مسطح قابل لإعادة التعبئة، لقياس حموضة وقلوية السوائل والمواد شبه الصلبة والصلبة. يستخدم في تطبيقات الأغذية والزراعة وحمامات السباحة والمنتجات والتطبيقات البيئية.	4	حبة	الولايات المتحدة	655	380	منخفض
لا تتوفر صورة	503	EXTECH	TDS, TDS503	جهاز جيب لقياس إجمالي الأملاح الذائبة (TDS503)، من 10 إلى 9990 جزءاً في المليون) يستخدم في الاختبار السريع لجودة المياه في المراقبة البيئية ومعالجة المياه.	4	حبة	الولايات المتحدة	410	360	منخفض
لا تتوفر صورة	445706	EXTECH	HYGR-METER-CLOCK	مقياس رطوبة وحرارة بأرقام كبيرة مزود بمنبه وتقويم، للتركيب المكتبي أو الجداري، يستخدم لمراقبة الرطوبة ودرجة الحرارة الداخلية بنظرة واحدة.	4	حبة	الولايات المتحدة	165	280	منخفض
لا تتوفر صورة	MA120	EXTECH	AC AMP-200A, CLAMP METER	كاشة قياس (كلامب ميتر) صغيرة بسعة 200 أمبير للتيار المتردد والمستمر، مزودة بكاشف جهد غير تلامسي وكشاف LED. يستخدمها الكهربائيون وفنيو التكييف لقياس التيار في الأماكن الضيقة.	2	حبة	الولايات المتحدة	370	220	منخفض
لا تتوفر صورة	PH100	EXTECH	PH METER	جهاز ExStik مقاوم للماء لقياس درجة الحموضة (من 0 إلى 14 pH بدقة ± 0.01) مع تعويض تلقائي لدرجة الحرارة وتخزين للبيانات. يستخدم في اختبار درجة حموضة السوائل والمواد الصلبة ميدانياً ومخبرياً.	2	حبة	الولايات المتحدة	739	420	منخفض
لا تتوفر صورة	407860	EXTECH	V.METER	جهاز قياس اهتزاز للخدمة الشاقة بمستشعر خارجي مغناطيسي أو قابل للتثبيت بمسمار، يقيس السرعة والتسارع والإزاحة. يستخدمه فنيو الصيانة لمراقبة المحركات والرولمانات والمراوح والمضخات والكشف المبكر عن الأعطال.	1	حبة	الولايات المتحدة	3,900	4,000	مرتفع
لا تتوفر صورة	EX470	EXTECH	IR, TRUE RMS MMETER	جهاز قياس رقمي متعدد بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS و12 وظيفة، مزود بترمومتر أشعة تحت حمراء مدمج ومؤشر ليزر. يستخدمه الكهربائيون وفنيو التكييف في التشخيص الكهربائي وقياس الحرارة دون تلامس.	1	حبة	الولايات المتحدة	650	500	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	EXT430	EXTECH	DMM, 12FUNCTION	جهاز قياس متعدد احترافي بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS بـ 11/12 وظيفة لقياس الجهد والتيار المتردد والمستمريين والمقاومة والاستمرارية والثنائيات والسعة والتردد ودرجة الحرارة بالنوع K. يستخدمه الكهربائيون والفنيون في القياسات الكهربائية للأغراض العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	410	400	متوسط
لا تتوفر صورة	STW515	EXTECH	STOP WATCH	ساعة إيقاف رقمية بتقويم ومنبه وشاشة مضببة، توفر أوضاع توقيت الزمن المنقضي والتوقيت الجزئي وتوقيت متسابقين. تستخدم لتوقيت الاختبارات والعمليات والفعاليات.	1	حبة	الولايات المتحدة	190	180	منخفض
لا تتوفر صورة	EC500	EXTECH	PH, COND	جهاز ExStik II مقاوم للماء متعدد الوظائف يقيس درجة الحموضة والتوصيلية الكهربائية وإجمالي الأملاح الذائبة والملوحة ودرجة الحرارة بقطب واحد. يستخدم في اختبارات جودة المياه الشاملة ميدانياً أو مخبرياً.	1	حبة	الولايات المتحدة	450	450	منخفض
لا تتوفر صورة	EX470	EXTECH	12 FUNCTION DMM	جهاز قياس رقمي متعدد بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS و 12 وظيفة، مزود بترمومتر أشعة تحت حمراء مدمج ومؤشر ليزر. يستخدمه الكهربائيون وفنيو التكييف في التشخيص الكهربائي وقياس الحرارة دون تلامس.	1	حبة	الولايات المتحدة	650	500	متوسط
لا تتوفر صورة	EX410	EXTECH	MULTIFUNCTION DMM	جهاز قياس رقمي متعدد احترافي بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS لقياس الجهد والتيار المتردد والمستمريين والمقاومة والاستمرارية والثنائيات والتردد، يستخدمه الكهربائيون في تشخيص الأعطال العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	240	320	متوسط
لا تتوفر صورة	EX430	EXTECH	RMS AUTORANG DMM	جهاز قياس رقمي متعدد بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS مع تحديد تلقائي للنطاق ووظائف قياس كهربائية وحرارية متعددة، يستخدمه الكهربائيون والفنيون في الاختبارات للأغراض العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	410	400	متوسط
	PR03000	FLUKE	PROBE	مولد النغمة SmartTone المكون لطقم Fluke Networks Pro3000، ويحقق إشارة مسموعة في الكابل لتمييزه بواسطة المجس الحثي المطابق. يستخدمه فنيو تمديد كابلات الشبكات والاتصالات.	16	حبة	الولايات المتحدة	290	900	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	PR03000	FLUKE	TONE GENERATOR	مولد النغمة SmartTone المكوّن لطقم Fluke Networks Pro3000، ويحقّق إشارة مسموعة في الكابل لتمييزه بواسطة المجس الحثي المطابق. يستخدمه فنيو تمديد كابلات الشبكات والاتصالات.	16	طقم	الولايات المتحدة	470	900	منخفض
	902	FLUKE	HVAC CLAMP-TRUE	كماشة قياس (كلامب ميتر) بالقيمة الفعالة الحقيقية True RMS مخصصة لأعمال التكييف، تقيس التيار المتردد والتيار المستمر بالميكرو أمبير (لقياس تقويم اللمب) ودرجة الحرارة وغيرها. يستخدمها فنيو التكييف والتبريد في تشخيص أعطال أنظمة التدفئة والتبريد.	9	وحدة	الولايات المتحدة	1,750	1,700	متوسط
	TL75	FLUKE	HARD POINT TESTE LEADS SET	طقم أسلاك اختبار بأطراف صلبة بالغة الحدة لاخترق العزل والوصول إلى نقاط التلامس الغائرة. يستخدمه الكهربائيون مع أجهزة القياس الرقمية المتعددة في ظروف الاختبار الصعبة.	8	حبة	الولايات المتحدة	150	240	منخفض
	TL71	FLUKE	TEST LEAD SET	طقم أسلاك اختبار عالي الجودة بأطراف مجسات مدببة، يستخدم مع أجهزة القياس الرقمية المتعددة في القياسات الكهربائية وتشخيص الأعطال العامة.	4	حبة	الولايات المتحدة	380	220	منخفض
	566/568	FLUKE	IR THERMOMETER	ترمومتر مزدوج يجمع بين القياس بالأشعة تحت الحمراء والقياس بالتلامس (Fluke 566/568) مع انبعاثية قابلة للضبط ومدخل لمجس من النوع K. يستخدمه الفنيون في مسح درجات حرارة الأسطح دون تلامس وأخذ قراءات تلامسية دقيقة في أعمال التكييف والكهرباء.	2	حبة	الولايات المتحدة	2,100	2,100	مرتفع
	80PK22	FLUKE	TEMP. PROBE	مجس حرارة غاطس من النوع K بمقبض SureGrip (من 40- إلى 1090 درجة مئوية) للاستخدام مع ترمومترات وأجهزة قياس Fluke المتوافقة. يستخدم لقياس درجات حرارة السوائل والمواد الهلامية في تطبيقات التكييف والعمليات الصناعية.	1	حبة	الولايات المتحدة	470	300	منخفض
	CO-220	FLUKE	MONOXIDE, CARBON	جهاز قياس أول أكسيد الكربون (من 0 إلى 1000 جزء في المليون) يستجيب بسرعة لتغيرات تركيز الغاز في الهواء المحيط دون الحاجة إلى مضخة، بشاشة مضيئة وخاصة تثبيت القيمة القصوى. يستخدمه فنيو التكييف ومفتشو السلامة للكشف عن المستويات الخطرة من أول أكسيد الكربون.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,310	2,250	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	80I-500S	FLUKE	AC CURRENT PROBE, JAW CLAMP	ملحق كماشة قياس التيار المتردد يعطي إشارة خرج متدرجة بالملي فولت للاستخدام مع جهاز القياس المتعدد، ومصمم لقياس دقيق لتيار تردد الشبكة حتى التوافقية الخمسين. يستخدمه الكهربائيون في قياسات جودة الطاقة الخاصة بالتيار.	1	حبة	الولايات المتحدة	195	1,400	منخفض
	KL110X150	KLAUKE	PH3X150-1000V-111 003-VDE-KL0110 X150	مفك عادي (مسطح) من Klauke معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، ضمن مجموعة أدوات Klauke اليدوية المعزولة للكهربائيين العاملين على المعدات ذات الجهد المنخفض أو بالقرب منها وهي مكهربة.	26	قطعة	ألمانيا	23	55	منخفض
لا تتوفر صورة	K02	KLAUKE	CRIMPER - .75 - 16MM2	أداة كبس يدوية (Klauke K02) لكبس أطراف الكابلات والموصلات في نطاق من 0.75 إلى 16 مم²، يستخدمها الكهربائيون في التوصيلات الكهربائية دون لحام.	15	حبة	ألمانيا	560	750	متوسط
	K09	KLAUKE	CRIMPER - 25MM-150MM2	أداة كبس ميكانيكية يدوية (Klauke K09) لأطراف الكابلات الأنبوبية والموصلات من 25 إلى 150 مم²، يستخدمها الكهربائيون في توصيلات الكابلات عالية التيار دون لحام.	14	حبة	ألمانيا	800	2,200	متوسط
	KL100 3X50	KLAUKE	VDE SCREW DRIVER	مفك عادي (مسطح) من Klauke معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بطرف مقاس 3 مم، يستخدمه الكهربائيون للربط اليدوي الآمن بالقرب من المكونات المكهربة ذات الجهد المنخفض.	9	قطعة	ألمانيا	20	45	منخفض
	L100 175 80I	KLAUKE	S8X150 VDE SCREW DRIVER	مفك عادي (مسطح) من Klauke معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بطرف مقاس 8 مم، يستخدمه الكهربائيون للربط اليدوي الآمن بالقرب من المكونات المكهربة ذات الجهد المنخفض.	5	قطعة	ألمانيا	35	65	منخفض
لا تتوفر صورة	HSG-45	KLAUKE	HYD. CABLE CUTTER	قاطع كابلات هيدروليكي يدوي (Klauke HSG-45) يقطع الكابلات وحبال الأسلاك النحاسية والألمنيوم والفولاذية حتى قطر 45 مم بواسطة مكبس هيدروليكي ثنائي المرحلة. يستخدمه الكهربائيون وفنيو تمديد الكابلات للقطع النظيف للكابلات الكبيرة بيد واحدة.	1	طقم	ألمانيا	6,800	10,500	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	HSG-50	KLAUKE	HYD.CABLE CUTTER	قاطع كابلات هيدروليكي يدوي (Klauke HSG-50) لقطع الكابلات وحبال الأسلاك النحاسية والألمنيوم والفولاذية حتى قطر 50 مم بآلية هيدروليكية ثنائية المرحلة. يستخدمه الكهربائيون وفنيو تمديد كابلات المرافق.	1	طقم	ألمانيا	9,300	14,000	متوسط
	K09	KLAUKE	CRIMPING TOOL, MANUAL, -25-150MM2	أداة كبس ميكانيكية يدوية (Klauke K09) لأطراف الكابلات الأنبوبية والموصلات من 25 إلى 150 مم²، يستخدمها الكهربائيون في توصيلات الكابلات عالية التيار دون لحام.	0	حبة	ألمانيا	950	2,200	متوسط
لا تتوفر صورة	99 11 300	KNIPEX	PINCER, CAPENTRY	كماشة نجارين من KNIPEX موديل 99 11 300 بطول 300 مم. كماشة تقليدية لنزع المسامير وقص الأسلاك ومسكها، تستخدم في أعمال النجارة والبناء عموماً.	100	حبة	ألمانيا	65	140	مرتفع
	14 22 160	KNIPEX		أداة تعرية أسلاك قابلة للضبط من Knipex مدمجة برأس قاطع جانبي بطول 160 مم، تتيح للمستخدم تعرية السلك وقطعه بأداة واحدة. يستخدمها الكهربائيون في أعمال القص والتعرية المشتركة.	49	حبة	ألمانيا	90	180	متوسط
	98 55	KNIPEX	knipex	سكين تقشير من KNIPEX موديل 98 55 مزود بحذاء توجيه انزلاقي، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 180 مم. مصمم لنزع عزل الكابل دون خدش الموصل الموجود تحته.	45	حبة	ألمانيا	165	230	مرتفع
	98 55	KNIPEX		سكين تقشير من KNIPEX موديل 98 55 مزود بحذاء توجيه انزلاقي، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 180 مم. مصمم لنزع عزل الكابل دون خدش الموصل الموجود تحته.	44	حبة	ألمانيا	170	230	مرتفع
	30 11 140	KNIPEX		زرادية أنف طويل بأطراف مسطحة من KNIPEX موديل 30 11 140 بطول 140 مم بتشطيب أسود ومقاوئ مغلفة بالبلاستيك. زردية أنف طويل قياسية لمسك القطع الصغيرة والأسلاك في الأماكن الضيقة.	29	حبة	ألمانيا	50	105	مرتفع
	02 05 180	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 180 مم تقص وتمسك وتثني وتسحب بجهد يدوي أقل. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	28	حبة	ألمانيا	160	105	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	30 13 140	KNIPEX		زرادية أنف طويل بفكوك شبه منحرفة من KNIPEX موديل 140 13 30 بطول 140 مم، مطلية بالكروم بمقابض مغلقة بالبلستيك، زردية مسك للأغراض العامة يستخدمها الميكانيكيون والكهربائيون.	25	حبة	ألمانيا	60	100	متوسط
	02 02 200	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 200 مم لمسك الأسلاك والكابلات وثنيها وسحبها وقصها بجهد يدوي أقل. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	23	حبة	ألمانيا	68	130	مرتفع
	02 02 200	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 200 مم لمسك الأسلاك والكابلات وثنيها وسحبها وقصها بجهد يدوي أقل. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	23	حبة	ألمانيا	75	130	مرتفع
	98 24 04	KNIPEX	S/DR. INSULATED - 1000V. PH#4	مفك Phillips مقاس PH4 من Knipex معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ينصل طوله 200 مم، يستخدمه الكهربائيون لربط البراغي ذات الرأس المصلب بأمان بالقرب من المعدات المكهربة.	22	حبة	ألمانيا	45	85	منخفض
	03 06 180	KNIPEX		زرادية مركبة من Knipex بطول 180 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، تجمع بين فكوك المسك والتني والقص. يستخدمها الكهربائيون في أعمال التمديدات بالقرب من الدوائر المكهربة.	21	حبة	ألمانيا	100	200	متوسط
	98 03 07	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 07 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 7 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفك صواميل معزول لإدارة الصواميل السداسية ورؤوس البراغي بالقرب من المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	20	حبة	ألمانيا	60	78	متوسط
	98 03 12	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 12 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 12 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	20	حبة	ألمانيا	90	110	متوسط
	02 05 180	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 180 مم تقص وتمسك وتثني وتسحب بجهد يدوي أقل. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	19	حبة	ألمانيا	80	105	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 03 06	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 06 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 6 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفك صواميل معزول لإدارة الصواميل السداسية ورؤوس البراغي بالقرب من المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	19	حبة	ألمانيا	50	68	متوسط
	98 47 27	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 27 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 27 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	19	حبة	ألمانيا	165	248	متوسط
	11 01 160	KNIPEX		أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية من النوع الطرفي من Knipex بطول 160 مم تزيل العزل عن الأسلاك بالضغط على المقبضين. يستخدمها الكهربائيون في تعرية الأسلاك بسرعة وباتساق.	18	حبة	ألمانيا	95	110	منخفض
	44 11 J4	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرليس) من KNIPEX موديل J4 11 44 للحلقات الداخلية في التجاويف، بأطراف مستقيمة، لأقطار تجويف من 85 إلى 140 مم وبطول 320 مم. تستخدم في تركيب حلقات التثبيت الداخلية كبيرة الحجم ونزعها في الآلات.	18	حبة	ألمانيا	70	120	متوسط
	98 01 24	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 24 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 24 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	18	حبة	ألمانيا	140	217	متوسط
	98 47 24	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 24 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 24 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	18	حبة	ألمانيا	155	233	منخفض
	16 20 16	KNIPEX		أداة تعرية الكابلات المحورية (كوأكسيال) من Knipex تستخدم لتعرية وتجهيز غلاف الكابل المحوري ودرعه وعازله في عملية واحدة. يستخدمها فنيو تمديد الكابلات والشبكات.	17	حبة	ألمانيا	70	85	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 00 08	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 08 00 98 مقاس 8 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	17	حبة	ألمانيا	65	107	مرتفع
	98 03 11	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 11 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 11 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	17	حبة	ألمانيا	80	100	متوسط
	20 02 140	KNIPEX		زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 140 مم بمقابض مريحة لمسك القطع المسطحة والرقيقة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة وأصحاب الحرف عموماً.	16	حبة	ألمانيا	48	85	متوسط
	88 05 250	KNIPEX		زرادية مضخة مياه (Alligator) من KNIPEX موديل 250 05 88 بطول 250 مم بمقابض نحيفة مطلية بالكروم. زراية قابلة للضبط بسعة أكبر لأعمال السباكة والأعمال الميكانيكية.	16	حبة	ألمانيا	95	280	متوسط
لا تتوفر صورة	92 07	KNIPEX	TWEEZER	ملقط دقيق من KNIPEX موديل 07 92. ملقط بأطراف رفيعة للتعامل مع المكونات الصغيرة، يستخدم في تجميع الإلكترونيات والأعمال الدقيقة الأخرى.	16	حبة	ألمانيا	55	65	منخفض
	98 00 22	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 22 00 98 مقاس 22 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	16	حبة	ألمانيا	135	223	متوسط
لا تتوفر صورة	27 01 160	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع أوسط (زرادية هاتف) من KNIPEX موديل 160 01 27 بطول 160 مم بمقابض مغلقة بالبلاستيك. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الاتصالات لمسك الأسلاك المفردة داخل ضفيرة الكابل وفصلها وقطعها.	15	حبة	ألمانيا	85	100	متوسط
	98 24 00	KNIPEX		مفك لبراغي Phillips المصلبة (PH0) من KNIPEX موديل 00 24 98، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 162 مم. مفك Phillips معزول لأعمال اللوحات الكهربائية.	15	حبة	ألمانيا	30	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 47 22	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 22 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 22 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	15	حبة	ألمانيا	145	218	متوسط
	20 01 125	KNIPEX		زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 125 مم بفكوك قصيرة عريضة مسننة لمسك القطع المسطحة والرقيقة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة وأصحاب الحرف في أعمال المسك الدقيق.	14	حبة	ألمانيا	50	85	متوسط
	98 00 07	KNIPEX	OPEN WRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 07 00 98 مقاس 7 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	14	حبة	ألمانيا	50	95	مرتفع
لا تتوفر صورة	02 06 200	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 200 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. يستخدمها الكهربائيون في المسك والثني والسحب والقص بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	13	حبة	ألمانيا	95	125	منخفض
	12 40 200	KNIPEX		أداة تعرية أسلاك ذاتية الضبط من Knipex (من 8 إلى 32 AWG، بطول 200 مم) للتعرية السريعة ودون إتلاف لنطاق واسع من مقاسات الأسلاك. يستخدمها الكهربائيون في أعمال التمديدات العامة.	13	حبة	ألمانيا	218	320	متوسط
	45 10 170	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت خاصة من KNIPEX موديل 45 10 170 بطول 170 مم، لتثبيت ونزع حلقات التثبيت النابضة ذات الشكل الحدوي والحلقات التي لا تحتوي على فتحات مسك. شائعة الاستخدام في إصلاح السيارات والآلات عموماً.	13	حبة	ألمانيا	100	120	متوسط
	98 00 06	KNIPEX	OPEN WRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 06 00 98 مقاس 6 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين العاملين على المعدات ذات الجهد المنخفض أو بالقرب منها وهي مكهربة (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	13	حبة	ألمانيا	50	90	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 00 32	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 32 00 98 مقاس 32 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	13	حبة	ألمانيا	170	281	منخفض
	98 01 27	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 مقاس 27 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 27 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	13	حبة	ألمانيا	158	245	متوسط
	98 47 11	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 11 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 11 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	13	حبة	ألمانيا	58	87	متوسط
لا تتوفر صورة	02 06 200	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 200 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، يستخدمها الكهربائيون في المسك والثني والسحب والقص بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	12	حبة	ألمانيا	90	125	منخفض
لا تتوفر صورة	27 01 160	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع أوسط (زرادية هاتف) من KNIPEX موديل 160 01 27 بطول 160 مم بمقابض مغلقة بالبلستيك. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الاتصالات لمسك الأسلاك المفردة داخل ضفيرة الكابل وفصلها وقطعها.	12	حبة	ألمانيا	85	100	متوسط
	30 15 190	KNIPEX		زرادية أنف طويل من KNIPEX موديل 190 15 30 بطول 190 مم، مطلية بالكروم بمقابض متعددة المكونات. زردية مسك ذات وصول أطول للنفاذ إلى المناطق الغائرة أثناء الأعمال الميكانيكية والكهربائية.	12	حبة	ألمانيا	80	140	متوسط
لا تتوفر صورة	46 13 A2	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A2 13 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف مستقيمة، لأقطار أعمدة من 19 إلى 60 مم، مطلية بالكروم وبطول 180 مم. تستخدم لتثبيت حلقات التثبيت الخارجية على الأعمدة ونزعها.	12	حبة	ألمانيا	60	105	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 01 32	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 32 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 32 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	12	حبة	ألمانيا	165	256	منخفض
	98 03 13	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 13 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 13 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	12	حبة	ألمانيا	95	114	متوسط
	97 51 10	KNIPEX	KNIPEX - CRIMPER	كماشة كبس من Knipex لقوابس Western و RJ11 و RJ12 و RJ45 ذات 6 و 8 أقطاب، مزودة بوظيفتي القص والتعريه لكابلات الهاتف الشريطية. يستخدمها فنيو تمديد كابلات الاتصالات والشبكات.	11	حبة	ألمانيا	170	220	مرتفع
لا تتوفر صورة	13 51 180	KNIPEX		مقص كابلات كهربائي من Knipex بطول 180 مم لقطع الكابلات النحاسية والألمنيوم بشكل نظيف دون سحقها، ويشتمل عادةً على منطقة كبس للأكام الطرفية. يستخدمه الكهربائيون في قطع الكابلات وأعمال الكبس الخفيفة.	11	حبة	ألمانيا	90	140	منخفض
	20 02 140	KNIPEX		زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 140 مم بمقابض مريحة لمسك القطع المسطحة والرقيقة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة وأصحاب الحرف عموماً.	11	حبة	ألمانيا	48	85	متوسط
	30 11 140	KNIPEX		زرادية أنف طويل بأطراف مسطحة من KNIPEX موديل 140 11 30 بطول 140 مم بتشطيب أسود ومقابض مغلقة بالبلاستيك. زرادية أنف طويل قياسية لمسك القطع الصغيرة والأسلاك في الأماكن الضيقة.	11	حبة	ألمانيا	50	105	مرتفع
	44 21 J21	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرليس) من KNIPEX موديل J21 21 44 للحلقات الداخلية، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لاقطار تجويف من 19 إلى 60 مم وبطول 170 مم. يتيح رأسها المنحني الوصول إلى الحلقات الداخلية حيث يتعذر الوصول المستقيم.	11	حبة	ألمانيا	45	112	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	46 21 A31	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A31 21 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لأقطار أعمدة من 40 إلى 100 مم وبطول 200 مم. يتيح رأسها المنحني الوصول إلى الحلقات المحجوبة بالأجزاء المجاورة.	11	حبة	ألمانيا	60	140	متوسط
	98 00 09	KNIPEX	OPEN WRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 09 00 98 مقاس 9 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	11	حبة	ألمانيا	65	105	متوسط
	98 00 27	KNIPEX	OPEN WRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 27 00 98 مقاس 27 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	11	حبة	ألمانيا	130	215	متوسط
	98 03 09	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 09 03 98 بمقبض على شكل مفك وجبلية سداسية مقاس 9 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	11	حبة	ألمانيا	65	85	متوسط
	98 47 16	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 16 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 16 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	11	حبة	ألمانيا	95	143	منخفض
	97 52 06	KNIPEX		كماشة كبس تعمل باليدين من KNIPEX موديل 52 97 06 بطول 250 مم، للأطراف المعزولة من 0.5 إلى 6 مم؟. يستخدمها الكهربائيون لكبس أطراف الكابلات والموصلات المعزولة.	10	حبة	ألمانيا	480	400	منخفض
	22 02 140	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipec بطول 140 مم بمقابض مريحة لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. تستخدم في الأعمال الكهربائية والحرفية وأعمال المجوهرات.	10	حبة	ألمانيا	48	112	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	22 02 160	KNIPEX		زراعية مستديرة الفك من Knipex بطول 160 مم بمقابض مريحة لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. تستخدم في الأعمال الكهربائية والحرفية وأعمال المجوهرات.	10	حبة	ألمانيا	60	120	متوسط
	70 05 140	KNIPEX		قاطعة جانبية من KNIPEX موديل 140 05 70 بطول 140 مم، مطبقة بالكروم بمقابض متعددة المكونات. قاطعة جانبية للأغراض العامة لأعمال الكهرباء والميكاترونيكس، تقطع الأسلاك اللينة وحتى متوسطة الصلابة.	10	حبة	ألمانيا	120	90	متوسط
لا تتوفر صورة	74 01 250	KNIPEX		قاطعة جانبية عالية العزم من KNIPEX موديل 01 74 250 بطول 250 مم / 10 بوصات. قاطعة جانبية للخدمة الشاقة لقطع الموصلات النحاسية والألمنيوم السمكية، يستخدمها الكهربائيون والميكانيكيون الصناعيون.	10	حبة	ألمانيا	110	195	مرتفع
	97 52 06	KNIPEX		كماشة كبس تعمل باليدين من KNIPEX موديل 52 97 06 بطول 250 مم، للأطراف المعزولة من 0.5 إلى 6 مم. يستخدمها الكهربائيون لكبس أطراف الكابلات والموصلات المعزولة.	10	حبة	ألمانيا	50	400	منخفض
	98 00 17	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 17 00 98 بمقاس 17 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	10	حبة	ألمانيا	90	149	متوسط
	98 47 19	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 19 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 19 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	10	حبة	ألمانيا	110	165	منخفض
	98 47 13	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 13 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 13 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة.	10	حبة	ألمانيا	90	135	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 47 18	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 18 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 18 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	10	حبة	ألمانيا	130	195	متوسط
	02 05 180	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 180 مم تقص وتمسك وتثني وتسحب بجهد يدوي أقل. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	9	حبة	ألمانيا	80	105	منخفض
	03 01 140	KNIPEX		زرادية مركبة من Knipex بطول 140 مم تجمع بين فكوك مسك مسطحة ومستديرة وقاطع أسلاك، يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف في أعمال المسك والثني والقص في المساحات الضيقة.	9	حبة	ألمانيا	90	85	منخفض
	13 02 160	KNIPEX		زرادية/مقص كهربائي 4 في 1 من Knipex بطول 160 مم يجمع بين قص الأسلاك وتعريّة العزل والكبس في أداة واحدة. يستخدمها الكهربائيون في أعمال الكابلات المتكاملة في حيز صغير.	9	حبة	ألمانيا	90	90	منخفض
	20 01 160	KNIPEX		زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 160 مم بفكوك قصيرة عريضة مسننة لمسك المواد المسطحة والقطع الرقيقة. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	9	حبة	ألمانيا	40	90	متوسط
	38 91 200	KNIPEX		زرادية ميكانيكيين ماسكة من KNIPEX موديل 91 38 200 بطول 200 مم بفكوك نصف مستديرة مائلة بزاوية 45 درجة. يستخدمها الميكانيكيون لمسك الخراطيم الصغيرة والمشابك وأغطية شمعات الإشعال في الأماكن الضيقة داخل حيز المحرك.	9	حبة	ألمانيا	50	180	منخفض
	46 11 G0	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل G0 11 46 لحلقات المسك (حلقات E) على الأعمدة، لنطاق من 1.5 إلى 4 مم وبطول 140 مم، مزودة ببرغي ضبط يحد من التمدد الزائد. تستخدم لترتيب حلقات التثبيت والمسك الصغيرة على الأعمدة.	9	حبة	ألمانيا	80	85	متوسط


الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 00 30	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 30 00 98 بمقاس 30 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	9	حبة	ألمانيا	145	239	منخفض
لا تتوفر صورة	98 90	KNIPEX	KNIPEX HACKSAW	منشار حديد PUK من KNIPEX موديل 90 98 معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بشفرة قابلة للاستبدال بطول 150 مم. منشار معزول مدمج لقطع مواسير الكابلات والقطع الصغيرة بالقرب من المعدات الكهربائية المكهربة.	8	حبة	ألمانيا	290	115	مرتفع
	22 01 140	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من KnipeX بطول 140 مم تستخدم لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والحرفيون.	8	حبة	ألمانيا	45	100	مرتفع
لا تتوفر صورة	46 13 A3	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A3 13 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف مستقيمة، لأقطار أعمدة من 40 إلى 100 مم، مطلية بالكروم وبطول 210 مم. تستخدم في التجميع الميكانيكي لتركيب حلقات التثبيت الخارجية الأكبر حجماً ونزعها.	8	حبة	ألمانيا	70	112	متوسط
	98 00 18	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 18 00 98 بمقاس 18 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	8	حبة	ألمانيا	90	149	متوسط
	98 47 10	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 10 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 10 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	8	حبة	ألمانيا	60	90	منخفض
لا تتوفر صورة	98 90	KNIPEX		منشار حديد PUK من KNIPEX موديل 90 98 معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بشفرة قابلة للاستبدال بطول 150 مم. منشار معزول مدمج لقطع مواسير الكابلات والقطع الصغيرة بالقرب من المعدات الكهربائية المكهربة.	8	حبة	ألمانيا	175	115	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 20 10	KNIPEX		مفك للبراغي ذات الرأس المشقوق من KNIPEX موديل 10 20 98 بطرف مقاس 10 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفك مسطح معزول للكهربائيين (الصورة تظهر التصميم نفسه بمقاس نصل أصغر).	7	حبة	ألمانيا	45	70	منخفض
	13 02 160	KNIPEX		زرادية/مقص كهربائي 4 في 1 من Knipex بطول 160 مم يجمع بين قص الأسلاك وتعريّة العزل والكبس في أداة واحدة. يستخدمها الكهربائيون في أعمال الكابلات المتكاملة في حيز صغير.	7	حبة	ألمانيا	90	90	منخفض
	16 80 125	KNIPEX		أداة تقشير عامة من Knipex لنزع الغلاف الخارجي عن الكابلات المستديرة بمختلف الأقطار. يستخدمها الكهربائيون في التجهيز السريع للكابلات.	7	حبة	ألمانيا	110	125	منخفض
	20 05 125	KNIPEX		زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 125 مم مطلية بالكروم بمقابض مريحة للمسك الدقيق للقطع المسطحة والرقيقة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة وأصحاب الحرف عموماً.	7	حبة	ألمانيا	60	100	متوسط
	30 21 140	KNIPEX		زرادية أنف طويل بأطراف نصف مستديرة من KNIPEX موديل 140 21 30 بطول 140 مم بتشطيب أسود ومقابض مغلفة بالبلاستيك. تستخدم للمسك في المواضع سهلة الوصول أثناء أعمال التركيب والإصلاح.	7	حبة	ألمانيا	50	100	متوسط
لا تتوفر صورة	44 13 J3	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرليس) من KNIPEX موديل J3 13 44 للحلقات الداخلية في التجاويف، بأطراف مستقيمة، لأقطار تجويف من 40 إلى 100 مم وبطول 225 مم. يستخدمها الميكانيكيون في تركيب حلقات التثبيت الداخلية ونزعها داخل الأغلفة والتجاويف.	7	حبة	ألمانيا	60	108	مرتفع
لا تتوفر صورة	44 21 J31	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرليس) من KNIPEX موديل J31 21 44 للحلقات الداخلية، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لأقطار تجويف من 40 إلى 100 مم وبطول 215 مم. تستخدم في الهندسة الميكانيكية وصناعة المحركات لحلقات التثبيت الداخلية كبيرة الحجم.	7	حبة	ألمانيا	55	128	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	44 21 J31	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرلبس) من KNIPEX موديل 11 00 98 J31 21 44 للحلقات الداخلية، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لأقطار تجويف من 40 إلى 100 مم وبطول 215 مم. تستخدم في الهندسة الميكانيكية وصناعة المحركات لحلقات التثبيت الداخلية كبيرة الحجم.	7	حبة	ألمانيا	55	128	متوسط
	98 00 11	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 11 00 98 مقاس 11 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	7	حبة	ألمانيا	70	116	متوسط
	98 47 14	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 14 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 14 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	7	حبة	ألمانيا	90	135	متوسط
	03 06 180	KNIPEX		زرادية مركبة من Knipex بطول 180 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، تجمع بين فكوك المسك والثني والقص. يستخدمها الكهربائيون في أعمال التمديدات بالقرب من الدوائر المكهربة.	6	حبة	ألمانيا	60	200	متوسط
	03 06 180	KNIPEX		زرادية مركبة من Knipex بطول 180 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، تجمع بين فكوك المسك والثني والقص. يستخدمها الكهربائيون في أعمال التمديدات بالقرب من الدوائر المكهربة.	6	حبة	ألمانيا	100	200	متوسط
	16 60 100	KNIPEX		أداة تعرية الكابلات المحورية (كوأكسيال) من Knipex لتجهيز أطراف الكابلات المحورية بسرعة ونظافة. يستخدمها فنيو تمديد كابلات الشبكات والأقمار الصناعية.	6	حبة	ألمانيا	70	90	منخفض
لا تتوفر صورة	95 21 600	KNIPEX		مقص كابلات يعمل باليدين من KNIPEX موديل 21 95 600 بطول 600 مم / 24 بوصة. قاطع كابلات للخدمة الشاقة للكابلات النحاسية والألمنيوم كبيرة المقطع، يُشغّل بكلتا اليدين لتوليد قوة قطع عالية.	6	حبة	ألمانيا	690	1,050	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 00 14	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 14 00 98 مقاس 14 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	6	حبة	ألمانيا	75	127	مرتفع
	98 00 15	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 15 00 98 مقاس 15 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	6	حبة	ألمانيا	80	132	متوسط
	98 03 55	KNIPEX	5.5MM	مفك صواميل من KNIPEX موديل 55 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 5.5 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بنصل طوله 125 مم. مفك صواميل معزول لأعمال اللوحات الكهربائية (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	6	حبة	ألمانيا	48	62	منخفض
	98 20 10	KNIPEX		مفك للبراغي ذات الرأس المشقوق من KNIPEX موديل 10 20 98 بطرف مقاس 10 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفك مسطح معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر التصميم نفسه بمقاس نصل أصغر).	6	حبة	ألمانيا	50	70	منخفض
	98 47 12	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 12 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 12 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	6	حبة	ألمانيا	75	113	متوسط
	98 56	KNIPEX		سكين كابلات بشفرة قابلة للاستبدال من KNIPEX موديل 56 98، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 190 مم. يستخدمه الكهربائيون في قطع أغلفة الكابلات وتعريضها.	6	حبة	ألمانيا	115	123	مرتفع
	98 54	KNIPEX	KNIFE	سكين كابلات من KNIPEX موديل 54 98 معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 190 مم. يستخدمه الكهربائيون لقطع الغلاف الخارجي للكابلات الكهربائية وتعريضه.	5	حبة	ألمانيا	110	105	مرتفع
	22 01 140	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipex بطول 140 مم تستخدم لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والحرفيون.	5	حبة	ألمانيا	45	100	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	22 01 180	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipex بطول 180 مم لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والحرفيون في أعمال المجوهرات والملفات وتشكيل الأسلاك عموماً.	5	حبة	ألمانيا	55	120	متوسط
	22 01 180	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipex بطول 180 مم لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والحرفيون في أعمال المجوهرات والملفات وتشكيل الأسلاك عموماً.	5	حبة	ألمانيا	48	120	متوسط
لا تتوفر صورة	25 03 140	KNIPEX		زرادية أنف مدبب/طويل بقاطع جانبي من Knipex بطول 140 مم من عائلة زرايات الراديو نفسها (سلسلة 02 25 / 01 25)، تستخدم في المسك والثني والقص الدقيق للأسلاك في الأماكن الضيقة من قبل الكهربائيين وفنيي الإلكترونيات.	5	حبة	ألمانيا	96	105	متوسط
لا تتوفر صورة	46 13 A0	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A0 13 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف مستقيمة، لأقطار أعمدة من 3 إلى 10 مم، مطلية بالكروم وبطول 140 مم. تستخدم لتركيب حلقات التثبيت الخارجية الصغيرة ونزعها.	5	حبة	ألمانيا	48	95	متوسط
لا تتوفر صورة	46 21 A31	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A31 21 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لأقطار أعمدة من 40 إلى 100 مم وبطول 200 مم. يتيح رأسها المنحني الوصول إلى الحلقات المحجوبة بالأجزاء المجاورة.	5	حبة	ألمانيا	60	140	متوسط
	86 03 250	KNIPEX		مفتاح زرادية (Pliers Wrench) من KNIPEX موديل 250 03 86 بطول 250 مم / 10 بوصات، مطلي بالكروم بمقايض مغلفة بالبالستيك. أداة مزدوجة تعمل كزرادية قابلة للضبط ومفتاح ربط بفكوك متوازية، وتغني عن طقم من المفاتيح الشوكية للميكانيكيين والسباكين.	5	حبة	ألمانيا	170	270	مرتفع
	98 00 12	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 12 00 98 بمقاس 12 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة) تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	5	حبة	ألمانيا	70	116	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 01 09	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 09 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 9 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	5	حبة	ألمانيا	60	93	متوسط
	98 01 12	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 12 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 12 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	5	حبة	ألمانيا	85	132	متوسط
	98 03 05	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 05 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 5 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفك صواميل معزول لإدارة الصواميل السداسية الصغيرة ورؤوس البراغي بالقرب من المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	5	حبة	ألمانيا	40	56	متوسط
لا تتوفر صورة	16 30 135SB	KNIPEX	STRIPPER	أداة تعرية عزل ذاتية الضبط من KNIPEX موديل 16 30 135 SB بطول 135 مم. تتكيف تلقائياً مع قطر السلك لنزع العزل دون خدش الموصل؛ وهي أداة قياسية لدى الكهربائيين.	5	حبة	ألمانيا	235	280	مرتفع
	12 21 180	KNIPEX		أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية من Knipex (من 0.5 إلى 6.0 مم²، بطول 180 مم) تتكيف ذاتياً مع قطر الكابل لإزالة العزل بضغط واحدة. يستخدمها الكهربائيون في تجهيز الأسلاك بسرعة ودقة.	4	حبة	ألمانيا	245	200	منخفض
	22 06 160	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipex بطول 160 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، يستخدمها الكهربائيون لثني الأسلاك وتشكيلها بأمان بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	4	حبة	ألمانيا	100	140	متوسط
لا تتوفر صورة	44 13 J3	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرليس) من KNIPEX موديل J3 13 44 للحلقات الداخلية في التجاويف، بأطراف مستقيمة، لأقطار تجويف من 40 إلى 100 مم وبطول 225 مم. يستخدمها الميكانيكيون في تركيب حلقات التثبيت الداخلية ونزعها داخل الأغلفة والتجاويف.	4	حبة	ألمانيا	60	108	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	82 51 200	KNIPEX		زرادية بطاريات بأنف مائل من KNIPEX موديل 51 82 بطول 200 مم / 8 بوصات. تمسك فكوكها المائلة الصواميل والبراغي حتى مقاس 14 مم بين الأوجه، ما يفيد في الوصول إلى المثبتات الغائرة مثل أطراف البطاريات.	4	حبة	ألمانيا	68	170	منخفض
	83 10 040	KNIPEX		مفتاح مواسير بزاوية 90 درجة من KNIPEX موديل 040 10 83 بالنمط السويدي وبطول 750 مم، مطلي بالبودرة باللون الأحمر. مفتاح للخدمة الشاقة لمسك المواسير حتى قطر 4 بوصات وإدارتها، يستخدم في أعمال السباكة وتركيب المواسير.	4	حبة	ألمانيا	620	1,080	مرتفع
لا تتوفر صورة	91 71 160	KNIPEX	GLASS NIBING PLIER 160MM	كفاشة قضم الزجاج من KNIPEX موديل 160 71 91 بطول 160 مم. تستخدم لقضم شرائح ضيقة من الزجاج على طول الخط المخدوش ولتشذيب حواف الزجاج إلى الشكل المطلوب؛ وهي من أدوات فنيي الزجاج.	4	حبة	ألمانيا	60	200	متوسط
لا تتوفر صورة	95 11 200	KNIPEX		مقص كابلات بحدي قطع مزدوجين من KNIPEX موديل 200 11 95 بطول 200 مم / 8 بوصات. مقص يعمل بحركة المقص لقطع الكابلات النحاسية والألمنيوم المفردة والمجدولة حتى قطر نحو 25 مم.	4	حبة	ألمانيا	140	230	مرتفع
	98 01 08	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 08 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 8 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول يستخدمه الكهربائيون لربط الصواميل والبراغي أو فكها بالقرب من المعدات المكهربة (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	4	حبة	ألمانيا	60	93	متوسط
	98 01 15	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 15 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 15 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 200 مم. مفتاح حلقي معزول يستخدمه الكهربائيون لربط الصواميل والبراغي أو فكها بالقرب من المعدات المكهربة.	4	حبة	ألمانيا	110	171	مرتفع
	98 01 19	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 19 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 19 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	4	حبة	ألمانيا	120	186	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 42	KNIPEX	RATCHET	مفتاح ذو سقاطة (رزته) قابل للعكس من KNIPEX موديل 42 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 265 مم. مقبض سقاطة معزول لإدارة اللقم المعزولة على المعدات الكهربائية المكهربة، يستخدمه عمال خطوط الكهرباء والكهربائيون.	4	حبة	ألمانيا	480	580	مرتفع
	98 47 17	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 17 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 17 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	4	حبة	ألمانيا	110	165	متوسط
	98 25 03	KNIPEX	pz3 knipex	مفك لبراغي Pozidriv المصلبة (PZ3) من KNIPEX موديل 03 25 98، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بنصل طوله 150 مم. مفك معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر التصميم نفسه بمقاس PZ1).	3	حبة	ألمانيا	35	70	منخفض
	02 05 180	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 180 مم تقص وتمسك وتنتي وتسحب بجهد يدوي أقل. يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف عموماً.	3	حبة	ألمانيا	75	105	منخفض
لا تتوفر صورة	02 06 160	KNIPEX		زرادية مركبة عالية العزم من Knipex بطول 160 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، يستخدمها الكهربائيون في المسك والثني والسحب والقص بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	3	حبة	ألمانيا	90	115	منخفض
	20 05 160	KNIPEX		زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 160 مم مطلية بالكروم بمقابض مريحة للمسك الدقيق للقطع المسطحة والرقيقة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة وأصحاب الحرف عموماً.	3	حبة	ألمانيا	60	105	متوسط
	20 06 160	KNIPEX	FLAT NOSE VDE	زرادية مسطحة الفك من Knipex بطول 160 مم بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، يستخدمها الكهربائيون لمسك المكونات المسطحة بأمان بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	3	حبة	ألمانيا	110	180	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	22 01 140	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipex بطول 140 مم تستخدم لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والحرفيون.	3	حبة	ألمانيا	55	100	مرتفع
	22 05 160	KNIPEX		زرادية مستديرة الفك من Knipex بطول 160 مم مطلية بالكروم لثني حلقات الأسلاك وتشكيل القطع المستديرة. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والحرفيون.	3	حبة	ألمانيا	60	128	متوسط
	26 16 200	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع جانبي (زرادية منقار اللقلق) من KNIPEX موديل 26 16 200 بطول 200 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومطلية بالكروم. فكوكها الطويلة المستدقة تمسك الأسلاك وتسحبها، مع حافة قطع للأسلاك الصلبة؛ يستخدمها الكهربائيون في أعمال التركيب.	3	حبة	ألمانيا	130	165	منخفض
	30 36 160	KNIPEX		زرادية أنف طويل بأطراف مستديرة من KNIPEX موديل 30 36 160 بطول 160 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومطلية بالكروم. زرادية مسك للأغراض العامة للوصول إلى الأماكن الضيقة في أعمال التركيب الكهربائي والميكانيكي.	3	حبة	ألمانيا	190	115	متوسط
	35 52 145	KNIPEX		زرادية إلكترونيات من KNIPEX موديل 35 52 145 بمفصل صندوقي وأطراف مسطحة بطول 145 مم. زرادية دقيقة لمسك المكونات الصغيرة وتثبيتها وثنيها في أعمال تجميع الإلكترونيات والميكانيكا الدقيقة.	3	حبة	ألمانيا	110	220	منخفض
	91 11 190	KNIPEX		زرادية كسر البلاط من KNIPEX موديل 91 11 190 بطول 190 مم / 7.5 بوصات. يكسر فكها ذاتي المحاذاة المبطن بالمطاط بلاط السيراميك بشكل نظيف على طول الخط المخدوش؛ يستخدمها مركبو البلاط.	3	حبة	ألمانيا	100	180	منخفض
لا تتوفر صورة	93 37	KNIPEX		الموديل 93 37 KNIPEX أداة يدوية متخصصة ضمن مجموعة الزرديات والمقصات من KNIPEX؛ ولم يتسن تأكيد مواصفاتها الدقيقة بشكل مستقل، إلا أنه استناداً إلى ترقيمها يُتوقع أن تكون أداة قطع أو مسك دقيقة للاستخدام في الورش أو الأعمال الكهربائية العامة، على غرار الزرديات والمقصات الخاصة الأخرى من KNIPEX.	3	حبة	ألمانيا	55	110	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	95 27 600	KNIPEX		مقص كابلات يعمل باليدين من KNIPEX موديل 27 95 600 بطول 600 مم، معزول وفق معيار VDE. قاطع كابلات معزول للخدمة الشاقة للموصلات كبيرة المقطع في الأعمال الكهربائية.	3	حبة	ألمانيا	550	950	متوسط
	98 00 19	KNIPEX	OPEN WQRENCH	مفتاح ربط شوكي من KNIPEX موديل 19 00 98 مقاس 19 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح معزول ثابت المقاس للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 10 مم).	3	حبة	ألمانيا	100	165	متوسط
	98 01 22	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 22 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 22 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	3	حبة	ألمانيا	135	209	متوسط
	98 25 03	KNIPEX		مفك لبراغي Pozidriv المصلبة (PZ3) من KNIPEX موديل 03 25 98، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE بنصل طوله 150 مم. مفك معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر التصميم نفسه بمقاس PZ1).	3	حبة	ألمانيا	40	70	منخفض
	11 06 160	KNIPEX		أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية من النوع الطرفي من Knipex بمقابض معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 160 مم، يستخدمها الكهربائيون لتعرية الأسلاك بأمان بالقرب من الدوائر المكهربة.	2	حبة	ألمانيا	115	135	منخفض
	30 36 160	KNIPEX		زرادية أنف طويل بأطراف مستديرة من KNIPEX موديل 30 36 160 بطول 160 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومطلية بالكروم. زرادية مسك للأغراض العامة للوصول إلى الأماكن الضيقة في أعمال التركيب الكهربائي والميكانيكي.	2	حبة	ألمانيا	75	115	متوسط
	44 21 J21	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت (سكرليس) من KNIPEX موديل 44 21 J21 للحلقات الداخلية، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لأقطار تجويف من 19 إلى 60 مم وبطول 170 مم. يتيح رأسها المنحني الوصول إلى الحلقات الداخلية حيث يتعذر الوصول المستقيم.	2	حبة	ألمانيا	45	112	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	88 06 250	KNIPEX		زرادية مضخة مياه (Alligator) من KNIPEX موديل 250 06 88 بطول 250 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومطلية بالكروم. زرادية مضخة مياه معزولة لأعمال السباكة والأعمال الميكانيكية بالقرب من الدوائر الكهربائية.	2	حبة	ألمانيا	110	300	متوسط
	91 30 180	KNIPEX		زرادية كسر الزجاج من KNIPEX موديل 180 30 91 بطول 180 مم / 7.25 بوصة. يستخدمها فنيو الزجاج لكسر الزجاج بشكل نظيف على طول الخط المخدوش.	2	حبة	ألمانيا	95	180	منخفض
	98 01 16	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 16 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 16 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	2	حبة	ألمانيا	110	171	متوسط
	98 03 08	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 08 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 8 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 237 مم. مفك صواميل معزول لإدارة الصواميل السداسية ورؤوس البراغي بالقرب من المعدات الكهربائية المكهربة.	2	حبة	ألمانيا	60	78	متوسط
	97 52 13	KNIPEX		كماشة كبس من KNIPEX موديل 13 52 97 بطول 250 مم، للأطراف غير المعزولة وأطراف الكابلات الأنبوبية وأطراف الضغط من 0.5 إلى 10 مم ² . تستخدم لعمل توصيلات كهربائية مكبوسة دون لحام.	1	حبة	ألمانيا	480	650	متوسط
	03 02 200	KNIPEX		زرادية مركبة من Knipex بطول 200 مم تجمع بين فكوك مسك مسطحة ومستديرة وقاطع أسلاك، يستخدمها الكهربائيون وأصحاب الحرف في أعمال المسك والثني والقص.	1	حبة	ألمانيا	110	140	متوسط
	11 17 160	KNIPEX		كماشة تعرية أسلاك أوتوماتيكية ذاتية الضبط من Knipex بطول 160 مم تتكيف تلقائياً مع مقاس السلك لإزالة العزل بسرعة ودون إتلافه، يستخدمها الكهربائيون.	1	حبة	ألمانيا	130	145	منخفض
	11 17 160	KNIPEX		كماشة تعرية أسلاك أوتوماتيكية ذاتية الضبط من Knipex بطول 160 مم تتكيف تلقائياً مع مقاس السلك لإزالة العزل بسرعة ودون إتلافه، يستخدمها الكهربائيون.	1	حبة	ألمانيا	120	145	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	97 52 13	KNIPEX		كماشة كبس من KNIPEX موديل 13 52 97 بطول 250 مم، للأطراف غير المعزولة وأطراف الكابلات الأنبوبية وأطراف الضغط من 0.5 إلى 10 مم ² . تستخدم لعمل توصيلات كهربائية مكبوسة دون لحام.	1	حبة	ألمانيا	480	650	متوسط
	25 01 125	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع جانبي (زرادية راديو) من Knipex بطول 125 مم بفكوك مدببة وقاطع مدمج للمسك والقص الدقيقين في الأماكن الضيقة. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الإلكترونيات.	1	حبة	ألمانيا	60	85	متوسط
	25 01 125	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع جانبي (زرادية راديو) من Knipex بطول 125 مم بفكوك مدببة وقاطع مدمج للمسك والقص الدقيقين في الأماكن الضيقة. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الإلكترونيات.	1	حبة	ألمانيا	60	85	متوسط
	25 02 140	KNIPEX		زرادية أنف طويل بقاطع من Knipex بطول 140 مم، تستخدم للوصول إلى الأماكن الضيقة لمسك الأسلاك وثنيها وقطعها. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الإلكترونيات.	1	حبة	ألمانيا	55	90	متوسط
	25 05 140	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع جانبي (زرادية راديو) من KNIPEX موديل 140 05 25 بطول 140 مم، مطلية بالكروم بمقابض متعددة المكونات. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الإلكترونيات في المسك الدقيق للمكونات الصغيرة وقص الأسلاك في الأماكن الضيقة.	1	حبة	ألمانيا	60	98	متوسط
	25 05 140	KNIPEX		زرادية أنف مدبب بقاطع جانبي (زرادية راديو) من KNIPEX موديل 140 05 25 بطول 140 مم، مطلية بالكروم بمقابض متعددة المكونات. يستخدمها الكهربائيون وفنيو الإلكترونيات في المسك الدقيق للمكونات الصغيرة وقص الأسلاك في الأماكن الضيقة.	1	حبة	ألمانيا	90	98	متوسط
لا تتوفر صورة	46 13 A3	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A3 13 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف مستقيمة، لأقطار أعمدة من 40 إلى 100 مم، مطلية بالكروم وبطول 210 مم. تستخدم في التجميع الميكانيكي لتركيب حلقات التثبيت الخارجية الأكبر حجماً ونزعها.	1	حبة	ألمانيا	70	112	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	46 21 A31	KNIPEX		زرادية حلقات تثبيت من KNIPEX موديل A31 21 46 للحلقات الخارجية على الأعمدة، بأطراف منحنية بزاوية 90 درجة، لأقطار أعمدة من 40 إلى 100 مم وبطول 200 مم. يتيح رأسها المنحني الوصول إلى الحلقات المحجوبة بالأجزاء المجاورة.	1	حبة	ألمانيا	60	140	متوسط
	61 01 200	KNIPEX		قاطعة أمامية عالية العزم للبراغي والمسامير من KNIPEX موديل 200 01 61 بطول 200 مم / 8 بوصات. تستخدم لقص المسامير والبراغي وقضبان الأسنان بمستوى السطح؛ وهي شائعة في أعمال البناء والترميم.	1	حبة	ألمانيا	130	260	مرتفع
	70 06 180	KNIPEX		قاطعة جانبية من KNIPEX موديل 180 06 70 بطول 180 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومطلية بالكروم. قاطعة معزولة للأعمال الكهربائية التي تُنفَّذ بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	1	حبة	ألمانيا	120	112	متوسط
	70 07 160	KNIPEX		قاطعة جانبية من KNIPEX موديل 160 07 70 بطول 160 مم، مختبرة وفق معيار VDE بمقايض معزولة بالغمس. قاطعة أسلاك معزولة لأعمال التمديدات الكهربائية العامة.	1	حبة	ألمانيا	140	120	متوسط
	88 01 180	KNIPEX		زرادية مضخة مياه (Alligator) من KNIPEX موديل 180 01 88 بطول 180 مم بتشطيب أسود. زرادية قابلة للضبط بمفصل انزلاقي تمسك المواسير حتى نحو 1.5 بوصة والصواميل حتى 36 مم، وتستخدم في أعمال السباكة والأعمال الميكانيكية.	1	حبة	ألمانيا	55	200	متوسط
	95 05 165	KNIPEX		مقص مركب/مقص كابلات من KNIPEX موديل 05 95 165 بطول 165 مم بمقايض مغلفة بالبلاستيك. يقطع الكابلات النحاسية والألمنيوم إضافة إلى الكرتون والبلاستيك؛ يحمله الكهربائيون في حزام العدة.	1	حبة	ألمانيا	55	95	متوسط
لا تتوفر صورة	95 05 190	KNIPEX		مقص مركب من KNIPEX موديل 190 05 95 بطول 190 مم. مقص بشفرات أطول لقص الكرتون والبلاستيك ورقائق المعادن غير الحديدية؛ وهو غير مناسب لأسلاك الصلب.	1	حبة	ألمانيا	55	105	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	95 06 230	KNIPEX		مقص كابلات من KNIPEX موديل 230 06 95 بطول 230 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومغلف بالبلاستيك. يقطع الموصلات النحاسية والألمنيوم حتى 50 مم ² بشكل نظيف دون سحقها؛ يستخدمه الكهربائيون.	1	حبة	ألمانيا	175	207	مرتفع
	97 52 13	KNIPEX		كماشة كبس من KNIPEX موديل 13 52 97 بطول 250 مم، للأطراف غير المعزولة وأطراف الكابلات الأنبوبية وأطراف الضغط من 0.5 إلى 10 مم ² . تستخدم لعمل توصيلات كهربائية مكبوسة دون لحام.	1	حبة	ألمانيا	650	650	متوسط
	98 01 10	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 10 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 10 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	1	حبة	ألمانيا	75	116	متوسط
	98 01 13	KNIPEX	RING WR	مفتاح ربط حلقي (بنجري) من KNIPEX موديل 01 98 13 بتصميم مائل/مكسور الرأس مقاس 13 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE. مفتاح حلقي معزول للكهربائيين (الصورة تُظهر المفتاح نفسه بمقاس 15 مم).	1	حبة	ألمانيا	95	147	متوسط
	98 03 10	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 10 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 10 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	1	حبة	ألمانيا	70	91	متوسط
	98 03 13	KNIPEX		مفك صواميل من KNIPEX موديل 13 03 98 بمقبض على شكل مفك وجلبة سداسية مقاس 13 مم، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE (الصورة تُظهر المقاس 8 مم).	1	حبة	ألمانيا	95	114	متوسط
	98 25 01	KNIPEX		مفك لبراغي Pozidriv المصلبة (PZ1) من KNIPEX موديل 01 25 98، معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 187 مم. مفك معزول للكهربائيين.	1	حبة	ألمانيا	30	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	98 47 08	KNIPEX		لقمة (بوكس) سداسية من KNIPEX موديل 08 47 98 بسن دفع مربع 1/2 بوصة ومقاس 8 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، للاستخدام مع مفتاح السقاطة المعزول 42 98 على المعدات الكهربائية المكهربة (الصورة تُظهر المقاس 13 مم).	1	حبة	ألمانيا	40	60	منخفض
	98 54	KNIPEX		سكين كابلات من KNIPEX موديل 54 98 معزول بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE وبطول 190 مم. يستخدمه الكهربائيون لقطع الغلاف الخارجي للكابلات الكهربائية وتعريضه.	1	حبة	ألمانيا	115	105	مرتفع
لا تتوفر صورة	16 40 150	KNIPEX	CABLE Stripper	أداة تعرية كابلات وعزل من KNIPEX موديل 40 16 150 بطول 150 مم. أداة يدوية لنزع العزل الخارجي عن الكابلات الكهربائية. يستخدمها الكهربائيون وفتيو تمديد الكابلات.	1	حبة	ألمانيا	750	1,100	مرتفع
	70 06 180	KNIPEX		قاطعة جانبية من KNIPEX موديل 180 06 70 بطول 180 مم، معزولة بجهد 1000 فولت وفق معيار VDE ومطلية بالكروم. قاطعة معزولة للأعمال الكهربائية التي تُنفَّذ بالقرب من الدوائر المكهربة ذات الجهد المنخفض.	0	حبة	ألمانيا	120	112	متوسط
لا تتوفر صورة	500-193	MITUTOYO	300MM DIGITAL CALIPER	قدمة رقمية Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic موديل 193-500 بنطاق من 0 إلى 12 بوصة / 300 مم ودقة تحليل 0.01 مم. قدمت رقمية أكبر حجماً للقياسات البعيدة الدقيقة داخل الورشة.	2	حبة	اليابان	860	887	مرتفع
لا تتوفر صورة	500-197	MITUTOYO	0-8" DIGITAL CALIPER	قدمة رقمية Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic موديل 197-500 بنطاق من 0 إلى 8 بوصات / 200 مم ودقة تحليل 0.01 مم. قدمت رقمية تستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والعمق والفروق المرحلية في أعمال التصنيع والتفتيش.	2	حبة	اليابان	860	850	متوسط
	145-186	MITUTOYO	I/S MICROMETER	ميكرومتر داخلي من نوع القدمة من Mitutoyo موديل 186-145 بنطاق قياس من 25 إلى 50 مم وتدرج 0.01 مم. يستخدمه مشغلو الماكائن ومفتشو الجودة لقياس الأقطار الداخلية والتجاويف.	1	حبة	اليابان	990	940	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	500-196	MITUTOYO	6" DIGITAL CALIPER	قدمة رقمية Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic موديل 196-500 بنطاق من 0 إلى 6 بوصات / 150 مم ودقة تحليل 0.01 مم. قدمت رقمية من الفولاذ المقاوم للصدأ لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والعمق والفروق المرحلية في أعمال التصنيع ومراقبة الجودة.	1	حبة	اليابان	650	726	مرتفع
	145-188	MITUTOYO	I/S MICRMMETER	ميكرومتر داخلي من نوع القدمة من Mitutoyo موديل 188-145 بنطاق قياس من 75 إلى 100 مم وتدرج 0.01 مم. أداة ميكانيكية تستخدم لقياس أقطار التجاويف الداخلية في أعمال الورش الميكانيكية والتفتيش.	1	حبة	اليابان	1,240	1,230	متوسط
	145-185	MITUTOYO	INSIDE MICROMETER-5-30MM	قدمة ذات ورنية/قدمة بساعة من Mitutoyo بنطاق 300 مم / 12 بوصة (من فئة الأدوات نفسها للطراز 119-530)، للقياسات البعدية العامة داخل الورشة. ملاحظة: رقم القطعة الوارد في بيانات المصدر (145-185) يطابق ميكرومتر داخلياً بنطاق 30-5 مم لا قدمت بطول 300 مم، ويبدو أنه خطأ في إدخال البيانات لا يتوافق مع الوصف المذكور.	1	حبة	اليابان	1,176	790	متوسط
	530-119	MITUTOYO	CALIPER-300/12" 300/12 "	قدمة ذات ورنية من Mitutoyo موديل 119-530 بنطاق من 0 إلى 12 بوصة / 300 مم، وهي الطراز القياسي عالي الدقة بفكوك من الفولاذ المقاوم للصدأ. تستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والعمق والفروق المرحلية داخل الورشة.	1	حبة	اليابان	820	790	متوسط
	145-185	MITUTOYO	"CALIPER 300MM/12 300-	قدمة ذات ورنية/قدمة بساعة من Mitutoyo بنطاق 300 مم / 12 بوصة (من فئة الأدوات نفسها للطراز 119-530)، للقياسات البعدية العامة داخل الورشة. ملاحظة: رقم القطعة الوارد في بيانات المصدر (145-185) يطابق ميكرومتر داخلياً بنطاق 30-5 مم لا قدمت بطول 300 مم، ويبدو أنه خطأ في إدخال البيانات لا يتوافق مع الوصف المذكور.	1	حبة	اليابان	819	790	متوسط
لا تتوفر صورة	CR-50	WAVETEK	CAPACITANCE, RESISTANCE	جهاز قياس سعة ومقاومة بحجم الجيب من Wavetek Meterman طراز CR-50، يستخدمه الكهربائيون والفنيون للتحقق السريع من قيم المكثفات والمقاومات في الموقع.	4	حبة	الولايات المتحدة	560	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	07516T	07516T	1.5/16"SHORT, 12PT, IMPACT	لقمة صدم قصيرة اثنتا عشرة الأضلاع مقاس 5/16-1 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو المركبات الثقيلة والصناعة على المثبتات الكبيرة بالمقاسات الإنجليزية.	9	حبة	الولايات المتحدة	85	180	منخفض
	20X22	ACESSA	ring wrench	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين بحلقات مغلقة تحيط برأس الصمولة أو المسامير بالكامل لقيضة آمنة لا تنزلق. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال الربط العامة.	4	حبة	إسبانيا	25	25	منخفض
لا تتوفر صورة	08-110	ACHA	MICROMETER 125-150MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس من 125 إلى 150 مم. يُستخدم للقياس الدقيق لأقطار وسماكات القطع الكبيرة. يستخدمه فنيو المخارط والمفتشون.	7	حبة	إسبانيا	250	205	منخفض
لا تتوفر صورة	08-106	ACHA	MICROMETER 75-100MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس من 125 إلى 150 مم. يُستخدم للقياس الدقيق لأقطار وسماكات القطع الكبيرة. يستخدمه فنيو المخارط والمفتشون.	6	حبة	إسبانيا	160	205	منخفض
لا تتوفر صورة	08-108	ACHA	MICROMETER 100-125MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس من 125 إلى 150 مم. يُستخدم للقياس الدقيق لأقطار وسماكات القطع الكبيرة. يستخدمه فنيو المخارط والمفتشون.	4	حبة	إسبانيا	190	205	منخفض
	08-104	ACHA	50-75MM 0/S	ميكرومتر خارجي بمدى قياس 50-75 مم. يُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية لقطعة العمل بدقة.	1	حبة	إسبانيا	290	200	منخفض
	17-244	ACHA	V.CALIPER 200MM	قدمة ورنية (كالبر) مقاس 200 مم تُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأعماق والدرجات بدقة، وهي شائعة في أعمال التشغيل والتصنيع ومراقبة الجودة.	1	حبة	إسبانيا	60	100	متوسط
	12-244	ACHA	CALIPER 200MM	كالبر (قدمة) رقمي مقاس 200 مم يُستخدم لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية والأعماق والدرجات بدقة 0.01 مم، وهو شائع في أعمال التشغيل ومراقبة الجودة.	1	حبة	إسبانيا	180	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	ADV .	ADVANTA	DRILL BIT SET, 29PC, INCH	طقم لقم ثقب لولبية مكوّن من 29 قطعة بمقاسات بالبوصة داخل حقيبة مجهزة، يُستخدم في ثقب المعادن والخشب بشكل عام بمقاسات كسور البوصة.	30	طقم	الولايات المتحدة	550	120	منخفض
	CA7024	AEMC	CABLE TESTER	جهاز اختبار كابلات محمول لتحديد الأعطال من AEMC (جهاز TDR بعرض بياني) يُستخدم لتحديد مواضع القطع والتماس والأعطال في كابلات الطاقة والاتصالات. يستخدمه الكهربائيون وفنيو الاتصالات في تشخيص أعطال الكابلات.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,500	1,400	متوسط
لا تتوفر صورة	3.5MM	ALPEN	HSS 62403501	طقم لقم (ريش) ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة HSS من ماركة Alpen بمقاسات متنوعة، يُستخدم لثقب المعادن والبلاستيك والخشب في الاستخدامات العامة بالورش.	26,760	حبة	النمسا	2	12	متوسط
لا تتوفر صورة	5MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	105	حبة	النمسا	8	55	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS DRILL BIT, LONG 260MM	لقمة ثقب للمباني بذييل SDS-plus من Alpen بطول 260 مم، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل ثقوب عميقة عبر الجدران في الطوب أو البلوك أو الخرسانة. يستخدمها البنّاءون والمركّبون.	93	حبة	النمسا	30	65	متوسط
لا تتوفر صورة	6MM	ALPEN	HSS DRILL BIT-10PC/PKT-62406001	طقم ريش ثقب HSS من 10 قطع بمقاسات متنوعة، يُستخدم مع دريل كهربائي للثقب العام في المعادن وغيرها من المواد.	89	باكيت	النمسا	6	75	متوسط
	6.5MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT-SHORT	ريشة ثقب SDS قصيرة من Alpen، تُستخدم مع مثقاب SDS الدوار/المطرقي للثقب في المباني والخرسانة في الأماكن الضيقة.	82	حبة	النمسا	15	18	متوسط
	10MM	ALPEN	SDS 310MM/L 84710001	ريشة ثقب مطرقية SDS-plus من Alpen بطول 310 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في المباني والخرسانة. يستخدمها عمال البناء والتركييب مع مثاقب SDS الدوّارة المطرقية.	77	حبة	النمسا	12	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	14MM	ALPEN	SDS 83714001	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	73	حبة	النمسا	40	45	متوسط
لا تتوفر صورة	5MM	ALPEN	HSS 10PC/PKT-62405001	طقم ريش ثقب لولبية HSS من 10 قطع لثقب المعادن والخشب والبلاستيك باستخدام دريل كهربائي عادي. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية في أعمال الثقب العامة.	70	باكيت	النمسا	8	75	متوسط
لا تتوفر صورة	6MM	ALPEN	SDS DRILL BIT 83706001	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	69	حبة	النمسا	9	50	متوسط
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	67	حبة	النمسا	65	55	متوسط
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	55	حبة	النمسا	65	55	متوسط
لا تتوفر صورة	13MM	ALPEN	SDS DRILL BIT 83713001	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	52	حبة	النمسا	43	50	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS DRILL BIT 83716001	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	51	حبة	النمسا	55	50	متوسط
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	48	حبة	النمسا	60	55	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	47	حبة	النمسا	55	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	46	حبة	النمسا	35	55	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	46	حبة	النمسا	75	55	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	42	حبة	النمسا	55	55	متوسط
لا تتوفر صورة	4.5MM	ALPEN	HSS DRILL BIT-10PC/PKT-62404501	طقم ريش ثقب HSS من 10 قطع بمقاسات متنوعة، يُستخدم مع دريل كهربائي للثقب العام في المعادن وغيرها من المواد.	42	باكيت	النمسا	5	75	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	40	حبة	النمسا	33	55	متوسط
لا تتوفر صورة	6MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	39	حبة	النمسا	13	55	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS 82710001	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	39	حبة	النمسا	33	45	متوسط
لا تتوفر صورة	7MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	37	حبة	النمسا	12	55	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS 81716001	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	33	حبة	النمسا	55	45	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	5/8"	ALPEN	HSS PKT 3PC- 62415871	طقم ريش ثقب لولبية HSS من 3 قطع لثقب المعادن والخشب والبلاستيك باستخدام دريل كهربائي عادي. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية في أعمال الثقب اليومية.	31	باكيت	النمسا	25	100	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	30	حبة	النمسا	35	55	متوسط
لا تتوفر صورة	12MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	29	حبة	النمسا	40	55	متوسط
	8MM	ALPEN	SDS 83708001/250MM/L	ريشة ثقب مطرقية SDS-plus من Alpen بطول 310 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في المباني والخرسانة. يستخدمها عمال البناء والتركيب مع مثاقب SDS الدوارة المطرقية.	28	حبة	النمسا	18	70	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	27	حبة	النمسا	75	50	متوسط
لا تتوفر صورة	14MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	27	حبة	النمسا	45	55	متوسط
لا تتوفر صورة	6.5MM	ALPEN	HSS DRILL BIT-10PC/PKT-62406501	طقم ريش ثقب HSS من 10 قطع بمقاسات متنوعة، يُستخدم مع دريل كهربائي للثقب العام في المعادن وغيرها من المواد.	26	باكيت	النمسا	8	75	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS DRILL BIT...LONG 260MM	ريشة ثقب SDS-plus للجدران بطول 260 مم تُستخدم في المطارق الدوارة، لعمل ثقوب تثبيت ومرايس عميقة عبر الجدران الخرسانية أو الحجرية السميكة.	25	حبة	النمسا	30	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS DRILL BIT, SHORT	ريشة ثقب قصيرة من نوع SDS-plus للجدران تُستخدم في المطارق الدوارة. يستخدمها الفنيون لعمل ثقوب التثبيت والمراسي في الخرسانة والطوب والبلوك في الأماكن الضيقة.	25	حبة	النمسا	33	35	متوسط
لا تتوفر صورة	15MM	ALPEN	HSS DRILL BUT, 10PC/PKT-62415001	طقم من 10 قطع من ريش الثقب اللولبية المصنوعة من الفولاذ عالي السرعة (HSS) بمقاسات متدرجة، يُستخدم للثقب العام في المعادن والخشب والبلاستيك.	24	باكيت	النمسا	20	120	متوسط
	8MM	ALPEN	SDS 160MM/L	ريشة ثقب مطرقية من Alpen بذيل SDS-plus وبطول 160 مم، تُستخدم مع المثقاب المطرقي الدوّار لعمل ثقوب في المباني الحجرية والخرسانة.	23	حبة	النمسا	12	20	متوسط
لا تتوفر صورة	12MM	ALPEN	SDS DRILL BIT 60MM/L	ريشة ثقب SDS-plus للجدران بطول 60 مم تُستخدم في المطرقة الدوارة، لعمل ثقوب تثبيت سطحية في الخرسانة والمباني الحجرية.	23	حبة	النمسا	35	45	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقّاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوّار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	22	حبة	النمسا	33	55	متوسط
	2MM	ALPEN	HSS 62402001	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen، تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لثقب المعادن والبلاستيك والخشب.	21	باكيت	النمسا	2	6	متوسط
لا تتوفر صورة	2.5MM	ALPEN	HSS 62402501	طقم لقم (ريش) ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة HSS من ماركة Alpen بمقاسات متنوعة، يُستخدم لثقب المعادن والبلاستيك والخشب في الاستخدامات العامة بالورش.	21	باكيت	النمسا	2	12	متوسط
لا تتوفر صورة	4MM	ALPEN	SDS DRILL BIT 83704001	لقمة ثقب دقّاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوّار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	20	حبة	النمسا	8	50	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقّاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوّار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	19	حبة	النمسا	35	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	19	حبة	النمسا	60	55	متوسط
	12MM	ALPEN	SDS 260MM/L 82710001	ريشة ثقب مطرقية SDS-plus من Alpen بطول 310 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في المباني والخرسانة. يستخدمها عمال البناء والتركيب مع مثاقب SDS الدوارة المطرقية.	19	حبة	النمسا	20	70	متوسط
لا تتوفر صورة	7MM	ALPEN	HSS DRILL BIT BOX 10PC	طقم ريش ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen مكوّن من 10 قطع في علبة، يُستخدم لثقب المعادن والبلاستيك والخشب بمجموعة من المقاسات الشائعة.	18	باكيت	النمسا	80	80	متوسط
	7.5MM	ALPEN	HSS 62407501	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) تُستخدم لثقب المعادن والبلاستيك والخشب في تطبيقات الورش العامة والأعمال المنزلية.	17	باكيت	النمسا	8	10	متوسط
لا تتوفر صورة	12MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	15	حبة	النمسا	25	55	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	14	حبة	النمسا	45	55	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS DRILL BIT, SHORT	ريشة ثقب قصيرة من نوع SDS-plus للجدران تُستخدم في المطارق الدوارة، لعمل ثقوب مرايس وتثبيت في الخرسانة والطوب في الأماكن الضيقة.	14	حبة	النمسا	55	45	متوسط
	4MM	ALPEN	HSS	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen، تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لثقب المعادن والمواد العامة.	14	باكيت	النمسا	3	8	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS DRILL BIT-L	ريشة ثقب طويلة من نوع SDS-plus للجدران تُستخدم في المطارق الدوارة، لعمل ثقوب مرايس وتثبيت عميقة عبر الجدران الخرسانية أو جدران البلوك السميكة.	13	حبة	النمسا	55	80	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	6.5MM	ALPEN	HSS, 10PC/PKT	طقم ريش ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen بأقطار متنوعة معبأة في علبة. يُستخدم لثقب الفولاذ والمعادن الأخرى والمواد العامة بالثقاب الكهربائي.	13	باكيت	النمسا	4	85	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب و مواد البناء.	12	حبة	النمسا	35	55	متوسط
لا تتوفر صورة	12MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب و مواد البناء.	12	حبة	النمسا	40	55	متوسط
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب و مواد البناء.	12	حبة	النمسا	65	55	متوسط
	4MM	ALPEN	HSS, 10PC/PKT	طقم ريش ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen بأقطار متنوعة معبأة في علبة. يُستخدم لثقب الفولاذ والمعادن الأخرى والمواد العامة بالثقاب الكهربائي.	12	باكيت	النمسا	3	85	متوسط
لا تتوفر صورة	5MM	ALPEN	SDS 80705001	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب و مواد البناء.	12	حبة	النمسا	15	45	متوسط
لا تتوفر صورة	7/32"	ALPEN	HSS 10PC/PKT- 13164	طقم ريش ثقب لولبية HSS من 10 قطع لثقب المعادن والخشب والبلاستيك باستخدام دريل كهربائي عادي. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية في أعمال الثقب العامة.	11	باكيت	النمسا	10	75	متوسط
لا تتوفر صورة	5.5MM	ALPEN	HSS DRILL BIT BOX 10PC -62445501	طقم ريش ثقب لولبية HSS من 10 قطع في علبة، لثقب المعادن والخشب والبلاستيك باستخدام دريل كهربائي عادي. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية في أعمال الثقب العامة.	10	باكيت	النمسا	60	75	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	6.5MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	10	حبة	النمسا	15	55	متوسط
	8.5MM	ALPEN	HSS 62408001	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) تُستخدم لثقب المعادن والبلاستيك والخشب في تطبيقات الورش العامة والأعمال المنزلية.	9	باكيت	النمسا	9	10	متوسط
	12MM	ALPEN	SDS, SHORT	ريشة ثقب مطرقية قصيرة من Alpen بذييل SDS-plus، تُستخدم مع المثقاب المطرقي الدوار لعمل ثقوب في المباني الحجرية والخرسانة في الأماكن الضيقة.	8	حبة	النمسا	40	75	متوسط
لا تتوفر صورة	12MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	7	حبة	النمسا	40	55	متوسط
	16MM	ALPEN	82716001	ريشة ثقب مطرقية من Alpen (النمسا) بذييل SDS-plus وأربع حواف قطع، تُستخدم مع المثقاب المطرقي الدوار لعمل ثقوب في الخرسانة والطوب والحجر.	7	حبة	النمسا	55	90	متوسط
	14MM	ALPEN	SDS	ريشة ثقب مطرقية من Alpen بذييل SDS-plus، تُستخدم مع المثقاب المطرقي الدوار لعمل ثقوب في المباني الحجرية والطوب والخرسانة.	7	حبة	النمسا	45	80	متوسط
لا تتوفر صورة	6MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	6	حبة	النمسا	15	55	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	6	حبة	النمسا	55	55	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	5	حبة	النمسا	55	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	4	حبة	النمسا	75	55	متوسط
	10MM	ALPEN	SDS 260MM/L 82710001	ريشة ثقب مطرقية SDS-plus من Alpen بطول 310 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في المباني والخرسانة. يستخدمها عمال البناء والتركيب مع مثاقب SDS الدوارة المطرقية.	4	حبة	النمسا	12	70	متوسط
لا تتوفر صورة	3/16"	ALPEN	HSS	طقم لقم (ريش) ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة HSS من ماركة Alpen بمقاسات متنوعة، يُستخدم لثقب المعادن والبلاستيك والخشب في الاستخدامات العامة بالورش.	4	باكيت	النمسا	2	12	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	4	حبة	النمسا	33	55	متوسط
	16MM	ALPEN	SDS DRILL BIT-SHORT	ريشة خرسانة قصيرة بذيل SDS-plus تُستخدم مع المثقاب الدوار المطرقي لثقب الخرسانة والطوب والحجر.	3	حبة	النمسا	35	25	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS DRILL BIT-L	ريشة ثقب طويلة من نوع SDS-plus للجدران تُستخدم في المطارق الدوارة، لعمل ثقوب مراس وتثبيت عميقة عبر الجدران الخرسانية أو جدران البلوك السميكة.	3	حبة	النمسا	30	80	متوسط
لا تتوفر صورة	10MM	ALPEN	SDS DRILL BIT-MEDIUM	ريشة خرسانة SDS-plus برأس كربيد بطول متوسط، تُستخدم مع المثاقب الدوارة المطرقية لثقب الخرسانة والطوب والحجر.	3	حبة	النمسا	30	40	متوسط
	10MM	ALPEN	SDS DRILL BIT-SHORT	ريشة خرسانة قصيرة بذيل SDS-plus تُستخدم مع المثقاب الدوار المطرقي لثقب الخرسانة والطوب والحجر.	3	حبة	النمسا	33	25	متوسط
لا تتوفر صورة	16MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذيل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	3	حبة	النمسا	55	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	18MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	3	حبة	النمسا	65	55	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	2	حبة	النمسا	55	55	متوسط
	5.5MM	ALPEN	HSS, 10PC/PKT	طقم ريش ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen بأقطار متنوعة معبأة في علبة. يُستخدم لثقب الفولاذ والمعادن الأخرى والمواد العامة بالمثقاب الكهربائي.	2	باكيت	النمسا	3	85	متوسط
	13MM	ALPEN	HSS DRILL BUT-10PC/PKT-62413001	طقم من 10 قطع من ريش الثقب اللولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen في علبة، يُستخدم لثقب المعادن والمواد العامة بالمثقاب الكهربائي.	1	باكيت	النمسا	15	180	متوسط
لا تتوفر صورة	14MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	48	55	متوسط
لا تتوفر صورة	7MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	13	55	متوسط
لا تتوفر صورة	4MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	12	55	متوسط
	4MM	ALPEN	HSS, 10PC/PKT	طقم ريش ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen بأقطار متنوعة معبأة في علبة. يُستخدم لثقب الفولاذ والمعادن الأخرى والمواد العامة بالمثقاب الكهربائي.	1	باكيت	النمسا	2	85	متوسط
لا تتوفر صورة	4MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	8	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	5MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	8	55	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	75	55	متوسط
لا تتوفر صورة	7MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	12	55	متوسط
لا تتوفر صورة	5MM	ALPEN	SDS 80705001	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	15	45	متوسط
لا تتوفر صورة	6MM	ALPEN	SDS 80706001	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	15	45	متوسط
لا تتوفر صورة	4MM	ALPEN	SDS 80704001	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	1	حبة	النمسا	12	45	متوسط
لا تتوفر صورة	3.5MM	ALPEN	SDS, DRILL BIT	لقمة ثقب دقاقة بذييل SDS من Alpen، تُستخدم مع مثقاب دوار مطرقي SDS لعمل الثقوب في الخرسانة والطوب ومواد البناء.	0	باكيت	النمسا	5	55	متوسط
	3.5MM	ALPEN	HSS62403501	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen، تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لثقوب المعادن والمواد العامة.	0	باكيت	النمسا	3	7	متوسط
	3.5MM	ALPEN	HSS62403501	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) من Alpen، تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لثقوب المعادن والمواد العامة.	0	باكيت	النمسا	3	7	متوسط



الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	220	ARMADA	pro200k-aramada	جهاز محمول من Armada موديل Pro200K، يُرجَّح أنه جهاز كشف/تحديد مواقع إلكتروني (للكابلات أو المواسير) استنادًا إلى خط منتجات الماركة. يستخدمه الفنيون لتحديد مواقع الخدمات المدفونة أو المخفية؛ ولم يتسنى التحقق من الموديل بدقة.	5	حبة	الولايات المتحدة	495	500	منخفض
لا تتوفر صورة	PR0220K	ARMADA	TONE/FENERATOR/PROBE KIT	طقم مولد نغمة ومجس تتبع من Armada يُستخدم لتتبع وتحديد كابلات الهاتف أو الشبكات أو الجهد المنخفض المفردة داخل الحزم أو خلف الجدران. يستخدمه فنيو الكابلات والاتصالات.	5	حبة	الولايات المتحدة	400	220	منخفض
	2-PCS	AVITE	DIESEL GUN	مضخة يدوية لتهيئة وتنفيس وقود الديزل ("مسدس ديزل") تُستخدم لتعبئة خطوط الوقود وطرد الهواء المحتبس في أنظمة وقود الديزل بعد تغيير الفلتر أو نفاد الوقود.	6	حبة	الولايات المتحدة	40	150	منخفض
	99915	BESEY	BESEY F-CRAPM-100MM	مشبك على شكل حرف F من Bessey بآلية قابضة وقضيب انزلاقي ووسائد دوارة، يُستخدم لتثبيت قطع العمل معاً أثناء أعمال النجارة أو التجميع أو الإصلاح.	9	وحدة	ألمانيا	30	30	منخفض
	10X11	.BODM	RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين بحلقات مغلقة تحيط برأس المثبت بالكامل لأقصى قبضة. أداة يدوية أساسية للميكانيكي لربط وفك الصواميل والمسامير.	5	حبة	ألمانيا	16	25	منخفض
لا تتوفر صورة	12MM	BODMAN	COMB. WRENCH	مفتاح ربط مشترك بطرف مفتوح من جهة وطرف حلقي (بوكس) من الجهة الأخرى بالمقاس نفسه، يُستخدم في أعمال الربط الميكانيكية العامة.	35	حبة	ألمانيا	16	20	متوسط
	6X7	BODMAN	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Bodman، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	12	حبة	ألمانيا	12	45	متوسط
	8X9	BODMAN	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Bodman، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	12	حبة	ألمانيا	16	45	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	20X22	BODMAN	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Bodman. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	11	حبة	ألمانيا	35	45	متوسط
	14X15	BODMAN	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Bodman. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	10	حبة	ألمانيا	18	45	متوسط
	10X11	BODMAN	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Bodman. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	10	حبة	ألمانيا	16	45	متوسط
	12X13	BODMAN	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Bodman. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	10	حبة	ألمانيا	17	45	متوسط
لا تتوفر صورة	99941	BODMAN	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح ربط مفتوحة/مشاركة بمقاسات مترية وإنجليزية مختلطة تشمل مقاس 12 مم، يُباع كطقم ورشة عام. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عموماً.	3	طقم	ألمانيا	245	100	منخفض
لا تتوفر صورة	25/32"	BONNEY	COMB.WR	مفتاح ربط مشترك بطرف حلقي (بوks) وطرف مفتوح بالمقاس نفسه، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي في الأعمال الميكانيكية وأعمال السيارات العامة.	21	حبة	الولايات المتحدة	26	50	منخفض
لا تتوفر صورة	1"L	BONNEY	3/4DR, IMPACT, 6PT, 1"SIZE	لقمة صدم سداسية الأضلاع بسن مربع 1 بوصة للاستخدام مع مفاتيح الهواء/الصدم على المثبتات الثقيلة. يستخدمها ميكانيكيو الشاحنات الثقيلة والمعدات والصناعة لفك وربط الصواميل والمسامير بعزم عالٍ.	11	حبة	الولايات المتحدة	75	160	متوسط
	13/16"	BONNEY	skt-12pt, 1/2dr	لقمة (بوks) كروم بـ 12 ضلعاً وسن مربع 1/2 بوصة من إنتاج Bonney، تُستخدم مع مقبض سقاطة لتدوير الصواميل ورؤوس البراغي السداسية.	11	حبة	الولايات المتحدة	35	80	منخفض
	I-5224L	BONNEY	3/4DR, IMPACT, 3/4 SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع بسن مربع 3/4 بوصة من إنتاج Bonney، تُستخدم مع مفتاح صدم للمثبتات العميقة أو الغائرة في الأعمال الميكانيكية الشاقة.	8	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	3/4X13/16"	BONNEY	ring wrench	مفتاح حلقي (بوكس) من إنتاج Bonney بطرف مغلق يمسك رأس الصامولة أو البرغي من جميع الجهات دون انزلاق.	8	حبة	الولايات المتحدة	45	100	منخفض
لا تتوفر صورة	80751	BONNEY	B-80751 0/E, INCH	مفتاح مفتوح مفرد بمقاس بالبوصة من ماركة Bonney الأمريكية، مطروق من فولاذ سبائكي لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال المثبتات العامة حيث يتعذر استخدام الطرف الحلقي.	6	حبة	الولايات المتحدة	800	340	منخفض
	1.1/16L	BONNEY	3/4DR, IMPACT, 1.1/16 SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع بسن مربع 3/4 بوصة من إنتاج Bonney، تُستخدم مع مفتاح صدم للمثبتات العميقة أو الغائرة في الأعمال الميكانيكية الشاقة.	4	حبة	الولايات المتحدة	110	90	متوسط
	25/32"	BONNEY	0/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين بمقاسي فك ثابتين مختلفين، يُستخدم لتدوير الصواميل والمسامير حيث لا يمكن تمرير المفتاح الحلقي فوق المثبت.	2	حبة	الولايات المتحدة	35	60	منخفض
	GPL3T	BOSCH	TORPEDO, 3PT	ميزان ماء مدمج (توربيدو) بثلاث عيون وقاعدة مغناطيسية، يُستخدم لفحص الاستواء والعمودية على الأسطح المعدنية مثل المواسير ومجاري الكهرباء والهياكل الفولاذية.	2	حبة	الولايات المتحدة	530	300	متوسط
لا تتوفر صورة	GPL4	BOSCH	100ft, 3m	جهاز قياس مسافات بالليزر مدمج من Bosch (بمدى يصل إلى نحو 30 مترًا/100 قدم)، يستخدمه عمال البناء والمساحون لقياس المسافات والمساحات والأحجام بسرعة ودقة.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,200	350	متوسط
	GPL3	BOSCH	100F, 30M, 2PT, LASER	جهاز قياس مسافات بالليزر من Bosch بمدى 30 مترًا ووظيفة القياس بنقطتين، يُستخدم لقياس المسافات والمساحات والأحجام بسرعة ودقة. يستخدمه عمال البناء والمساحون وفنيو التركيب.	1	حبة	الولايات المتحدة	450	320	متوسط
	GPLI5	BOSCH	100F, 30M, 2PT, LASER	جهاز قياس مسافات بالليزر من Bosch بمدى 30 مترًا ووظيفة القياس بنقطتين، يُستخدم لقياس المسافات والمساحات والأحجام بسرعة ودقة. يستخدمه عمال البناء والمساحون وفنيو التركيب.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,350	320	متوسط


الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	X387099E	BOUKINHAM	SAFETY BELT	حزام/ طقم سلامة يحمل ماركة Boukinham، يرتديه العاملون في الأعمال المرتفعة أو المعرضة لخطر السقوط لتوفير الحماية من السقوط عند ربطه بنقطة تثبيت.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,350	550	منخفض
	99916	CARL	DIAL CALIPER	قدمة قياس بمؤشر قرصي بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، تُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأعماق والدرجات في القطعة المشغولة بدقة تصل إلى أجزاء من المليمتر.	5	حبة	ألمانيا	190	180	منخفض
	99942	CARL	100-125MM, 0/S MICROMETER	ميكروميتر خارجي من CARL بمدى قياس 100-125 مم، يستخدمه فنيو المخارط لقياس الأبعاد الخارجية لقطعة الشغل بدقة.	3	حبة	ألمانيا	450	300	منخفض
	99900	.CARL	cal.bent nose	قدمة قياس بمؤشر قرصي مزودة بفكوك منحنية، تُستخدم لقياس الأبعاد في المناطق الغائرة أو صعبة الوصول من القطعة المشغولة.	16	وحدة	ألمانيا	55	70	منخفض
	1X15/16"	CARL.S	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك بطرف مفتوح من جهة وطرف حلقي (بنجرة) من الجهة الأخرى بنفس المقاس، يُستخدم لربط وفك الصواميل والمسامير في الأعمال العامة.	35	حبة	ألمانيا	32	90	متوسط
	13/16X7/8"	CARL.S	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين يُستخدم لتدوير الصواميل والمسامير السداسية بمقاسين مختلفين.	5	حبة	ألمانيا	35	30	منخفض
	1.1/4X1.3/8"	CARL.S	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين بفكين على شكل حرف U بمقاسين مختلفين، يُستخدم لربط أو فك الصواميل ورؤوس المسامير السداسية.	1	حبة	ألمانيا	210	70	منخفض
	1.1/2X1.5/16	CARL.S	"O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين (بزوج مقاسات مختلف) يُستخدم لتدوير الصواميل والمسامير السداسية في الأعمال الميكانيكية العامة.	1	حبة	ألمانيا	210	75	منخفض
	CARL.	.CARL.SH	RATCHET, 1/4DR	مفتاح راتشيت بسن تشغيل مربع 1/4 بوصة يُستخدم مع اللقم الصغيرة في أعمال الربط الخفيفة. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الإلكترونيات؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثَر على صورة بماركة Carl.Sh).	58	حبة	ألمانيا	30	50	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	67034	CHECKLIN	POSITEST - FM	جهاز قياس سماكة طبقة الدهان طراز PosiTest FM، يُستخدم لقياس سماكة الدهان والطلاءات الأخرى دون إتلافها على الركائز المعدنية المغناطيسية وغير المغناطيسية. يستخدمه الدهانون والمفتشون وفنيو ضبط الجودة.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,595	1,650	متوسط
	66142	CHECKLIN	POSITET - FM	جهاز قياس سماكة الطلاء PosiTest FM المغناطيسي، يستخدمه المفتشون والدهانون لقياس سماكة الدهان أو الطلاءات على القواعد المعدنية الحديدية وغير الحديدية.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,595	1,600	متوسط
	PT - F	CHECKLIN	POSITEST - F-66879	جهاز قياس سماكة الطلاء PosiTest F يُستخدم لقياس سماكة الغشاء الجاف للطلاء على الأسطح المعدنية الحديدية بطريقة غير إتلافية، ويُستعمل عادةً في ضبط الجودة وفحص التآكل.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,595	1,700	متوسط
	PT - FM	CHECKLIN	POSITEST - FM-66879	جهاز قياس سماكة طبقة الدهان طراز PosiTest FM، يُستخدم لقياس سماكة الدهان والطلاءات الأخرى دون إتلافها على الركائز المعدنية المغناطيسية وغير المغناطيسية. يستخدمه الدهانون والمفتشون وفنيو ضبط الجودة.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,595	1,650	متوسط
	41398	CHECKLIN	PAINTCHECK	جهاز قياس سماكة الطلاء/الدهان من نوع Checkline، يُستخدم لقياس سماكة الدهان أو الطلاء على المعادن دون إتلافها، كما في فحص هيكل مركبة مستعملة.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,300	220	متوسط
	41397	CHECKLIN	PAINTCHECK	جهاز قياس سماكة الطلاء/الدهان من نوع Checkline، يُستخدم لقياس سماكة الدهان أو الطلاء على المعادن دون إتلافها، كما في فحص هيكل مركبة مستعملة.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,528	220	متوسط
	41395	CHECKLIN	PAINTCHECK	جهاز قياس سماكة الطلاء/الدهان من نوع Checkline، يُستخدم لقياس سماكة الدهان أو الطلاء على المعادن دون إتلافها، كما في فحص هيكل مركبة مستعملة.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,528	220	متوسط
	9MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزانات مجوّفة (عدة خزانات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	130	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	8MM	COCACO	5/16"	أداة أو ملحق تثبيت بقياس 5/16 بوصة يحمل ماركة COCACO؛ كان الوصف في السجل الأصلي محدودًا للغاية، لذا تعذر التحقق من نوعه بدقة.	115	حبة	ألمانيا	15	25	منخفض
	12MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	100	حبة	ألمانيا	20	45	منخفض
	10MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	84	حبة	ألمانيا	18	45	منخفض
	13MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	80	حبة	ألمانيا	20	45	منخفض
	6MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	80	حبة	ألمانيا	12	45	منخفض
	1709.025	COCACO	PINCH OFF PLIER	زرادية قرص (كماشة سد)، يستخدمها فنيو التبريد والتكييف لإغلاق أنابيب النحاس اللينة الخاصة بغاز التبريد مؤقتاً بالضغط أثناء أعمال الصيانة.	77	حبة	ألمانيا	65	90	متوسط
	10MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	70	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	5MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	70	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	150A	COCACO	EARTH CLAMP	مشبك أرضي (كلامة) للحام يُستخدم لتثبيت كابل العودة بإحكام على قطعة الشغل لإغلاق دائرة اللحام. يستخدمه اللحامون؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة بماركة COCACO).	57	حبة	ألمانيا	30	40	منخفض
	12MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبو دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	56	حبة	ألمانيا	20	45	منخفض
	47MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبو دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	54	حبة	ألمانيا	185	45	منخفض
لا تتوفر صورة	19301 0035	COCACO	PLASTIC HAMMEER - YELLOW, 35MM	شاكوش برأس بلاستيكي أصفر بقياس 35 مم (مطرقة ناعمة الوجه) يُستخدم للطرق دون إحداث خدوش أو تشوّهاً في سطح القطعة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون والنجارون في أعمال التجميع على القطع الحساسة أو المشطّبة.	51	حبة	ألمانيا	35	50	منخفض
لا تتوفر صورة	L10154	COCACO	BACK SAW	منشار ظهر (منشار تنون) يحمل ماركة COCACO بحافة معزّزة توفر الصلابة، يستخدمه النجارون في قطوع النجارة الدقيقة والمستقيمة مثل التنون والقطوع المائلة.	50	وحدة	ألمانيا	26	50	منخفض
	15MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبو دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	50	حبة	ألمانيا	20	45	منخفض
	16MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبو دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	50	حبة	ألمانيا	21	45	منخفض
	3MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبو دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	50	حبة	ألمانيا	14	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	18MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خَزَامَات مَجَوَّفَة (عدة خَزَامَات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	50	حبة	ألمانيا	35	45	منخفض
لا تتوفر صورة	L10154	COCACO	BACKSAW	منشار ظهر (منشار تنون)، وهو منشار يدوي بحافة معززة أعلى الشفرة لإجراء قطوع مستقيمة ومنضبطة. يستخدمه النجارون في قطع الوصلات مثل التنون وذيل الحمامة.	48	حبة	ألمانيا	40	55	منخفض
لا تتوفر صورة	150A	COCACO	EARTH CLAMP 150A	مشبك أرضي للحام بسعة 150 أمبير، يُثبت على قطعة الشغل أو الطاولة لإتمام دائرة العودة في اللحام بالقوس أو MIG. يستخدمه اللحامون وفنيو التصنيع.	42	حبة	ألمانيا	30	60	منخفض
لا تتوفر صورة	14627 0300	COCACO	SCRAPER 3SQ	كاشطة مثلثة الشفرة تُستخدم لإزالة النتوءات وبقايا الجوانات والدهان والصدأ من الأسطح المستوية والداخلية. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع في تحضير الأسطح.	40	حبة	ألمانيا	65	40	منخفض
	10MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خَزَامَات مَجَوَّفَة (عدة خَزَامَات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	40	حبة	ألمانيا	16	45	منخفض
	7MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خَزَامَات مَجَوَّفَة (عدة خَزَامَات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقبوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	40	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
لا تتوفر صورة	250A	COCACO	EARTH CLAMP 250A	مشبك أرضي للحام بسعة 150 أمبير، يُثبت على قطعة الشغل أو الطاولة لإتمام دائرة العودة في اللحام بالقوس أو MIG. يستخدمه اللحامون وفنيو التصنيع.	37	حبة	ألمانيا	30	60	منخفض
	18660016	COCACO	SPARK PLUG	شمعة إشعال، وهي المكوّن الذي يشعل خليط الهواء والوقود في غرفة احتراق محرك البنزين عبر شرارة كهربائية. قطعة غيار وصيانة قياسية يستخدمها الميكانيكيون في ضبط المحرك.	37	حبة	ألمانيا	40	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	18660021	COCACO	SPARK PLUG	شمعة إشعال، وهي المكوّن الذي يشعل خليط الهواء والوقود في غرفة احتراق محرك البنزين عبر شرارة كهربائية. قطعة غيار وصيانة قياسية يستخدمها الميكانيكيون في ضبط المحرك.	37	حبة	ألمانيا	40	25	منخفض
	17MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	36	حبة	ألمانيا	30	45	منخفض
	3MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	33	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
لا تتوفر صورة	400A	COCACO	EARTH CLAMP 500A	مشبك أرضي للحام بسعة 150 أمبير، يُثبّت على قطعة الشغل أو الطاولة لإتمام دائرة العودة في اللحام بالقوس أو MIG. يستخدمه اللحّامون وفنيو التصنيع.	31	حبة	ألمانيا	35	60	منخفض
لا تتوفر صورة	09-400	COCACO	CHISEL /PUNCH SET	طقم أزامليل باردة وسنابك بمقاسات متنوعة يُستخدم لقص المعادن وتشكيلها وطرّد الدبابيس والمسامير. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني والفنيون عموماً.	31	طقم	ألمانيا	70	80	منخفض
لا تتوفر صورة	15053 2050	COCACO	50M	شريط قياس بطول 50 متراً على بكرة مفتوحة أو مغلقة، يستخدمه المساحون والبناءؤون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في الموقع.	31	حبة	ألمانيا	170	90	منخفض
	47MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	31	حبة	ألمانيا	180	45	منخفض
	19MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	31	حبة	ألمانيا	35	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	11MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	30	حبة	ألمانيا	18	45	منخفض
	8MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	30	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	7MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	30	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	9MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	30	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	29MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	30	حبة	ألمانيا	75	45	منخفض
	9MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	30	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
لا تتوفر صورة	99913	COCACO	16 INCH WOOD SAW	منشار خشب يدوي مقاس 16 بوصة بشفرة قطع عرضي بأسنان ناعمة إلى متوسطة ومقبض مسدسي، يُستخدم في أعمال التجارة العامة لقطع الأخشاب والألواح الخشبية.	29	وحدة	ألمانيا	30	30	منخفض
لا تتوفر صورة	19301 0022	COCACO	PLASTIC HAMMEER-YELLOW, 22MM	شاكوش برأس بلاستيكي أصفر بقياس 35 مم (مطرقة ناعمة الوجه) يُستخدم للطرق دون إحداث خدوش أو تشوهات في سطح القطعة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون والنجارون في أعمال التجميع على القطع الحساسة أو المشظبة.	28	حبة	ألمانيا	25	50	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	17MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	27	حبة	ألمانيا	22	45	منخفض
	10MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	27	حبة	ألمانيا	18	45	منخفض
	42MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	26	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	23MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	25	حبة	ألمانيا	46	45	منخفض
	16MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	25	حبة	ألمانيا	28	45	منخفض
لا تتوفر صورة	L11803 0013	COCACO	13MM, CHUCK	ظرف دريل مقاس 13 مم يُستخدم لتثبيت ريش الثقب بإحكام في الدريل الكهربائي أو الاسلكي. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية كقطعة غيار للدريل.	24	حبة	ألمانيا	25	55	متوسط
	48MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	24	حبة	ألمانيا	210	45	منخفض
	15MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	24	حبة	ألمانيا	21	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	4MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	23	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	44MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	22	حبة	ألمانيا	155	45	منخفض
	44MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	21	حبة	ألمانيا	155	45	منخفض
	17MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	21	حبة	ألمانيا	30	45	منخفض
	38MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	120	45	منخفض
	13MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	16	45	منخفض
	4MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	14	45	منخفض
	43MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	140	45	منخفض


الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	46MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	170	45	منخفض
	43MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	140	45	منخفض
	31MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	20	حبة	ألمانيا	80	45	منخفض
لا تتوفر صورة	15405 3201	COCACO	FEELER GAUGE 12"	طقم مقياس فراغات (فيلر) قياس 12 بوصة يضم شرائح فولاذية رفيعة متعددة بسماعات متدرجة لقياس وضبط الخلوصات والفراغات الصغيرة. يستخدمه الميكانيكيون لفحص خلوص الصمامات وغيرها من الفراغات الدقيقة.	20	طقم	ألمانيا	120	45	منخفض
لا تتوفر صورة	150A	COCACO	HOLDER	حامل عدد/قطع متعدد الأغراض يُستخدم لحفظ أو تثبيت القطع الصغيرة والأدوات أثناء العمل. ويعتمد الاستخدام المحدد على نوع الحامل بالتحديد.	19	حبة	ألمانيا	30	30	منخفض
	39MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	19	حبة	ألمانيا	125	45	منخفض
	18MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	19	حبة	ألمانيا	33	45	منخفض
	40MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	18	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	X-2480	COCACO	3/8DR, INCH	طقم بوكسات بمقاسات بالبوصة بسن 3/8 بوصة، يُستخدم مع سقاطة مناسبة في أعمال الربط الميكانيكية وصيانة السيارات بشكل عام.	16	طقم	ألمانيا	395	200	منخفض
	44MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	16	حبة	ألمانيا	155	45	منخفض
	45MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	16	حبة	ألمانيا	160	45	منخفض
	13MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	16	حبة	ألمانيا	22	45	منخفض
	6MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	16	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	L11803 0010	COCACO	CHUCK 10MM	ظرف مثقاب (تشك) بمفتاح بسعة 10 مم يُركب على عمود المثقاب لتثبيت ريش الثقب ذات الذيل الدائري.	14	حبة	ألمانيا	18	30	منخفض
	40MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	14	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	46MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	14	حبة	ألمانيا	170	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	22MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	14	حبة	ألمانيا	43	45	منخفض
	33MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	14	حبة	ألمانيا	82	45	منخفض
	21MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	14	حبة	ألمانيا	40	45	منخفض
	21MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	14	حبة	ألمانيا	40	45	منخفض
لا تتوفر صورة	99914	COCACO	18 INCH WOOD SAW	منشار خشب يدوي مقاس 16 بوصة بشفرة قطع عرضي بأسنان ناعمة إلى متوسطة ومقبض مسدسي، يُستخدم في أعمال التجارة العامة لقطع الأخشاب والألواح الخشبية.	13	وحدة	ألمانيا	22	30	منخفض
لا تتوفر صورة	15051 2050	COCACO	20M	شريط قياس بطول 50 متراً على بكرة مفتوحة أو مغلقة، يستخدمه المساحون والبنّاؤون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في الموقع.	13	حبة	ألمانيا	125	90	منخفض
	50MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	13	حبة	ألمانيا	220	45	منخفض
	41MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	13	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	17052.221	COCACO	SEAL PULLER	أداة خلع سيالات بطرف معقوف تُستخدم لنزع سيالات الزيت والجوانات وحلقات الـ O القديمة من المبيتات والتجاويف دون الإضرار بسطح التركيب. يستخدمها الميكانيكيون أثناء صيانة المحرك وصندوق التروس والضرب.	12	حبة	ألمانيا	390	150	منخفض
لا تتوفر صورة	15078 2100	COCACO	100M- IBM	شريط قياس طويل بطول 100 متر من الألياف الزجاجية على بكرة مفتوحة مزود بذراع لف يدوي. يستخدمه المساحون والبناءؤون وفنيو قياس الأراضي لقياس المسافات الطويلة.	12	حبة	ألمانيا	380	280	منخفض
لا تتوفر صورة	15051 2050	COCACO	20M	شريط قياس طويل بطول 20 متراً على بكرة مفتوحة مزود بذراع لف يدوي، يستخدمه البناءؤون والمساحون لقياس مسافات أطول مما يتيح شريط القياس الجيبى العادي.	12	حبة	ألمانيا	125	120	منخفض
لا تتوفر صورة	14627 0015	COCACO	SCRAPER 3SQ	كاشطة مثلثة الشفرة تُستخدم لإزالة النتوءات وبقايا الجوانات والدهان والصدأ من الأسطح المستوية والداخلية. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع في تحضير الأسطح.	12	حبة	ألمانيا	55	40	منخفض
	37MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	12	حبة	ألمانيا	110	45	منخفض
	11/32"	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	12	حبة	ألمانيا	16	45	منخفض
	33MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	12	حبة	ألمانيا	82	45	منخفض
	27MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	12	حبة	ألمانيا	69	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	150W	COCACO	SOLDERING IRON 150W- WOOD HANDLE	كاوية لحام كهربائية بقوة 150 واط بمقبض خشبي، تُستخدم لصهر القصدير لوصل التوصيلات الكهربائية والإلكترونية أو للحام المعادن عموماً. يستخدمها الكهربائيون والهواة وفنيو الصيانة.	11	حبة	ألمانيا	96	40	منخفض
لا تتوفر صورة	15051 2030	COCACO	30M	شريط قياس بطول 50 متراً على بكرة مفتوحة أو مغلقة، يستخدمه المساحون والبنائون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في الموقع.	11	حبة	ألمانيا	110	90	منخفض
لا تتوفر صورة	15051 1030	COCACO	30M	شريط قياس طويل بطول 20 متراً على بكرة مفتوحة مزود بذراع لف يدوي، يستخدمه البنائون والمساحون لقياس مسافات أطول مما يتيح شريط القياس الجيبى العادي.	11	حبة	ألمانيا	95	120	منخفض
لا تتوفر صورة	14626 0015	COCACO	CURVED SCRAPER	كاشطة بشفرة منحنية تُستخدم لإزالة الدهان أو بقايا الجوانات أو غيرها من الرواسب من الأسطح المقعرة أو ذات الانحناءات. يستخدمها الميكانيكيون والدهانون.	11	حبة	ألمانيا	55	45	منخفض
	47MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	11	حبة	ألمانيا	185	45	منخفض
	37MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	11	حبة	ألمانيا	110	45	منخفض
	10MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	11	حبة	ألمانيا	20	45	منخفض
	36MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	11	حبة	ألمانيا	105	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	15051 2050	COCACO	20M	شريط قياس بطول 50 متراً على بكرة مفتوحة أو مغلقة، يستخدمه المساحون والبنّاؤون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في الموقع.	10	حبة	ألمانيا	125	90	منخفض
	43MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	145	45	منخفض
	29MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	75	45	منخفض
	7MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	12	45	منخفض
	9MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	6MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	14	45	منخفض
	22MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	43	45	منخفض
	17MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	30	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	10MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	10	حبة	ألمانيا	18	45	منخفض
لا تتوفر صورة	17885 0000	COCACO	lazy tongue	مسدس برشام بذراع مقصّي (Lazy tongs) يستخدم وصلة مقصّية متوازية الأضلاع لمضاعفة قوة اليد عند تركيب البرشام الأعمى. يستخدمه عمال التصنيع المعدني وعمال الصاج في أعمال البرشمة التي تتطلب قوة أعلى.	10	حبة	ألمانيا	175	70	منخفض
لا تتوفر صورة	40W	COCACO	SOLDERING IRON 40W- WOOD HANDLE	كاوية لحام كهربائية بقدرة 150 واط بمقبض خشبي، تُستخدم لصهر القصدير لوصل التوصيلات الكهربائية والإلكترونية أو للحام المعادن عموماً. يستخدمها الكهربائيون والهواة وفنيو الصيانة.	9	حبة	ألمانيا	70	40	منخفض
	34MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	9	حبة	ألمانيا	89	45	منخفض
	L11803 0016	COCACO	16MM, CHUCK	ظرف مثقاب (تشك) بمفتاح بسعة 16 مم يُركّب على عمود مثقاب عمودي أو مثقاب يدوي لتثبيت ريش الثقب ذات الذيل الدائري.	8	حبة	ألمانيا	35	35	منخفض
	41MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	8	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	11MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	8	حبة	ألمانيا	16	45	منخفض
	29MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	8	حبة	ألمانيا	75	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	20MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	8	حبة	ألمانيا	36	45	منخفض
	40MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	8	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	32MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	8	حبة	ألمانيا	82	45	منخفض
لا تتوفر صورة	X-1410	COCACO	1/4DR, MM-4-14MM	طقم بوكسات متري بسن 1/4 بوصة يغطي المقاسات من 4 إلى 14 مم، للأعمال الخفيفة والدقيقة مثل فك مثبتات المحركات الصغيرة والإلكترونيات والأجهزة.	7	طقم	ألمانيا	390	100	منخفض
	45MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	7	حبة	ألمانيا	160	45	منخفض
	34MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	7	حبة	ألمانيا	89	45	منخفض
	41MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	7	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	34MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	7	حبة	ألمانيا	89	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	300A	COCACO	HOLDER	حامل عدد/قطع متعدد الأغراض يُستخدم لحفظ أو تثبيت القطع الصغيرة والأدوات أثناء العمل. ويعتمد الاستخدام المحدد على نوع الحامل بالتحديد.	6	حبة	ألمانيا	30	30	منخفض
لا تتوفر صورة	15063 2100	COCACO	100M	شريط قياس بطول 50 متراً على بكرة مفتوحة أو مغلقة، يستخدمه المساحون والبناءؤون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في الموقع.	6	حبة	ألمانيا	390	90	منخفض
	48MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	6	حبة	ألمانيا	185	45	منخفض
IMAGE NOT AVAILABLE	COCACO	COCACO	NEST WOOD SAW	طقم مناشير خشب بمقبض واحد وشفرات قابلة للتبديل (مثل منشار الألواح ومنشار التخانة ومنشار الثقوب)، يُستخدم في مجموعة متنوعة من أعمال القطع الخشبية.	5	طقم	ألمانيا	35	40	منخفض
لا تتوفر صورة	15051 2050	COCACO	20M	شريط قياس طويل بطول 20 متراً على بكرة مفتوحة مزود بذراع لف يدي، يستخدمه البناءؤون والمساحون لقياس مسافات أطول مما يتيح شريط القياس الجيبى العادي.	5	حبة	ألمانيا	125	120	منخفض
	50MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	5	حبة	ألمانيا	220	45	منخفض
	44MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	5	حبة	ألمانيا	155	45	منخفض
	38MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	5	حبة	ألمانيا	120	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	18MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	5	حبة	ألمانيا	33	45	منخفض
	37MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	5	حبة	ألمانيا	110	45	منخفض
	L11803 0010	COCACO	10MM, CHUCK+KEY	ظرف مثقاب بمفتاح مقاس 10 مم يأتي مع مفتاح الظرف الخاص به، يُستخدم للإمساك بربيش الثقب وتوسيطها في محور المثقاب الكهربائي أو المثقاب العمودي.	4	حبة	ألمانيا	18	50	منخفض
لا تتوفر صورة	200W	COCACO	SOLDERING IRON 200W-WOOD HANDLE	كاوية لحام كهربائية بقوة 200 واط بمقبض خشبي، تُستخدم في أعمال اللحام الشاقة مثل وصل الأسلاك النحاسية السمكية أو ألواح الصاج أو وصلات السباكة.	4	حبة	ألمانيا	110	35	متوسط
	17MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	4	حبة	ألمانيا	23	45	منخفض
	46MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	4	حبة	ألمانيا	170	45	منخفض
	32MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	4	حبة	ألمانيا	82	45	منخفض
	44MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	4	حبة	ألمانيا	155	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	45MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	4	حبة	ألمانيا	160	45	منخفض
	35MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	4	حبة	ألمانيا	93	45	منخفض
لا تتوفر صورة	100W	COCACO	SOLDERING IRON 100W-WOOD HANDLE	كاوية لحام كهربائية بقدرة 150 واط بمقبض خشبي، تُستخدم لصهر القصدير لوصل التوصيلات الكهربائية والإلكترونية أو للحام المعادن عموماً. يستخدمها الكهربائيون والهواة وفنيو الصيانة.	3	حبة	ألمانيا	80	40	منخفض
	47MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	3	حبة	ألمانيا	185	45	منخفض
	39MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	3	حبة	ألمانيا	125	45	منخفض
	49MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	3	حبة	ألمانيا	185	45	منخفض
	21MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	3	حبة	ألمانيا	40	45	منخفض
	31MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	3	حبة	ألمانيا	80	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	35MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	3	حبة	ألمانيا	93	45	منخفض
	37MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	110	45	منخفض
	49MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	210	45	منخفض
	40MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	42MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	49MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	210	45	منخفض
	15MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	22	45	منخفض
	36MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	105	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	45MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	160	45	منخفض
	46MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	170	45	منخفض
	19MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	2	حبة	ألمانيا	35	45	منخفض
	14MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	20	45	منخفض
	47MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	185	45	منخفض
	39MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	125	45	منخفض
	50MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	220	45	منخفض
	41MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	138	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	39MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	125	45	منخفض
	37MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	110	45	منخفض
	23MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	46	45	منخفض
	29MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	75	45	منخفض
	39MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	125	45	منخفض
	6MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	15	45	منخفض
	27MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	69	45	منخفض
	36MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	105	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	40MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	14MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	25	45	منخفض
	42MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	135	45	منخفض
	36MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	105	45	منخفض
	33MM	COCACO	HOLLOW PUNCH	طقم خزّامات مجوّفة (عدة خزّامات بمقاسات متدرجة داخل حقيبة)، تُستخدم مع المطرقة لقص ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشيات والمطاط وألواح البلاستيك.	1	حبة	ألمانيا	82	45	منخفض
لا تتوفر صورة	6700001	COOPER	2m-WOODEN	ميزان مياه خشبي من Cooper بطول مترين يُستخدم للتحقق من استواء الأسطح الطويلة والجدران والإطارات أو عموديتها. يستخدمه عمال البناء والتجارون.	71	حبة	الولايات المتحدة	20	130	منخفض
لا تتوفر صورة	120982020	COOPER	RATCHETDOWN, 2000KG, 6M, 35MM	حزام تثبيت بسقاطة بحمولة 2000 كجم وطول 6 أمتار وعرض 35 مم، مزوّد بإبزيم سقاطة لشد الأحمال وتأمينها. يُستخدم في تثبيت البضائع أثناء النقل.	18	حبة	الولايات المتحدة	150	110	منخفض
لا تتوفر صورة	6700025	COOPER	1m-WOODEN	ميزان مياه خشبي من Cooper بطول مترين يُستخدم للتحقق من استواء الأسطح الطويلة والجدران والإطارات أو عموديتها. يستخدمه عمال البناء والتجارون.	12	حبة	الولايات المتحدة	20	130	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	6700023	COOPER	2M-WOODEN	ميزان مياه خشبي من Cooper بطول مترين يُستخدم للتحقق من استواء الأسطح الطويلة والجدران والإطارات أو عموديتها. يستخدمه عمال البناء والتجارون.	3	حبة	الولايات المتحدة	30	130	منخفض
لا تتوفر صورة	43361	COOPER		لم يرد في بيانات المصدر أي نص وصفي لهذا الصنف بخلاف اسم العلامة التجارية (Cooper)، لذا لا يمكن تحديد نوع المنتج بشكل موثوق.	3	حبة	الولايات المتحدة	45	40	منخفض
	crosby	CROSBY	D-SHACKLE 12TON, 1.1/4"	شاكل (وصلة ربط) من Crosby طراز G-209 من نوع D بمسمار لولبي، بحمولة 12 طناً ومقاس 1/4-1 بوصة، يُستخدم في أعمال التجهيز والرفع لربط الأحبال أو السلاسل أو الحبال السلكية بالحمل أو بنقطة الرفع.	35	حبة	الولايات المتحدة	249	210	متوسط
	crosby	CROSBY	D-SHACKLE 1/2" - 2TON	شاكل (وصلة) على شكل حرف D من Crosby بمسمار لولبي وبحمولة معتمدة تبلغ طنين، يُستخدم في أعمال التجهيز والرفع لربط السلاسل والأحزمة والخطافات بالحمل.	22	حبة	الولايات المتحدة	30	30	متوسط
	crosby	CROSBY	EYE BOLT 3/4"	مسمار عين (Eye Bolt) مطروق من الفولاذ مع صامولة عادية (من طراز Crosby G-291، مقاس 1-1/2 بوصة)، يُربط لولبياً في الحمل ويُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت في أعمال التحميل والرفع.	20	حبة	الولايات المتحدة	68	280	متوسط
	crosby	CROSBY	D-SHACKLE 8.1/2 TON, 1"	شاكل على شكل حرف D من Crosby (شاكل مرساة بمسمار لولبي) بمسمار قياس 1 بوصة وحد حمل عمل 8.5 طن، مطروق من الفولاذ السائكي. يُستخدم في أعمال التزوير والرفع والقطر لربط السلاسل والأحزمة والحبال بالحمل.	16	حبة	الولايات المتحدة	165	150	متوسط
	crosby	CROSBY	EYE BOLT 3/8"	مسمار عين (Eye Bolt) مطروق من الفولاذ مع صامولة عادية (من طراز Crosby G-291، مقاس 1-1/2 بوصة)، يُربط لولبياً في الحمل ويُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت في أعمال التحميل والرفع.	16	حبة	الولايات المتحدة	18	280	متوسط
	crosby	CROSBY	EYE BOLT 1/4"	مسمار عين (Eye Bolt) مطروق من الفولاذ مع صامولة عادية (من طراز Crosby G-291، مقاس 1-1/2 بوصة)، يُربط لولبياً في الحمل ويُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت في أعمال التحميل والرفع.	15	حبة	الولايات المتحدة	18	280	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	crosby	CROSBY	EYE BOLT 3/16"	مسامير عين مطروق من Crosby مقاس 3/16 بوصة بساق ملولبة ورأس حلقي. يُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت لربط الأحزمة أو الخطافات أو الحبال في أعمال التجهيز والرفع.	11	حبة	الولايات المتحدة	18	20	متوسط
	crosby	CROSBY	D-SHACKLE 17T, 1.1/2"	شاكل (وصلة ربط) من Crosby طراز G-209 من نوع D بمسمار لولبي، بحمولة 17 طناً ومقاس 1 1/2 بوصة، يُستخدم في أعمال التجهيز والرفع لربط الأحبال أو السلاسل بالحمل.	10	حبة	الولايات المتحدة	420	320	متوسط
	crosby	CROSBY	EYE BOLT 1"	مسامير عين (Eye Bolt) مطروق من الفولاذ مع صامولة عادية (من طراز Crosby G-291، مقاس 1-1/2 بوصة)، يُربط لولبياً في الحمل ويُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت في أعمال التحميل والرفع.	10	حبة	الولايات المتحدة	110	280	متوسط
	crosby	CROSBY	D-SHACKLE 25T, 1.3/4"	شاكل (وصلة ربط) من Crosby طراز G-209 من نوع D بمسمار لولبي، بحمولة 17 طناً ومقاس 1 1/2 بوصة، يُستخدم في أعمال التجهيز والرفع لربط الأحبال أو السلاسل بالحمل.	4	حبة	الولايات المتحدة	624	320	متوسط
	crosby	CROSBY	EYE BOLT M 12	مسامير عين مطروق من Crosby مقاس M12 بساق ملولبة ورأس حلقي، يُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت لربط الأحزمة أو الخطافات في أعمال التجهيز والرفع.	4	حبة	الولايات المتحدة	45	25	متوسط
لا تتوفر صورة	crosby	CROSBY	D-SHACKLE 3/4"	شاكل على شكل حرف D مقاس 3/4 بوصة بحمولة معتمدة ومزود بمسمار إغلاق، يُستخدم في أعمال التحميل والرفع لربط السلاسل أو الحبال أو الأسلاك الفولاذية بالحمل في السحب المستقيم.	3	حبة	الولايات المتحدة	145	55	متوسط
	crosby	CROSBY	EYE BOLT 1.1/2"	مسامير عين (Eye Bolt) مطروق من الفولاذ مع صامولة عادية (من طراز Crosby G-291، مقاس 1-1/2 بوصة)، يُربط لولبياً في الحمل ويُستخدم كنقطة رفع أو تثبيت في أعمال التحميل والرفع.	1	حبة	الولايات المتحدة	245	280	متوسط
	ECLIPSE	ECLIPSE	PA788/11 GAS PLIER	زراذية غاز من Eclipse طراز PA788/11 بطول 200 مم، وهي كامشة سبائك بفكوك متوازية ذاتية الضبط تُستخدم لإمسك وإدارة تجهيزات المواسير الدائرية مثل مواسير الغاز والماء.	65	حبة	المملكة المتحدة	95	120	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	40CM	EGA	EGAMASTER-40CM	قاطع مسامير من EGA Master بطول 40 سم بفكوك قطع مقساة ومقابض طويلة، يُستخدم لقطع المسامير والقضبان والأسلاك وأقواس الأقفال.	1	حبة	إسبانيا	35	100	منخفض
لا تتوفر صورة	ELORA	ELORA	22MM, RING, SLUGG	مفتاح طرق حلقي مقاس 22 مم بطرف حلقي سميك مغلق مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة وفرق صيانة المنشآت لفك الصواميل والمسامير الكبيرة المتآكلة بشدة.	5	حبة	ألمانيا	140	160	متوسط
	5/8X3/4"	ELORA	OPENED WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية بمقاسين مختلفين.	5	حبة	ألمانيا	28	85	منخفض
لا تتوفر صورة	ELORA	ELORA	24MM, RING, SLUGG	مفتاح طرق حلقي مقاس 22 مم بطرف حلقي سميك مغلق مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة وفرق صيانة المنشآت لفك الصواميل والمسامير الكبيرة المتآكلة بشدة.	1	حبة	ألمانيا	140	160	متوسط
	15/16"	ELORA	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك من Elora بطرف مفتوح من جهة وطرف حلقي (بوكس) من الجهة الأخرى، وكلاهما بالمقاس نفسه. أداة يدوية عامة للميكانيكي مصنوعة من فولاد الكروم فاناديوم.	1	حبة	ألمانيا	25	75	منخفض
	ERB	ERB	OTANGE, HELLMET	خوذة سلامة بترتقالية من ERB مزودة بنظام تعليق داخلي بالراتشيت، تُلبس في مواقع البناء والمواقع الصناعية لحماية الرأس من الأجسام المتساقطة والصدمات.	50	حبة	الولايات المتحدة	25	70	متوسط
لا تتوفر صورة	OMEGAII	ERB	ORANGE	خوذة أمان بترتقالية عالية الوضوح مطابقة لمعايير ANSI بنظام تعليق سقاطة، يرتديها العاملون في مواقع البناء والمواقع الصناعية لحماية الرأس.	41	حبة	الولايات المتحدة	25	75	متوسط
	ERB	ERB	HELMET, WHITE	خوذة سلامة بيضاء معتمدة وفق معايير ANSI بنظام تعليق مسنن قابل للضغط، تُلبس لحماية الرأس من الأجسام المتساقطة والصدمات في مواقع البناء والمواقع الصناعية.	9	حبة	الولايات المتحدة	25	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	ERB	ERB	HEMET, ORANGE	خوذة سلامة برتقالية عالية الوضوح معتمدة وفق معايير ANSI بنظام تعليق قابل للضبط، ثلّس لحماية الرأس في مواقع البناء والمواقع الصناعية.	6	حبة	الولايات المتحدة	25	45	متوسط
لا تتوفر صورة	ERB	ERB,DRA	HELMET, YELLOW	خوذة أمان صناعية صفراء من ERB/Draper توفر حماية للرأس من الصدمات في الموقع. تُستخدم في مواقع البناء والمواقع الصناعية كمعدات وقاية شخصية قياسية.	28	حبة	الولايات المتحدة	25	55	متوسط
لا تتوفر صورة	VT-10	EXTTECH	vt10-extech	جهاز قياس اهتزاز محمول (Extech VT10) أو ما يماثله يُستخدم لقياس مستوى اهتزاز الآلات الدوّارة لأغراض الصيانة التنبؤية والتشخيص.	2	حبة	الولايات المتحدة	210	220	متوسط
لا تتوفر صورة	77940	FIELDSPA	oil Pump, fieldspACE	مضخة زيت من ماركة Fieldspace تُستخدم لإضافة أو نقل زيت الضاغط/التبريد في أنظمة التكييف والتبريد. يستخدمها فنيو التكييف والتبريد أثناء شحن الأنظمة وصيانتها.	4	حبة	الولايات المتحدة	760	700	منخفض
لا تتوفر صورة	SV63	FIELDSPA	VACUUM GAUGE	مقياس تفريغ من Fieldspace يُستخدم مع مضخة التفريغ لقياس مدى عمق تفريغ نظام التبريد أو التكييف قبل شحنه بغاز التبريد. يستخدمه فنيو التكييف والتبريد.	3	حبة	الولايات المتحدة	950	220	منخفض
	SPDM1	FIELDSPACE	dmm, ac/dc, POCKET	جهاز قياس متعدد رقمي مدمج بحجم الجيب لقياس الجهد والتيار المتردد والمستمر والمقاومة والاستمرارية، يُستخدم في استكشاف الأعطال الكهربائية الأساسية.	3	حبة	الولايات المتحدة	120	80	منخفض
	FD/20179	FISCO	20M, TAPE	شريط قياس طويل من الألياف الزجاجية من Fisco بطول 20 مترًا بعلبة مغلقة وآلية لف يدوية، يستخدمه المساحون وعمال البناء والعاملون في المواقع لقياس المسافات الطويلة وقطع الأراضي.	13	حبة	الولايات المتحدة	130	115	متوسط
	67772	FREIGH	PITTSBURGH-BRAKE BLEEDER	طقم تنفيس فرامل لشخص واحد بمضخة تفريغ يدوية، يستخدمه الميكانيكيون لطرد الهواء من أنظمة الفرامل والقاطب الهيدروليكية دون الحاجة إلى شخص ثاني يضغط الدواسة.	1	حبة	الولايات المتحدة	35	80	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	GEDORE	GEDORE	RING, 1.1/2", SLUGG	مفتاح طرق حلقي مقاس 5/8-1 بوصة بطرف حلقي سميكة مغلق مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة على المثبتات الكبيرة المتأكلة.	1	حبة	ألمانيا	285	260	منخفض
لا تتوفر صورة	GEDORE	GEDORE	RING, 1.5/8, SLUGG	مفتاح طرق حلقي مقاس 5/8-1 بوصة بطرف حلقي سميكة مغلق مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة على المثبتات الكبيرة المتأكلة.	1	حبة	ألمانيا	320	260	منخفض
	MMD4E	GENERAL	SEEKER-MOISTURE	جهاز قياس رطوبة رقمي بمسامير قياس وشاشة LCD، يُستخدم لقياس نسبة الرطوبة في الخشب وألواح الجبس والخرسانة وغيرها من مواد البناء. يستخدمه المقاولون ومفتشو المباني وفنيو معالجة أضرار المياه لكشف الرطوبة أو التلف الناتج عن التسرب.	11	حبة	الولايات المتحدة	435	175	مرتفع
لا تتوفر صورة	CL207	GENERAL	CHLORMINE STANDARD	محلول/طقم معايرة قياسي للكلورامين والكلور من General Tools يُستخدم للتحقق من قراءات اختبار جودة المياه لمستويات الكلور أو الكلورامين ومعايرتها. يستخدمه فنيو معالجة المياه وفنيو حمامات السباحة والمنتجعات.	9	حبة	الولايات المتحدة	220	187	مرتفع
لا تتوفر صورة	SW100AY	GENERAL	STOPWATCH - YELLOW	ساعة إيقاف يدوية باللون الأصفر تُستخدم لقياس الزمن المنقضي بدقة في أعمال الورش والمختبرات وتوقيت العمليات.	8	حبة	الولايات المتحدة	70	55	متوسط
	506	GENERAL	EC METER, COND	جهاز قياس التوصيلية الكهربائية (EC) بحجم الجيب من General Tools يُستخدم لقياس التوصيلية أو الملوحة أو الأملاح الذائبة في عينة ماء. يستخدمه فنيو معالجة المياه وموظفو ضبط الجودة.	6	حبة	الولايات المتحدة	350	280	منخفض
لا تتوفر صورة	WPT100	GENERAL	SEEKER, MOUSTURE, WATER QUALITY	جهاز محمول لقياس الرطوبة وجودة المياه يقيس إجمالي المواد الصلبة الذائبة عن طريق التوصيلية الكهربائية، ويُستخدم لفحص رطوبة المواد أو نقاء مياه الشرب أو مياه العمليات.	2	حبة	الولايات المتحدة	295	230	منخفض
	MMG608	GENERAL	grain moisture tester	جهاز قياس رطوبة الحبوب، يستخدمه المزارعون ومناولو الحبوب لقياس محتوى الرطوبة في الحبوب المخزنة أو المحصودة لأغراض ضبط الجودة.	1	طقم	الولايات المتحدة	1,350	450	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	93547	GENERAL	FUEL PUMP, VACUUM TESTER	طقم اختبار ضغط مضخة الوقود والتفريغ يشتمل على عداد وخراطيم ومهايئات، يُستخدم لتشخيص أعطال ضغط مضخة الوقود ومشكلات تفريغ المحرك والكاربراتير.	1	طقم	الولايات المتحدة	165	200	منخفض
لا تتوفر صورة	WPT100	GENERAL	SEEKER, WATER PURITY	جهاز محمول لقياس نقاء المياه يقيس إجمالي المواد الصلبة الذائبة عن طريق التوصيلية الكهربائية، ويُستخدم لفحص جودة مياه الشرب أو مياه العمليات.	1	حبة	الولايات المتحدة	550	50	متوسط
	DCS300	GENERAL	BOROSCOPE	منظار فحص بالفيديو (بوروسكوب) من General Tools مزود بكاميرا على مجس وشاشة عرض، يستخدمه الفنيون للفحص البصري داخل المحركات والجدران والمجاري وغيرها من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,200	650	متوسط
	NGD268	GENERAL	GAS DETECTOR	جهاز كشف تسرب الغازات القابلة للاشتعال محمول باليد، يستخدمه الفنيون لاستشعار وتحديد مواضع تسرب الغاز الطبيعي والبروبان وغيرها من الغازات القابلة للاشتعال في المواسير والأجهزة.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,380	900	مرتفع
لا تتوفر صورة	MMD900	GENERAL	MOISTUTE TESTER FOR WOOS, PIN/PINLES	جهاز قياس رطوبة الخشب يوفر وضعي قياس: بالمجسات (الإبر) وبدون إبر (غير تلامسي) لفحص محتوى الرطوبة في الأخشاب. يستخدمه النجارون وفنيو تركيب الأرضيات ومساحو المباني.	1	حبة	الولايات المتحدة	750	712	مرتفع
لا تتوفر صورة	23MM	GER	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	41	حبة	ألمانيا	27	100	منخفض
لا تتوفر صورة	55061	GER	COUPLING	وصلة (كبلنك) عامة لأنابيب أو مواسير الكهرباء، تُستخدم لربط طرفي ماسورتين أو أنبوبين معاً.	40	حبة	ألمانيا	30	25	منخفض
لا تتوفر صورة	323700015	GER	FISH TAPE, ST, 15M	سلك سحب كابلات فولاذي بطول 15 متراً، وهو شريط فولاذي مسطح مرن على بكرة يُستخدم لسحب الكابلات الكهربائية داخل المواسير أو تجاويف الجدران والأسقف. يستخدمه الكهربائيون ومرمّبو الكابلات.	37	لفة	ألمانيا	50	205	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	129 040	GER	T40-TORX	مفك بسن Torx مقاس T40 يُستخدم لربط وفك مسامير Torx (النجمية) الأمانية والمستخدم في السيارات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في المعدات التي تعتمد مسامير Torx.	30	قطعة	ألمانيا	25	50	متوسط
لا تتوفر صورة	323700030	GER	FISH TAPE, ST, 30M	سلك سحب كابلات فولاذي بطول 15 متراً، وهو شريط فولاذي مسطح مرن على بكرة يُستخدم لسحب الكابلات الكهربائية داخل المواسير أو تجاويف الجدران والأسقف. يستخدمه الكهربائيون ومرگبو الكابلات.	29	لفة	ألمانيا	55	205	متوسط
لا تتوفر صورة	7/8X3/4"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	28	حبة	ألمانيا	32	200	منخفض
لا تتوفر صورة	14X15	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	27	حبة	ألمانيا	20	200	منخفض
	553-190	GER	TORX ALLEN KEY	طقم مفاتيح تورك (نجمية) يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس النجمي الفائز الموجودة في المركبات والآلات والإلكترونيات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون للمثبتات التي لا تناسبها مفاتيح ألن العادية.	26	طقم	ألمانيا	135	40	منخفض
لا تتوفر صورة	32380 0015	GER	FISH TAPE 15M, NYLON	شريط سحب كابلات (فیش تیب) من النايلون بطول 15 متراً يُستخدم لسحب الكابلات الكهربائية داخل المواسير وتجاويف الجدران والمجاري. يستخدمه الكهربائيون وفنيو تمديد الكابلات.	24	لفة	ألمانيا	35	150	منخفض
	323800030	GER	FISH TAPE, 30M, NYLON	شريط سحب كابلات (فیش تیب) من النايلون بطول 30 متراً ملفوف على بكرة، يستخدمه الكهربائيون لسحب الأسلاك والكابلات داخل المواسير وتجاويف الجدران ومجاري الكابلات.	24	لفة	ألمانيا	50	150	متوسط
لا تتوفر صورة	129 015	GER	T15-TORX	مفك بسن Torx مقاس T15 يُستخدم لربط وفك مسامير Torx (النجمية) الأمانية والمستخدم في السيارات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في المعدات التي تعتمد مسامير Torx.	24	قطعة	ألمانيا	16	50	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	9MM	GER	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	24	حبة	ألمانيا	12	100 🇩🇪	منخفض
	98 24 03	GER	PH3 SCREWDRIVER	مفك فيليبس مقاس PH3 ينصل مقسّى من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم للمسامير الصليبية الأكبر في تطبيقات الربط الشاقة.	23	قطعة	ألمانيا	37	40	منخفض
لا تتوفر صورة	3/4X7/8"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	22	حبة	ألمانيا	26	70	منخفض
لا تتوفر صورة	129 030	GER	T30-TORX	مفك بسن Torx مقاس T40 يُستخدم لربط وفك مسامير Torx (النجمية) الأمنية والمستخدم في السيارات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في المعدات التي تعتمد مسامير Torx.	21	قطعة	ألمانيا	22	50	متوسط
لا تتوفر صورة	1"	GER	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	20	حبة	ألمانيا	35	100	منخفض
لا تتوفر صورة	3/8X5/16"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	20	حبة	ألمانيا	20	70	منخفض
لا تتوفر صورة	36X41	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	17	حبة	ألمانيا	85	200	منخفض
لا تتوفر صورة	20X22	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	17	حبة	ألمانيا	28	70	منخفض
لا تتوفر صورة	25X28	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	16	حبة	ألمانيا	48	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	32MM	GER	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	15	حبة	ألمانيا	48	100	منخفض
لا تتوفر صورة	25X28	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	15	حبة	ألمانيا	38	200	منخفض
لا تتوفر صورة	323700010	GER	FISH TAPE, NYLON, 10MM	سلك سحب (فيش تيب) من النايلون يستخدمه الكهربائيون لتمرير الأسلاك الجديدة داخل الجدران والمواسير والفراغات السقفية.	14	حبة	ألمانيا	30	110	منخفض
لا تتوفر صورة	323700010	GER	FISH TAPE, ST, 10M	سلك سحب كابلات فولاذي بطول 15 متراً، وهو شريط فولاذي مسطح مرن على بكرة يُستخدم لسحب الكابلات الكهربائية داخل المواسير أو تجاويف الجدران والأسقف. يستخدمه الكهربائيون ومرمّبو الكابلات.	14	لفة	ألمانيا	40	205	متوسط
لا تتوفر صورة	26MM	GER	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	14	حبة	ألمانيا	37	100	منخفض
لا تتوفر صورة	19/32"	GER	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	14	حبة	ألمانيا	25	100	منخفض
لا تتوفر صورة	16X17	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	14	حبة	ألمانيا	22	200	منخفض
لا تتوفر صورة	129 010	GER	T10-TORX	مفك بسن Torx مقاس T40 يُستخدم لربط وفك مسامير Torx (النجمية) الأمنية والمستخدمة في السيارات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في المعدات التي تعتمد مسامير Torx.	13	قطعة	ألمانيا	15	50	متوسط
	129 009	GER	T9 TORX	مفك توركس (نجمي) مقاس T9 يُستخدم لربط براغي التوركس الصغيرة وبرايي الأمان في الإلكترونيات والمعدات الدقيقة.	12	قطعة	ألمانيا	12	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	129 045	GER	T45 - TORX	مفك بسن Torx مقاس T40 يُستخدم لربط وفك مسامير Torx (النجمية) الأمانية والمستخدمة في السيارات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في المعدات التي تعتمد مسامير Torx.	12	قطعة	ألمانيا	30	50	متوسط
لا تتوفر صورة	25X28	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	12	حبة	ألمانيا	38	200	منخفض
لا تتوفر صورة	27MM	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	12	حبة	ألمانيا	35	100	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/16	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	11	حبة	ألمانيا	210	100	منخفض
لا تتوفر صورة	20X22	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	10	حبة	ألمانيا	35	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1/2X7/16"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	10	حبة	ألمانيا	20	70	منخفض
لا تتوفر صورة	5720	GER	SCAFOLDING WRENCH	مفتاح سقالات (بودجر) بطرف مخروطي مدبب ورأس مفتوح، يستخدمه عمال السقالات لمحاذاة ثقوب البراغي وشد صواميل وصلات السقالات.	10	حبة	ألمانيا	135	55	منخفض
لا تتوفر صورة	129 025	GER	T25 - TORX	مفك بسن Torx مقاس T40 يُستخدم لربط وفك مسامير Torx (النجمية) الأمانية والمستخدمة في السيارات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في المعدات التي تعتمد مسامير Torx.	9	قطعة	ألمانيا	18	50	متوسط
لا تتوفر صورة	27X32	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	9	حبة	ألمانيا	110	70	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	3/4X7/8"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	9	حبة	ألمانيا	25	70	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/8X1.1/4"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	9	حبة	ألمانيا	160	200	منخفض
لا تتوفر صورة	46X50	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	9	حبة	ألمانيا	220	200	منخفض
لا تتوفر صورة	WGB	GER	1/2DR, SKT, 25PCSM	طقم بوكسات متري مكوّن من 25 قطعة بسن 1/2 بوصة للإصلاحات الميكانيكية العامة، يغطي مقاسات البراغي والصواميل الشائعة في المركبات والآلات.	8	طقم	ألمانيا	550	245	منخفض
لا تتوفر صورة	29MM	GER	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	8	حبة	ألمانيا	39	100	منخفض
لا تتوفر صورة	12X13	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	8	حبة	ألمانيا	18	200	منخفض
لا تتوفر صورة	25X28	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	8	حبة	ألمانيا	38	70	منخفض
لا تتوفر صورة	30X32	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	7	حبة	ألمانيا	70	200	منخفض
لا تتوفر صورة	7/8X13/16"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	6	حبة	ألمانيا	32	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	25X28	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	6	حبة	ألمانيا	55	200	منخفض
لا تتوفر صورة	46X50	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	6	حبة	ألمانيا	220	200	منخفض
لا تتوفر صورة	55X60	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	6	حبة	ألمانيا	395	200	منخفض
لا تتوفر صورة	36X41	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	6	حبة	ألمانيا	90	200	منخفض
لا تتوفر صورة	11/16"	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	6	حبة	ألمانيا	20	100	منخفض
لا تتوفر صورة	21MM	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	6	حبة	ألمانيا	25	100	منخفض
لا تتوفر صورة	1X1.1/8"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	5	حبة	ألمانيا	55	200	منخفض
لا تتوفر صورة	28MM	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	5	حبة	ألمانيا	35	100	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/8X1.1/4"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	5	حبة	ألمانيا	70	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41X46	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	5	حبة	ألمانيا	75	200	منخفض
لا تتوفر صورة	15MM	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	5	حبة	ألمانيا	15	100	منخفض
لا تتوفر صورة	17MM	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	5	حبة	ألمانيا	20	100	منخفض
	7"	GER	AUTO-WIRE STRIPPER-GERMANY	أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية قابلة للضبط تمسك السلك وتزيل عزله بضغط واحدة، ومناسبة لمقاسات الأسلاك الشائعة.	4	حبة	ألمانيا	48	35	منخفض
لا تتوفر صورة	1X1.1/16"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	58	200	منخفض
لا تتوفر صورة	3/8X7/16"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	18	200	منخفض
لا تتوفر صورة	32X36	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	75	200	منخفض
لا تتوفر صورة	DUSPOL	GER	VOLTAGE TESTER 110-220-440-750V	فاحص جهد متعدد المديات (من نوع النيون/اللمبة) يغطي من 110 إلى 750 فولت ويُستخدم للتحقق مما إذا كانت الدائرة أو الطرف مكهرباً. يستخدمه الكهربائيون للفحوص الأساسية لوجود الجهد.	4	حبة	ألمانيا	195	380	متوسط
لا تتوفر صورة	1.13/16"	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	4	حبة	ألمانيا	80	100	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	46X50	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	198	200	منخفض
لا تتوفر صورة	36X41	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	70	200	منخفض
لا تتوفر صورة	20X23	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	25	200	منخفض
لا تتوفر صورة	5/8X11/16"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	4	حبة	ألمانيا	35	70	منخفض
لا تتوفر صورة	18X19	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	4	حبة	ألمانيا	24	200	منخفض
لا تتوفر صورة	5/16X3/4"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	4	حبة	ألمانيا	26	70	منخفض
لا تتوفر صورة	5/8X11/16"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	4	حبة	ألمانيا	25	70	منخفض
لا تتوفر صورة	WGB	GER	27MM, OPEN, SLUGG	مفتاح ربط مفتوح للطرق للخدمة الشاقة مقاس 27 مم برأس سميك مصمم ليُطرق بالمطرقة، يُستخدم لفك أو ربط المثبتات الكبيرة عالية العزم في الآلات الثقيلة.	3	حبة	ألمانيا	175	80	منخفض
لا تتوفر صورة	16X17	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	22	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	21X23	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	3	حبة	ألمانيا	32	70	منخفض
لا تتوفر صورة	15/16X1.1/2"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	3	حبة	ألمانيا	65	70	منخفض
لا تتوفر صورة	30X36	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	98	200	منخفض
لا تتوفر صورة	27X30	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	48	200	منخفض
لا تتوفر صورة	25X28	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	45	200	منخفض
لا تتوفر صورة	30X36	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	158	200	منخفض
لا تتوفر صورة	2"	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	3	حبة	ألمانيا	310	100	منخفض
لا تتوفر صورة	1.5/8"	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	3	حبة	ألمانيا	75	100	منخفض
لا تتوفر صورة	21X23	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	35	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	46X50	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	220	200	منخفض
لا تتوفر صورة	55X60	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	3	حبة	ألمانيا	395	200	منخفض
لا تتوفر صورة	21X23	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	27	200	منخفض
لا تتوفر صورة	3/4x25/32"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	22	200	منخفض
لا تتوفر صورة	27X32	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	2	حبة	ألمانيا	88	70	منخفض
لا تتوفر صورة	27X29	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	2	حبة	ألمانيا	75	70	منخفض
لا تتوفر صورة	17X19	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	2	حبة	ألمانيا	28	70	منخفض
لا تتوفر صورة	13X17	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	17	200	منخفض
لا تتوفر صورة	36X41	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	120	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	30X32	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	110	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/8X1.1/4"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	190	200	منخفض
لا تتوفر صورة	27X30	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	78	200	منخفض
لا تتوفر صورة	30X36	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	155	200	منخفض
لا تتوفر صورة	20X25	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	45	200	منخفض
لا تتوفر صورة	27X32	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	98	200	منخفض
لا تتوفر صورة	30X32	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	48	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1"	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	2	حبة	ألمانيا	30	100	منخفض
لا تتوفر صورة	60MM	GER	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	2	حبة	ألمانيا	395	100	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	32X36	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	60	200	منخفض
لا تتوفر صورة	.11/16X1.7/8	GER	"RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	2	حبة	ألمانيا	163	200	منخفض
	T29	GER	T29	مفك توركس (نجمي) مقاس T29 يُستخدم لربط البراغي ذات الرأس التوركس الشائعة في تجميعات السيارات والإلكترونيات والألات.	1	قطعة	ألمانيا	35	18	منخفض
لا تتوفر صورة	14X15	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	17	200	منخفض
لا تتوفر صورة	16X17	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	20	200	منخفض
لا تتوفر صورة	24X26	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	45	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1X15/16"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	38	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1X15/16"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	1	حبة	ألمانيا	38	70	منخفض
لا تتوفر صورة	1.5/8X1.7/16	GER	"OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	1	حبة	ألمانيا	198	70	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	22X24	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	1	حبة	ألمانيا	38	70	منخفض
لا تتوفر صورة	19X21	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	1	حبة	ألمانيا	28	70	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/4X1.1/16	GER	"RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	125	200	منخفض
لا تتوفر صورة	32X36	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	86	200	منخفض
لا تتوفر صورة	3/4X7/8"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	25	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/16X1.1/8	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	170	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1.3/8X1.5/16	GER	"RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	180	200	منخفض
لا تتوفر صورة	27X32	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	65	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/16X1.1/8	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	160	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	28MM	GER	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	1	حبة	ألمانيا	39	100	منخفض
لا تتوفر صورة	5/8"	GER	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	1	حبة	ألمانيا	22	100	منخفض
لا تتوفر صورة	. 11/16X1.7/8	GER	"RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	175	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1.13/16X2"	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	240	200	منخفض
لا تتوفر صورة	24X26	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	32	200	منخفض
لا تتوفر صورة	14X15	GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق) بفتحة مغلقة سداسية أو مشرشرة في كل طرف، يُستخدم لإمساك وإدارة الصواميل ورؤوس البراغي بمساحة تلامس أكبر من المفتاح المفتوح.	1	حبة	ألمانيا	22	200	منخفض
لا تتوفر صورة	1/2X9/16"	GER	OPENED WRENCH	مفتاح مفتوح قياسي يُستخدم لإدارة الصواميل ورؤوس البراغي السداسية. أداة يدوية للأغراض العامة في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة.	1	حبة	ألمانيا	21	70	منخفض
لا تتوفر صورة	323700020	GER	FISH TAPE, ST, 20M	سلك سحب كابلات فولاذي بطول 15 متراً، وهو شريط فولاذي مسطح مرّن على بكرة يُستخدم لسحب الكابلات الكهربائية داخل المواسير أو تجاوبف الجدران والأسقف. يستخدمه الكهربائيون ومرمّبو الكابلات.	0	لفة	ألمانيا	0	205	متوسط
لا تتوفر صورة	7MM	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عموماً.	46	حبة	ألمانيا	12	28	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	6MM	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	35	حبة	ألمانيا	8	28	منخفض
لا تتوفر صورة	25/32"	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	18	حبة	ألمانيا	26	28	منخفض
لا تتوفر صورة	18X19	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	17	حبة	ألمانيا	24	28	منخفض
	11/16X19/32	.GER	"RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير قبضة محكمة غير قابلة للانزلاق؛ أداة يدوية ميكانيكية أساسية.	8	حبة	ألمانيا	25	35	متوسط
	1/2X7/16"	.GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير قبضة محكمة غير قابلة للانزلاق؛ أداة يدوية ميكانيكية أساسية.	8	حبة	ألمانيا	15	35	متوسط
لا تتوفر صورة	7/8X3/4"	.GER	OPENED WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي بفكين ثابتين بمقاسين مختلفين، مقاس في كل طرف، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	6	حبة	ألمانيا	25	50	منخفض
لا تتوفر صورة	5/8X3/4"	.GER	OPENED WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي بفكين ثابتين بمقاسين مختلفين، مقاس في كل طرف، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	6	حبة	ألمانيا	23	50	منخفض
لا تتوفر صورة	5/16"	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	5	حبة	ألمانيا	15	28	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	9/16"	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	4	حبة	ألمانيا	19	28	منخفض
لا تتوفر صورة	5/8"	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	4	حبة	ألمانيا	18	28	منخفض
لا تتوفر صورة	16MM	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	4	حبة	ألمانيا	19	28	منخفض
لا تتوفر صورة	25MM	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	3	حبة	ألمانيا	30	28	منخفض
	7/8X13/16"	.GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير قبضة محكمة غير قابلة للانزلاق؛ أداة يدوية ميكانيكية أساسية.	2	حبة	ألمانيا	22	35	متوسط
	25X28	.GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير قبضة محكمة غير قابلة للانزلاق؛ أداة يدوية ميكانيكية أساسية.	1	حبة	ألمانيا	35	35	متوسط
لا تتوفر صورة	5/8X9/16"	.GER	OPENED WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي بفكين ثابتين بمقاسين مختلفين، مقاس في كل طرف، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	1	حبة	ألمانيا	19	50	منخفض
لا تتوفر صورة	1/4"	.GER	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	1	حبة	ألمانيا	8	28	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	18X19	.GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير قبضة محكمة غير قابلة للانزلاق؛ أداة يدوية ميكانيكية أساسية.	1	حبة	ألمانيا	24	35	متوسط
لا تتوفر صورة	18MM	.GER	COMB. WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	1	حبة	ألمانيا	23	28	منخفض
لا تتوفر صورة	3/4X5/8"	.GER	OPENED WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي بفكين ثابتين بمقاسين مختلفين، مقاس في كل طرف، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	1	حبة	ألمانيا	22	50	منخفض
لا تتوفر صورة	9MM	.GER	COMB. WRENCH	مفتاح ربط مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) بمقاس شائع، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	1	حبة	ألمانيا	12	28	منخفض
	8X10	.GER	RING WRENCH	مفتاح حلقي (بوكس) مزدوج الطرفين يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير قبضة محكمة غير قابلة للانزلاق؛ أداة يدوية ميكانيكية أساسية.	1	حبة	ألمانيا	13	35	متوسط
لا تتوفر صورة	WIESEMANN	GERMAN	32MM, RING, SLUGG	مفتاح ربط طرق حلقي بمقاس 32 مم مصمم للطرق عليه بالشاكوش، يُستخدم لفك أو ربط المثبتات الكبيرة العالقة في المعدات الثقيلة.	5	حبة	ألمانيا	140	180	متوسط
لا تتوفر صورة	WIESEMANN	GERMAN	24MM, RING, SLUGG	مفتاح ربط طرق حلقي بمقاس 32 مم مصمم للطرق عليه بالشاكوش، يُستخدم لفك أو ربط المثبتات الكبيرة العالقة في المعدات الثقيلة.	2	حبة	ألمانيا	140	180	متوسط
	GEDORE	GERMAN	1.5/16 SLUGG.WRE, RING	مفتاح حلقي (بوكس) للطُّرُق من النوع الثقيل مقاس 1-5/16 بوصة يُطرق بالمطرقة لفك أو ربط المثبتات الكبيرة بعزم عالٍ.	1	حبة	ألمانيا	140	240	منخفض
لا تتوفر صورة	WGB	GERMAN	30MM, RING, SLUGG	مفتاح ربط طرق حلقي بمقاس 32 مم مصمم للطرق عليه بالشاكوش، يُستخدم لفك أو ربط المثبتات الكبيرة العالقة في المعدات الثقيلة.	1	حبة	ألمانيا	130	180	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	WIESEMANN	GERMAN	30MM, RING, SLUGG	مفتاح ربط طرق حلقي بمقاس 32 مم مصمم للطرق عليه بالشاكوش، يُستخدم لفك أو ربط المثبتات الكبيرة العالقة في المعدات الثقيلة.	1	حبة	ألمانيا	130	180	متوسط
	GEDORE	GERMAN	1.1/4, RING, SLUGG	مفتاح حلقي (بوكس) للطُّرق من النوع الثقيل مقاس 1-1/4 بوصة يُستخدم مع ضربات المطرقة لتوليد عزم عالٍ على الصواميل والمسامير الكبيرة.	1	حبة	ألمانيا	140	200	منخفض
	BRIT00L	GERMAN	RING, 1.1/16, SLUGG	مفتاح حلقي (بوكس) للطُّرق من النوع الثقيل مقاس 1-1/16 بوصة، مصمم ليُطرق بالمطرقة لتوليد عزم عالٍ على الصواميل والمسامير الكبيرة في الأعمال الصناعية وأعمال المعدات الثقيلة.	1	حبة	ألمانيا	145	220	منخفض
لا تتوفر صورة	2412/25	GERMANY	25M, TAPE	شريط قياس بطول 25 متراً، يستخدمه البنّاءون والمساحون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في مواقع العمل.	30	حبة	ألمانيا	145	70	منخفض
لا تتوفر صورة	2278/20	GERMANY	20M, TAPE	شريط قياس بطول 25 متراً، يستخدمه البنّاءون والمساحون وأصحاب الحرف لقياس المسافات الطويلة في مواقع العمل.	10	حبة	ألمانيا	130	70	منخفض
	gs-108	GOOT	SUCKER	شافطة لحام يدوية ("مصاصة القصدير") تعمل بمكبس نابضي يسحب القصدير المنصهر بعيداً عن الوصلة؛ يستخدمها فنيو الإلكترونيات لإزالة المكونات من لوحات الدوائر.	20	حبة	—	25	55	متوسط
لا تتوفر صورة	65FT	GREENLEE	FISH TAPE	شريط سحب أسلاك (فيش تيب) على بكرة من Greenlee، يستخدمه الكهربائيون لسحب الأسلاك والكابلات داخل المواسير وتجاويف الجدران.	5	حبة	الولايات المتحدة	75	340	مرتفع
لا تتوفر صورة	125FT	GREENLEE	FISH TAPE	شريط سحب أسلاك (فيش تيب) على بكرة من Greenlee، يستخدمه الكهربائيون لسحب الأسلاك والكابلات داخل المواسير وتجاويف الجدران.	3	حبة	الولايات المتحدة	150	340	مرتفع
لا تتوفر صورة	50FT	GREENLEE	FISH TAPE	شريط سحب أسلاك (فيش تيب) على بكرة من Greenlee، يستخدمه الكهربائيون لسحب الأسلاك والكابلات داخل المواسير وتجاويف الجدران.	3	حبة	الولايات المتحدة	70	340	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	240FT	GREENLEE	FISH TAPE	شريط سحب أسلاك (فیش تیب) على بكرة من Greenlee. يستخدمه الكهربائيون لسحب الأسلاك والكابلات داخل المواسير وتجاويف الجدران.	2	حبة	الولايات المتحدة	200	340	مرتفع
لا تتوفر صورة	7306SB	GREENLEE	PUNCH 1/2" - 2"	طقم خزّامات (نوكاوت) من Greenlee يغطي مقاسات الثقوب من 1/2 بوصة إلى 2 بوصة، يُستخدم لخرم ثقوب دائرية نظيفة في لوحات وصناديق التوزيع المعدنية لت تركيب تجهيزات المواسير وجلب الكابلات. يستخدمه الكهربائيون ومصنّعو اللوحات.	1	طقم	الولايات المتحدة	4,350	1,050	متوسط
لا تتوفر صورة	7237BB	GREENLEE	PUNCH SET - 1.1/2 - 2"	طقم خزّامات ميكانيكية (نوكاوت) من Greenlee بمقاسات من 1-1/2 إلى 2 بوصة، يستخدمه الكهربائيون لعمل ثقوب دائرية نظيفة في علب ولوحات الكهرباء المعدنية أو البلاستيكية لتمرير المواسير ووصلات الكابلات.	0	طقم	الولايات المتحدة	1,720	500	منخفض
لا تتوفر صورة	H-241	HARBOR	TIE GUN-ULINE	مسدس شدّ وربط أشرطة من نوع Uline يُستخدم لشدّ وإغلاق الأشرطة البلاستيكية أو الفولاذية حول البضائع المرصوفة على البالتات. يُستخدم في المستودعات والشحن لتأمين الأحمال.	16	حبة	الولايات المتحدة	110	220	منخفض
لا تتوفر صورة	HC-65160	HARBOR	hc-65165 cups-harbor RADIATOR CUPS	طقم أكواب وصلات لاختبار ضغط الرادياتور ونظام التبريد، يُستخدم مع جهاز اختبار ضغط يدوي لضغط نظام تبريد المركبة أو اختبار غطاء الرادياتور للتأكد من تحرير الضغط بشكل صحيح، ما يساعد على تشخيص تسربات سائل التبريد.	9	طقم	المملكة المتحدة	440	55	منخفض
	92374	HARBOR	BITSBURGH-SNAP RING PLIERS	طقم زرديات حلقات التثبيت (سناپر) من ماركة Pittsburgh (Harbor Freight) بأطراف قابلة للتبديل لت تركيب وفك حلقات التثبيت الداخلية والخارجية. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال المحركات وناقلات الحركة والتجميع العام.	6	حبة	الولايات المتحدة	350	40	متوسط
لا تتوفر صورة	92514	HARBOR	LEAK DETECTOR, HALOGEN&FREON	كاشف تسرب محمول لغازات التبريد الهالوجينية/CFC يعمل بسمّ الهواء لرصد آثار غازات التبريد الهالوجينية. يستخدمه فنيو التكييف والتبريد لتحديد مواقع التسرب في أنظمة التكييف والتبريد.	2	حبة	الولايات المتحدة	410	320	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	HERO	HERO	ADJ. 600MM	مفتاح إنجليزي كبير قابل للضبط مقاس 600 مم بفك أملس يضبط ببرغي، للإمساك بالصواميل والمسامير ووصلات المواسير كبيرة المقاس. يستخدمه السباكون وعمال الرفع وميكانيكيو المعدات الثقيلة.	2	حبة	اليابان	375	140	متوسط
	1/4X5/16"	HEYCO	COMB. WRENCH	مفتاح ربط مشترك بفك مفتوح في طرف وحلقة مغلقة في الطرف الآخر، يُستخدم في ربط الصواميل والبراغي بشكل عام.	11	حبة	ألمانيا	35	40	منخفض
لا تتوفر صورة	PT-2553T5	HIMOUNT	CHUCK 3/8"	ظرف دريل مقاس 3/8 بوصة يُستخدم لتثبيت ريش التقيب بإحكام في الدريل الكهربائي أو اللاسلكي. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية كقطعة غيار للدريل.	39	حبة	تايوان	18	45	متوسط
لا تتوفر صورة	TE533	HIMOUNT	ENGRAVER	قلم نقش كهربائي (حقار اهتزازي) من Himount، وهو أداة يدوية كهربائية تهز سناً مقسى لنقش علامات أو أرقام تعريف دائمة على المعدن أو البلاستيك أو الزجاج. يُستخدم في وسم الممتلكات والتعريف المضاد للسرقة.	30	حبة	تايوان	70	70	منخفض
لا تتوفر صورة	10168	HIMOUNT	vise 8"	منجلة طاولة مقاس 8 بوصات بقاعدة دوّارة، تُثبت على طاولة العمل وتُستخدم لتثبيت قطع الشغل بإحكام أثناء البرد والنشر والتقيب وأعمال تشغيل المعادن والتصنيع بشكل عام.	21	حبة	تايوان	450	220	منخفض
لا تتوفر صورة	PT-377A	HIMOUNT	AIR RATCHET	مفتاح سقاطة هوائي يعمل بالهواء المضغوط، يُستخدم مع البوكسات لشد أو فك المثبتات بسرعة في الأماكن الضيقة عبر خط هواء مضغوط.	18	حبة	تايوان	275	250	منخفض
لا تتوفر صورة	PT-378	HIMOUNT	AIR RATCHET	مفتاح سقاطة هوائي يعمل بالهواء المضغوط، يُستخدم مع البوكسات لشد أو فك المثبتات بسرعة في الأماكن الضيقة عبر خط هواء مضغوط.	11	حبة	تايوان	275	250	منخفض
لا تتوفر صورة	7433	HIMOUNT	STUD, LEVE, LASER, FINDER	أداة مجمعة تعمل ككاشف للحوامل داخل الجدران وميزان ليزر وكاشف للمعادن والأسلاك الكهربائية، تُستخدم لتحديد مواقع حوامل الجدران أو المعادن المدفونة أو الأسلاك الحية ولإسقاط خط أفقي قبل الثقب أو التثبيت.	9	حبة	تايوان	125	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	PT2552T2	HIMOUNT	3/8", CHUCK	ظرف مثقاب بدون مفتاح مقاس 3/8 بوصة يُستخدم لتثبيت ريش الثقب في المثقاب الكهربائي مع إمكانية تغيير الريش دون أدوات.	7	حبة	تايبان	18	40	منخفض
لا تتوفر صورة	PT9047020	HIMOUNT	AIR CLEANING GUN	مسدس هواء يعمل بالهواء المضغوط لنفث الهواء لتنظيف الغبار والأوساخ وبرادة المعادن عن القطع والأسطح. يُستخدم في الورش والكرافات.	7	طقم	تايبان	90	40	متوسط
لا تتوفر صورة	10169	HIMOUNT	vise 10"	منجلة طاولة مقاس 8 بوصات بقاعدة دوّارة، تُثبت على طاولة العمل وتُستخدم لتثبيت قطع الشغل بإحكام أثناء البرد والنشر والثقب وأعمال تشغيل المعادن والتصنيع بشكل عام.	6	حبة	تايبان	750	220	منخفض
	EM-56	HIMOUNT	TAPE ULTRASNIC	جهاز قياس مسافات محمول يعمل بالموجات فوق الصوتية والليزر ويعرض القراءة على شاشة LCD، ويُستخدم للقياس السريع للغرف والمواقع.	5	حبة	تايبان	65	100	متوسط
لا تتوفر صورة	AT-7409	HIMOUNT	MEASURING TAPE	شريط قياس قابل للسحب يُستخدم لقياس الأطوال بشكل عام في أعمال البناء والورش والمشاريع المنزلية.	2	حبة	تايبان	70	20	منخفض
	150MM	HIMOUNT	BENCH GRINDER 6"	جلاخة منضدة مزدوجة قياس 8 بوصات تُستخدم في سنّ الأدوات وإزالة الحواف الحادة وتشكيل القطع المعدنية. تُستخدم في الورش من قبل الميكانيكيين وعمال التصنيع المعدني وصانعي العدد؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة بماركة Himount).	1	حبة	تايبان	850	400	منخفض
	200MM	HIMOUNT	BENCH GRINDER 8"	جلاخة منضدة مزدوجة قياس 8 بوصات تُستخدم في سنّ الأدوات وإزالة الحواف الحادة وتشكيل القطع المعدنية. تُستخدم في الورش من قبل الميكانيكيين وعمال التصنيع المعدني وصانعي العدد؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة بماركة Himount).	1	حبة	تايبان	950	400	منخفض
	PT-122A	HIMOUNT	DIE GRINDER, AIR	مجخة قوالب (داي جرايندر) تعمل بالهواء المضغوط وتدير ملحق جليخ أو قطع صغيراً بسرعة عالية، وتُستخدم لإزالة التواءات وتشكيل المعادن والجليخ الدقيق.	1	حبة	تايبان	280	180	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	E-650	HOBBS	LAN TESTER- GIGATESTER-E	جهاز اختبار كابلات الشبكات GIGA-X من Hobbes، يستخدمه فنيو تقنية المعلومات والكابلات للتحقق من الاستمرارية وصحة التوصيل وأداء وصلات كابلات الإنترنت.	4	حبة	الولايات المتحدة	345	230	منخفض
لا تتوفر صورة	115 003	HSW	VDE PZ3 INSULTED	مفك Pozidriv مقاس PZ3 معزول بالكامل بمواصفة VDE، يستخدمه الكهربائيون لربط المسامير بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	39	قطعة	ألمانيا	32	35	متوسط
لا تتوفر صورة	115 000	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	30	قطعة	ألمانيا	17	80	منخفض
لا تتوفر صورة	109045	HSW	T45-HSW-YELLOW/BLACK	مفك تورك (نجمة) مقاس T45 بمقبض أصفر/أسود، يُستخدم لربط وفك المسامير ذات الرأس النجمي الشائعة في السيارات والآلات والمعدات.	29	قطعة	ألمانيا	40	22	متوسط
	115 000	HSW	V D E SCREW DRIVER INSULATED. PZ#0X60MM V D E SCREW DRIVER INSULATED. PZ#0 V D E SCREW DRIVER INSULATED PH #0x60mm V D E SCREW DRIVER INSULATED PH #1 V D E SCREW DRIVER INSULATED. PZ#1 PZ#0X60MM.S/DR. - PH#0X60MM, SCREWDRIVER 1.6X200- 10X200-SLOT- PH#3, INSULATED-1000V- PZ3X150	مفك بوزيدرايف (PZ0) معزول ومعتمد وفق معيار VDE للعمل الآمن على الدوائر الكهربائية الحية حتى 1000 فولت؛ يستخدمه الكهربائيون.	26	قطعة	ألمانيا	17	45	متوسط
لا تتوفر صورة	115 001	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	22	قطعة	ألمانيا	22	80	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	111 003	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	19	قطعة	ألمانيا	27	80	منخفض
	111 0003	HSW	PH3X150-111 003	مفك فيليبس (رأس صليبي) مقاس PH3 بنصل 150 مم، يُستخدم لربط البراغي الصليبية الكبيرة.	19	قطعة	ألمانيا	20	15	متوسط
لا تتوفر صورة	109040	HSW	T40-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بطرف تورك مقاس T40 يُستخدم لربط وفك المسامير ذات الرأس النجمي (تورك) الشائعة في تجميعات السيارات والإلكترونيات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون.	18	قطعة	ألمانيا	35	25	منخفض
لا تتوفر صورة	111 003	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	16	قطعة	ألمانيا	28	80	منخفض
	108027	HSW	T27-TORX	مفك Torx (النجمة) مقاس T27 يُستخدم لربط البراغي القياسية ذات الرأس النجمي.	15	قطعة	ألمانيا	22	20	متوسط
لا تتوفر صورة	506.188	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	14	قطعة	ألمانيا	23	80	منخفض
	109027	HSW	T27-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أصفر وأسود، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات في أعمال السيارات والإصلاح العام.	14	قطعة	ألمانيا	25	20	متوسط
	109010	HSW	T10-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أصفر وأسود، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات في أعمال السيارات والإصلاح العام.	14	قطعة	ألمانيا	25	20	متوسط
لا تتوفر صورة	111 000	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	13	قطعة	ألمانيا	18	80	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	129010	HSW	T10-HSW-RED-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أحمر معزول وثقب للتعليق على لوحة العد، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الموجودة في معدات السيارات والإلكترونيات.	13	قطعة	ألمانيا	20	12	منخفض
لا تتوفر صورة	111 001	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	12	قطعة	ألمانيا	18	80	منخفض
	129045	HSW	T45-RED-HSW-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T45 بمقبض أحمر، يُستخدم لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الأكبر حجمًا في معدات السيارات والمعدات الصناعية.	12	قطعة	ألمانيا	55	22	متوسط
	129040	HSW	T40-RED-HSW-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T45 بمقبض أحمر، يُستخدم لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الأكبر حجمًا في معدات السيارات والمعدات الصناعية.	12	قطعة	ألمانيا	50	22	متوسط
	129009	HSW	T9-HSW-RED-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أحمر معزول وثقب للتعليق على لوحة العد، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الموجودة في معدات السيارات والإلكترونيات.	12	قطعة	ألمانيا	25	12	منخفض
	129007	HSW	T27-HSW-RED-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أحمر معزول وثقب للتعليق على لوحة العد، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الموجودة في معدات السيارات والإلكترونيات.	12	قطعة	ألمانيا	35	12	منخفض
	129030	HSW	T30-HSW-RED-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أحمر معزول وثقب للتعليق على لوحة العد، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الموجودة في معدات السيارات والإلكترونيات.	12	قطعة	ألمانيا	30	12	منخفض
	1290015	HSW	T15-HSW-RED-TORX-WITH BORING HOLE	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أحمر معزول وثقب للتعليق على لوحة العد، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمانية ومسامير الآلات الموجودة في معدات السيارات والإلكترونيات.	12	قطعة	ألمانيا	25	12	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	109009	HSW	T9-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أصفر وأسود، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمنية ومسامير الآلات في أعمال السيارات والإصلاح العام.	12	قطعة	ألمانيا	20	20	متوسط
	109030	HSW	T30-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أصفر وأسود، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمنية ومسامير الآلات في أعمال السيارات والإصلاح العام.	9	قطعة	ألمانيا	30	20	متوسط
	102150	HSW	5X150 FLAT-HSW-YELLOW/BLACK	مفك مسطح ذو نصل مشقوق برأس 5 مم ونصل 150 مم، لربط البراغي القياسية ذات الشق.	9	قطعة	ألمانيا	20	15	متوسط
لا تتوفر صورة	111 002	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	8	قطعة	ألمانيا	20	80	منخفض
لا تتوفر صورة	115003	HSW		صنف من العدد من ماركة HSW؛ لم يرد وصف إضافي في بيانات المصدر، ولم تتوفر تفاصيل تعريفية كافية لتحديد المنتج بدقة.	8	قطعة	ألمانيا	30	80	منخفض
	105000	HSW	PZ0X60-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بوزيدريف صغير 60 × PZ0 مم بمقبض مرمز بالألوان، يُستخدم للمثبتات المتصالبة الصغيرة في الإلكترونيات وأعمال التجميع الدقيقة.	8	قطعة	ألمانيا	20	10	متوسط
	105003	HSW	PZ3 8X150-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بوزيدريف 150 × PZ3 مم بمقبض مرمز بالألوان (أصفر/أسود)، يُستخدم لربط براغي PZ3 ذات الرأس المتصالب في أعمال التجميع والإصلاح العامة.	8	قطعة	ألمانيا	25	15	متوسط
	101 003	HSW	PH3-HSW-YELLOW BLACK	مفك فيليبس PH3 بمقبض مرمز بالألوان (أصفر/أسود)، يُستخدم لربط البراغي المتصالبة الكبيرة في أعمال الورش والأعمال المنزلية.	6	قطعة	ألمانيا	30	10	متوسط
	101000	HSW	PH0X60-HSW-YELLOW/BLACK	لقمة مفك فيليبس صغيرة (PH0) بذيل سداسي للاستخدام في المثقاب/المفك الكهربائي أو في حامل اللقم، تُستخدم لربط البراغي الصغيرة ذات الرأس المتصالب.	5	قطعة	ألمانيا	20	10	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	100150	HSW	8X150 FLAT-HSW-YELLOW/BLACK	مفك مسطح ذو نصل مشقوق برأس 5 مم ونصل 150 مم، لربط البراغي القياسية ذات الشق.	4	قطعة	ألمانيا	25	15	متوسط
	121 003	HSW	PH3-HSW-REDTORX-WITH BORING HOLE	لقمة/مفك توركس (نجمي) بمقاس PH3 مزود بثقب مركزي، يُستخدم لربط براغي التوركس الأمنية المقاومة للعبث.	2	قطعة	ألمانيا	30	12	منخفض
	109025	HSW	T25-HSW-YELLOW/BLACK	مفك بسن Torx مقاس T27 بمقبض أصفر وأسود، يستخدمه الفنيون لربط مسامير Torx الأمنية ومسامير الآلات في أعمال السيارات والإصلاح العام.	2	قطعة	ألمانيا	30	20	متوسط
	100075	HSW	5X75-HSW-YELLOW/BLACK	لقمة مفك مقاس 75x5 مم للاستخدام في المثقاب/المفك الكهربائي أو في حامل اللقم، تُستخدم لربط البراغي بسرعة في أعمال التجميع.	1	قطعة	ألمانيا	20	18	منخفض
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 80MM/L, 12PT, LONG	بوكس صدمي طويل من Hytorc باثني عشر ضلعاً بسن 1/2.1 بوصة ومقاس 80 مم، يُستخدم مع أدوات العزم شديدة التحمل للوصول إلى المثبتات الكبيرة الغائرة. يُستخدم في تطبيقات ربط البراغي الصناعية الثقيلة.	2	حبة	الولايات المتحدة	1,530	850	متوسط
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 46MM, 12PT, SH	لقمة صدم اثنتا عشرة الأضلاع مقاس 46 مم بسن مربع 1.1/2 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم للأعمال الشاقة على المثبتات الكبيرة في التطبيقات الصناعية والإنشائية والمعدات الثقيلة.	2	حبة	الولايات المتحدة	510	450	متوسط
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 55MM SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي من Hytorc باثني عشر ضلعاً بسن 1/2.1 بوصة ومقاس 75 مم، مصمم للاستخدام مع أدوات العزم الهيدروليكية أو الهوائية الثقيلة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة (النفط والغاز ومحطات الطاقة والآلات الكبيرة) في أعمال ربط البراغي عالية العزم جداً.	1	حبة	الولايات المتحدة	700	750	متوسط
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 80MM SIZE, 12PT, SH	لقمة صدم شديدة التحمل من Hytorc بسن تشغيل 1-1/2 بوصة، مقاس 80 مم، 12 نقطة، تُستخدم مع مفاتيح الربط الهيدروليكية أو الهوائية عالية العزم. تُستخدم في تطبيقات الربط الصناعي مثل شدّ براغي الفلنجات والبراغي الإنشائية؛ الصورة المعروضة نموذجية من Hytorc (لم يتم تأكيد صورة مقاس السن بدقة).	1	حبة	الولايات المتحدة	1,545	800	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 75MM SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي من Hytorc باثني عشر ضلعاً بسن 1/2.1 بوصة ومقاس 75 مم، مصمم للاستخدام مع أدوات العزم الهيدروليكية أو الهوائية الثقيلة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة (النفط والغاز ومحطات الطاقة والآلات الكبيرة) في أعمال ربط البراغي عالية العزم جداً.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,255	750	متوسط
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 65MM SIZE, 12PT, SH	لقمة صدم شديدة التحمل من Hytorc بسن تشغيل 1-1/2 بوصة، مقاس 80 مم، 12 نقطة، تُستخدم مع مفاتيح الربط الهيدروليكية أو الهوائية عالية العزم. تُستخدم في تطبيقات الربط الصناعي مثل شدّ براغي الفلنجات والبراغي الإنشائية؛ الصورة المعروضة نموذجية من Hytorc (لم يتم تأكيد صورة مقاس السن بدقة).	1	حبة	الولايات المتحدة	895	800	متوسط
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 70MM SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي من Hytorc باثني عشر ضلعاً بسن 1/2.1 بوصة ومقاس 75 مم، مصمم للاستخدام مع أدوات العزم الهيدروليكية أو الهوائية الثقيلة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة (النفط والغاز ومحطات الطاقة والآلات الكبيرة) في أعمال ربط البراغي عالية العزم جداً.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,110	750	متوسط
	HYTORC	HYTORC	1.1/2, IMPACT, 36MM, SH, 6PT	لقمة بوكس صدمية كبيرة بسن مربع 1-1/2 بوصة، مقاس 36 مم، 6 أضلاع، نمط قصير، تُستخدم مع الأدوات الصدمية الهيدروليكية أو الهوائية عالية العزم في تطبيقات الربط الصناعية الثقيلة.	1	حبة	الولايات المتحدة	495	450	منخفض
لا تتوفر صورة	33-623	IDEAL	COMPRESSTION CONNECTOR	واصل كهربائي من نوع الكبس (الضغط) يُستخدم لربط موصلات الكابلات أو إنهاؤها بالكبس. يستخدمه الكهربائيون لعمل وصلات كابلات متينة ومنخفضة المقاومة.	2	طقم	الولايات المتحدة	390	15	متوسط
	45-514	IDEAL	CABLE Stripper	أداة لتعرية عزل الكابلات والأسلاك دون إحداث خدوش في الموصل. يستخدمها الكهربائيون والفنيون أثناء أعمال التمديدات واللوحات وتوصيل نهايات الكابلات.	1	حبة	الولايات المتحدة	250	60	منخفض
لا تتوفر صورة	45-235	IDEAL	STRIPPER	أداة تعرية أسلاك يدوية بأخاديد مدرجة تقطع العازل وتزيله عن السلك الكهربائي دون الإضرار بالموصل؛ يستخدمها الكهربائيون.	1	حبة	الولايات المتحدة	500	280	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	IMO	IMO	PH4-111 004	مفك فيليبس PH4 يُستخدم في التطبيقات الشاقة التي تتطلب رأساً متصالباً كبيراً، وهو شائع في تجميع الأثاث وأعمال الآلات.	6	قطعة	الولايات المتحدة	30	12	متوسط
لا تتوفر صورة	G6BW	JAJIMA	6FT, TAPE	شريط قياس فولاذي مدمج قابل للسحب (6 أقدام) بشفرة ذات قفل وطرف خطاف. يُستخدم لأعمال القياس العامة في المنزل والورشة وموقع البناء.	10	حبة	الولايات المتحدة	25	10	منخفض
لا تتوفر صورة	HERO	JAPAN	225MM, CIRCLIP PLIER, BENT	زرادية حلقات تثبيت (سوستة) داخلية بفكوك منحنية مقاس 225 مم، تُستخدم لتوسيع وخلع حلقات التثبيت الداخلية من التجاويف والمبيتات.	23	حبة	اليابان	45	50	متوسط
لا تتوفر صورة	HERO	JAPAN	175MM, CIRCLIP, BENT	زرادية حلقات تثبيت (سوستة) بفكوك منحنية مقاس 175 مم تُستخدم لتثبيت وخلع حلقات التثبيت الداخلية في التجاويف الغائرة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو الآلات.	16	حبة	اليابان	45	45	منخفض
لا تتوفر صورة	HERO	JAPAN	225MM, CIRCLIP PLIER, ST	زرادية حلقات تثبيت (سنابرينج) بأطراف مستقيمة بطول 225 مم، تُستخدم لتثبيت وإزالة حلقات التثبيت الخارجية على الأعمدة.	11	حبة	اليابان	45	50	متوسط
لا تتوفر صورة	1-21.	JENSEN	JENSEN-KNIFE KIT	طقم سكاكين قابلة للطي من ماركة Jensen، وهو مجموعة سكاكين جيب متعددة الاستخدامات تأتي عادة في حقيبة صغيرة، وتُستخدم في مهام القص العامة مثل فتح العبوات وقص الأربطة البلاستيكية والمواد في الموقع.	48	طقم	الولايات المتحدة	145	65	منخفض
لا تتوفر صورة	30CM	JOHNSON	12" - LIGHT DUTY	ميزان ماء مقاس 12 بوصة للاستخدام الخفيف من إنتاج Johnson، يُستخدم لفحص الاستواء والعمودية في الأعمال الصغيرة. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية.	12	حبة	الولايات المتحدة	32	90	متوسط
لا تتوفر صورة	45CM	JOHNSON	18" - LIGHT DUTY	ميزان ماء مقاس 12 بوصة للاستخدام الخفيف من إنتاج Johnson، يُستخدم لفحص الاستواء والعمودية في الأعمال الصغيرة. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية.	10	حبة	الولايات المتحدة	30	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	JH0 68	JOHNSON	WALLBOARD	منشار ألواح الجبس (دراي وول) بنصل مدبب وأسنان خشنة، يُستخدم لقص فتحات علب الكهرباء والتجهيزات في ألواح الجبس.	10	حبة	الولايات المتحدة	20	30	منخفض
لا تتوفر صورة	60CM	JOHNSON	24" - 3824 - MAGNETIC	ميزان ماء مغناطيسي مقاس 24 بوصة من Johnson (موديل 3824) بمغناطيسات مدمجة للتثبيت على الأسطح الفولاذية دون الحاجة لإمساكه. يستخدمه الفنيون لفحص الاستواء والعمودية على الهياكل المعدنية والمواسير.	4	حبة	الولايات المتحدة	85	130	متوسط
لا تتوفر صورة	45CM	JOHNSON	18" - 3818 - MAGNETIC	ميزان ماء مغناطيسي مقاس 24 بوصة من Johnson (موديل 3824) بمغناطيسات مدمجة للتثبيت على الأسطح الفولاذية دون الحاجة لإمساكه. يستخدمه الفنيون لفحص الاستواء والعمودية على الهياكل المعدنية والمواسير.	4	حبة	الولايات المتحدة	80	130	متوسط
	3818	JOHNSON	MAGNETIC LEVEL 18"	ميزان ماء مغناطيسي مقاس 24 بوصة من Johnson، يستخدمه البنّاءون والكهربائيون وعمال المعادن لفحص الاستواء والعمودية على الأسطح الحديدية مثل الهياكل الفولاذية والمواسير.	4	حبة	الولايات المتحدة	105	140	منخفض
	24"	JOHNSON	MAGNETIC LEVEL 24"	ميزان ماء مغناطيسي مقاس 24 بوصة من Johnson، يستخدمه البنّاءون والكهربائيون وعمال المعادن لفحص الاستواء والعمودية على الأسطح الحديدية مثل الهياكل الفولاذية والمواسير.	4	حبة	الولايات المتحدة	110	140	منخفض
لا تتوفر صورة	99926	JOKESSET	BOLT CUTTER	قاطع براغي (بولت كتر) بمقبضين طويلين وفكين بمفصل مركب يضاعف قوة اليد، يُستخدم لقطع البراغي والسلاسل والأسلاك والأقفال.	3	حبة	تايوان	30	220	متوسط
لا تتوفر صورة	99922	JOKESSET	BOLT CUTTER	قاطع براغي (بولت كتر) بمقبضين طويلين وفكين بمفصل مركب يضاعف قوة اليد، يُستخدم لقطع البراغي والسلاسل والأسلاك والأقفال.	2	حبة	تايوان	30	220	متوسط
لا تتوفر صورة	99923	JOKESSET	BOLT CUTTER	قاطع براغي (بولت كتر) بمقبضين طويلين وفكين بمفصل مركب يضاعف قوة اليد، يُستخدم لقطع البراغي والسلاسل والأسلاك والأقفال.	2	حبة	تايوان	30	220	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	99925	JOKESET	BOLT CUTTER	قاطع براغي (بولت كتر) بمقبضين طويلين وفكين بمفصل مركب يضاعف قوة اليد، يُستخدم لقطع البراغي والسلاسل والأسلاك والأقفال.	2	حبة	تايبوان	30	220	متوسط
لا تتوفر صورة	99920	JOKESET	BOLT CUTTER	قاطع براغي (بولت كتر) بمقبضين طويلين وفكين بمفصل مركب يضاعف قوة اليد، يُستخدم لقطع البراغي والسلاسل والأسلاك والأقفال.	1	حبة	تايبوان	110	220	متوسط
لا تتوفر صورة	99927	JOKESET	BOLT CUTTER	قاطع براغي (بولت كتر) بمقبضين طويلين وفكين بمفصل مركب يضاعف قوة اليد، يُستخدم لقطع البراغي والسلاسل والأسلاك والأقفال.	1	حبة	تايبوان	30	220	متوسط
لا تتوفر صورة	999443	JOKESITE	paint mixwr	خلائط دهان (ريشة خلط) يُرغَّب على الدريل الكهربائي لتقليب الدهانات وغيرها من الطلاءات بشكل متجانس. يستخدمه الدهانون وفنيو الديكور.	15	حبة	تايبوان	30	30	منخفض
لا تتوفر صورة	999444	JOKESITE	paint mixwr	خلائط دهان (ريشة خلط) يُرغَّب على الدريل الكهربائي لتقليب الدهانات وغيرها من الطلاءات بشكل متجانس. يستخدمه الدهانون وفنيو الديكور.	12	حبة	تايبوان	20	30	منخفض
لا تتوفر صورة	20821	KAPRIOL	SPARE BLADE 32MM	شفرة قطع بديلة مقاس 32 مم لمقص قطع المعادن أو أداة القطع، تُستخدم لتجديد الشفرة المستهلكة بدلاً من استبدال الأداة بالكامل.	6	طقم	إيطاليا	170	35	متوسط
لا تتوفر صورة	20681	KAPRIOL	IRON BAR BENDER 22MM	ثناية يدوية لحديد التسليح تُستخدم لثني أسياخ حديد التسليح مقاس 22 مم إلى الزاوية المطلوبة في الموقع. يستخدمها عمال البناء وحدادو التسليح.	2	طقم	إيطاليا	330	180	منخفض
	99921	KAPRIOL	BOLT CUTTER	قاطع مسامير (بولت كتر) ثقيل بمقابض طويلة ذات رافعة مركبة وفكوك مقساة، يُستخدم لقطع المسامير والفضبان والسلاسل والأقفال التي يتعذر قطعها بالزرايات أو مناشير الحديد العادية.	1	حبة	إيطاليا	35	110	متوسط
	99924	KAPRIOL	BOLT CUTTER	قاطع مسامير (بولت كتر) ثقيل بمقابض طويلة ذات رافعة مركبة وفكوك مقساة، يُستخدم لقطع المسامير والفضبان والسلاسل والأقفال التي يتعذر قطعها بالزرايات أو مناشير الحديد العادية.	1	حبة	إيطاليا	65	110	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	20670	KAPRIOL	IRON BAR BENDER, 12MM	أداة (لوح) ثني حديد التسليح اليدوي من Kapriol تُستخدم في مواقع البناء لثني قضبان حديد التسليح حتى قطر 12 مم بالزاوية المطلوبة.	1	طقم	إيطاليا	330	140	منخفض
لا تتوفر صورة	850	KD-TOOL	KD-ST.PULLER KIT KD-850	طقم سخابة طارة قيادة من KD Tools طراز KD-850، وهي سخابة تُثبت بالبراغي لخلع طارة القيادة أو بكرة الاتزان أو الترس من عمودها دون إتلافها. يستخدمه فنيو السيارات.	10	طقم	الولايات المتحدة	390	205	منخفض
لا تتوفر صورة	2521	KD-TOOL	FUEL PUMP.TESTER	طقم اختبار ضغط وتفريغ مضخة الوقود من KD Tools مزود بعدّاد وخرطوم، يستخدمه فنيو السيارات لتشخيص أعطال مضخات الوقود الميكانيكية والكهربائية منخفضة الضغط.	10	حبة	الولايات المتحدة	155	70	منخفض
	KD-2291	KD-TOOL	STEERING WHEEL PULLER	سحاب طارة القيادة يُستخدم لخلع طارة القيادة عن عمودها المسنّن دون الإضرار بها، عند صيانة عمود المقود أو المفاتيح أو الوسادة الهوائية.	6	طقم	الولايات المتحدة	185	180	متوسط
	41620	KD-TOOL	KD-ST.PULLER KIT	طقم سحاب طارة القيادة بذراع مطروق ومسامير تثبيت، يستخدمه الميكانيكيون لخلع طارة القيادة عن عمودها المسنّن بأمان لأغراض الإصلاح أو الاستبدال.	5	وحدة	الولايات المتحدة	240	250	متوسط
لا تتوفر صورة	492	KD-TOOL	KD-492, OIL SEAL INST.REMOVER	أداة تركيب وخلع أمانات (صوف) الزيت من KD Tools موديل KD-492 تُستخدم لتركيب أمانات الزيت أو استخراجها من مبيئاتها دون الإضرار بالأمانة أو التجويف. يستخدمها فنيو السيارات.	5	طقم	الولايات المتحدة	150	150	منخفض
لا تتوفر صورة	99912	KIST	20 INCH WOOD SAW	منشار خشب يدوي من KIST بطول 20 بوصة بشفرة مستقيمة يُستخدم في القطع العرضي والطولي للأخشاب عمومًا. يستخدمه النجارون والهواة.	54	وحدة	ألمانيا	35	42	منخفض
لا تتوفر صورة	350T12/C	KIST	RING SPANNER SET	طقم مفاتيح حلقيّة (مغلقة الأطراف) يغطي مجموعة من المقاسات الشائعة، يُستخدم في أعمال الصيانة والتجميع الميكانيكية العامة.	33	طقم	ألمانيا	245	190	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	388SET25	KIST	DRILL BIT SET, MM, 25PC	طقم لقم ثقب لولبية متري من الفولاذ عالي السرعة HSS مكون من 25 قطعة داخل حقيبة، يُستخدم في ثقب المعادن والبلاستيك والخشب للأغراض العامة.	30	طقم	ألمانيا	395	120	منخفض
لا تتوفر صورة	11MM	KIST	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك من KIST (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	30	حبة	ألمانيا	13	40	منخفض
لا تتوفر صورة	19MM	KIST	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك من KIST (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	30	حبة	ألمانيا	25	40	منخفض
لا تتوفر صورة	551-390-08	KIST	torx-hex-T10-=T50 w/o hole-ALLEN	طقم مفاتيح Torx وسداسية (ألن) من KIST يغطي المقاسات من T10 إلى T50 (بدون ثقب مركزي، أي بمقطع غير مقاوم للعبث)، يُستخدم لربط وفك مثبتات Torx والمثبتات السداسية. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون.	24	حبة	ألمانيا	85	70	منخفض
لا تتوفر صورة	12MM	KIST	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك من KIST (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	21	حبة	ألمانيا	17	40	منخفض
لا تتوفر صورة	150T12/C	KIST	O/E SPANNER SET	طقم مفاتيح ربط بلدي (مفتوحة الطرف) من KIST يغطي مجموعة من المقاسات المترية الشائعة، ويُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	13	طقم	ألمانيا	180	200	منخفض
لا تتوفر صورة	10MM	KIST	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك من KIST (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	10	حبة	ألمانيا	13	40	منخفض
لا تتوفر صورة	14MM	KIST	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك من KIST (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عمومًا.	10	حبة	ألمانيا	18	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	10MM	KIST	COMB . WRENCH	مفتاح ربط مشترك من KIST (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عموماً.	10	حبة	ألمانيا	16	40	منخفض
لا تتوفر صورة	KIST	KIST	CHIESEL/PUNCH SET	طقم أزامل وسنابك يجمع بين أزامل الحديد البارد والسنايك بمقاسات متنوعة في حقيبة واحدة. يستخدمه عمال المعادن والميكانيكيون والفنيون عموماً في قطع المعادن وتشكيلها وتعليمها.	10	طقم	ألمانيا	68	75	منخفض
	RT100	KLEIN	RECEPTACLE TESTER	جهاز اختبار مقابس كهربائية من Klein Tools يُوصَل بالمقيس الكهربائي القياسي، ويستخدمه الكهربائيون للتحقق السريع من صحة توصيل الأسلاك وعمل قاطع التسرب الأرضي (GFCI) في المقابس المنزلية والتجارية.	12	حبة	الولايات المتحدة	130	185	مرتفع
	CN1972AR	KLEIN	POLE CLIMBER	زوج من مخالب تسلق الأعمدة من Klein (بأشواك وأحزمة ووسائد)، تُربط على الساقين ويستخدمها فنيو خطوط الكهرباء لتسلق أعمدة المرافق الخشبية لأعمال الخطوط.	1	حبة	الولايات المتحدة	850	1,000	متوسط
لا تتوفر صورة	G-2	LABTEK	THICKNESS GAUGE	مقياس سماكة بقرص مؤشر، يُستخدم لقياس سماكة المواد اللوحية مثل المعدن والمطاط والورق والبلاستيك بوضع العينة بين سندانَي القياس.	11	حبة	ألمانيا	730	220	متوسط
لا تتوفر صورة	G.	LABTEK	THICKNESS GAUGE	مقياس سماكة بقرص مؤشر، يُستخدم لقياس سماكة المواد اللوحية مثل المعدن والمطاط والورق والبلاستيك بوضع العينة بين سندانَي القياس.	3	حبة	ألمانيا	320	220	متوسط
لا تتوفر صورة	J-A	LABTEK	THICKNESS GAUGE	مقياس سماكة بقرص مؤشر، يُستخدم لقياس سماكة المواد اللوحية مثل المعدن والمطاط والورق والبلاستيك بوضع العينة بين سندانَي القياس.	1	حبة	ألمانيا	1,400	220	متوسط
	37000	LISLE	DISCONNECT, A/C	طقم أدوات فصل سريع لخطوط التكييف والوقود من Lisle، يستخدمه فنيو السيارات لفصل وصلات القفل الزنبركي في خطوط تكييف الهواء والوقود بالمركبات دون إتلافها.	25	حبة	الولايات المتحدة	55	175	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	67950	LISLE	lisle	أداة يدوية متخصصة للسيارات من إنتاج Lisle؛ ولم يُحدد نوعها بدقة أبعد من اسم العلامة التجارية، لذا يتعذر تأكيد وصف دقيق لها.	24	حبة	الولايات المتحدة	28	75	منخفض
لا تتوفر صورة	46000	LISLE	SNAP RING PLIER	زرادية حلقات تثبيت (سوستة) لتركيب وخلع حلقات التثبيت الداخلية أو الخارجية، وتأتي عادةً بأطراف مستقيمة ومائلة قابلة للتبديل. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو الآلات أثناء أعمال الفك والتركيب.	21	حبة	الولايات المتحدة	40	95	متوسط
لا تتوفر صورة	67900	LISLE	WIDE GAP S/P GAPPER	أداة ضبط خلوص شمعات الإشعال ذات الفجوة الواسعة، تُستخدم لضبط المسافة بين أقطاب شمعات الإشعال ذات مدى الفجوة الأكبر، الشائعة في أنظمة الإشعال عالية الأداء أو في أنظمة محددة.	19	حبة	الولايات المتحدة	25	45	متوسط
لا تتوفر صورة	33500	LISLE	PISTON RING EXPANDER	موسع حلقات مكابس على شكل زردية يفتح حلقة المكبس لتركيبها على المكبس أو نزعها منه دون إجهادها أو كسرها؛ يُستخدم في أعمال إعادة تأهيل المحركات.	15	حبة	الولايات المتحدة	38	95	متوسط
لا تتوفر صورة	55000	LISLE	MAG SOLDERING CLAMP	ملزمة لحام ذات قاعدة مغناطيسية ("اليد الثالثة") بأذرع مزودة بمشابك تسمح قابلية للضغط، تُثبت القطع الصغيرة أو الأسلاك بفتات أثناء اللحام؛ يستخدمها فنيو الإلكترونيات والهواة.	10	حبة	الولايات المتحدة	60	55	متوسط
	51500	LISLE	SPARK PLUG WIRE PULLER	أداة Lisle لسحب أسلاك شمعات الإشعال، تمسك غطاء سلك الشمعة وتسحبه بشكل مستقيم عن الشمعة دون إتلاف السلك أو الموصل.	10	حبة	الولايات المتحدة	35	80	متوسط
لا تتوفر صورة	56500	LISLE	GREEN WIRE TERMINAL TOOL	أداة تحرير أطراف التوصيل من Lisle (باللون الأخضر، بمقاس مخصص لعائلة موصلات معينة) تُستخدم لضغط أسنة القفل وسحب أطراف التوصيل من موصلات أسلاك السيارات دون إتلافها. يستخدمها فنيو كهرباء السيارات.	10	حبة	الولايات المتحدة	65	40	متوسط
لا تتوفر صورة	14900	LISLE	RED WIRE TERMINAL TOOL	أداة تحرير أطراف التوصيل من Lisle (باللون الأحمر، بمقاس مخصص لعائلة موصلات معينة) تُستخدم لضغط أسنة القفل وسحب أطراف التوصيل من موصلات أسلاك السيارات دون إتلافها. يستخدمها فنيو كهرباء السيارات.	10	حبة	الولايات المتحدة	65	40	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	11400	LISLE	SIDE TERMINAL BATTERY CLEANER	فرشاة بشعيرات سلكية مصممة لتنظيف التآكل من أقطاب بطاريات السيارات الجانبية (نوع البراغي) وأطراف الكابلات قبل إعادة التوصيل؛ تُستخدم في أعمال صيانة البطاريات.	10	حبة	الولايات المتحدة	60	30	متوسط
	21000	LISLE	PISTON RING	زرادية توسيع وتركيب حلقات المكابس من Lisle بفكوك مدببة، يستخدمها ميكانيكيو المحركات لخلع وتركيب حلقات المكابس دون كسرها.	7	وحدة	الولايات المتحدة	80	80	متوسط
لا تتوفر صورة	53250	LISLE	FILTER WRENCH	مفتاح فلتر من نوع الحزام أو الشريط القابل للضغط يُستخدم للإمساك بفلاتر الزيت والوقود بأقطار مختلفة وفكها. يستخدمه ميكانيكيو السيارات أثناء الصيانة الدورية.	7	حبة	الولايات المتحدة	50	65	متوسط
لا تتوفر صورة	39800	LISLE	SCREW STARTER	أداة بادئ براغي من Lisle، وهي أداة بنايض تمسك البرغي على طرفها ليتم توجيهه وبدء ربطه بيد واحدة في الموضع الضيقة أو صعبة الوصول.	7	حبة	الولايات المتحدة	45	55	منخفض
	55250	LISLE	CARBORATOR ADJUSTING TOOL	أداة ضبط الكاربوراتير من Lisle بعمود مرن ومهاينات، تُستخدم لضبط مسامير السرعة البطيئة والخلط في كاربوراتيرات GM وكرايسلر من مقعد السائق.	7	حبة	الولايات المتحدة	125	60	متوسط
لا تتوفر صورة	26900	LISLE	SKT BITS, TORX	طقم لقم تورك من Lisle يغطي المقاسات من T10 إلى T60، يُستخدم مع سقاطة أو مفك آلي لفك وتركيب المسامير النجمية (تورك) الموجودة في السيارات والآلات.	7	حبة	الولايات المتحدة	150	60	متوسط
	52580	LISLE	W/WINDOW REMOVAL TOOL	أداة رفيعة مسطحة ذات طرف خطافي تنزلق تحت كسوة النوافذ أو الزجاج الأمامي لتحرير مشابك تثبيتها. يستخدمها فنيو هياكل السيارات عند خلع كسوة النوافذ أو الأبواب دون إتلافها.	6	حبة	الولايات المتحدة	15	70	منخفض
لا تتوفر صورة	54400	LISLE	FILTER WRENCH	مفتاح فلتر من نوع الحزام أو الشريط القابل للضغط يُستخدم للإمساك بفلاتر الزيت والوقود بأقطار مختلفة وفكها. يستخدمه ميكانيكيو السيارات أثناء الصيانة الدورية.	5	حبة	الولايات المتحدة	50	65	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	21500	LISLE	PISTON RING	زرادية توسيع وتركيب حلقات المكابس من Lisle بفكوك مدببة، يستخدمها ميكانيكيو المحركات لخلع وتركيب حلقات المكابس دون كسرها.	4	وحدة	الولايات المتحدة	89	80	متوسط
لا تتوفر صورة	53500	LISLE	FILTER WRENCH	مفتاح فلتر من نوع الحزام أو الشريط القابل للضغط يُستخدم للإمساك بفلتر الزيت والوقود بأقطار مختلفة وفكها. يستخدمه ميكانيكيو السيارات أثناء الصيانة الدورية.	3	حبة	الولايات المتحدة	60	65	متوسط
لا تتوفر صورة	26530	LISLE	MASTER TORX BIT SET	طقم رئيسي شامل من لقم Torx (النجمة) يغطي مدى كاملاً من المقاسات، يُستخدم لربط المثبتات ذات الرأس النجمي الشائعة في جميع السيارات والإلكترونيات.	3	طقم	الولايات المتحدة	115	90	متوسط
	56100	LISLE	ENGINE TESTER, IGNITION SET	جهاز اختبار شرارة الإشعال من Lisle يُستخدم لفحص وجود الشرارة في أنظمة الإشعال التقليدية والإلكترونية عبر إظهار شرارة مرئية عند توصيله بدائرة الإشعال. يستخدمه فنيو السيارات لتشخيص مشاكل عدم دوران المحرك أو الفقد في الإشعال.	2	حبة	الولايات المتحدة	1,700	700	متوسط
لا تتوفر صورة	26280	LISLE	MASTER TORX BIT SET	طقم رئيسي شامل من لقم Torx (النجمة) يغطي مدى كاملاً من المقاسات، يُستخدم لربط المثبتات ذات الرأس النجمي الشائعة في جميع السيارات والإلكترونيات.	1	طقم	الولايات المتحدة	120	90	متوسط
	24000	LISLE	RING GROOVE CLEANER	أداة Lisle لتنظيف أخاديد حلقات المكبس بشفرة كشط دوارة قابلة للضغط، تُستخدم لإزالة ترسبات الكربون من أخاديد حلقات المكبس أثناء إعادة تأهيل المحرك.	1	طقم	الولايات المتحدة	350	100	متوسط
	99929	LOCAL	GOGGLES, DARK	نظارة لحام غازي داكنة العدسات تلبس لحماية العينين من الضوء الساطع والشرر أثناء اللحام والقطع واللحام بالإنحاس بالأوكسي-وقود.	13	حبة	تايبوان	25	30	منخفض
لا تتوفر صورة	999660	LOCAL	lazy tongue	مسدس برشام بذراع مقصّي (Lazy tongs) يستخدم وصلة مقصية متوازية الأضلاع لمضاعفة قوة اليد عند تركيب البرشام الأعمى. يستخدمه عمال التصنيع المعدني وعمال الصاج في أعمال البرشمة التي تتطلب قوة أعلى.	13	حبة	الولايات المتحدة	145	70	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	99928	LOCAL	24MM, COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك مقاس 24 مم بطرف مفتوح وطرف حلقي (بوكس)، يُستخدم في أعمال الربط الميكانيكية العامة.	6	حبة	تايوان	75	18	مرتفع
	99927	LOCAL	20MM, 6PT, 1/2DR.SKT	بحة بـ 6 أضلاع ومشغل 1/2 بوصة، مقاس 20 مم، تُستخدم مع مفتاح مسنن أو ذراع كسر لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية.	4	حبة	تايوان	48	20	متوسط
لا تتوفر صورة	99926	LOCAL	19MM, SKT, 3/4DR, 12PT	بحة يدوية مقاس 19 مم بـ 12 ضلعاً لمشغل مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح مسنن أو ذراع كسر لتدوير الصواميل والمسامير الكبيرة كتلك الموجودة في الشاحنات والمعدات الثقيلة.	2	حبة	تايوان	58	35	متوسط
لا تتوفر صورة	966/2	M/W	1-2" 0/S MICROMETER	ميكروميتر خارجي من Moore & Wright بمدى قياس 2-1 بوصة يُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية بدقة. يستخدمه فنيو المخارط ومفتشو الجودة.	7	حبة	المملكة المتحدة	250	400	متوسط
لا تتوفر صورة	280-03	M/W	I/S MICROMETER 50-75MM	ميكروميتر داخلي يغطي مدى 100-75 مم، يُستخدم لقياس الأقطار الداخلية للتجاويف والثقوب بدقة. يستخدمه الخراطون ومفتشو الجودة.	1	حبة	المملكة المتحدة	345	420	منخفض
	280-02	M/W	I/S MICROMETER 25-50MM	ميكروميتر داخلي بمدى قياس 50-25 مم، يُستخدم لقياس الأقطار الداخلية بدقة مثل التجاويف وأسطوانات المحرك.	1	حبة	المملكة المتحدة	320	700	متوسط
لا تتوفر صورة	280-04	M/W	I/S MICROMETER 75-100MM	ميكروميتر داخلي يغطي مدى 100-75 مم، يُستخدم لقياس الأقطار الداخلية للتجاويف والثقوب بدقة. يستخدمه الخراطون ومفتشو الجودة.	1	حبة	المملكة المتحدة	430	420	منخفض
	20831	MAPLIN	CRIMPING TOOL	أداة كبس (زرادية كبس) من Maplin تُستخدم لتثبيت أطراف ووصلات الكبس على نهايات الأسلاك الكهربائية. يستخدمها الكهربائيون وفنيو التركيب لعمل توصيلات سلكية محكمة ومتينة.	7	قطعة	المملكة المتحدة	354	140	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	B-1	MARTIN	B-1 ARMTURE/TESTER	جهاز اختبار عضو الإنتاج (الأرميتشر) من Martin طراز B-1، وهو جهاز اختبار كهربائي يُستخدم لفحص عضو الإنتاج (الملف الدوّار) في موانير البدء والمولدات والدينامو بحثاً عن قصر أو قطع أو تسرب أرضي. يستخدمه فنيو كهرباء السيارات وإعادة لف المحركات.	1	حبة	الولايات المتحدة	2,800	1,500	منخفض
	ML12L	MASTERM	MEASURING WHEEL	عجلة قياس مسافات مزودة بمقبض وعدّاد لقات، تُستخدم لقياس المسافات الأرضية بدحرجتها على السطح. يستخدمها المساحون وعمال البناء والقائمون على العناية بالمسطحات؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة بماركة Masterm).	6	حبة	الولايات المتحدة	350	220	منخفض
لا تتوفر صورة	CPS	MIXECO	FREON LEAKE	جهاز كشف تسرب غاز الفريون/المبرد محمول باليد، يستخدمه فنيو التكييف والتبريد لاكتشاف تسربات غاز التبريد من أنظمة التكييف والتبريد.	9	وحدة	الولايات المتحدة	650	825	متوسط
	4-28L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 28MM SIZE, 6PT.SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 28 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في فك مثبتات المركبات والآلات بشكل عام.	40	حبة	السويد	32	95	متوسط
	4-26.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 26MM, SH.6PT	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	23	حبة	السويد	40	140	متوسط
	4-13.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 13MM SIZE, 6PT.SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 28 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في فك مثبتات المركبات والآلات بشكل عام.	22	حبة	السويد	23	95	متوسط
	4-21.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 21MM SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 36 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والتعليق والمحرك عالية العزم.	20	حبة	السويد	28	120	متوسط
	4-32L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 32MM SIZES, 6PT.LONG	لقمة صدم طويلة بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 32 مم، 6 نقاط، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي لفك وتركيب المثبتات متوسطة الخدمة عالية العزم.	20	حبة	السويد	70	80	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	4-33.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 33MM SIZE, 6PT.SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 28 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في فك مثبتات المركبات والآلات بشكل عام.	20	حبة	السويد	38	95	متوسط
	4-16.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 16MM SIZE, 6PT.SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 28 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في فك مثبتات المركبات والآلات بشكل عام.	20	حبة	السويد	32	95	متوسط
	4-16L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 16MM SIZE, 6PT.SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 28 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في فك مثبتات المركبات والآلات بشكل عام.	20	حبة	السويد	21	95	متوسط
لا تتوفر صورة	45-15L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 15MM.LONG, 6PT	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع مقاس 15 مم بسن مربع 1/2 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو السيارات في أعمال العجلات ونظام التعليق.	20	حبة	السويد	35	40	متوسط
لا تتوفر صورة	4-29.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 29MM, SH, 6PT	لقمة صدم شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية. يستخدمها الميكانيكيون في صواميل العجلات وغيرها من المثبتات عالية العزم.	20	حبة	السويد	33	90	متوسط
لا تتوفر صورة	4-30.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 30MM, SH, 6PT	لقمة صدم شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية. يستخدمها الميكانيكيون في صواميل العجلات وغيرها من المثبتات عالية العزم.	20	حبة	السويد	38	90	متوسط
	4-22.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 22MM, SH. 6PT	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	20	حبة	السويد	32	140	متوسط
	4-11.	MOMENT	1/2DR.IMPACT, 11MM SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، مقاس 11 مم، 6 أضلاع، نمط قصير، تُستخدم مع مفاتيح الربط الصدمية في أعمال السيارات والأعمال الميكانيكية.	19	حبة	السويد	22	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2-17L	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 17MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة مقاس 17 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تستخدم مع مفتاح صدم على المثبتات الفائرة في الأعمال الميكانيكية الشاقة.	19	حبة	السويد	25	80	منخفض
لا تتوفر صورة	4-19L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 19MM SIZE, 6PT. LONG	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع مقاس 19 مم بسن مربع 1/2 بوصة مصممة للاستخدام مع مفاتيح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو السيارات والميكانيكا العامة في أعمال العجلات والهيكل بعزم عالي وبسرعة.	19	حبة	السويد	43	65	منخفض
	4-23.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 23MM SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 36 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والتعليق والمحرك عالية العزم.	19	حبة	السويد	26	120	متوسط
	4-30L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 30MM, LONG, 6PT	بوكس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 30 مم، يُستخدم مع مفتاح الصدم للوصول إلى المثبتات الفائرة أو العميقة في المركبات والآلات.	19	حبة	السويد	100	55	متوسط
	4-17.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 17MM, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	19	حبة	السويد	28	245	متوسط
	4-23L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 23MM, 6PT, LONG	بوكس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 33 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية للمثبتات الفائرة أو العميقة.	19	حبة	السويد	38	160	متوسط
	4-15.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 15MM, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	19	حبة	السويد	23	245	متوسط
	4-17L	MOMENT	1/2DR. IMPACT, 17MM, LONG, 6PT. SH	لقمة بوكس صدمية عميقة (طويلة) بسن مربع 1/2 بوصة و6 أضلاع، مقاس 17 مم، مصنوعة من فولاذ مقاوم للصدمة، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي هوائي أو كهربائي لفك صواميل العجلات والهيكل.	19	حبة	السويد	21	85	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	4-36.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 36MM SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 36 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والتعليق والمحرك عالية العزم.	18	حبة	السويد	120	120	متوسط
	4-14.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 14MM SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 36 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والتعليق والمحرك عالية العزم.	18	حبة	السويد	23	120	متوسط
	4-19.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 19MM, SH. 6PT	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	18	حبة	السويد	28	140	متوسط
	4-32.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 32MM, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	18	حبة	السويد	38	245	متوسط
	4-12.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 12MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة مقاس 17 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم على المثبتات الفائرة في الأعمال الميكانيكية الشاقة.	17	حبة	السويد	23	80	منخفض
	4-26.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 26MM SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 36 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والتعليق والمحرك عالية العزم.	17	حبة	السويد	32	120	متوسط
لا تتوفر صورة	2-19L	MOMENT	3/4DR. IMPACT, 19MM=3/4.6PT, LONG	لقمة صدم طويلة شديدة التحمل بسن تشغيل 3/4 بوصة، مقاس 19 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال الربط عالية العزم للشاحنات والمعدات الثقيلة.	17	حبة	السويد	110	120	منخفض
	4-18.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 18MM, SH. 6PT	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، 6 أضلاع، نمط قصير، مقاس 18 مم، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي لفك الصواميل والبراغي بسرعة.	17	حبة	السويد	23	85	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	4-10.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 30MM, SH, 6PT	لقمة صدم شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية. يستخدمها الميكانيكيون في صواميل العجلات وغيرها من المثبتات عالية العزم.	16	حبة	السويد	38	90	متوسط
	2-33L	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 33MM, 6PT, LONG	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 33 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية للمثبتات الغائرة أو العميقة.	16	حبة	السويد	118	160	متوسط
	4-21L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 21MM, LONG, 6PT	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 30 مم، يُستخدم مع مفتاح الصدم للوصول إلى المثبتات الغائرة أو العميقة في المركبات والآلات.	15	حبة	السويد	45	55	متوسط
	4-17L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 21MM, 6PT, LONG	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 33 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية للمثبتات الغائرة أو العميقة.	13	حبة	السويد	38	160	متوسط
	4-13L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 13MM, LONG, 6PT	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 30 مم، يُستخدم مع مفتاح الصدم للوصول إلى المثبتات الغائرة أو العميقة في المركبات والآلات.	12	حبة	السويد	23	55	متوسط
	65-2.9/16L	MOMENT	1", IMPACT, 65MM.L SIZE, 6PT, 2.9/16L	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1 بوصة ومقاس 65 مم، مصنوع من فولاذ مخصص للصدم للاستخدام مع مفاتيح الصدم الهوائية أو الكهربائية. يستخدمه ميكانيكيو الشاحنات الثقيلة والمعدات والمنشآت الصناعية في فك البراغي عالية العزم.	11	حبة	السويد	440	450	متوسط
	2-34L	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 34MM, LONG, 6PT	لقمة صدم طويلة مقاس 34 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم في أعمال الربط الشاقة على الشاحنات والآلات الصناعية.	8	حبة	السويد	118	160	منخفض
	D6K-19	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 3/4 SIZES, 12PT, LONG	بحة صدم طويلة بمشغل 1/2 بوصة، 12 ضلعاً، مقاس 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفاتيح الصدم على المثبتات ذات المقاسات الإنجليزية في صيانة المركبات والمعدات.	7	حبة	السويد	28	30	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2-50.	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 50MM, 6PT, SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	7	حبة	السويد	135	245	متوسط
	4-20L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 6PT, 20MM. LONG	بحة صدم طويلة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 20 مم، بتشطيب أكسيد أسود. يستخدمها الميكانيكيون مع مفتاح الصدم للوصول إلى المثبتات الفائرة أو صعبة الوصول.	7	حبة	السويد	35	30	منخفض
	2-19.	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 15/16 SIZE, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 3/4 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 15/16 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم هوائي أو كهربائي في أعمال المثبتات الشاقة.	5	حبة	السويد	35	110	منخفض
لا تتوفر صورة	9-55.	MOMENT	1", IMPACT, 55MM SIZE, SH. 6PT	لقمة صدم شديدة التحمل بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 55 مم، 6 نقاط، مصممة للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والبراغي الإنشائية عالية العزم.	5	حبة	السويد	371	280	متوسط
	2-34L	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 34MM, SH. 6PT	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	5	حبة	السويد	125	140	متوسط
	9-50.	MOMENT	1", IMPACT, 50MM, 6PT, SH	بوكرس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 1 بوصة ومقاس 60 مم، للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة.	4	حبة	السويد	220	300	متوسط
لا تتوفر صورة	9-41L	MOMENT	1", DR, IMPACT, 6PT, SH. 41MM	لقمة صدم قصيرة سداسية الأضلاع مقاس 41 مم بسن مربع 1 بوصة للاستخدام مع مفاتيح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو الشاحنات والمعدات الثقيلة.	4	حبة	السويد	186	260	متوسط
	65-2.9/16	MOMENT	1", IMPACT, 65MM SIZE, 6PT, 2.9/16, SH	لقمة صدم بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 65 مم (2-9/16 بوصة)، 6 نقاط، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي شديد التحمل للمثبتات الكبيرة في الشاحنات والمعدات الصناعية.	3	حبة	السويد	440	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	9-60.	MOMENT	1", IMPACT, 60MM, SH, 6PT	لقمة صدم بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 60 مم، 6 نقاط، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي شديد التحمل للمثبتات الكبيرة في الشاحنات والآلات الصناعية.	3	حبة	السويد	320	130	منخفض
	9D6K60	MOMENT	1", IMPACT, 60MM, 12PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 1 بوصة ومقاس 60 مم، للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة.	3	حبة	السويد	320	300	متوسط
	9-36.	MOMENT	1", IMPACT, 36MM, SH, 6PT	لقمة صدم سداسية الأضلاع بسن مربع 1 بوصة ومقاس 95 مم بين الوجوه، تُستخدم مع مفتاح صدم للأعمال الشاقة على المثبتات الكبيرة في التطبيقات الصناعية والمركبات الثقيلة.	3	حبة	السويد	125	350	متوسط
	2-2.9/16	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 65MM.2.9/16, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	3	حبة	السويد	145	245	متوسط
لا تتوفر صورة	9-38.	MOMENT	1", IMPACT, 38MM SIZE, SH.6PT	لقمة صدم شديدة التحمل بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 55 مم، 6 نقاط، مصممة للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال براغي العجلات والبراغي الإنشائية عالية العزم.	3	حبة	السويد	132	280	متوسط
	9-46.	MOMENT	1", IMPACT, 46MM, 6PT, SH, 1.13/16	لقمة بوكس صدمية للخدمة الشاقة بسن مربع 1 بوصة، مقاس 46 مم، 6 أضلاع، نمط قصير، مصنوعة لتحمل عزم مفاتيح الربط الصدمية الهوائية والهيدروليكية؛ تُستخدم مع المثبتات الكبيرة في صيانة المعدات الثقيلة والشاحنات.	3	حبة	السويد	195	120	منخفض
	2-55L	MOMENT	3/4DR.IMPACT, 55MM/LONG, 6PT	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع مقاس 55 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم في أعمال الربط الشاقة على الشاحنات والآلات والمعدات الصناعية.	3	حبة	السويد	371	220	متوسط
	2-41L	MOMENT	3/4DR.IMPACT, 41MM, 6PT, SH	لقمة صدم سداسية الأضلاع مقاس 60 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم على المثبتات الكبيرة في تطبيقات المركبات الثقيلة والصناعة.	3	حبة	السويد	110	260	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	9-70.	MOMENT	1" IMPACT, 70MM SIZE, 12PT, SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1 بوصة ومقاس 100 مم، مصنوع من فولاذ مخصص للصدم للاستخدام مع مفاتيح الصدم الهوائية أو الكهربائية. يُستخدم على الشاحنات الثقيلة والمعدات والمنشآت الصناعية في فك المثبتات عالية العزم.	2	حبة	السويد	495	675	متوسط
	9-85.	MOMENT	1" IMPACT, 85MM SIZE, 6PT, SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1 بوصة ومقاس 100 مم، مصنوع من فولاذ مخصص للصدم للاستخدام مع مفاتيح الصدم الهوائية أو الكهربائية. يُستخدم على الشاحنات الثقيلة والمعدات والمنشآت الصناعية في فك المثبتات عالية العزم.	2	حبة	السويد	655	675	متوسط
	9-90.	MOMENT	1", IMPACT, 90MM SIZE, 6PT, SH	لقمة صدم بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 90 مم، 6 نقاط، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي لفك وتركيب المثبتات الكبيرة عالية العزم في الشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية.	2	حبة	السويد	711	150	منخفض
	9-100.	MOMENT	1" IMPACT, 100MM SIZE, 6PT, SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1 بوصة ومقاس 100 مم، مصنوع من فولاذ مخصص للصدم للاستخدام مع مفاتيح الصدم الهوائية أو الكهربائية. يُستخدم على الشاحنات الثقيلة والمعدات والمنشآت الصناعية في فك المثبتات عالية العزم.	2	حبة	السويد	977	675	متوسط
	9-41.	MOMENT	1", IMPACT, 41MM, SH, 6PT	لقمة صدم بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 60 مم، 6 نقاط، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي شديد التحمل للمثبتات الكبيرة في الشاحنات والآلات الصناعية.	2	حبة	السويد	145	130	منخفض
	9-65.	MOMENT	1", IMPACT, 65MM, 6PT, SH	بوكرس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 1 بوصة ومقاس 60 مم، للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدم ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة.	2	حبة	السويد	328	300	متوسط
	9-36L	MOMENT	1", IMPACT, 36MM/L, 6PT	بحة صدم كبيرة بمشغل مربع 1 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 36 مم، بتشطيب أكسيد أسود. تُستخدم مع مفاتيح الصدم الهوائية أو الكهربائية من قبل الميكانيكيين في أعمال الشاحنات والمعدات الثقيلة والمثبتات الصناعية الكبيرة.	2	حبة	السويد	125	130	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	9-38L	MOMENT	1", IMPACT, 38MM SIZE, LONG, 6PT.1.1/2	لقمة بوكس صدمية عميقة (طويلة) بسن مربع 1 بوصة و6 أضلاع، مقاس 38 مم / 1/2-1 بوصة، تُستخدم في أعمال الربط للشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية.	2	حبة	السويد	135	140	منخفض
	9-38.	MOMENT	1", IMPACT, 38MM.SH.12PT, 1.1/2	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1 بوصة، 12 ضلعاً، نمط قصير، مقاس 38 مم / 1/2-1 بوصة.	2	حبة	السويد	135	140	منخفض
	9-46.	MOMENT	1", IMPACT, 46MM, 1.13/16, 12PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1 بوصة، 12 ضلعاً، نمط قصير، مقاس 46 مم / 13/16-1 بوصة، تُستخدم لفك صواميل العجلات والمحاور في الشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية بمفتاح ربط صدمي.	2	حبة	السويد	195	250	متوسط
	9-60.	MOMENT	1", IMPACT, 60MM, 12PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 1 بوصة ومقاس 60 مم، للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة.	2	حبة	السويد	265	300	متوسط
	2-41.	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 41MM, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	2	حبة	السويد	145	245	متوسط
لا تتوفر صورة	2-38.	MOMENT	3/4DR., IMPACT, 38MM, 1.1/2, 6PT	لقمة صدم سداسية الأضلاع بسن مربع 1 بوصة ومقاس 70 مم (3/4-2 بوصة) للاستخدام مع مفاتيح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو المركبات الثقيلة والصناعة على المثبتات الكبيرة.	2	حبة	السويد	135	400	متوسط
	9-41L	MOMENT	1", IMPACT, 41MM, 6PT, LONG	لقمة بوكس صدمية عميقة (طويلة) بسن مربع 1 بوصة و6 أضلاع، مقاس 41 مم، تُستخدم في أعمال ربط الشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية بمفتاح ربط صدمي.	2	حبة	السويد	145	150	منخفض
	2-46.	MOMENT	3/4", IMPACT, 46MM, 1.13/16, LONG, 6PT	لقمة بوكس صدمية عميقة (طويلة) بسن مربع 3/4 بوصة و6 أضلاع، مقاس 46 مم / 13/16-1 بوصة، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي للخدمة الشاقة في الشاحنات والمعدات الصناعية.	2	حبة	السويد	195	220	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2-60.	MOMENT	3/4DR.IMPACT, 60MM, 6PT, SH	لقمة صدم سداسية الأضلاع مقاس 60 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم على المثبتات الكبيرة في تطبيقات المركبات الثقيلة والصناعة.	2	حبة	السويد	210	260	منخفض
	2-50L	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 50MM, LONG, 6PT	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 30 مم، يُستخدم مع مفتاح الصدم للوصول إلى المثبتات الفائرة أو العميقة في المركبات والآلات.	2	حبة	السويد	285	55	متوسط
	2-46.	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 46MM, 6PT, LONG	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 33 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية للمثبتات الفائرة أو العميقة.	2	حبة	السويد	155	160	متوسط
	2-38L	MOMENT	3/4DR.IMPACT, 38MM, LONG, 6PT	لقمة بوكرس صدمية عميقة (طويلة) بسن مربع 3/4 بوصة و6 أضلاع، مقاس 38 مم، تُستخدم في أعمال الربط الشاقة للشاحنات والمعدات الصناعية.	2	حبة	السويد	165	170	متوسط
	9-48.	MOMENT	1"DR, IMPACT, 48MM, 6PT, SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	2	حبة	السويد	175	245	متوسط
	4-21L	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 21MM, 6PT, LONG	بوكرس صدمي طويل سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 33 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية للمثبتات الفائرة أو العميقة.	2	حبة	السويد	35	160	متوسط
	4-23.	MOMENT	1/2DR, IMPACT, 23MM, SH. 6PT	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	2	حبة	السويد	25	140	متوسط
	9-70L	MOMENT	1", IMPACT, 70MM, L, 6PT	لقمة بوكرس صدمية طويلة للخدمة الشاقة بسن مربع 1 بوصة، مقاس 70 مم، 6 أضلاع، تُستخدم مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية للمثبتات الكبيرة في المعدات الثقيلة والصيانة الصناعية حيث يلزم وصول إضافي.	1	حبة	السويد	496	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	9-95.	MOMENT	1", IMPACT, 95MM, SH, 6PT, 3.3/4"	لقمة صدم سداسية الأضلاع بسن مربع 1 بوصة ومقاس 95 مم بين الوجوه، تُستخدم مع مفتاح صدم للأعمال الشاقة على المثبتات الكبيرة في التطبيقات الصناعية والمركبات الثقيلة.	1	حبة	السويد	752	350	متوسط
	9-50.	MOMENT	1", IMPACT, 50MM, 12PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 1 بوصة ومقاس 60 مم، للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدم ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة.	1	حبة	السويد	220	300	متوسط
	9D6K41	MOMENT	1", IMPACT, 41MM, SH, 12PT	لقمة صدم بسن تشغيل 1 بوصة، مقاس 60 مم، 6 نقاط، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي شديد التحمل للمثبتات الكبيرة في الشاحنات والآلات الصناعية.	1	حبة	السويد	145	130	منخفض
	9-55L	MOMENT	1", IMPACT, 55MM.L, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية عميقة (طويلة) بسن مربع 1 بوصة و6 أضلاع، مقاس 55 مم، تُستخدم في أعمال الربط للشاحنات الثقيلة والمعدات الصناعية بمفتاح ربط صدمي.	1	حبة	السويد	371	280	متوسط
	2-55.	MOMENT	3/4DR, 55MM, 6PT, SH	بحة قصيرة بمشغل 3/4 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 55 مم، تُستخدم مع مفتاح مسنن ثقيل أو ذراع كسر للصواميل والمسامير الكبيرة في الشاحنات والمعدات الصناعية.	1	حبة	السويد	180	110	منخفض
	2-36L	MOMENT	3/4DR, IMPACT, 36MM, 6PT	بحة صدم بمشغل 3/4 بوصة، مقاس 36 مم، 6 أضلاع لمفاتيح الصدم الثقيلة، تُستخدم على الصواميل والمسامير الكبيرة في أعمال الشاحنات والمقطورات والآلات الصناعية.	1	حبة	السويد	95	90	منخفض
	9-36.	MOMENT	1"DR. IMPACT, 36MM, SH. 6PT	بحة صدم عميقة بمشغل مربع 1 بوصة، مقاس 36 مم، 6 أضلاع، مصممة لمفاتيح الصدم الهوائية الثقيلة. تُستخدم على المثبتات الكبيرة مثل صواميل عجلات الشاحنات ومسامير المعدات الثقيلة.	1	حبة	السويد	110	180	منخفض
لا تتوفر صورة	9-70.	MOMENT	1"DR, IMPACT, 70MM, 2.3/4, 6PT	لقمة صدم سداسية الأضلاع بسن مربع 1 بوصة ومقاس 70 مم (3/4-2 بوصة) للاستخدام مع مفاتيح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو المركبات الثقيلة والصناعة على المثبتات الكبيرة.	1	حبة	السويد	466	400	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	9-46 .	MOMENT	1"DR. IMPACT , 46MM, 6PT, SH	لقمة صدم سداسية الأضلاع مقاس 60 مم بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم على المثبتات الكبيرة في تطبيقات المركبات الثقيلة والصناعة.	1	حبة	السويد	133	260	منخفض
	2-36 .	MOMENT	3/4DR, IMPACT , 36MM, SH. 6PT	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	1	حبة	السويد	110	140	متوسط
	6D6K50	MOMENT	1"DR, IMPACT , 12PT, 50MM	بحة صدم بمشغل مربع 1 بوصة، 12 ضلعاً، مقاس 50 مم، تُستخدم مع مفاتيح الصدم الثقيلة على الصواميل والمسامير الكبيرة في الشاحنات والمقطورات والمعدات الصناعية.	1	حبة	السويد	235	180	منخفض
	4-30L	MOMENT	1/2DR, IMPACT , 30MM, LONG1.3/16	بحة صدم طويلة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم، توفر وصولاً إضافياً إلى المثبتات الغائرة أو الطويلة.	1	حبة	السويد	42	70	منخفض
	4-32 .	MOMENT	1/2DR, IMPACT , 32MM, SH, 6PT	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 32 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات والورش الأكبر حجماً.	1	حبة	السويد	43	65	منخفض
	4-28 .	MOMENT	1/2DR, IMPACT , 28MM SIZE, 6PT.SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 28 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه الميكانيكيون في فك مثبتات المركبات والآلات بشكل عام.	1	حبة	السويد	35	95	متوسط
	4-18 .	MOMENT	1/2DR, IMPACT , 18MM, 6PT, SH	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 3/4 بوصة ومقاس 50 مم للاستخدام مع مفتاح صدم شديد التحمل. يستخدمه ميكانيكيو المنشآت الصناعية والمركبات الثقيلة في أعمال البراغي عالية العزم.	1	حبة	السويد	21	245	متوسط
	4-26 .	MOMENT	1/2DR, IMPACT , 26MM, SH. 6PT	بوكرس صدمي سداسي الأوجه بسن 1/2 بوصة ومقاس 26 مم للاستخدام مع مفتاح الصدم في أعمال إصلاح المركبات والآلات بشكل عام.	1	حبة	السويد	25	140	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	10006	N.ELECTRI	RECHARGABLE LIGHT	كشف عمل وفحص قابل لإعادة الشحن من N.Electric، يستخدمه الميكانيكيون للإضاءة المحمولة أو دون استخدام اليدين عند العمل في الأماكن المظلمة أو الضيقة مثل أسفل غطاء محرك المركبة.	7	حبة	الولايات المتحدة	180	60	منخفض
لا تتوفر صورة	10001	N.ELECTRI	CIRCUIT TESTER-NATIONAL ELECTRIC	جهاز محمول لاختبار الدوائر الكهربائية يُستخدم للتحقق من وجود الجهد أو من صحة التوصيلات في الدائرة؛ يستخدمه الكهربائيون في التشخيص الأساسي.	6	حبة	الولايات المتحدة	80	30	متوسط
لا تتوفر صورة	H432002	NATIONA	WERNER HARNESS - USA	حزام أمان كامل الجسم من إنتاج Werner يُستخدم مع حبل أمان ونقطة تثبيت لحماية العاملين من السقوط عند العمل على الارتفاعات.	3	حبة	الولايات المتحدة	250	280	متوسط
لا تتوفر صورة	T6111/6FTAF	NATIONA	HONEYWELL LANYARD-MEXICO	حبل أمان لإيقاف السقوط (من نوع Honeywell) يُستخدم لربط حزام أمان العامل بنقطة تثبيت. يستخدمه العاملون على الارتفاعات كجزء من منظومة الحماية الشخصية من السقوط.	2	حبة	الولايات المتحدة	250	150	متوسط
	216TWLS	NATIONA	HONEY WELL LANYARD-MEXICO	حبل أمان ماص للصدمات من Honeywell (طراز Manyard) مزود بخطافات ذات قفل، يُستخدم مع حزام أمان كامل الجسم للعمل على المرتفعات.	2	حبة	الولايات المتحدة	170	110	متوسط
لا تتوفر صورة	T5121-Z	NATIONA	HONEYWELL LANYARD-MEXICO	حبل أمان لإيقاف السقوط (من نوع Honeywell) يُستخدم لربط حزام أمان العامل بنقطة تثبيت. يستخدمه العاملون على الارتفاعات كجزء من منظومة الحماية الشخصية من السقوط.	1	حبة	الولايات المتحدة	280	150	متوسط
	H212002	NATIONA	WERNER BA1000HARNESS - USA	حزام أمان كامل للجسم من طراز Werner BA1000 Blue Armor بأشرطة قابلة للضبط وحلقات على شكل حرف D، يُستخدم كمعدات وقاية شخصية لإيقاف السقوط وتثبيت الوضعية للعاملين على الارتفاعات مثل عمال الأسطح.	0	حبة	الولايات المتحدة	390	280	منخفض
	S0K14/16HD	NEWTECH	PHASE TESTER	قلم اختبار طور/جهد على شكل مفك بمؤشر نيون أو LED مدمج في المقبض. يستخدمه الكهربائيون للتحقق السريع مما إذا كان السلك أو المقبس أو التجهيزة مكهرباً.	1	حبة	—	110	18	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	21902	NICHLSON	END CUTTER	زرادية قطع أمامية بفكوك عند الطرف للقطع المستوي للأسلاك والمسامير والدبابيس قرب السطح. يستخدمها الكهربائيون ومنجذو الأثاث والفنيون عموماً.	6	حبة	الولايات المتحدة	135	70	منخفض
	232102NB	NICHOLSO	NUT SPANNER	مفك صواميل بمقبض مفك ورأس تجويف مجوّف، يُستخدم لربط وفك الصواميل ورؤوس المسامير السداسية بسرعة في الأعمال الكهربائية وأعمال التكيف والتجميع العام.	2	طقم	الولايات المتحدة	110	15	منخفض
لا تتوفر صورة	2018-3-130	NWS	allen key 3mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	29	قطعة	ألمانيا	48	60	متوسط
	2018-3-130	NWS	nws allen 3mm	مفتاح ألن (سداسي) معزول من NWS بقياس 6 مم مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية. يستخدمه الكهربائيون لربط وفك المثبتات السداسية بأمان على المعدات المكهربة.	23	وحدة	ألمانيا	50	75	متوسط
لا تتوفر صورة	2018-6-140	NWS	allen key 6mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	23	قطعة	ألمانيا	65	60	متوسط
	2020-30-250	NWS	SINGLE OPEN ENDED SPANNER 30MM	مفتاح مفتوح مفرد مقاس 30 مم بعزل VDE معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي على التمديدات الكهربائية الحية أو بالقرب منها.	20	قطعة	ألمانيا	230	245	متوسط
	2013-8	NWS	NWS SKT 8MM	بوكس معزول مقاس 9 مم من NWS معتمد حتى 1000 فولت، للاستخدام مع سقطة أو وصلة معزولة. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية.	19	وحدة	ألمانيا	100	75	متوسط
	2013-9	NWS	NWS SKT 9MM	بوكس معزول مقاس 9 مم من NWS معتمد حتى 1000 فولت، للاستخدام مع سقطة أو وصلة معزولة. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية.	19	وحدة	ألمانيا	110	75	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2013-8	NWS	SOCKET SPANNER 8MM	بوكس معزول مقاس 9 مم من NWS معتمد حتى 1000 فولت للاستخدام مع سقاطة أو مفك معزول. يستخدمه الكهربائيون لأعمال المثبتات الآمنة حول المعدات الكهربائية الحية.	17	قطعة	ألمانيا	98	75	متوسط
	2013-9	NWS	SOCKET SPANNER 9MM	بوكس معزول مقاس 9 مم من NWS معتمد حتى 1000 فولت للاستخدام مع سقاطة أو مفك معزول. يستخدمه الكهربائيون لأعمال المثبتات الآمنة حول المعدات الكهربائية الحية.	17	قطعة	ألمانيا	110	75	متوسط
لا تتوفر صورة	2038-200	NWS	NWS 8" ADJUST.WRENCH	مفتاح إنجليزي مقاس 8 بوصات بمقبض معزول معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بأمان بالقرب من الموصلات الكهربائية الحية.	16	وحدة	ألمانيا	250	450	متوسط
لا تتوفر صورة	2020-6-80	NWS	NWS 6MM, 0/E	مفتاح مفتوح مقاس 32 مم من NWS، يُستخدم لإدارة الصواميل والبراغي الكبيرة كذلك الموجودة في الآلات الثقيلة وتجهيزات السباكة.	16	وحدة	ألمانيا	110	320	متوسط
	2038-200	NWS	ADJUSTABLE SPANNER 200MM	مفتاح إنجليزي معزول معتمد VDE مقاس 200 مم من NWS، معتمد للاستخدام على المعدات الكهربائية الحية ذات الجهد المنخفض أو بالقرب منها.	16	قطعة	ألمانيا	285	190	مرتفع
	2020-6-80	NWS	SINGLE OPEN ENDED SPANNER 6MM	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) مفرد بقياس 6 مم من NWS بمقبض معزول بالكامل بمواصفة VDE حتى 1000 فولت، يستخدمه الكهربائيون لربط أو فك المثبتات بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	16	قطعة	ألمانيا	100	115	متوسط
	2018-6-140	NWS	nws allen 6mm	مفتاح ألن (سداسي) معزول من NWS بقياس 6 مم مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية. يستخدمه الكهربائيون لربط وفك المثبتات السداسية بأمان على المعدات المكهربة.	15	وحدة	ألمانيا	90	75	متوسط
	2021-30-290	NWS	RING SPANNER 30MM	مفتاح ربط محتوم (حلقي) مفرد معزول من NWS بقياس 30 مم مصنف للعمل بالقرب من المعدات الكهربائية الحية. يستخدمه الكهربائيون لربط وفك الصواميل والبراغي بأمان على الدوائر المكهربة أو بالقرب منها.	10	قطعة	ألمانيا	245	360	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2021-32-290	NWS	RING SPANNER 32MM	مفتاح حلقي (مفلق الطرف) مقاس 32 مم من NWS بعزل VDE معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بأمان بالقرب من المعدات الكهربائية الحية.	10	قطعة	ألمانيا	295	380	متوسط
لا تتوفر صورة	2020-32-260	NWS	SINGLE OPEN ENDED SPANNER 32MM	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) مفرد من NWS بقياس 32 مم يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	10	قطعة	ألمانيا	235	340	متوسط
لا تتوفر صورة	2020-32-260	NWS	NWS 32MM, 0/E	مفتاح مفتوح مقاس 32 مم من NWS، يُستخدم لإدارة الصواميل والبراغي الكبيرة كتلك الموجودة في الآلات الثقيلة وتجهيزات السبائك.	9	وحدة	ألمانيا	350	320	متوسط
لا تتوفر صورة	2018-4-120	NWS	allen key 4mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	5	قطعة	ألمانيا	48	60	متوسط
لا تتوفر صورة	2018-8-150	NWS	allen key 8mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	4	قطعة	ألمانيا	70	60	متوسط
لا تتوفر صورة	2018-10-220	NWS	allen key 10mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	4	قطعة	ألمانيا	75	60	متوسط
	2038-300	NWS	ADJUSTABLE SPANNER 300MM	مفتاح إنجليزي معزول معتمد VDE مقاس 200 مم من NWS، معتمد للاستخدام على المعدات الكهربائية الحية ذات الجهد المنخفض أو بالقرب منها.	2	قطعة	ألمانيا	395	190	مرتفع
	2038-300	NWS	NWS 12" - ADJUST.WR	مفتاح ربط قابل للضبط (إنجليزي) مقاس 12 بوصة من NWS معزول وفق معيار VDE لجهد 1000 فولت، يستخدمه الكهربائيون في الأعمال الميكانيكية بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	1	وحدة	ألمانيا	350	200	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	2038-250	NWS	NWS 10"ADJUST.WRENCH	مفتاح إنجليزي مقاس 8 بوصات بمقبض معزول معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بأمان بالقرب من الموصلات الكهربائية الحية.	1	حبة	ألمانيا	330	450	متوسط
لا تتوفر صورة	2018-12-260	NWS	allen key 12mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	1	قطعة	ألمانيا	90	60	متوسط
	2038-250	NWS	ADJUSTABLE SPANNER 250MM	مفتاح إنجليزي معزول معتمد VDE مقاس 200 مم من NWS، معتمد للاستخدام على المعدات الكهربائية الحية ذات الجهد المنخفض أو بالقرب منها.	1	قطعة	ألمانيا	320	190	مرتفع
لا تتوفر صورة	2018-5-140	NWS	allen key 5mm	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 6 مم بطلاء عازل معتمد لجهد 1000 فولت، يُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بأمان بالقرب من الأجزاء الكهربائية الحية.	0	قطعة	ألمانيا	58	60	متوسط
	4748	OTC	belt tention gauge	مقياس شد السير، يُثبت على سير الإدارة لقياس مقدار انحرافه أو شده، ويستخدمه الميكانيكيون لضبط شد سيور ملحقات المحرك أو سير التوقيت بشكل صحيح.	39	حبة	الولايات المتحدة	230	850	منخفض
	7315A	OTC	BALL JOINT	طقم خدمة وكبس مفاصل الكرة مزود بإطار على شكل حرف C ووصلات متنوعة، يستخدمه فنيو السيارات لكبس مفاصل الكرة والجلب داخل وخارج أجزاء نظامي التوجيه والتعليق.	27	حبة	الولايات المتحدة	350	245	مرتفع
	7314A	OTC	BALL JOINT	طقم خدمة وكبس مفاصل الكرة مزود بإطار على شكل حرف C ووصلات متنوعة، يستخدمه فنيو السيارات لكبس مفاصل الكرة والجلب داخل وخارج أجزاء نظامي التوجيه والتعليق.	21	حبة	الولايات المتحدة	250	245	مرتفع
	3631	OTC	LOGIC PROBE	مجس منطقي (جهاز اختبار دوائر شديد التحمل)، يستخدمه فنيو السيارات للتحقق من الجهد والأرضي والإشارات النبضية في دوائر التحكم الإلكترونية.	20	وحدة	الولايات المتحدة	250	176	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	7797	OTC	FUEL INJ. DIAGNOSTIC COMB	طقم اختبار وتشخيص حقن الوقود من OTC، يستخدمه الفنيون لفحص نمط رش بخاخات الوقود ومعدل التدفق والتشغيل الكهربائي في نظام وقود المركبة.	8	طقم	الولايات المتحدة	1,020	800	منخفض
	7403	OTC	STEERING WHEEL PULLER	سحابة طارة قيادة (دركسون) من OTC بأذرع قابلة للضبط ومسمار ضغط مركزي لفك طارات القيادة (والطارات والحداثات المماثلة التركيب) دون إتلافها. يستخدمها فنيو السيارات أثناء إصلاح عمود التوجيه أو الوسادة الهوائية.	6	طقم	الولايات المتحدة	365	217	مرتفع
	7448A	OTC	CANISTER INJ. TEST KIT	عبوة منظف حقن وقود مضغوطة تُستخدم مع ماكينة تنظيف البخاخات لغسل بخاخات الوقود بمذيب التنظيف أثناء دوران المحرك.	6	طقم	الولايات المتحدة	1,300	1,000	مرتفع
	7815	OTC	BALL JOINT	طقم خدمة وكبس مفاصل الكرة مزود بإطار على شكل حرف C ووصلات متنوعة، يستخدمه فنيو السيارات لكبس مفاصل الكرة والجلب داخل وخارج أجزاء نظامي التوجيه والتعليق.	5	حبة	الولايات المتحدة	450	245	مرتفع
	7649A	OTC	FUEL INJ. CLEANER	طقم تنظيف بخاخات الوقود يتصل بريل الوقود في المركبة لتمرير مذيب تنظيف مضغوط عبر البخاخات، ويستخدمه الفنيون لإزالة انسداد البخاخات واستعادة نمط الرش الصحيح.	5	طقم	الولايات المتحدة	2,480	1,900	متوسط
	4639	OTC	BATTERY SERVICE KIT	طقم أدوات صيانة البطاريات من OTC يشمل سحابة أطراف وأداة تنظيف الأعمدة والكابلات وأداة تقوير، يستخدمه فنيو السيارات لتنظيف وصيانة أطراف البطارية وكابلاتها.	3	طقم	الولايات المتحدة	435	130	منخفض
	7649	OTC	FUEL INJ. CLEANING KIT	طقم تنظيف بخاخات الوقود يُستخدم لتدوير مذيب التنظيف عبر بخاخات وقود المركبة لإزالة الترسبات واستعادة نمط الرش الصحيح.	3	طقم	الولايات المتحدة	2,350	1,700	متوسط
لا تتوفر صورة	229.1	PALMERA	ALLEN KEY-10MM	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 10 مم، وهو أداة يدوية على شكل حرف L تُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر. أداة شائعة في التجميع والصيانة الميكانيكية.	93	حبة	إسبانيا	16	65	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	229.536	PALMERA	ALLEN KEY-5/16"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	78	حبة	إسبانيا	32	18	منخفض
لا تتوفر صورة	229.07	PALMERA	ALLEN KEY-7MM	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 10 مم، وهو أداة يدوية على شكل حرف L تُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر. أداة شائعة في التجميع والصيانة الميكانيكية.	70	حبة	إسبانيا	13	65	متوسط
لا تتوفر صورة	506.23	PALMERA		أداة تحمل ماركة Palmera؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعها بدقة أو التحقق منها.	64	قطعة	إسبانيا	28	25	منخفض
لا تتوفر صورة	#506.230	PALMERA	SCREDRIVER	مفك يحمل ماركة Palmera يُستخدم في ربط المسامير المسطحة أو الصليبية عموماً. يستخدمه الفنيون والهواة.	64	قطعة	إسبانيا	28	25	منخفض
لا تتوفر صورة	229.9	PALMERA	ALLEN KEY-9MM	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 10 مم، وهو أداة يدوية على شكل حرف L تُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر. أداة شائعة في التجميع والصيانة الميكانيكية.	59	حبة	إسبانيا	14	65	متوسط
لا تتوفر صورة	229.533	PALMERA	ALLEN KEY-1/4"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	50	حبة	إسبانيا	10	18	منخفض
لا تتوفر صورة	#506.290	PALMERA	PH#0X200MM	مفك فيليبس مقاس PH0 ينصل طوله 200 مم، يُستخدم للمسامير الصليبية الصغيرة في أعمال الربط الدقيقة أو صعبة الوصول.	43	قطعة	إسبانيا	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	229.539	PALMERA	ALLEN KEY-3/8"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	42	حبة	إسبانيا	18	18	منخفض
لا تتوفر صورة	229.542	PALMERA	ALLEN KEY-7/16"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	28	حبة	إسبانيا	35	18	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	229.08	PALMERA	ALLEN KEY - 8MM	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 10 مم، وهو أداة يدوية على شكل حرف L تُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر. أداة شائعة في التجميع والصيانة الميكانيكية.	27	حبة	إسبانيا	14	65	متوسط
لا تتوفر صورة	1/4"	PALMERA	ALLEN KEY	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	27	حبة	إسبانيا	12	18	منخفض
	8MM	PALMERA	ALLEN KEY - BLACK	طقم مفاتيح ألن (سداسية) قابل للطي لتشطيب أسود، يُستخدم لربط البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	26	حبة	إسبانيا	13	10	منخفض
لا تتوفر صورة	0255918J	PALMERA	0/E SET - 1/4 - 1"	طقم مفاتيح مفتوحة يغطي المقاسات من 1/4 بوصة إلى 1 بوصة، يُستخدم في أعمال التجميع والصيانة الميكانيكية العامة حيث يتعذر الوصول إلى المثبت بمفتاح حلقي.	25	طقم	إسبانيا	230	320	منخفض
لا تتوفر صورة	256.53	PALMERA	SKT, 12PT. 13/16"	لقمة اثنتا عشرية الأضلاع مقاس 13/16 بوصة تُستخدم مع سقاطة أو ذراع كسر. يستخدمها الميكانيكيون لتدوير المثبتات السداسية بالمقاسات الإنجليزية.	22	حبة	إسبانيا	35	28	متوسط
لا تتوفر صورة	7MM	PALMERA	ALLEN KEY - BLACK	مفتاح ألن (سداسي) على شكل حرف L بتشطيب أكسيد أسود، يُستخدم لربط وفك البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر في الآلات والأثاث وأعمال تجميع المعدات العامة.	20	حبة	إسبانيا	12	8	منخفض
لا تتوفر صورة	229.536	PALMERA	ALLEN KEY - 5/16"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	19	حبة	إسبانيا	30	18	منخفض
	276.025	PALMERA	3 - 25MM TUBE CUTTER	قِطَاعَة مواسير من Palmera بسعة 3-25 مم، يستخدمها سباكون لقص مواسير النحاس والمواسير المعدنية الرقيقة بشكل نظيف وعمودي.	17	حبة	إسبانيا	95	85	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	5.5X7	PALMERA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Palmera، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	16	حبة	إسبانيا	17	130	متوسط
لا تتوفر صورة	229.53	PALMERA	ALLEN KEY-7/32"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	15	حبة	إسبانيا	30	18	منخفض
لا تتوفر صورة	671.425	PALMERA	adustable WRENCH1000V-12"	مفتاح إنجليزي مقاس 12 بوصة بمقبض معزول معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بالقرب من المعدات الكهربائية الحية.	13	حبة	إسبانيا	240	175	متوسط
	506.252	PALMERA	PH#2X25MM, STUBBY S.DR. - PH.2 PH.0X75MM, S/DR- S/D.SLOT, .8MMX4X100 PH#4, S/D.4X200MM-506.240 PH#3, 3X150, -506.230	طقم مفكات متنوعة يشمل مفك فيليبس قصير (ستابي) ومفك فيليبس قياسي ومفكات مشقوقة، ويغطي المقاسات الشائعة للاستخدام العام.	13	قطعة	إسبانيا	22	30	منخفض
لا تتوفر صورة	229.09	PALMERA	ALLEN KEY-9MM	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 10 مم، وهو أداة يدوية على شكل حرف L تُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر. أداة شائعة في التجميع والصيانة الميكانيكية.	13	حبة	إسبانيا	14	65	متوسط
	4X5	PALMERA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Palmera، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	11	حبة	إسبانيا	12	130	متوسط
	266.075	PALMERA	1"DR.IMPACT, 1.13/16, 6PT, SHG	لقمة صدم سداسية الأضلاع للأعمال الشاقة مقاس 1.13/16 بوصة بسن مربع 1 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم على المثبتات الكبيرة في تطبيقات المركبات الثقيلة والصناعة.	11	حبة	إسبانيا	95	300	متوسط
لا تتوفر صورة	270.73	PALMERA	1"X3/4" ADAPTOR	وصلة محوطة للبوكسات من أنثى 1 بوصة إلى ذكر 3/4 بوصة، تتيح استخدام بوكس بسن أصغر على سقاطة أو ذراع كسر بسن أكبر أو العكس. يستخدمها الميكانيكيون للجمع بين مقاسات البوكسات وأدوات الإدارة المختلفة.	9	حبة	إسبانيا	330	75	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	0255918J	PALMERA	0/E SET-1/4-1"	طقم مفاتيح مفتوحة يغطي المقاسات من 1/4 بوصة إلى 1 بوصة، يُستخدم في أعمال التجميع والصيانة الميكانيكية العامة حيث يتعذر الوصول إلى المثبت بمفتاح حلقي.	8	طقم	إسبانيا	230	320	منخفض
لا تتوفر صورة	270.621	PALMERA	3/4X1" ADAPTOR	وصلة محوّل للوكسات من أنثى 1 بوصة إلى ذكر 3/4 بوصة، تتيح استخدام بوكس بسن أصغر على سقاطة أو ذراع كسر بسن أكبر أو العكس. يستخدمها الميكانيكيون للجمع بين مقاسات البوكسات وأدوات الإدارة المختلفة.	8	حبة	إسبانيا	175	75	متوسط
	264.045	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 26MM, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية مقاس 26 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، نمط قصير، للاستخدام مع مفتاح ربط صدمي.	8	حبة	إسبانيا	35	30	منخفض
لا تتوفر صورة	790.116	PALMERA	AUTOMATIC WIRE STRIPPER	أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية بفكوك ذاتية الضبط تزيل العزل عن مجموعة من مقاسات الأسلاك بضغط واحدة. يستخدمها الكهربائيون ومرتّبو الكابلات لتحضير الأسلاك بسرعة واتساق.	7	حبة	إسبانيا	620	110	متوسط
	265.246	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 27MM, 6PTLONG	لقمة بوكس صدمية مقاس 27 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، طويلة (عميقة).	7	حبة	إسبانيا	38	32	منخفض
	266.053	PALMERA	1"DR.IMPACT, 1.1/4, 6PT, SH	لقمة صدم سداسية الأضلاع مقاس 1.1/4 بوصة بسن مربع 1 بوصة، مصممة للعمل مع مفتاح الصدم، ويستخدمها ميكانيكيو المركبات الثقيلة والصناعة على المثبتات الكبيرة مثل صواميل عجلات الشاحنات.	7	حبة	إسبانيا	95	180	متوسط
لا تتوفر صورة	671.415	PALMERA	adustable WRENCH1000V-8"	مفتاح إنجليزي مقاس 12 بوصة بمقبض معزول معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بالقرب من المعدات الكهربائية الحية.	6	حبة	إسبانيا	180	175	متوسط
لا تتوفر صورة	260.610T	PALMERA	3/4DR, IN, 7/8-2"	طقم بوكسات بمقاسات بالبوصة بسن 3/4 بوصة يغطي تقريباً من 7/8 بوصة إلى 2 بوصة، يُستخدم مع سقاطة أو ذراع كسر مناسب في أعمال المثبتات الشاقة للشاحنات والمعدات والصناعة.	6	طقم	إسبانيا	1,950	1,000	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	264.048	PALMERA	1/2DR.IMPACT, 1.1/8 SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، 6 أضلاع، نمط قصير، مقاس 1-1/8 بوصة، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي في أعمال السيارات والأعمال الميكانيكية.	6	حبة	إسبانيا	65	80	منخفض
	264.03	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 30MM SIZE, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 30 مم، تُستخدم مع مفاتيح الصدم للصواميل والمسامير الأكبر حجماً في إصلاح السيارات والآلات.	6	حبة	إسبانيا	33	35	منخفض
	8MM	PALMERA	ALLEN KEY-CHROME	طقم مفاتيح ألن (سداسية) على شكل حرف L بتشطيب كروم وبمقاسات متدرجة، يُستخدم لربط البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر في الآلات والأثاث والمركبات.	6	حبة	إسبانيا	13	10	منخفض
لا تتوفر صورة	506.044	PALMERA		أداة تحمل ماركة Palmera؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا نعدّ تحديد نوعها بدقة أو التحقق منها.	5	قطعة	إسبانيا	15	25	منخفض
	PALMERA	PALMERA	RING, SLUG, 27MM	مفتاح طرّق حلقي مقاس 27 مم، يُضرب بالشاكوش لفك الصواميل والمسامير الصدئة بشدة أو المربوطة بإحكام مفرط.	5	حبة	إسبانيا	175	130	منخفض
	15/16X1/2"	PALMERA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Palmera، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	5	حبة	إسبانيا	45	130	متوسط
	264.046	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 1.1/16 SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، مقاس 1-1/16 بوصة، 6 أضلاع، نمط قصير، تُستخدم مع مفاتيح الربط الصدمية في أعمال السيارات والأعمال الصناعية.	5	حبة	إسبانيا	65	70	متوسط
	264.042	PALMERA	1/2DR.IMPACT, 25MM, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 25 مم بتشطيب أسود، تُستخدم مع مفتاح الصدم في أعمال مثبتات المركبات والآلات.	5	حبة	إسبانيا	38	42	متوسط
لا تتوفر صورة	#506.200	PALMERA		أداة تحمل ماركة Palmera؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا نعدّ تحديد نوعها بدقة أو التحقق منها.	4	قطعة	إسبانيا	15	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	15/16X1"	PALMERA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Palmera, يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	4	حبة	إسبانيا	45	130	متوسط
	265.268	PALMERA	3/4DR. IMPACT, 1.5/8, 6PT, SH	لقمة صدم سداسية الأضلاع مقاس 1.1/4 بوصة بسن مربع 1 بوصة، مصممة للعمل مع مفتاح الصدم، ويستخدمها ميكانيكيو المركبات الثقيلة والصناعة على المثبتات الكبيرة مثل صواميل عجلات الشاحنات.	4	حبة	إسبانيا	130	180	متوسط
	264.027	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 5/8 SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، مقاس 1-1/16 بوصة، 6 أضلاع، نمط قصير، تُستخدم مع مفاتيح الربط الصدمية في أعمال السيارات والأعمال الصناعية.	4	حبة	إسبانيا	38	70	متوسط
لا تتوفر صورة	1/2X9/16"	PALMERA	OPENED WR	مفتاح ربط مفتوح الطرف (بنجرة أحادية) من إنتاج Palmera، يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	4	حبة	إسبانيا	22	110	متوسط
	9/16"	PALMERA	1/2DR, SHORT, IMPACT, 6PT	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة و6 أضلاع، تُستخدم مع مفاتيح الصدم في أعمال مثبتات السيارات والميكانيكا.	4	حبة	إسبانيا	35	40	متوسط
	264.029	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 17MM SIZE, 6PT.SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 17 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على صواميل ومسامير السيارات الشائعة.	3	حبة	إسبانيا	28	35	منخفض
	265.25	PALMERA	3/4DR, IMPACT, 1.1/8 SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 3/4 بوصة، 6 أضلاع، نمط قصير، مقاس 1-1/8 بوصة، تُستخدم مع مفتاح ربط صدمي في أعمال الربط الشاقة.	3	حبة	إسبانيا	100	70	منخفض
	265.241	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 24MM, LONG, 6PT	بحة صدم طويلة/عميقة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 24 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم، توفر وصولاً إضافياً إلى الصواميل الغائرة والمثبتات الطويلة مثل مسامير العجلات.	3	حبة	إسبانيا	35	55	متوسط
	264.038	PALMERA	1/2DR. IMPACT, 23MM, 6PT. SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 23 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات والمثبتات العامة.	3	حبة	إسبانيا	23	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	264.036	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 22MM.6PT, SH	بَحّة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 22 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات والمثبتات العامة.	3	حبة	إسبانيا	23	44	منخفض
	264.03	PALMERA	1/2DR, 11/16, 6PT, SH, IMPACT	بَحّة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 11/16 بوصة، تُستخدم مع مفاتيح الصدم للمثبتات ذات المقاسات الإنجليزية في إصلاح المركبات.	3	حبة	إسبانيا	48	48	متوسط
	3/4X11/16"	PALMERA	ring wrench	مفتاح حلقي (بوكس) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي دون انزلاق.	3	حبة	إسبانيا	30	60	منخفض
	256.072	PALMERA	FLEX.HEEAD HANDLE 3/8	ذراع مفتاح سقاطة (رانشيت) بسن دفع 3/8 بوصة ورأس مفصلي يدور للوصول إلى المثبتات بزاوية في الأماكن الضيقة؛ يستخدمه الميكانيكيون في الأعمال ذات الخلوص المحدود.	3	حبة	إسبانيا	195	35	متوسط
لا تتوفر صورة	270.215	PALMERA	3/8X1/2" ADAPTOR	وصلة محوّلة للبوكسات من أنثى 1 بوصة إلى ذكر 3/4 بوصة، تتيح استخدام بوكس بسن أصغر على سقاطة أو ذراع كسر بسن أكبر أو العكس. يستخدمها الميكانيكيون للجمع بين مقاسات البوكسات وأدوات الإدارة المختلفة.	3	حبة	إسبانيا	65	75	متوسط
لا تتوفر صورة	229.542	PALMERA	ALLEN KEY-7/16"	مفتاح ألن (سداسي) مقاس 5/16 بوصة، يُستخدم لإدارة البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	3	حبة	إسبانيا	35	18	منخفض
لا تتوفر صورة	614.61	PALMERA	WATER PUMP PLIER 1000V	زرادية مواسير قابلة للضغط بمفصل أخدودي معزولة لجهد 1000 فولت وفق معيار VDE، بفك واسع الفتح قابل للضغط، يستخدمها الكهربائيون والساكنون لإمساك وتدوير المواسير والوصلات بأمان بالقرب من الدوائر الحية.	2	حبة	إسبانيا	130	90	متوسط
	790.122/V	PALMERA	SELF ADJUSTING WIRE STRIPPER	أداة تعرية أسلاك ذاتية الضغط تتكيف تلقائياً مع قطر الكابل، يستخدمها الكهربائيون لنزع العزل بسرعة وبتناجج متسقة.	2	حبة	إسبانيا	450	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	671.42	PALMERA	adustable WRENCH1000V-10"	مفتاح إنجليزي مقاس 12 بوصة بمقبض معزول معتمد لجهد 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لإدارة الصواميل والبراغي بالقرب من المعدات الكهربائية الحية.	2	حبة	إسبانيا	215	175	متوسط
	229.912	PALMERA	ALLEN KEY 1/16-1/2"	طقم متدرج من مفاتيح ألن (السداسية) على شكل حرف L بمقاسات إنجليزية من 1/16 إلى 1/2 بوصة. يُستخدم لربط البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر في الآلات والأثاث والمركبات.	2	طقم	إسبانيا	55	40	منخفض
	1.1/4X1.1/16	PALMERA	"0/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Palmera، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	2	حبة	إسبانيا	210	130	متوسط
	264.038	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 23MM, SH.6PT	بَحّة صدم قصيرة بمشغّل 1/2 بوصة، مقاس 23 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات والورش.	2	حبة	إسبانيا	30	45	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/16X1.1/8	PALMERA	OPENED WR	مفتاح ربط مفتوح الطرف (بنجرة أحادية) من إنتاج Palmera، يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	2	حبة	إسبانيا	220	110	متوسط
لا تتوفر صورة	1.1/4X1.1/16	PALMERA	"OPENED WR	مفتاح ربط مفتوح الطرف (بنجرة أحادية) من إنتاج Palmera، يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	2	حبة	إسبانيا	175	110	متوسط
	788.02	PALMERA	VOLTAGE TESTER-4.5-380VAC	قلم اختبار جهد ودوائر التيار المتردد بمدى 4.5 - 380 فولت، يُستخدم للتحقق من وجود الجهد في الأسلاك والدوائر الكهربائية.	2	حبة	إسبانيا	145	30	منخفض
لا تتوفر صورة	15/16X1"	PALMERA	OPENED WR	مفتاح ربط مفتوح الطرف (بنجرة أحادية) من إنتاج Palmera، يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	2	حبة	إسبانيا	35	110	متوسط
	200MM	PALMERA	EXT.3/4DR	وصلة تطويل للبخّات بمشغّل 3/4 بوصة تُستخدم للوصول إلى المثبتات الغائرة أو صعوبة الوصول عند العمل بمفتاح مسنن أو ذراع كسر مع بخّات مقاس 3/4 بوصة.	2	حبة	إسبانيا	100	35	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	52.001/J	PALMERA	ALLEN KEY TORX T-10-T-40	طقم مفاتيح توركس (نجمية) على شكل حرف L بمقاسات من T10 إلى T40، يُستخدم لربط براغي التوركس الأمنية والآلية الموجودة في تجميعات السيارات والإلكترونيات والآلات.	1	طقم	إسبانيا	55	50	منخفض
	229.930/J	PALMERA	ALLEN KEY-1/16 TO 3/8-BLACK	طقم مفاتيح ألن (سداسية) على شكل حرف L بتشطيب أسود وبمقاسات إنجليزية من 1/16 إلى 3/8 بوصة، يُستخدم لربط البراغي والمسامير ذات الرأس السداسي الغائر.	1	طقم	إسبانيا	38	50	منخفض
لا تتوفر صورة	650.2	PALMERA	paLMERA knife 650.200	سكين جيب متعددة الاستخدامات قابلة للطي بشفرة ذات قفل، تُستخدم في أعمال القطع العامة مثل فتح الصناديق وتقليم المواد والمهام الخفيفة في الورشة.	1	وحدة	إسبانيا	110	25	منخفض
	249.617/P	PALMERA	1/4DRS0KET SET5-114MM	طقم لقم (بوكسات) بسن مربع 1/4 بوصة بالنظام المتري من 5 إلى 14 مم مع مفتاح سقاطة، لأعمال الربط الدقيقة الخفيفة.	1	طقم	إسبانيا	340	150	منخفض
	252.11/P	PALMERA	3/8DR.INCH 19-8 MM	طقم لقم (بوكسات) بسن مربع 3/8 بوصة بالنظام المتري من 8 إلى 19 مم، لأعمال الربط الميكانيكية العامة.	1	طقم	إسبانيا	345	250	منخفض
	252.114/P	PALMERA	3/8DR.INCH 1/4-7/8	طقم لقم (بوكسات) بسن مربع 3/8 بوصة بالمقاسات الإنجليزية من 1/4 إلى 7/8 بوصة، لأعمال الربط الميكانيكية وأعمال السيارات العامة.	1	طقم	إسبانيا	350	250	منخفض
لا تتوفر صورة	650.2	PALMERA	KNIFE	سكين جيب متعددة الاستخدامات قابلة للطي بشفرة ذات قفل، تُستخدم في أعمال القطع العامة في المنزل والحديقة والورشة.	1	حبة	إسبانيا	75	25	منخفض
لا تتوفر صورة	506.24	PALMERA		أداة تحمل ماركة PalmEra؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا نَعذر تحديد نوعها بدقة أو التحقق منها.	1	قطعة	إسبانيا	45	25	منخفض
	190.024	PALMERA	SCREW DRIVER	مفك يدوي قياسي بعمود معدني ثابت ومقبض بلاستيكي، يُستخدم لربط وفك البراغي ذات الشق أو الرأس المتصالب في أعمال الصيانة والتجميع العامة.	1	حبة	إسبانيا	100	18	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	3/4X11/16"	PALMERA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي (مفتوح الطرف) من Palmera، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	1	حبة	إسبانيا	30	130	متوسط
	264.04	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 15/16 SIZE, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 15/16 بوصة، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات المقاسات الإنجليزية (SAE).	1	حبة	إسبانيا	38	48	منخفض
	264.037	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 7/8 SIZE, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 7/8 بوصة، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات المقاسات الإنجليزية (SAE).	1	حبة	إسبانيا	33	45	منخفض
	264.05	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 30MM, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات الأكبر حجماً.	1	حبة	إسبانيا	32	60	منخفض
	265.053	PALMERA	3/4DR, IMPACT, 12PT, SH, 1.1/4	بحة صدم قصيرة بمشغل 3/4 بوصة، مقاس 1-1/4 بوصة، 12 ضلعاً، لمفاتيح الصدم الثقيلة، تُستخدم على المثبتات الكبيرة في أعمال الشاحنات والمعدات الصناعية.	1	حبة	إسبانيا	75	100	منخفض
	264.042	PALMERA	1/2DR, IMPACT, 25MM, SH, 6PT	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 25 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات والورش.	1	حبة	إسبانيا	40	48	منخفض
	264.716	PALMERA	1/2DR, IMPACT, ..., LONG, 6PT	بحة صدم طويلة/عميقة بمشغل 1/2 بوصة و 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم، توفر وصولاً إضافياً إلى الصواميل الفائرة والمسامير الطويلة.	1	حبة	إسبانيا	25	55	منخفض
	7/8X15/16"	PALMERA	COMB.WR	مفتاح مشترك بطرف مفتوح من جهة وطرف حلقي (بوكس) من الجهة الأخرى، وكلاهما بالمقاس نفسه. أداة يدوية قياسية متعددة الاستخدامات للميكانيكي.	1	حبة	إسبانيا	25	45	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/2X1.5/16	PALMERA	"OPENED WR	مفتاح ربط مفتوح الطرف (بنجرة أحادية) من إنتاج Palmera، يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	1	حبة	إسبانيا	190	110	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	27X29	PALMERA	ring wrench	مفتاح حلقي (بوكس) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي دون انزلاق.	1	حبة	إسبانيا	55	60	منخفض
	32X36	PALMERA	ring wrench	مفتاح حلقي (بوكس) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي دون انزلاق.	1	حبة	إسبانيا	135	60	منخفض
	3/4X7/8"	PALMERA	ring wrench	مفتاح حلقي (بوكس) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي دون انزلاق.	1	حبة	إسبانيا	26	60	منخفض
لا تتوفر صورة	180.024	PALMERA	SCREW PTIC GAUGE	مقياس خطوة الأسنان اللولبية، وهو مجموعة من الشفرات المسننة الرفيعة يطابق كل منها خطوة لولبية محددة، يستخدمه الميكانيكيون والمشغلون لتحديد خطوة أسنان البرغي أو المسمار بسرعة.	1	حبة	إسبانيا	75	35	منخفض
لا تتوفر صورة	pce-dc2	PCE	CLAMP METER AC/DC	كماشة قياس تيار (كلامب ميتر) للتيار المتردد والمستمر تنطبق حول الكابل لقياس التيار دون فصل الدائرة، يستخدمها الكهربائيون والفنيون في التشخيص الكهربائي.	3	حبة	ألمانيا	330	320	متوسط
	PCE-DPT1	PCE	current (AC), voltage (TRMS) and frequency to determine active (kW)	جهاز قياس كاشي/محلل قدرة من PCE Instruments (موديل PCE-PCM 1) يقيس التيار المتردد والجهد بالقيمة الفعالة الحقيقية (TRMS) والتردد لحساب القدرة الفعالة والظاهرية وغير الفعالة. يستخدمه الكهربائيون والفنيون لفحص جودة الطاقة والأحمال على الدوائر الكهربائية.	3	حبة	ألمانيا	870	900	منخفض
	PCE-007	PCE	ANEMOMETER	جهاز قياس سرعة الهواء (أنيموميتر) رقمي محمول من ماركة PCE يقيس سرعة الرياح/الهواء (وغالباً درجة الحرارة أيضاً) عبر مستشعر بريشة أو مروحة صغيرة. يستخدمه فنيو التكييف ومفتشو السلامة وهواة الأرصاد لفحص تدفق الهواء.	2	حبة	ألمانيا	1,550	910	مرتفع
لا تتوفر صورة	PCE-889A	PCE	IR THERMOMETER	ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس يُستخدم لقياس حرارة الأسطح عن بُعد في أعمال الصيانة والفحص ومراقبة العمليات.	1	حبة	ألمانيا	650	400	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	PCE-777	PCE	IR THERMOMETER	ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس يُستخدم لقياس حرارة الأسطح عن بُعد في أعمال الصيانة والفحص ومراقبة العمليات.	1	حبة	ألمانيا	300	400	متوسط
	VT-2700	PCE	VIBRATION METER	جهاز قياس اهتزاز محمول من ماركة PCE يُستخدم لقياس مستوى اهتزاز (سرعة/تسارع) الآلات الدوّارة. يستخدمه فنيو الصيانة في مراقبة حالة المعدات واكتشاف عدم الاتزان أو سوء المحاذاة أو تآكل الرولمان.	1	حبة	ألمانيا	2,700	900	متوسط
لا تتوفر صورة	PCE-FWS20	PCE	WEATHER STATION	محطة أرصاد جوية من إنتاج PCE تقيس وتعرض الظروف الجوية مثل درجة الحرارة والرطوبة والرياح والضغط. تُستخدم لمراقبة الموقع أو البيئة المحيطة.	1	حبة	ألمانيا	780	750	متوسط
	67772	PITSSBUR	H.D. COMB. SQ	زاوية قياس مركبة للخدمة الشاقة بنصل فولاذي مدّج قابل للانزلاق ورأس قابل للضبط وميزان مياه مدمج، يستخدمها النجارون وعمال المعادن لتخطيط زوايا 90 و45 درجة والتحقق من الاستقامة.	9	حبة	الولايات المتحدة	45	70	منخفض
	36584	PITSSBUR	ALTERNATOR/BATTERY ANALIZER	جهاز فحص الدينامو والبطارية بجهد 12 فولت مزوّد بمؤشرات LED، يستخدمه فنيو السيارات للفحص السريع لحالة البطارية وخرج نظام الشحن (المولّد).	7	حبة	الولايات المتحدة	185	85	منخفض
لا تتوفر صورة	MDM201	PITSSBUR	N36AQ-GIGITAL, DISTANCE METER	جهاز قياس مسافات ليزري رقمي محمول يقيس المسافات ويعرضها بضغطة زر. يُستخدم في أعمال البناء والمساحة وقياسات التشطيبات الداخلية.	2	حبة	الولايات المتحدة	95	85	منخفض
لا تتوفر صورة	66319	PITSSBUR	DIGI, THICKNESS GAGE	جهاز قياس سماكة رقمي من Pittsburgh للطلاءات والمواد، يُستخدم لقياس سماكة طبقات الدهان أو المواد الرقيقة في أعمال ضبط الجودة والفحص.	15	حبة	الولايات المتحدة	85	150	منخفض
لا تتوفر صورة	3/8"	PROTO	EYE BOLT	مسار عين مطروق من Proto، يُستخدم كنقطة رفع ثلّوب في الآلات أو المعدات ليتسنى رفعها بأمان بواسطة رافعة أو ونش.	42	حبة	الولايات المتحدة	25	20	متوسط
لا تتوفر صورة	940026	PROTO	EYEBOLT	مسار عين رفع مطروق من الفولاذ من Proto ثُلّوب في الآلات أو الحمل ليوفّر نقطة ربط لحزام أو خطاف الرفع. يُستخدم في أعمال التزئير ومناولة المواد.	33	حبة	الولايات المتحدة	38	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	940020	PROTO	EYEBOLT	مسمار عين رفع مطروق من الفولاذ من Proto يُلُوب في الآلات أو الحمل ليوفر نقطة ربط لحزام أو خطاف الرفع. يُستخدم في أعمال التزوير ومناولة المواد.	32	حبة	الولايات المتحدة	18	55	متوسط
	7512	PROTO	3/4DR, IMPACT, 3/4 SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه من Proto بسن 3/4 بوصة ومقاس 3/4 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية في أعمال المثبتات عالية العزم.	16	حبة	الولايات المتحدة	95	120	متوسط
	7430	PROTO	1/2DR, IMPACT, 15/16 SIZE, SH.12PT	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، مقاس 15/16 بوصة، 12 ضلعاً، نمط قصير، مصنوعة للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية لفك وتركيب الصواميل والبراغي تحت عزم عالٍ.	11	قطعة	الولايات المتحدة	48	90	متوسط
	7444	PROTO	1/2DR, IMPACT, 1.3/8 SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه من Proto بسن 3/4 بوصة ومقاس 3/4 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية في أعمال المثبتات عالية العزم.	10	حبة	الولايات المتحدة	135	120	متوسط
	7509	PROTO	3/4DR, IMPACT, 9/16 SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 3/4 بوصة ومقاس 15/16 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والمنشآت الصناعية.	9	حبة	الولايات المتحدة	88	160	متوسط
	7515T	PROTO	3/4DR, IMPACT, 15/16 SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 3/4 بوصة ومقاس 15/16 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والمنشآت الصناعية.	9	حبة	الولايات المتحدة	100	160	متوسط
لا تتوفر صورة	J46	PROTO	CHISEL /PUNCH SET	طقم أزاميل ومسامير دق من Proto يشمل أزاميل باردة ومسامير دق وتعليم مركزي، يستخدمه فنيو المخارط والميكانيكيون في القص والتعليم وإخراج المسامير.	8	حبة	الولايات المتحدة	750	450	متوسط
	7412	PROTO	1/2DR, IMPACT, 3/8 SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 3/4 بوصة ومقاس 15/16 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والمنشآت الصناعية.	7	حبة	الولايات المتحدة	60	160	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	7428	PROTO	1/2DR, IMPACT, 7/8 SIZE, 12PT, SH	بوكرس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 3/4 بوصة ومقاس 15/16 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والمنشآت الصناعية.	7	حبة	الولايات المتحدة	90	160	متوسط
لا تتوفر صورة	940029	PROTO	EYEBOLT	مسمار عين رفع مطروق من الفولاذ من Proto يُلولب في الآلات أو الحمل ليوفر نقطة ربط لحزام أو خطاف الرفع. يُستخدم في أعمال التزوير ومناولة المواد.	7	حبة	الولايات المتحدة	30	55	متوسط
لا تتوفر صورة	7422	PROTO	1/2DR, IMPACT, 11/16 SIZE, 12PT.SH	لقمة صدم قصيرة اثنتا عشرة الأضلاع مقاس 11/16 بوصة بسن مربع 1/2 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمها الميكانيكيون في العمل على المثبتات بالمقاسات الإنجليزية.	6	حبة	الولايات المتحدة	60	56	متوسط
	7416	PROTO	1/2DR, IMPACT, 12PT.SH. 1/2 SIZE	لقمة بوكرس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، 12 ضلعاً، نمط قصير، مقاس 1/2 بوصة؛ وProto علامة تجارية أمريكية احترافية للعدد اليدوية (Stanley Proto) تُستخدم في أعمال الربط بقطاعي السيارات والصناعة.	6	حبة	الولايات المتحدة	65	100	متوسط
لا تتوفر صورة	5/8"	PROTO	EYE BOLT	مسمار عين مطروق من Proto، يُستخدم كنقطة رفع ثلوب في الآلات أو المعدات لبتسنى رفعها بأمان بواسطة رافعة أو ونش.	6	حبة	الولايات المتحدة	35	20	متوسط
لا تتوفر صورة	4331P	PROTO	SEPERATOR	أداة فصل (شطر) الرولمان بلي والتروس من Proto تُستخدم للإمسك خلف الرولمان أو الترس لسحبه من العمود دون إتلافه. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال استبدال الرولمان.	5	قطعة	الولايات المتحدة	450	160	متوسط
لا تتوفر صورة	7422	PROTO	1/2DR, IMPACT, 11/16 SIZE, 12PT.SH	لقمة صدم قصيرة اثنتا عشرة الأضلاع مقاس 11/16 بوصة بسن مربع 1/2 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمها الميكانيكيون في العمل على المثبتات بالمقاسات الإنجليزية.	5	حبة	الولايات المتحدة	68	56	متوسط
	7432	PROTO	1/2DR, IMPACT, 1" SIZE, 12PT, SH	بوكرس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 3/4 بوصة ومقاس 15/16 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والمنشآت الصناعية.	5	حبة	الولايات المتحدة	60	160	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	4333	PROTO	4333p-proto	أداة يدوية من Proto (رقم المنتج 4333P)؛ تعذر تحديد الصنف بدقة استنادًا إلى الوصف المحدود المتاح، إلا أن أدوات Proto من هذا النوع عادةً ما تكون مفاتيح ربط أو لقمًا احترافية. يستخدمها الميكانيكيون والفنيون الصناعيون.	4	حبة	الولايات المتحدة	470	100	منخفض
	7411M	PROTO	1/2DR, IMPACT, 11MM SIZE, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 11 مم، تُستخدم مع مفاتيح الصدم في إصلاح المركبات والآلات.	4	حبة	الولايات المتحدة	35	70	منخفض
	7424	PROTO	1/2DR, IMPACT, 3/4 SIZE, 6PT, SH	بوكس صدمي باثني عشر ضلعاً بسن 3/4 بوصة ومقاس 15/16 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات الاثني عشر ضلعاً. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والمنشآت الصناعية.	4	حبة	الولايات المتحدة	85	160	متوسط
	7521T	PROTO	3/4DR, 12PT, 1.5/16, SH.IMPACT	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 3/4 بوصة، 12 ضلعاً، نمط قصير، مقاس 5/16-1 بوصة.	4	حبة	الولايات المتحدة	65	90	منخفض
	7424H	PROTO	1/2DR, IMPACT, 3/4 SIZE, 12PT, SH	بوكس صدمي سداسي الأوجه من Proto بسن 3/4 بوصة ومقاس 3/4 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمه ميكانيكيو المركبات الثقيلة والمنشآت الصناعية في أعمال المثبتات عالية العزم.	4	حبة	الولايات المتحدة	42	120	متوسط
لا تتوفر صورة	J1987	PROTO	HEX KEY UPTO 1/2"	طقم مفاتيح ألن (سداسية) على شكل حرف L بذراع طويل من Proto (Stanley Proto) بمقاسات متدرجة حتى 1/2 بوصة، يُستخدم لربط البراغي ومسامير التثبيت الكبيرة ذات الرأس السداسي.	3	طقم	الولايات المتحدة	110	130	متوسط
لا تتوفر صورة	5849	PROTO	RATCHET 1"DR	مفتاح سقاطة بسن مربع 1 بوصة يُستخدم مع اللقم الكبيرة في أعمال الربط بعزم عالي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة والشاحنات والصناعة.	2	حبة	الولايات المتحدة	395	650	منخفض
لا تتوفر صورة	4333P	PROTO	SEPERATOR	أداة فصل (شطرنج) الرولمان بلي والتروس من Proto تُستخدم للإمساك خلف الرولمان أو الترس لسحبه من العمود دون إتلافه. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال استبدال الرولمان.	1	قطعة	الولايات المتحدة	550	160	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	7314	PROTO	1/2DR, IMPACT, 7/16, 12PT, LONG	بحة صدم طويلة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 7/16 بوصة، 12 ضلعاً، تُستخدم مع مفتاح الصدم للوصول إلى المثبتات الغائرة أو العميقة.	1	حبة	الولايات المتحدة	95	75	منخفض
	ST-610B	REED	THERMOMETER, TYPE K THERMOCOUPLE	مقياس حرارة بمزدوجة حرارة من النوع K من REED، يستخدمه الفنيون لأخذ قراءات دقيقة لدرجة الحرارة بالتلامس في تطبيقات التكييف وخدمات الأغذية والتطبيقات الصناعية.	4	حبة	الولايات المتحدة	375	400	مرتفع
	37201	REED	PITTSBURGH-BRAKE BLEEDER	طقم تنفيس فرامل لشخص واحد بمضخة تفريغ يدوية وعداد ومهابئات خراطيم. يستخدمه الميكانيكيون لطرد الهواء من أنظمة الفرامل والقاطب الهيدروليكية دون الحاجة إلى شخص ثانٍ يضغط الدواسة.	2	حبة	الولايات المتحدة	50	85	منخفض
لا تتوفر صورة	DM-01	REED	DIGITALMPSYCHROMETER	جهاز سيكرومتر رقمي محمول يقيس درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية، يستخدمه فنيو التكييف ومفتشو المباني لتقييم ظروف الهواء الداخلي.	1	حبة	الولايات المتحدة	440	450	متوسط
لا تتوفر صورة	201	RIMAC	TUBE BENDER 1/4"	ثنية مواسير مقاس 1/4 بوصة تُستخدم لثني المواسير النحاسية أو المعدنية بنصف قطر محدد دون انبعاجها أو تفلطحها. يستخدمها سباكون وفنيو التكييف والتبريد والسيارات في خطوط الفرامل والوقود.	25	حبة	الولايات المتحدة	30	110	منخفض
لا تتوفر صورة	2774	RIMAC	ADAPTOR TOYATA-DIESEL/FORD	محول خاص بمركبات محددة يُستخدم لتركيب أدوات التشخيص أو الصيانة، مثل مقاييس التوقيت أو الانضغاط، على محركات Toyota الديزل ومحركات Ford.	15	حبة	الولايات المتحدة	35	40	منخفض
لا تتوفر صورة	2777	RIMAC	ADAPTOR TOYATA-DATSON	محول ميكانيكي خاص بمركبات محددة يُستخدم لتركيب أدوات الصيانة أو التشخيص على أجزاء محركات Toyota و Datsun أثناء أعمال الصيانة.	14	حبة	الولايات المتحدة	40	40	منخفض
لا تتوفر صورة	202	RIMAC	TUBE BENDER 1/8-1/2"	ثنية أنابيب يدوية تغطي المدى من 1/8 إلى 1/2 بوصة، تُستخدم لثني الأنابيب النحاسية أو الفولاذية صغيرة القطر لخطوط الفرامل والوقود وأعمال التبريد.	13	حبة	الولايات المتحدة	35	150	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	151	RIMAC	PULLER SET	طقم سخابات ميكانيكية من Rimac يُستخدم لفك التروس والرولمان بلي والطارات من الأعمدة. يستخدمه الميكانيكيون في فك المكونات في التطبيقات للسيارية والصناعية.	13	طقم	الولايات المتحدة	150	200	منخفض
	39	RIMAC	THREAD RESTORING	مبرد ترميم أسنان لولبية بأسنان بخطوات لولبية خارجية وداخلية، يُستخدم لتنظيف وإصلاح أسنان البراغي والصواميل التالفة دون الحاجة إلى إعادة القلوظة الكاملة.	13	حبة	الولايات المتحدة	20	30	منخفض
لا تتوفر صورة	2772	RIMAC	ADAPTOR TOYOTA	محول خاص بسيارات Toyota؛ لم يتسنى التحقق من وظيفته بدقة من البيانات المتاحة، لكنه على الأرجح يُستخدم لتكيب أداة أو مقياس أو مكون آخر لأعمال الصيانة على مركبات Toyota.	12	حبة	الولايات المتحدة	30	110	منخفض
لا تتوفر صورة	1651	RIMAC	REPLACEMENT STONE SET	حجر جلع بديل لأداة جلع الصمامات، يُستخدم مع مقبض بكأس شفت لجلع أوجه صمامات المحرك يدوياً على مقاعدها للحصول على إحكام مانع للتسرب.	9	طقم	الولايات المتحدة	25	80	منخفض
لا تتوفر صورة	1653	RIMAC	REPLACEMENT STONE SET	حجر جلع بديل لأداة جلع الصمامات، يُستخدم مع مقبض بكأس شفت لجلع أوجه صمامات المحرك يدوياً على مقاعدها للحصول على إحكام مانع للتسرب.	9	طقم	الولايات المتحدة	25	80	منخفض
لا تتوفر صورة	107	RIMAC	GASKET SCRAPER	كاشطة جوانات تُستخدم لإزالة بقايا مواد الجوانات والمواد العازلة من الأسطح المسطحة المتلامسة مثل كتل المحرك والأغطية. يستخدمها ميكانيكيو السيارات.	7	حبة	الولايات المتحدة	95	40	منخفض
لا تتوفر صورة	1663	RIMAC	REPLACEMENT STONE SET	حجر جلع بديل لأداة جلع الصمامات، يُستخدم مع مقبض بكأس شفت لجلع أوجه صمامات المحرك يدوياً على مقاعدها للحصول على إحكام مانع للتسرب.	7	طقم	الولايات المتحدة	25	80	منخفض
لا تتوفر صورة	1652	RIMAC	REPLACEMENT STONE SET	حجر جلع بديل لأداة جلع الصمامات، يُستخدم مع مقبض بكأس شفت لجلع أوجه صمامات المحرك يدوياً على مقاعدها للحصول على إحكام مانع للتسرب.	7	طقم	الولايات المتحدة	25	80	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	670	RIMAC	FILTER WRENCH	مفتاح فلتر زيت من النوع الحزامي يُستخدم للإسكاف بفلاتر الزيت الأسطوانية اللولبية وفكها أثناء صيانة المركبات.	6	حبة	الولايات المتحدة	30	45	منخفض
لا تتوفر صورة	344	RIMAC	PULLEY PULLER .ALTR. POWER STEERING	سحاب طارات (بكرات) يُستخدم لخلع طارات الدينامو ومضخة الدركسيون عن أعمدتها دون إتلافها. يستخدم ميكانيكيو السيارات عند استبدال المكونات.	5	طقم	الولايات المتحدة	150	220	منخفض
	1614	RIMAC	HONE , VALVE	أداة تجليخ مرنة كروية الرأس لأدلة صمامات المحرك، تُستخدم لتنظيف تجويف أدلة الصمامات وصلقه بشكل خفيف أثناء تجديد رأس الأسطوانات.	5	حبة	الولايات المتحدة	38	180	منخفض
	7210	RIMAC	PARTS BRUSH	فرشاة تنظيف قطع الغيار تُستخدم مع المذيبات لفرك الشحوم والأوساخ عن مكونات السيارات والآلات أثناء أعمال التنظيف والصيانة.	5	حبة	الولايات المتحدة	25	12	منخفض
	1614	RIMAC	VALVE HONE	أداة تجليخ مرنة كروية الرأس لأدلة صمامات المحرك، تُستخدم لتنظيف تجويف أدلة الصمامات وصلقه بشكل خفيف أثناء تجديد رأس الأسطوانات.	5	حبة	الولايات المتحدة	35	180	منخفض
لا تتوفر صورة	1661	RIMAC	REPLACEMENT STONE SET	حجر جليخ بديل لأداة جليخ الصمامات، يُستخدم مع مقبض بكأس شفت لجليخ أوجه صمامات المحرك يدوياً على مقاعدها للحصول على إحكام مانع للتسرب.	5	طقم	الولايات المتحدة	25	80	منخفض
لا تتوفر صورة	121	RIMAC	PISTON RING EXPANDER	أداة قابلة للضغط على شكل زردية توسع حلقات المكبس لتمكين تركيبها على مكبس المحرك أو إزالتها منه دون كسرها أو تشويهها أثناء أعمال تجديد المحركات.	4	حبة	الولايات المتحدة	30	55	منخفض
لا تتوفر صورة	324	RIMAC	TORX BIT SET 10PC	طقم من 10 قطع من لقم Torx (النجمة) يغطي المقاسات الشائعة، ويُستخدم مع مقبض مفك أو حامل لقم للمثبتات ذات الرأس النجمي.	4	حبة	الولايات المتحدة	110	35	متوسط
لا تتوفر صورة	151	RIMAC	HUB , PULLER	سحابة (مخلع) ميكانيكية بفكوك ومسمار مركزي تُستخدم لخلع صرة العجلة أو الرولمان أو الترس من العمود دون إتلافه؛ تُستخدم في إصلاح السيارات والآلات.	4	قطعة	الولايات المتحدة	120	250	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	596	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	3	حبة	الولايات المتحدة	360	220	منخفض
لا تتوفر صورة	92	RIMAC	SUPER STRING PICKUP TOOL	أداة التقاط مرنة بطرف زنبركي/خطافي، يستخدمها الميكانيكيون لاسترجاع القطع الصغيرة الساقطة مثل الصواميل والمسامير والزنبركات من الأماكن الضيقة أو صعوبة الوصول في حجرة المحرك.	3	حبة	الولايات المتحدة	40	45	منخفض
	4537	RIMAC	A/C CLUTCH HOLDING TOOL	أداة تثبيت من نوع المفتاح ذي المسامير تُثبت طارة كلتش ضاغط التكييف لمنع دورانها حتى يمكن فك أو ربط صمولة التثبيت المركزية. يستخدمها فنيو تكييف السيارات عند صيانة الضواغط.	3	حبة	الولايات المتحدة	38	80	منخفض
	1901	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	2	حبة	الولايات المتحدة	180	220	منخفض
	4111	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	2	حبة	الولايات المتحدة	175	220	منخفض
	1921	RIMAC	puller, rimac	سحابة ميكانيكية بفكين وبرغي مركزي، يستخدمها الميكانيكيون لسحب التروس والبكرات والرولمان بلي من الأعمدة دون إتلافها.	1	حبة	الولايات المتحدة	70	110	منخفض
	4104	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	1	حبة	الولايات المتحدة	90	220	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	13908	RIMAC	TRIPPLE LEG PULLER	سحابة ميكانيكية ثلاثية الأذرع ببرغي مركزي، تُستخدم لخلع التروس والبكرات والرولمان بلي والضرر من الأعمدة أثناء إصلاح الآلات والسيارات.	1	حبة	الولايات المتحدة	70	200	منخفض
	4108	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	1	حبة	الولايات المتحدة	135	220	منخفض
	4110	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	1	حبة	الولايات المتحدة	220	220	منخفض
	1903	RIMAC	rimac	جهاز اختبار زنبركات الصمامات الميكانيكي من Rimac يُستخدم لقياس قوة انضغاط (حمل) زنبركات صمامات المحرك مقابل مسافة الانضغاط. يستخدمه بناء المحركات وورش التشغيل الآلي للتحقق من مطابقة الزنبركات للمواصفات.	1	حبة	الولايات المتحدة	190	220	منخفض
لا تتوفر صورة	94	RIMAC	BRAKE TOOL KIT	طقم أدوات صيانة فرامل الأقراص مع مهايئات، يُستخدم لإرجاع مكابس الكالبر إلى الداخل عند استبدال تيل الفرامل في المركبات.	1	طقم	الولايات المتحدة	135	220	منخفض
	23	RIMAC	RIMAC WHEEL BALANCER-0023	جهاز موازنة عجلات للورش يدير العجلة/الإطار المرغّب لقياس عدم الاتزان وتحديد مواضع إضافة أوزان الموازنة. تستخدمه محلات الإطارات وورش السيارات لمعالجة اهتزاز العجلات.	1	حبة	الولايات المتحدة	55	2,500	منخفض
لا تتوفر صورة	170200	ROTH	ROTHEN, BASIN WRENCH	مفتاح أحواض بذراع طويل وفك ذاتي الضبط للوصول إلى المثبتات أسفل المغاسل والأحواض في الأماكن الضيقة وتدويرها. يستخدمه السباكون.	7	حبة	إسبانيا	95	110	متوسط
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 3/8", BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 3/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركّب فوق الأنبوب لدعّمه ومنع انبعاجه أثناء ثنيه يدوياً. يستخدمها السباكون ومرغبو أنظمة التبريد والتكييف.	71	حبة	إسبانيا	25	85	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 7/16", BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 3/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركَّب فوق الأنبوب لدعمه ومنع انبعاجه أثناء ثنيه يدوياً. يستخدمها السباكون ومرغبو أنظمة التبريد والتكييف.	50	حبة	إسبانيا	30	85	متوسط
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 5/8"BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 5/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركَّب فوق الماسورة لمنع انبعاجها أثناء الثني اليدوي. يستخدمها السباكون وفنيو التبريد والتكييف.	49	حبة	إسبانيا	35	95	متوسط
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 1/4", BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 3/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركَّب فوق الأنبوب لدعمه ومنع انبعاجه أثناء ثنيه يدوياً. يستخدمها السباكون ومرغبو أنظمة التبريد والتكييف.	44	حبة	إسبانيا	20	85	متوسط
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 1/2"BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 5/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركَّب فوق الماسورة لمنع انبعاجها أثناء الثني اليدوي. يستخدمها السباكون وفنيو التبريد والتكييف.	32	حبة	إسبانيا	30	95	متوسط
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 5/8"BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 5/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركَّب فوق الماسورة لمنع انبعاجها أثناء الثني اليدوي. يستخدمها السباكون وفنيو التبريد والتكييف.	19	حبة	إسبانيا	30	95	متوسط
لا تتوفر صورة	ROTH.	ROTHENB	SPRING 1/2"BENDER	ثناية أنابيب زنبركية من Rothenberger بمقاس 5/8 بوصة لأنابيب النحاس، تُركَّب فوق الماسورة لمنع انبعاجها أثناء الثني اليدوي. يستخدمها السباكون وفنيو التبريد والتكييف.	10	حبة	إسبانيا	35	95	متوسط
لا تتوفر صورة	2.515	ROTHENB	BENDER, 6, 8, 10MM	ثناية أنابيب يدوية لمقاسات 6 و8 و10 مم، تُستخدم لثني أنابيب النحاس بنصف قطر محدد لأعمال السباكة والتبريد وخطوط الفرامل والوقود دون انبعاج الماسورة.	6	حبة	إسبانيا	80	180	متوسط
لا تتوفر صورة	761	ROTHENB	76102000, 1/4, 5/16, 3/8"	ثناية مواسير نحاسية متعددة المقاسات 1/4 و5/16 و3/8 بوصة) من Rothenberger تُستخدم لثني مواسير النحاس بنصف قطر محدد دون انبعاجها. يستخدمها السباكون وفنيو التكييف والتبريد.	5	حبة	إسبانيا	130	200	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	ARBOGA	SCANTOOL		جهاز فحص وتشخيص للسيارات بمنفذ OBD-II يُوصَل بمنفذ التشخيص في المركبة لقراءة أكواد الأعطال ومسحها وعرض بيانات المحرك الحية. يستخدمه الميكانيكيون وهواة الإصلاح في تشخيص المركبات.	2	EA	الدنمارك	0	150	منخفض
	7.0017D	S.EGO	CUTTER WHEEL	عجلة قطع بديلة من الفولاذ المقسى لقاطع مواسير النحاس، تُركب لتجديد الشفرة المستهلكة في الأداة التي يستخدمها السباك في أعمال مواسير النحاس.	60	حبة	إسبانيا	20	20	متوسط
لا تتوفر صورة	8"	S.EGO	PIPE WRENCH	مفتاح مواسير قابل للضبط بفكين مسننين يزداد إحكام عضهما مع زيادة القوة المبذولة، يُستخدم لإمساك وتدوير المواسير الدائرية والوصلات في أعمال السباكة وتركيب الأنابيب.	8	حبة	إسبانيا	65	35	متوسط
لا تتوفر صورة	760	S.EGO	tube bender 15mm	ثناية مواسير يدوية من S.EGO لمواسير النحاس مقاس 15 مم، يستخدمها السباك لتشكيل انحناءات منتظمة في مواسير النحاس دون تعييدها.	8	حبة	إسبانيا	120	120	منخفض
لا تتوفر صورة	2.515	S.EGO	6, 8, 10MM TUBE BENDER	ثناية أنابيب يدوية لمقاسات 6 و8 و10 مم، تُستخدم لعمل انحناءات ناعمة في أنابيب النحاس أو المعدن لخطوط السباكة والتبريد وخطوط السيارات.	6	حبة	إسبانيا	70	130	منخفض
لا تتوفر صورة	761	S.EGO	TUBE BENDER	ثناية أنابيب يدوية تُستخدم لثني أنابيب النحاس أو المعدن بنصف قطر محدد دون انبعاج؛ تُستخدم في أعمال السباكة والتبريد وخطوط الفرامل والوقود في السيارات.	5	حبة	إسبانيا	110	90	متوسط
لا تتوفر صورة	760	S.EGO	15MM, 2.5141-3/8"	ثناية مواسير نحاسية تقطعي مقاس 15 مم / 3/8-2.5 بوصة، تُستخدم لثني مواسير النحاس بنصف قطر محدد دون انبعاجها. يستخدمها السباك وفنيو التكييف والتبريد.	5	حبة	إسبانيا	127	130	متوسط
لا تتوفر صورة	725	S.EGO	1.1/8" TUBE CUTTER	قاطع أنابيب دوار بمسمار تغذية قابل للضبط وعجلة قطع، يُستخدم لإجراء قطع نظيف وعمودي على أنابيب النحاس أو الألمنيوم حتى قطر 1-1/8 بوصة؛ أداة أساسية في أعمال السباكة والتكييف والتبريد.	5	حبة	إسبانيا	115	60	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	7.0045	S.EGO	1/8-2" PIPE CUTTER.ST	قاطع مواسير بآلية سقاطة يغطي مواسير الحديد من 1/8 إلى 2 بوصة، ويُستخدم لعمل قطوع نظيفة ومستقيمة في مواسير الفولاذ والحديد. يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير.	5	حبة	إسبانيا	150	170	متوسط
	760	S.EGO	6, 8MM TUBE BENDER	ثناية مواسير يدوية لتشكيل انحناءات نظيفة وخالية من الالتواء في مواسير النحاس أو الألمنيوم مقاس 6 و8 مم. تُستخدم في أعمال التبريد والتكييف والسباكة الخفيفة.	4	حبة	إسبانيا	60	70	منخفض
لا تتوفر صورة	2.5142	S.EGO	TUBE BENDER	ثناية مواسير نحاسية تُستخدم لثني مواسير النحاس بنصف قطر محدد دون انبعاجها أو تفلطحها. يستخدمها السباكون وفنيو التكييف والتبريد.	3	حبة	إسبانيا	170	130	متوسط
لا تتوفر صورة	760	S.EGO	TUBE BENDER 5/8" - 2.5131	ثناية أنابيب يدوية من نوع الذراع تُستخدم لثني أنابيب النحاس أو المعدن مقاس 5/8 بوصة بنصف قطر محدد دون انبعاج؛ يستخدمها السباكون وفنيو التبريد وفنيو السيارات.	3	حبة	إسبانيا	110	90	متوسط
لا تتوفر صورة	7222000	S.EGO	7/8" TUBE BENDER 22MM	ثناية مواسير يدوية من S.EGO لمواسير النحاس مقاس 15 مم، يستخدمها السباكون لتشكيل انحناءات منتظمة في مواسير النحاس دون تعجيلها.	3	حبة	إسبانيا	105	120	منخفض
لا تتوفر صورة	760	S.EGO	7/16" - TUBE BENDER	ثناية مواسير نحاسية تُستخدم لثني مواسير النحاس بنصف قطر محدد دون انبعاجها أو تفلطحها. يستخدمها السباكون وفنيو التكييف والتبريد.	2	حبة	إسبانيا	60	130	متوسط
لا تتوفر صورة	2.5141	S.EGO	TUBE BENDER	ثناية أنابيب يدوية من نوع الذراع تُستخدم لثني أنابيب النحاس أو المعدن مقاس 5/8 بوصة بنصف قطر محدد دون انبعاج؛ يستخدمها السباكون وفنيو التبريد وفنيو السيارات.	1	حبة	إسبانيا	130	90	متوسط
	7.0227	S.EGO	BASIN WRENCH 63MM	مفتاح مغاسل بعمود طويل وفك زنبركي ذاتي الضبط، يستخدمه السباكون للوصول إلى صواميل تثبيت الخلاطات وتدويرها في المساحة الضيقة أسفل الحوض.	1	حبة	إسبانيا	82	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	2.5131	S.EGO	TUBE BENDER 5/8" - 2.5131	ثتاية أنابيب يدوية من نوع الذراع تُستخدم لثني أنابيب النحاس أو المعدن بمقاس 5/8 بوصة بنصف قطر محدد دون انبعاج؛ يستخدمها السباكون وفنيو التبريد وفنيو السيارات.	1	حبة	إسبانيا	110	90	متوسط
لا تتوفر صورة	EC013	SCANTOO	DRILL 13MM	متقاب عمودي/طاولة من Scantool بسعة ظرف 13 مم، يُستخدم في الورش للثقب الدقيق في المعادن والخشب على حامل ثابت.	16	حبة	الدنمارك	850	220	منخفض
لا تتوفر صورة	860153100	SCANTOO	BENCH GRINDER WITH STAND-6N 3100	مجلخة طاولة مقاس 6 بوصات من Scantool مع حاملها الأرضي الخاص، تُستخدم في سن العدد وأعمال الجلخ العامة داخل الورشة.	4	حبة	الدنمارك	1,770	450	منخفض
	860153200	SCANTOO	BENCH GRINDER -8N- WITH STAND	جلخة منضدة مزدوجة قياس 8 بوصات مثبتة على قاعدة أرضية خاصة بها، تُستخدم في سن الأدوات وإزالة الحواف الحادة وتشكيل القطع المعدنية. تُستخدم في الورش من قبل الميكانيكيين وعمال التصنيع المعدني وصانعي العدد.	1	حبة	الدنمارك	2,490	1,000	منخفض
	HR-705	SCS	RIVETER	مسدس برشام يدوي (بوب ريفيت) يُستخدم لتثبيت البراشيم العمياء لربط الصفائح المعدنية والمواد الرقيقة الأخرى.	4	حبة	الولايات المتحدة	45	55	منخفض
	97854	SONDON	KNIFE, CARPET KNIFE, 97854	سكين سجاد متعددة الاستخدامات قابلة للطّي بنصل قابل للاستبدال، يستخدمها فنيو تركيب الأرضيات لقص السجاد والفينيل وغيرها من مواد الأرضيات اللائفة.	18	حبة	الولايات المتحدة	20	40	منخفض
	SRC	SRC	RIVETER	مسدس برشام يدوي (بوب ريفيت) يُستخدم لتركيب البراشيم العمياء لربط الصفائح المعدنية والبلاستيك والمواد الرقيقة الأخرى.	4	حبة	الولايات المتحدة	49	50	متوسط
	60CM	STABILA	Spirit level	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوق من ماركة Stabila مزود بعيون قياس أفقية ورأسية وبزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاؤون وأصحاب الحرف للتأكد من استواء العمل ورأسيته.	31	حبة	ألمانيا	42	265	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	60CM	STABILA	STABILA, LEVEL	ميزان مياه من Stabila بمقطع ألومنيوم يُستخدم للتحقق من استواء الأسطح والجدران والتجهيزات أو عموديتها. يستخدمه عمال البناء والتجارون وفنيو التركيب.	30	حبة	ألمانيا	65	160	متوسط
	80CM	STABILA	Spirit level	ميزان مياه من الألومنيوم بمقطع صندوق من ماركة Stabila مزود بعيون قياس أفقية ورأسية وبزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاؤون وأصحاب الحرف للتأكد من استواء العمل ورأسيته.	26	حبة	ألمانيا	70	265	متوسط
	30CM	STABILA	Spirit level	ميزان مياه من الألومنيوم بمقطع صندوق من ماركة Stabila مزود بعيون قياس أفقية ورأسية وبزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاؤون وأصحاب الحرف للتأكد من استواء العمل ورأسيته.	22	حبة	ألمانيا	35	265	متوسط
	150CM	STABILA	59" - LEVEL	ميزان مياه من الألومنيوم من ماركة Stabila بطول 59 بوصة (نحو 1500 مم)، يُستخدم للتحقق من الاستواء والرأسية على مسافات أطول مثل الجدران والكمرات في أعمال البناء.	19	حبة	ألمانيا	95	375	متوسط
	100CM	STABILA	40" - LEVEL	ميزان مياه من الألومنيوم من ماركة Stabila بطول 59 بوصة (نحو 1500 مم)، يُستخدم للتحقق من الاستواء والرأسية على مسافات أطول مثل الجدران والكمرات في أعمال البناء.	18	وحدة	ألمانيا	85	375	متوسط
	120CM	STABILA	48" - LEVEL	ميزان مياه من الألومنيوم من ماركة Stabila بطول 59 بوصة (نحو 1500 مم)، يُستخدم للتحقق من الاستواء والرأسية على مسافات أطول مثل الجدران والكمرات في أعمال البناء.	12	وحدة	ألمانيا	75	375	متوسط
	200CM	STABILA	SPIRIT LEVEL	ميزان ماء (فقاعي) بهيكل من الألومنيوم مزود بعيون أفقية ورأسية، يستخدمه البنّاؤون والتجارون وفنيو التركيب لفحص وضبط استواء الأسطح وعموديتها.	9	حبة	ألمانيا	130	450	متوسط
	40CM	STABILA	Spirit level	ميزان مياه من الألومنيوم بمقطع صندوق من ماركة Stabila مزود بعيون قياس أفقية ورأسية وبزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاؤون وأصحاب الحرف للتأكد من استواء العمل ورأسيته.	7	حبة	ألمانيا	37	265	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	50CM	STABILA	Spirit level	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوق من ماركة Stabila مزود بعيون قياس أفقية ورأسية وبزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاءون وأصحاب الحرف للتأكد من استواء العمل ورأسيته.	7	حبة	ألمانيا	40	265	متوسط
	50CM	STABILA	STABILA, LEVEL	ميزان ماء (فقاعي) من إنتاج Stabila يُستخدم للتأكد من استواء الأسطح والتركيبات أو عموديتها. يستخدمه النجارون والبنّاءون والفنيون لضمان دقة المحاذاة.	6	حبة	ألمانيا	45	90	متوسط
	30CM	STABILA	Spirit level	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوق من ماركة Stabila مزود بعيون قياس أفقية ورأسية وبزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاءون وأصحاب الحرف للتأكد من استواء العمل ورأسيته.	5	حبة	ألمانيا	35	265	متوسط
	30CM	STABILA	STABILA, LEVEL	ميزان ماء (فقاعي) من إنتاج Stabila يُستخدم للتأكد من استواء الأسطح والتركيبات أو عموديتها. يستخدمه النجارون والبنّاءون والفنيون لضمان دقة المحاذاة.	5	حبة	ألمانيا	35	90	متوسط
	40CM	STABILA	STABILA, LEVEL	ميزان ماء (فقاعي) من إنتاج Stabila يُستخدم للتأكد من استواء الأسطح والتركيبات أو عموديتها. يستخدمه النجارون والبنّاءون والفنيون لضمان دقة المحاذاة.	5	حبة	ألمانيا	40	90	متوسط
	120CM	STABILA	48" - LEVEL	ميزان مياه من الألمنيوم من ماركة Stabila بطول 59 بوصة (نحو 1500 مم)، يُستخدم للتحقق من الاستواء والرأسية على مسافات أطول مثل الجدران والكمرات في أعمال البناء.	4	حبة	ألمانيا	54	375	متوسط
لا تتوفر صورة	172E	STARRETT	THICKNESS GAGE	مقياس سماكة من Starrett (طقم فيلر)، وهو مجموعة من الشرائح الفولاذية الرقيقة بمقاسات دقيقة تُستخدم لقياس أو فحص الفجوات والخوصات الصغيرة. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو المخارط لضبط خلوص الصمامات وفجوات الرولمان والتفاوتات المماثلة.	19	حبة	الولايات المتحدة	190	150	متوسط
لا تتوفر صورة	229B	STARRETT	TELESCOPIC GAGE	مقياس تلسكوبي من Starrett يُستخدم لنقل القياس الداخلي لثقب أو تجويف أو مجرى ليُقرأ بعد ذلك على ميكروميتر منفصل. يستخدمه فنيو المخارط في القياس الداخلي الدقيق للتجاويف.	6	حبة	الولايات المتحدة	130	280	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	229C	STARRETT	TELESCOPIC GAGE	مقياس تلسكوبي من Starrett يُستخدم لنقل القياس الداخلي لثقب أو تجويف أو مجرى ليُقرأ بعد ذلك على ميكروميتر منفصل. يستخدمه فنيو المخارط في القياس الداخلي الدقيق للتجاويف.	5	حبة	الولايات المتحدة	185	280	متوسط
لا تتوفر صورة	440Z-8RL	STARRETT	DEPTH GAUGE	مقياس عمق من Starrett، أداة قياس دقيقة تُستخدم لقياس عمق الثقوب والمجاري والتجاويف في القطع المشغلة. يستخدمه فنيو المخارط ومفتشو ضبط الجودة.	4	حبة	الولايات المتحدة	1,060	1,500	مرتفع
لا تتوفر صورة	45458	STARRETT	SCREW PITCH	مقياس خطوة الأسنان من Starrett بمجموعة شرائح مروحية يُستخدم للتعرف السريع على خطوة أسنان المسامير والبراغي ولقم التسنين. يستخدمه الخراطون والفنيون والمهندسون.	4	حبة	الولايات المتحدة	65	257	مرتفع
لا تتوفر صورة	272MA	STARRETT	RADIUS GAGE	طقم مقاييس أنصاف أقطار من Starrett بشرائح قابلة للتبديل يُستخدم لقياس نصف قطر المنحنيات المقعرة والمحدبة في القطع المشغولة. يستخدمه الخراطون ومفتشو الجودة.	3	حبة	الولايات المتحدة	140	260	متوسط
لا تتوفر صورة	476	STARRETT	SCREW PITCH	مقياس خطوة الأسنان من Starrett بمجموعة شرائح مروحية يُستخدم للتعرف السريع على خطوة أسنان المسامير والبراغي ولقم التسنين. يستخدمه الخراطون والفنيون والمهندسون.	3	حبة	الولايات المتحدة	160	257	مرتفع
لا تتوفر صورة	287	STARRETT	STEEL/WIRE GAGE	لوحة قياس فولاذي مسطح بشقوق وثقوب مدرجة يُستخدم لقياس قطر أو سماكة الأسلاك وألواح الصاج وفق نظام ترقيم المقاسات القياسي؛ يُستخدم في أعمال المعادن والأعمال الكهربائية.	3	حبة	الولايات المتحدة	190	420	متوسط
لا تتوفر صورة	272A	STARRETT	RADIUS GAGE	طقم مقاييس أنصاف أقطار من Starrett بشرائح قابلة للتبديل يُستخدم لقياس نصف قطر المنحنيات المقعرة والمحدبة في القطع المشغولة. يستخدمه الخراطون ومفتشو الجودة.	2	حبة	الولايات المتحدة	160	260	متوسط
لا تتوفر صورة	749BZ-8RL	STARRETT	DEPTH MICROMETER 0-8"	ميكرومتر عمق من Starrett بقضبان قابلة للتبديل تغطي مدى من 0 إلى 8 بوصات، يُستخدم للقياس الدقيق لأعماق الثقوب والمجاري والتجاويف. يستخدمه فنيو المخارط ومفتشو الجودة.	1	طقم	الولايات المتحدة	3,200	2,600	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	78MZ	STARRETT	I/S MICROMETER-100-125MM	ميكرومتر داخلي بفضيب صلب من Starrett يغطي مدى 100-125 مم، يستخدمه الخراطون والمفتشون لقياس الأقطار الداخلية بدقة مثل التجاويف وجدراان الأسطوانات.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,060	700	متوسط
	78MZ	STARRETT	I/S MICROMETER 100-125MM	طقم ميكرومتر داخلي من Starrett يغطي مدى 100-125 مم، يُستخدم في التشغيل الدقيق ومراقبة الجودة لقياس أقطار التجاويف الداخلية بدقة تصل إلى أجزاء من الألف من المليمتر.	1	حبة	الولايات المتحدة	1,060	700	متوسط
لا تتوفر صورة	286	STARRETT	DRILL/STEEL WIRE GAGE	مقياس ريش الثقب والأسلاك الفولاذية من Starrett، وهو لوح فولاذي مسطح بثقوب مرقمة يُستخدم للتعرف السريع على مقاس ريشة الثقب أو مقاس السلك.	1	حبة	الولايات المتحدة	320	220	متوسط
لا تتوفر صورة	267	STARRETT	TAPER GAGE-FEELER	مقياس خلوص مدبب (تيبز) من Starrett، وهو شفرة مدرجة مخروطية الشكل تُدخل في الفجوة أو الشق لقياس عرضه أو خلوصه بدقة.	1	حبة	الولايات المتحدة	345	350	متوسط
لا تتوفر صورة	4589	STINGER	DISCK BRAKE PISTION CUBE	أداة مكعبة الشكل بعدة أوجه مربعة/مستطيلة بمقاسات مختلفة، تُستخدم لدفع مكابس كالبير فرامل الأقراص وتدويرها (كما هو شائع في الكالبيرات الخلفية ذات فرامل الانتظار الإلكترونية) أثناء استبدال تيل الفرامل.	3	حبة	الولايات المتحدة	35	45	منخفض
	2911	STORM	DIGITAL MICROMETER 25-50MM	ميكرومتر خارجي رقمي بمدى قياس من 25 إلى 50 مم، يُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية للقطع المشغلة بدقة.	13	حبة	إيطاليا	390	375	متوسط
لا تتوفر صورة	3041	STORM	3041N	أداة قياس/تعليم دقيقة تحمل ماركة Storm (موديل 3041N)؛ لم تتوفر تفاصيل كافية لتأكيد المنتج بدقة، إلا أن الأصناف ضمن هذه الفئة عادةً ما تكون زوايا هندسية صغيرة أو موازين مياه تُستخدم في أعمال التخطيط والمحاذاة في تشغيل المعادن أو التجارة.	12	حبة	إيطاليا	140	150	منخفض
	78N	STORM	DIAL CALIPER-300MM	قدمة قياس (كالبير) بمؤشر قرصي/رقمي من ماركة Storm بمدى قياس 300 مم (12 بوصة) لأخذ القياسات الخارجية والداخلية وقياسات العمق والفروق بدقة. يستخدمها فنيو المخارط والميكانيكيون في الفحص الأبعادي الدقيق للقطع.	10	حبة	إيطاليا	260	400	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	1046	STORM	DIGITAL CALIPER 200MM	قدمة ذات ورنية رقمية بمدى قياس 200 مم (8 بوصات) وشاشة LCD، تُستخدم للقياس الدقيق للأبعاد الداخلية والخارجية والععمق والدرجات. يستخدمها فنيو المخارط والميكانيكيون ومفتشو الجودة.	10	حبة	إيطاليا	395	355	مرتفع
لا تتوفر صورة	4340	STORM	SS, SQ, 50X40MM	زاوية قياس (زاوية فني) بأبعاد نحو 100 × 70 مم بشفرة فولاذية مثبتة بزاوية قائمة على القاعدة. يستخدمها عمال المعادن والنجارون لفحص الزوايا القائمة 90 درجة أو تعليمها.	8	حبة	إيطاليا	180	95	منخفض
لا تتوفر صورة	4001	STORM	EDGE KNIFE	سكين تخطيط دقيق للحواف يُستخدم إلى جانب مقاييس الارتفاع وأدوات القياس الأخرى لتعليم الخطوط بدقة على القطع المعدنية في أعمال التخطيط بالورش (STORM علامة تجارية لأدوات القياس).	8	حبة	إيطاليا	60	25	متوسط
لا تتوفر صورة	4342	STORM	SS, SQ, 100X70MM	زاوية قياس (زاوية فني) بأبعاد نحو 100 × 70 مم بشفرة فولاذية مثبتة بزاوية قائمة على القاعدة. يستخدمها عمال المعادن والنجارون لفحص الزوايا القائمة 90 درجة أو تعليمها.	7	حبة	إيطاليا	220	95	منخفض
لا تتوفر صورة	4330	STORM	SS, SQ, 50X40MM	زاوية قياس (زاوية فني) بأبعاد نحو 100 × 70 مم بشفرة فولاذية مثبتة بزاوية قائمة على القاعدة. يستخدمها عمال المعادن والنجارون لفحص الزوايا القائمة 90 درجة أو تعليمها.	6	حبة	إيطاليا	90	95	منخفض
	75N	STORM	DIAL CALIPER 150M	قدمة قياس بمؤشر قرصي مقاس 150 مم بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، تُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأعماق والدرجات في القطعة المشغولة.	6	حبة	إيطاليا	150	180	منخفض
	4332	STORM	SS.SQ, 100X70MM	زاوية قياس فولاذية صغيرة للمهندسين (100 × 70 مم)، يستخدمها الخراطون وعمال المعادن لتعليم وفحص الزوايا القائمة 90 درجة على القطعة المشغولة.	5	حبة	إيطاليا	170	100	منخفض
لا تتوفر صورة	8190	STORM	5-30 INSIDE MICROMETER	ميكروميتر داخلي بثلاث نقاط بمدى 5-30 مم، يستخدمه فنيو المخارط لقياس أقطار التجاويف الداخلية بدقة.	4	حبة	إيطاليا	360	220	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	2260	STORM	300MM-DEPTH GAUGE-DIGITAL	مقياس عمق رقمي من ماركة Storm بمدى 300 مم يُستخدم لقياس عمق الثقوب والمجاري والتجاويف. يستخدمه فنيو المخارط والميكانيكيون في القياسات الدقيقة.	4	حبة	إيطاليا	490	220	منخفض
	2290	STORM	DEPTH GAUGE, 200MM	مقياس عمق مقاس 200 مم بشفرة مدرجة وقاعدة إسناد منزلة، يستخدمه الخراطون وفنيو العدد لقياس أعماق الثقوب والمجاري والدرجات.	4	حبة	إيطاليا	240	170	منخفض
لا تتوفر صورة	3961	STORM	EDGE KNIFE	سكين تخطيط دقيق للحواف يُستخدم إلى جانب مقاييس الارتفاع وأدوات القياس الأخرى لتعليم الخطوط بدقة على القطع المعدنية في أعمال التخطيط بالورش (STORM علامة تجارية لأدوات القياس).	4	حبة	إيطاليا	65	25	متوسط
لا تتوفر صورة	4002	STORM	EDGE KNIFE	سكين تخطيط دقيق للحواف يُستخدم إلى جانب مقاييس الارتفاع وأدوات القياس الأخرى لتعليم الخطوط بدقة على القطع المعدنية في أعمال التخطيط بالورش (STORM علامة تجارية لأدوات القياس).	4	حبة	إيطاليا	65	25	متوسط
لا تتوفر صورة	4021	STORM	75CM, EDGEMSTRAIGHT W/BEVEL, ST.ST	مسطرة استقامة من الفولاذ المقاوم للصدأ بطول 75 سم بحافة مشطوفة، يستخدمها المهندسون وفنيو المخارط لفحص استواء الأسطح وتعليم خطوط مرجعية مستقيمة على قطعة الشغل.	3	حبة	إيطاليا	480	180	منخفض
	#00035	STORM	150MM, CALIPER	قدمة قياس (كالبير) مقاس 150 مم (6 بوصات) تُستخدم لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية والعمق لقطعة العمل بدقة.	3	حبة	إيطاليا	130	70	منخفض
	2261	STORM	DEPTH GAUGE 200MM, DIGITAL	مقياس عمق رقمي (200 مم) بشاشة LCD، يستخدمه الخراطون لقياس عمق الثقوب والمجاري والدرجات بسرعة ودقة.	2	حبة	إيطاليا	435	240	منخفض
لا تتوفر صورة	8191	STORM	25-50 INSIDE MICROMETER	ميكرومتر داخلي دقيق يغطي مدى القياس 25-50 مم، يُستخدم لقياس الأبعاد الداخلية مثل أقطار التجاويف والثقوب بدقة تصل إلى جزء من مئة من المليمتر، يُستخدم في التشغيل الميكانيكي وفحص الجودة.	2	حبة	إيطاليا	300	170	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	2261	STORM	200MM-DEPTH GAUGE	مقياس عمق مقاس 200 مم يُستخدم لقياس عمق الثقوب والمجاري والتجاويف في أعمال التشغيل وتشغيل المعادن. يستخدمه الخراطون وفنيو العدد للقياس الدقيق.	2	حبة	إيطاليا	396	170	منخفض
لا تتوفر صورة	4346	STORM	SQUARE	زاوية هندسية تحمل ماركة Storm، تُستخدم لتعليم وفحص الزوايا القائمة على قطع الشغل المعدنية أو الخشبية.	2	حبة	إيطاليا	683	140	منخفض
	2261	STORM	DEPTH GAUGE, 200MM, DIGITAL	مقياس عمق رقمي (200 مم) بقاعدة منزقة وشاشة رقمية، يُستخدم لقياس الأعماق بدقة في أعمال التشغيل والعدد والقوالب.	2	حبة	إيطاليا	435	240	منخفض
	13640	STORM	8" DEPTH GAUGE	مقياس عمق مقاس 8 بوصات بشفرة مدرّجة وقاعدة منزقة، يستخدمه الخراطون لقياس عمق الثقوب والمجاري والتجاويف في القطعة المشغولة.	2	حبة	إيطاليا	490	170	منخفض
لا تتوفر صورة	8345N	STORM	DIAL INDICATOR	ساعة قياس دقيقة (دايل إنديكاتور) تُستخدم لقياس الإزاحات الخطية الصغيرة والانحراف الدوراني والمحاذة في القطع المشغلة؛ أداة أساسية في التشغيل الميكانيكي والفحص الميكانيكي.	1	حبة	إيطاليا	495	110	متوسط
	3040	STORM	0-25 0/S MICROMETER	ميكرومتر خارجي بمدى 0-25 مم يستخدمه المشغلون لقياس الأبعاد الخارجية للأجزاء الصغيرة بدقة تصل إلى أجزاء من الألف من المليمتر.	1	حبة	إيطاليا	140	90	متوسط
لا تتوفر صورة	4336	STORM	SS, SQ 300X200	زاوية قياس (كوس) من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاس 300 × 200 مم، تُستخدم للتحقق من الزوايا القائمة وتخطيطها بدقة على قطع العمل المعدنية أو الخشبية.	1	حبة	إيطاليا	530	70	متوسط
	13584	STORM	200MM, DEPTH GAUGE	مقياس عمق فيرنيه (0-200 مم) يستخدمه المشغلون وصانعو العدد لقياس أعماق الثقوب والمجاري والدرجات والتجاويف بدقة.	1	حبة	إيطاليا	240	50	منخفض
لا تتوفر صورة	3542	STORM	spirit level	ميزان مياه (فقاعي) صغير يستخدمه الفنيون للتحقق من أن الأسطح والتركيبات أفقية أو رأسية.	1	حبة	إيطاليا	1,550	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	77	STORM	DIAL CALIPER 200MM	كالبر بساعة قياس تناظرية (مدى 200 مم) يُستخدم لأخذ قياسات داخلية وخارجية وأعماق دقيقة في أعمال التشغيل والفحص.	1	حبة	إيطاليا	175	95	متوسط
	8190	STORM	0-30MM, I/S	قدمة/ميكرومتر داخلي بمدى قياس صغير من 0 إلى 30 مم، يُستخدم لقياس الأقطار الداخلية مثل التجاويف أو مبيئات الروملانات.	1	حبة	إيطاليا	330	70	منخفض
	2443M	STORM	PROTRACTOR 250-500MM	منقلة زوايا عالمية بعدسة مكبرة وقرص مدرّج 360 درجة، يستخدمها المشغلون والمهندسون لقياس الزوايا وضبطها بدقة.	1	حبة	إيطاليا	155	75	منخفض
	3631N	STORM	mag.base	قاعدة مغناطيسية بذراع حامل مفصلي، تُستخدم لتثبيت ساعة القياس (المؤشر القرصي) بإحكام على سطح معدني في تجهيزات القياس الدقيق.	1	حبة	إيطاليا	230	90	منخفض
	45276	STORM	mag.base-oil feeder	قاعدة مغناطيسية لحمل ساعة القياس مزودة بخاصية تزييت بالتنقيط، تُستخدم لتثبيت ساعة القياس بثبات على سطح آلة معدني أثناء أعمال الفحص.	1	حبة	إيطاليا	230	30	منخفض
	4060	STORM	HIEGHT GAUGE	مقياس ارتفاع بالورنية مركب على قاعدة مستوية، يُستخدم مع لوح تسوية من قبل الخراطين والمفتشين لقياس الارتفاعات وتخطيط الخطوط المرجعية على القطعة المشغولة.	1	حبة	إيطاليا	850	450	منخفض
	PR50-S	SUPEREG	WATER PR.PUMP	مضخة اختبار ضغط المياه من Super-Ego تُستخدم لضخ الماء تحت ضغط داخل شبكات المواسير للكشف عن التسريبات والتحقق من إحكام التركيب قبل التشغيل. يستخدمها السباكون وفنيو تمديد المواسير.	4	حبة	إسبانيا	650	800	متوسط
لا تتوفر صورة	806000	SYKES	FORK	أداة على شكل شوكة من Sykes-Pickavant (عادةً شوكة فصل كرات التوجيه وأذرع الربط)، يستخدمها فنيو السيارات لفصل الكرات وغيرها من مكونات التعليق المثبتة بالكبس.	23	حبة	المملكة المتحدة	65	110	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	8060000	SYKES	sykes, puller ball joint, long	فاصل/سحابة مفاصل كرة طويلة المدى من Sykes-Pickavant, أداة على شكل شوكة ثدق بمطرقة أو ثدار بمفتاح لفصل مفصل كرة التعليق عن مقعده.	23	حبة	الولايات المتحدة	270	230	متوسط
لا تتوفر صورة	36100v2	SYKES	piston caliper	أداة كبس ولف مكابس فرامل الأقراص تُستخدم لضغط أو إرجاع مكابس الكالبر بحيث يمكن تركيب فحمت فرامل جديدة أكثر سماكة. يستخدمها فنيو السيارات عند تغيير فحمت الفرامل.	9	طقم	المملكة المتحدة	350	320	منخفض
لا تتوفر صورة	164004	SYKES	feeler, long, sykes 01640040000 FEELER LONG	طقم مقاييس خلوص (فيلر) بشفرات طويلة يتكون من شرائح معدنية رفيعة بسماكات متدرجة، يُستخدم لقياس وضبط الفجوات الصغيرة مثل خلوص شمعات الإشعال أو خلوص الصمامات.	7	وحدة	المملكة المتحدة	75	40	متوسط
لا تتوفر صورة	650665	SYKES	650665v2, sykes, caliper	أداة إرجاع مكبس ملقط الفرامل / مقياس ملقط من Sykes-Pickavant, يستخدمها فنيو السيارات لإرجاع مكابس ملاقط الفرامل القرصية عند تركيب فحمت فرامل جديدة.	6	وحدة	المملكة المتحدة	175	200	منخفض
لا تتوفر صورة	9810000	SYKES	MULTI-BEARING EXTRACTOR	طقم سحابات رولمان متعددة من Sykes-Pickavant بلقم تمدد داخلية تسمك الرولمان أو الجلب أو الأكمام لسحبها من التجويف. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال استبدال الرولمان.	5	طقم	المملكة المتحدة	650	600	منخفض
لا تتوفر صورة	950000	SYKES	SEPERATOR	أداة فصل (شطر) الرولمان بلي والتروس بفكّين متقابلين يُمسكان خلف الرولمان أو الترس لسحبه من العمود دون إتلافه. يستخدمها الميكانيكيون في خلع الرولمان والتروس أثناء أعمال العمرة.	4	قطعة	المملكة المتحدة	660	210	متوسط
لا تتوفر صورة	0270 series	SYKES	double flaring tool, tube pipes	أداة تشكيل حواف مزدوجة (فليرنج) من Sykes تُستخدم لتشكيل حافة مخروطية مزدوجة على طرف أنابيب النحاس أو الفولاذ (عادة خطوط الفرامل أو الوقود) بحيث يمكن إحكامها بصامولة فلير. يستخدمها الميكانيكيون والسيباكون.	3	طقم	المملكة المتحدة	950	420	منخفض
	3138000	SYKES	cyl.leakage tester	جهاز اختبار تسرب الأسطوانات يضخ هواء مضغوطاً منظماً داخل أسطوانة المحرك عبر فتحة شمعة الإشعال لقياس نسبة التسرب عبر شباير المكبس أو الصمامات أو جوان الرأس. يستخدمه الميكانيكيون لتشخيص التآكل أو التلف الداخلي في المحرك.	3	طقم	المملكة المتحدة	1,450	1,345	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	8310000	SYKES	sykes 08310000 PULLER	سحابة (زرجينة) ميكانيكية بذراعين من Sykes-Pickavant بأذرع قابلة للعكس ومزدوجة الأطراف لسحب التروس والرولمان بلي والطارات. يستخدمها الميكانيكيون في فك المكونات في التطبيقات السيارية والصناعية.	3	طقم	المملكة المتحدة	460	380	منخفض
	2760000	SYKES	AIR GUN	مسدس نفخ هواء مضغوط بقبضة مسدس يوصل بخط الهواء في الورشة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون لنفخ الغبار والشوائب والرطوبة عن القطع وتنظيف مناطق العمل.	3	وحدة	المملكة المتحدة	40	40	منخفض
	5840100	SYKES	19PCS-BODY REPAIR KIT	طقم سمكرة وإصلاح هياكل من Sykes-Pickavant مكون من 19 قطعة يشمل مطارق وسنادين وأداة تطريق، يستخدمه فنيو سمكرة السيارات لإعادة تشكيل ألواح الصاج المنبعجة.	3	طقم	المملكة المتحدة	3,200	1,100	منخفض
	8530600	SYKES	slide hammer	سحاب بمطرقة انزلاقية مزود بفكوك وأطراف قابلة للتبديل، يستخدمه الميكانيكيون لخلع الرولمانات والأمانات والصرر والقطع المركبة بالكبس، عبر تحريك ثقل على عمود لتوليد صدمة سحب.	2	طقم	المملكة المتحدة	500	380	متوسط
	8530000	SYKES	hub puller c/w force screw	سحاب صرر من Sykes مزود بمسمار ضغط (جالك)، يُستخدم لخلع صرة العجلة أو الرولمان أو الترس عن العمود دون الإضرار بالأجزاء المحيطة.	2	طقم	المملكة المتحدة	450	400	متوسط
	5830100	SYKES	14PCS-BODY REPIARE KIT	طقم سمكرة وإصلاح هياكل من Sykes-Pickavant مكون من 14 قطعة يضم مطارق وسنادين، يستخدمه فنيو سمكرة السيارات لإعادة تشكيل ألواح الصاج المنبعجة.	2	طقم	المملكة المتحدة	2,700	864	متوسط
لا تتوفر صورة	81500	SYKES	BALL JOINT	فاصل (مشقاق) مفاصل كروية يُستخدم لفصل المفاصل الكروية وأطراف قضبان التوجيه عن مكونات المقود ونظام التعليق. يستخدمه ميكانيكيو السيارات في أعمال التعليق.	2	قطعة	المملكة المتحدة	375	135	متوسط
لا تتوفر صورة	64906	SYKES	SEPERATOR	أداة فصل (شطر) الرولمان بلي والتروس بفكين متقابلين يُمسكان خلف الرولمان أو الترس لسحبه من العمود دون إتلافه. يستخدمها الميكانيكيون في خلع الرولمان والتروس أثناء أعمال العمرة.	2	قطعة	المملكة المتحدة	680	210	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	93005	SYKES	SEPERATOR	أداة فصل (شطر) الرولمان بلي والتروس بفكين متقابلين يُمسكان خلف الرولمان أو الترس لسحبه من العمود دون إتلافه. يستخدمها الميكانيكيون في خلع الرولمان والتروس أثناء أعمال العمرة.	2	قطعة	المملكة المتحدة	345	210	متوسط
لا تتوفر صورة	8250500	SYKES	hub puller, 5leg	سحاب صرر بخمسة أذرع يُستخدم لخلع صرر العجلات والطناير عن أعمدها. يستخدمه ميكانيكيو السيارات والمركبات الثقيلة أثناء صيانة الفرامل والصرر.	1	طقم	المملكة المتحدة	750	400	منخفض
لا تتوفر صورة	31420000	SYKES	COMP.TESTER, DIESEL CAR	جهاز قياس ضغط الانضغاط لمحركات الديزل مزود بمقياس ضغط لقياس ضغط الأسطوانات وتشخيص تآكل المحرك أو مشاكل الصمامات والمكابس. يستخدمه ميكانيكيو الديزل.	1	طقم	المملكة المتحدة	650	450	متوسط
	8310000	SYKES	sykes 08310000 PULLER	سحابة (زرجينة) ميكانيكية بذراعين من Sykes-Pickavant بأذرع قابلة للعكس ومزدوجة الأطراف لسحب التروس والرولمان بلي والطارات. يستخدمها الميكانيكيون في فك المكونات في التطبيقات السيارية والصناعية.	1	وحدة	المملكة المتحدة	350	380	منخفض
	8290000	SYKES	sykes-08290000 PULLER	سحابة (زرجينة) ميكانيكية بذراعين من Sykes-Pickavant بأذرع قابلة للعكس ومزدوجة الأطراف لسحب التروس والرولمان بلي والطارات. يستخدمها الميكانيكيون في فك المكونات في التطبيقات السيارية والصناعية.	1	وحدة	المملكة المتحدة	690	380	منخفض
	100130	SYKES	3LEG, HYD	طقم سحاب هيدروليكي بثلاثة أذرع يُستخدم لتوليد قوة عالية ومتحكم بها لخلع التروس والرولمانات والطارات والصرر عن الأعمدة. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الصيانة الصناعية.	1	حبة	المملكة المتحدة	750	750	منخفض
	P-082915	SYKES	PULLER	سحاب ميكانيكي متعدد الأغراض يستخدمه فنيو السيارات لخلع التروس والرولمانات والطارات والصرر المركبة بالكبس عن الأعمدة.	1	حبة	المملكة المتحدة	450	280	متوسط
	P-082815	SYKES	PULLER	سحاب ميكانيكي متعدد الأغراض يستخدمه فنيو السيارات لخلع التروس والرولمانات والطارات والصرر المركبة بالكبس عن الأعمدة.	1	حبة	المملكة المتحدة	450	280	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	LCB-50D	TAJIMA	KNIFE - LCB-50D	سكين قطع (كتر) من Tajima موديل LCB-50D بآلية قفل للشفرة. يستخدمه الفنيون لقص الكرتون وألواح البلاستيك وألواح الجبس والمواد العامة.	25	حبة	الولايات المتحدة	28	30	متوسط
لا تتوفر صورة	LC360	TAJIMA	KNIFE - TAJIMA	سكين متعددة الاستخدامات بنصل قابل للسحب من طراز Tajima، تُستخدم لقص ألواح الجبس والكرتون ومواد العزل وغيرها من مواد البناء.	23	حبة	الولايات المتحدة	22	30	متوسط
	LC-501	TAJIMA	KNIFE - LC-501	سكين قصّ من Tajima موديل LC-501 بقفل قرصي وشفرات قابلة للكسر، تُستخدم في أعمال القص العامة في البناء والتغليف والأعمال الحرفية.	21	حبة	الولايات المتحدة	32	35	متوسط
	U-G-30B	TAJIMA	30FT TAPE	شريط قياس (متر) من Tajima بطول 30 قدمًا بعلبة مقاومة للصدمات وشفرة مطلية بالأكريليك، يستخدمه النجارون والفنيون عمومًا في قياس الأطوال اليومي في مواقع العمل.	20	حبة	الولايات المتحدة	80	100	متوسط
	LC-620	TAJIMA	KNIFE - LC-620	سكين قصّ من Tajima موديل LC-501 بقفل قرصي وشفرات قابلة للكسر، تُستخدم في أعمال القص العامة في البناء والتغليف والأعمال الحرفية.	17	حبة	الولايات المتحدة	35	35	متوسط
لا تتوفر صورة	LV-302	TAJIMA	KNIFE	سكين متعددة الاستخدامات بنصل قابل للسحب من طراز Tajima، تُستخدم في أعمال القص العامة في البناء والمهن الحرفية.	17	حبة	الولايات المتحدة	25	70	متوسط
	LC-661	TAJIMA	KNIFE - LC-661	سكين متعددة الاستخدامات من Tajima طراز "Rock Hard" بقفل قرصي ونصل قابل للكسر والاستبدال، تُستخدم في أعمال القص العامة في قطاعي البناء والأرضيات.	9	حبة	الولايات المتحدة	35	70	متوسط
	HI-16BW	TAJIMA	16FT, TAPE	شريط قياس فولاذي من Tajima بطول 16 قدمًا مزود بقفل للشريط، يُستخدم في أعمال القياس العامة في البناء والأعمال اليدوية.	9	حبة	الولايات المتحدة	40	120	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	G60C	TW	F - CLAMP - 600MM	كلاية كبيرة على شكل حرف F بطول 600 مم تُستخدم لتثبيت قطع الشغل معًا تحت الضغط، وخاصة في أعمال لصق الأخشاب والتثبيت العام. يستخدمها النجارون وهواة الأعمال اليدوية؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة للمنتج بماركة TW).	28	حبة	تايوان	45	80	منخفض
	G100C	TW	F - CLAMP - 1000MM, G100C	كلاية كبيرة على شكل حرف F بطول 1000 مم، موديل G100C، تُستخدم لتثبيت قطع الشغل الطويلة أو العريضة معًا تحت الضغط. يستخدمها النجارون في أعمال اللصق وتجميع الألواح الكبيرة؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة.	22	حبة	تايوان	75	120	منخفض
	G40C	TW	F - CLAMP - 400MM	كلاية كبيرة على شكل حرف F بطول 600 مم تُستخدم لتثبيت قطع الشغل معًا تحت الضغط، وخاصة في أعمال لصق الأخشاب والتثبيت العام. يستخدمها النجارون وهواة الأعمال اليدوية؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة للمنتج بماركة TW).	20	حبة	تايوان	40	80	منخفض
	G30C	TW	F - CLAMP - 300MM	كلاية كبيرة على شكل حرف F بطول 600 مم تُستخدم لتثبيت قطع الشغل معًا تحت الضغط، وخاصة في أعمال لصق الأخشاب والتثبيت العام. يستخدمها النجارون وهواة الأعمال اليدوية؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة (لم يُعثر على صورة للمنتج بماركة TW).	14	حبة	تايوان	36	80	منخفض
	G80C	TW	F - CLAMP - 800MM, G80C	كلاية كبيرة على شكل حرف F بطول 1000 مم، موديل G100C، تُستخدم لتثبيت قطع الشغل الطويلة أو العريضة معًا تحت الضغط. يستخدمها النجارون في أعمال اللصق وتجميع الألواح الكبيرة؛ الصورة المعروضة نموذجية عامة.	8	حبة	تايوان	56	120	منخفض
	ATT100	UEI	TEM.K TYPE 6 "	مجس حرارة (ثيرموكبل) من النوع K يُستخدم مع جهاز قياس متوافق، ويستخدمه فنيو التكييف والأجهزة لقياس درجة حرارة الهواء أو الأسطح أو مجاري التهوية.	7	حبة	تايوان	140	110	منخفض
لا تتوفر صورة	DL49	UEI	CLAMP-ON TESTER, DIGITALHVAC	كماشة قياس رقمية (كلامب ميتر) لأعمال التكييف والتبريد، تنطبق حول الموصل لقياس التيار المتردد والمستمر إضافة إلى الجهد ودرجة الحرارة والسعة، يستخدمها فنيو التكييف والكهربائيون في التشخيص اليومي.	2	حبة	تايوان	560	450	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	EPD-914	UK	PUNCHDOWN, JONARD	أداة تثبيت أسلاك (بنش داون) من ماركة Jonard تُستخدم لتوصيل أسلاك الاتصالات والبيانات على بلوكات التوصيل أو مقابس الكي ستون (مثل بلوك 110 أو 66). يستخدمها مركبو كابلات الشبكات والهاتف.	14	حبة	المملكة المتحدة	295	124	مرتفع
لا تتوفر صورة	STE2	UK	ELECTRONIC STETHOSCOPE	سماعة ميكانيكي إلكترونية (مكبرة) تُستخدم للاستماع إلى أصوات المحرك والآلات الداخلية عبر مجس، ما يساعد على تحديد مصدر الأصوات الناتجة عن تآكل الرولمان أو الصمامات أو غيرها من المكونات.	2	طقم	الولايات المتحدة	1,535	150	منخفض
	YF-50L	UK	ELECTRONIC TESTER	قلم اختبار جهد إلكتروني بدون تلامس يكشف الأسلاك والووائر الحية بالتيار المتردد دون ملامسة مباشرة. يستخدمه الكهربائيون لعمليات الفحص الأمني السريعة.	1	وحدة	المملكة المتحدة	220	25	متوسط
لا تتوفر صورة	SOK40	UK	SOK40/16HD PHASE 200-230V	فاحص تتابع الأطوار والجهد يغطي 200-230 فولت، يُستخدم للتحقق من تسلسل الأطوار ووجود الجهد في التغذية الكهربية ثلاثية الأطوار. يستخدمه الكهربائيون.	1	حبة	المملكة المتحدة	650	170	منخفض
لا تتوفر صورة	K-8031F	UK	PHASE ROTATION	جهاز محمول لاختبار تعاقب الأطوار يُستخدم للتحقق من ترتيب تعاقب الأطوار في التغذية الكهربية ثلاثية الأطوار قبل توصيل المحركات، لمنع دورانها في الاتجاه المعاكس.	1	حبة	المملكة المتحدة	550	120	منخفض
	YF-75	UK	PHASE SEQUENCE 110, 220, 480V	جهاز اختبار تعاقب (دوران) الأطوار يستخدمه الكهربائيون للتأكد من صحة ترتيب توصيل الأطوار الثلاثة في تغذية تيار متردد بجهد 110-480 فولت قبل توصيل المحركات أو المعدات ثلاثية الأطوار.	1	حبة	المملكة المتحدة	390	250	متوسط
لا تتوفر صورة	EM151	UNI	ELKECTRONIC MANOMETER	مانومتر إلكتروني (رقمي) يُستخدم لقياس ضغط الغاز أو الهواء في الشبكات والأجهزة، ويستخدمه عادةً فنيو التكييف والغاز لاختبار ضغط التغذية.	2	وحدة	الولايات المتحدة	550	250	متوسط
	517.17	UNIOR	unior 1000v-bent nose	زرادية معزولة منحنية الأنف معتمدة VDE حتى 1000 فولت، يستخدمها الكهربائيون للإمساك بالأسلاك وتوجيهها وثنيها بأمان أثناء العمل على الدوائر الكهربية الحية أو بالقرب منها.	4	حبة	ألمانيا	58	120	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	7/8X13/16"	UNIOR	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين من Union بمقاسي فك ثابتين، يُستخدم لتدوير الصواميل والمسامير، خصوصاً حيث لا يمكن تركيب مفتاح حلقي فوق المثبت.	1	حبة	ألمانيا	35	38	منخفض
	2326	UNIOR	UNIVERSAL JOINT 3/4	وصلة مفصلية (يونيفرسال جوينت) بمشغل 3/4 بوصة تُركب بين المفتاح المسنن أو ذراع الكسر والبلحة، وتتيح نقل العزم בזواوية للوصول إلى المثبتات ذات المواضع الصعبة.	1	حبة	ألمانيا	65	80	منخفض
لا تتوفر صورة	15147	USA	CLEAR GOGGLES	نظارة سلامة شفافة تُلبس لحماية العينين من الغبار والشظايا والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والتقيب والقص وأعمال الورشة العامة.	72	حبة	الولايات المتحدة	25	25	متوسط
لا تتوفر صورة	15144	USA	CLEAR GOGGLES	نظارة سلامة شفافة تُلبس لحماية العينين من الغبار والشظايا والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والتقيب والقص وأعمال الورشة العامة.	60	حبة	الولايات المتحدة	25	25	متوسط
لا تتوفر صورة	15143	USA	CLEAR GOGGLES	نظارة سلامة شفافة تُلبس لحماية العينين من الغبار والشظايا والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والتقيب والقص وأعمال الورشة العامة.	60	حبة	الولايات المتحدة	25	25	متوسط
لا تتوفر صورة	15144	USA	CLEAR GOGGLES	نظارة سلامة شفافة تُلبس لحماية العينين من الغبار والشظايا والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والتقيب والقص وأعمال الورشة العامة.	53	حبة	الولايات المتحدة	25	25	متوسط
لا تتوفر صورة	15655	USA	CLEAR GOGGLES	نظارة سلامة شفافة تُلبس لحماية العينين من الغبار والشظايا والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والتقيب والقص وأعمال الورشة العامة.	43	حبة	الولايات المتحدة	25	25	متوسط
لا تتوفر صورة	2002-6900	USA	REAMER, BACHARACH	أداة تقوير مواسير من النوع المرتبط بماركة Bacharach، تُستخدم لإزالة التواءات الداخلية المتخلفة بعد قص مواسير النحاس أو المواسير المعدنية. يستخدمها فنيو التكييف والتبريد عند تجهيز أطراف المواسير للتفليج أو اللحام بالنحاس.	40	حبة	الولايات المتحدة	55	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	E - ERB	USA	CLEAR GOGGLES	نظارة سلامة شفافة تُلبس لحماية العينين من الغبار والخطايا والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والتقيب والقص وأعمال الورشة العامة.	21	حبة	الولايات المتحدة	25	25	متوسط
لا تتوفر صورة	2776	USA	ADAPTOR TOYATA	محول خاص بسيارات Toyota؛ لم يتسنى التحقق من وظيفته بدقة من البيانات المتاحة، لكنه على الأرجح يُستخدم لتركيب أداة أو مكُون آخر لأعمال الصيانة على مركبات Toyota.	9	حبة	الولايات المتحدة	35	40	منخفض
لا تتوفر صورة	LP560	USA	LOGIC PROBE	مجس منطقي لفحص الدوائر يستخدمه فنيو السيارات للتأكد من وجود التغذية والأرضي واستمرارية الإشارة في دوائر ومكونات المركبة الكهربائية.	9	حبة	الولايات المتحدة	95	150	منخفض
لا تتوفر صورة	2.0M	USA	EXT.3/4DR 3/4	وصلة تطويل بسن مربع 3/4 بوصة تُستخدم بين السقاطة أو ذراع الكسر واللقة للوصول إلى المثبتات الغائرة أو المحجوبة. يستخدمها ميكانيكيو المعدات الثقيلة والصناعة.	7	حبة	الولايات المتحدة	95	80	منخفض
لا تتوفر صورة	7209	USA	POWER STEERING	طقم أدوات خلع وتركيب طارات مضخة الدركسيون والدينامو، يستخدمه ميكانيكيو السيارات لكبس الطارات ونزعها عن الأعمدة دون الإضرار بالرولمانات.	5	حبة	الولايات المتحدة	240	200	منخفض
لا تتوفر صورة	7005	USA	POWER STEERING PUMP .ALT .PULEY	أداة طارة مضخة التوجيه المعزز/المولد، تُستخدم عمومًا لتثبيت أو فك وتركيب الطارة على مضخة الدركسيون أو الدينامو أثناء صيانة نظام السيور في السيارات؛ ولم يتسنى تأكيد صورة من جهة تصنيع محددة لهذا الصنف العام.	5	طقم	الولايات المتحدة	175	120	منخفض
لا تتوفر صورة	356-412	USA	JENSEN TOOL CASE	حقيبة عدة من ماركة Jensen Tools، وهي حقيبة حمل مبطنة أو مقولبة تُستخدم لتنظيم ونقل طقم العدد اليدوية الخاص بالفني.	4	وحدة	الولايات المتحدة	1,350	825	منخفض
لا تتوفر صورة	7185	USA	POWER STEERING PUMP .ALT .PULEY	أداة طارة مضخة التوجيه المعزز/المولد، تُستخدم عمومًا لتثبيت أو فك وتركيب الطارة على مضخة الدركسيون أو الدينامو أثناء صيانة نظام السيور في السيارات؛ ولم يتسنى تأكيد صورة من جهة تصنيع محددة لهذا الصنف العام.	4	طقم	الولايات المتحدة	190	120	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	ADF-200	USA	DIGITAL ELECTRICAL TESTER, AC/DC	فاحص كهربائي رقمي محمول يكشف جهد التيار المتردد والمستمر في الأسلاك والدوائر. يستخدمه الكهربائيون وفنيو الصيانة للتحقق السريع من وجود التيار من عدمه.	2	حبة	الولايات المتحدة	400	100	منخفض
لا تتوفر صورة	XR-2	USA	LAN TESTER TRIPPLET	جهاز محمول لاختبار كابلات الشبكة (ماركة Tripplett) يُستخدم للتحقق من استمرارية كابلات الإنترنت والشبكة المحلية وصحة توصيلها؛ يستخدمه الكهربائيون وفنيو تقنية المعلومات.	1	طقم	الولايات المتحدة	450	100	منخفض
	LP10A	USA	LOGIC PROBE	مجس اختبار كهربائي للسيارات بمؤشرات LED ومشابك بطارية، يُستخدم لتتبع واختبار الدوائر الكهربائية ونقاط التأريض وإشارات التغذية في أنظمة أسلاك المركبات.	1	حبة	الولايات المتحدة	165	100	منخفض
لا تتوفر صورة	99998	USA	FLOWMETER	مقياس تدفق غاز يُستخدم لقياس معدل تدفق الغازات في الخط أو المنظومة. يستخدمه الفنيون لتشخيص تدفق أجهزة الغاز أو العمليات.	1	حبة	الولايات المتحدة	650	280	منخفض
لا تتوفر صورة	LT90	USA	RATCHET	مقبض مسنن (راتشيت) قابل للعكس يستقبل البَحَات، ويتيح ربط المثبت أو فكّه بشكل متكرر دون رفع البَحَة بعد كل لفّة. وهو جزء أساسي في أي طقم بَحَات.	1	حبة	الولايات المتحدة	120	75	منخفض
لا تتوفر صورة	99950	VICTOR	CUTTING TIP, NO.3, BLUE	فوهة قطع أو كسي-وقود رقم 3 تخلط الأكسجين وغاز الوقود لإنتاج لهب التسخين المسبق ونفاث أكسجين القطع المستخدم في قطع الفولاذ باللهب؛ تُستخدم في أعمال تصنيع المعادن.	16	حبة	الولايات المتحدة	30	80	متوسط
	99951	VICTOR	CUTTING TIP, NO.2, RED	فوهة قطع لشعلة الأكسي أسيتيلين من طراز Victor مقاس 2، تُركّب لولبيّاً في رأس القطع. تُستخدم في أعمال تشكيل المعادن والخردة لقطع ألواح الفولاذ بشعلة الأكسجين والوقود.	3	حبة	الولايات المتحدة	30	80	منخفض
	WGB	WGB	27MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 27 مم بسطح دق مقوّى مصمم ليُضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات عالية العزم جداً.	15	حبة	ألمانيا	175	165	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	WGB	WGB	24MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 27 مم بسطح دق مقوّي مصمم ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات عالية العزم جداً.	6	حبة	ألمانيا	140	165	منخفض
لا تتوفر صورة	WGB	WGB	27MM, OPEN, SLUGG	مفتاح طرق مفتوح الطرف مقاس 27 مم برأس سميك مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة وفرق صيانة المنشآت على المثبتات الكبيرة المتآكلة.	2	حبة	ألمانيا	175	140	منخفض
لا تتوفر صورة	WGB	WGB	22MM, OPEN, SLUGG	مفتاح طرق مفتوح الطرف مقاس 27 مم برأس سميك مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة وفرق صيانة المنشآت على المثبتات الكبيرة المتآكلة.	1	حبة	ألمانيا	110	140	منخفض
لا تتوفر صورة	WGB	WGB	27MM, OPEN, SLUGG	مفتاح طرق مفتوح الطرف مقاس 27 مم برأس سميك مصمم للطرق بالشاكوش لتوليد عزم فك إضافي. يستخدمه ميكانيكيو المعدات الثقيلة وفرق صيانة المنشآت على المثبتات الكبيرة المتآكلة.	1	حبة	ألمانيا	175	140	منخفض
	99949	WIESEMA	COMBINATIN WRENCH 7/8"	مفتاح ربط مشترك مقاس 7/8 بوصة (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى)، يستخدمه الميكانيكيون في ربط وفك الصواميل والبراغي ذات المقاسات الإنجليزية.	60	حبة	ألمانيا	25	70	منخفض
لا تتوفر صورة	8X9	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	45	حبة	ألمانيا	13	40	منخفض
لا تتوفر صورة	23MM	WIESEMA	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	43	حبة	ألمانيا	26	180	منخفض
لا تتوفر صورة	26MM	WIESEMA	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	36	حبة	ألمانيا	29	180	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	28MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	33	حبة	ألمانيا	39	180	منخفض
لا تتوفر صورة	3/4"	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	31	حبة	ألمانيا	25	180	منخفض
لا تتوفر صورة	150/2/C	WIESEMA	RING WRENCH, 12PC, MM	طقم مفاتيح حلقيّة (مغلقة) متري مكون من 12 قطعة، يغطي مجموعة من مقاسات الصواميل والبراغي الشائعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة العامة.	28	طقم	ألمانيا	310	320	منخفض
لا تتوفر صورة	22MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	28	حبة	ألمانيا	25	180	منخفض
لا تتوفر صورة	32MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	27	حبة	ألمانيا	45	180	منخفض
لا تتوفر صورة	1.1/4"	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	25	حبة	ألمانيا	110	180	منخفض
لا تتوفر صورة	34MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	23	حبة	ألمانيا	60	180	منخفض
لا تتوفر صورة	46X50	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	20	حبة	ألمانيا	195	180	منخفض
لا تتوفر صورة	38MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	19	حبة	ألمانيا	70	180	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	1.3/8"	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	19	حبة	ألمانيا	140	180	منخفض
لا تتوفر صورة	80493	WIESEMA	WATER METER	مفتاح عدادات المياه يستخدمه السباكون وعمال المرافق لفتح وإغلاق أغشية صناديق عدادات المياه الأرضية وتشغيل محابس التغذية.	19	حبة	ألمانيا	55	40	متوسط
لا تتوفر صورة	20MM	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	18	حبة	ألمانيا	26	180	منخفض
لا تتوفر صورة	21MM	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	17	حبة	ألمانيا	28	180	منخفض
لا تتوفر صورة	1.5/8"	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	16	حبة	ألمانيا	210	180	منخفض
لا تتوفر صورة	14MM	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	16	حبة	ألمانيا	16	180	منخفض
لا تتوفر صورة	250/12/C	WIESEMA	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح مفتوحة (مزدوجة الأطراف) متري مكون من 12 قطعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية العامة حيث لا يمكن تركيب المفتاح الحلقي حول المثبت.	15	طقم	ألمانيا	275	260	منخفض
لا تتوفر صورة	20MM	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	15	حبة	ألمانيا	22	180	منخفض
لا تتوفر صورة	WIESEMANN	WIESEMA	O/E SET-1/4-1.1/4", 12PCS	طقم مفاتيح مفتوحة مكون من 12 قطعة يغطي المقاسات من 1/4 إلى 1 1/4 بوصة، يُستخدم في أعمال التجميع والإصلاح الميكانيكية العامة حيث يتعذر استخدام الأطراف المغلقة.	13	طقم	ألمانيا	275	560	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	13	حبة	ألمانيا	80	180	منخفض
لا تتوفر صورة	1.5/16"	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	13	حبة	ألمانيا	110	180	منخفض
لا تتوفر صورة	27X30	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	13	حبة	ألمانيا	45	40	منخفض
لا تتوفر صورة	1/2X7/16"	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	13	حبة	ألمانيا	22	40	منخفض
لا تتوفر صورة	27MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	10	حبة	ألمانيا	38	180	منخفض
لا تتوفر صورة	41X46	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح ربط محتوم (حلقي) من Wiesemann يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي مع الإمساك بجميع أوجه رأس المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	10	حبة	ألمانيا	185	300	منخفض
لا تتوفر صورة	12X13	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	10	حبة	ألمانيا	18	40	منخفض
لا تتوفر صورة	14X15	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	10	حبة	ألمانيا	19	40	منخفض
لا تتوفر صورة	25MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	9	حبة	ألمانيا	35	180	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	10X11	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	9	حبة	ألمانيا	16	40	منخفض
لا تتوفر صورة	150/12/C	WIESEMA	RING WRENCH, 12PC, MM	طقم مفاتيح حلقيّة (مغلقة) متريّ مكوّن من 12 قطعة يغطي مجموعة من مقاسات الصواميل والبراغي الشائعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة العامة.	8	طقم	ألمانيا	310	320	منخفض
لا تتوفر صورة	150/12/C	WIESEMA	RING WRENCH, 12PC, MM	طقم مفاتيح حلقيّة (مغلقة) متريّ مكوّن من 12 قطعة يغطي مجموعة من مقاسات الصواميل والبراغي الشائعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية وأعمال الصيانة العامة.	8	طقم	ألمانيا	310	320	منخفض
لا تتوفر صورة	23MM	WIESEMA	COMB.WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متريّ محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	8	حبة	ألمانيا	26	180	منخفض
لا تتوفر صورة	14X15	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي مزدوج مفتوح الطرفين من Wiesemann مصنوع من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	8	حبة	ألمانيا	22	280	منخفض
	WIESEMANN	WIESEMA	41MM, SLUGG, OPEN	مفتاح ربط طرق مفتوح الطرف شديد التحمل بمقاس 41 مم مصمّم للطرق عليه بالشاطوش، يُستخدم لتحرير المثبتات الكبيرة العالقة أو عالية العزم في الآلات الثقيلة.	7	حبة	ألمانيا	185	220	منخفض
لا تتوفر صورة	1.13/16X2"	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي مزدوج مفتوح الطرفين من Wiesemann مصنوع من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	7	حبة	ألمانيا	210	280	منخفض
لا تتوفر صورة	8X9	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	7	حبة	ألمانيا	13	15	متوسط
لا تتوفر صورة	250/12/C	WIESEMA	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح مفتوحة (مزدوجة الأطراف) متريّ مكوّن من 12 قطعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية العامة حيث لا يمكن تركيب المفتاح الحلقي حول المثبت.	6	طقم	ألمانيا	275	260	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	9MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك بطرف مفتوح من جهة وطرف حلقي (بوكس) من الجهة الأخرى، وكلاهما بالمقاس نفسه. أداة يدوية قياسية متعددة الاستخدامات للميكانيكيين.	6	حبة	ألمانيا	13	30	منخفض
لا تتوفر صورة	7x8	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	6	حبة	ألمانيا	12	40	منخفض
لا تتوفر صورة	250/12/C	WIESEMA	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح مفتوحة (مزدوجة الأطراف) متري مكون من 12 قطعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية العامة حيث لا يمكن تركيب المفتاح الحلقي حول المثبت.	5	طقم	ألمانيا	275	260	منخفض
لا تتوفر صورة	250/12/C	WIESEMA	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح مفتوحة (مزدوجة الأطراف) متري مكون من 12 قطعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية العامة حيث لا يمكن تركيب المفتاح الحلقي حول المثبت.	5	طقم	ألمانيا	275	260	منخفض
لا تتوفر صورة	7X8	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	5	حبة	ألمانيا	12	15	متوسط
لا تتوفر صورة	19MM	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	5	حبة	ألمانيا	23	180	منخفض
لا تتوفر صورة	250/12/C	WIESEMA	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح مفتوحة (مزدوجة الأطراف) متري مكون من 12 قطعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية العامة حيث لا يمكن تركيب المفتاح الحلقي حول المثبت.	4	طقم	ألمانيا	275	260	منخفض
لا تتوفر صورة	9/16"	WIESEMA	COMB . WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	4	حبة	ألمانيا	16	180	منخفض
لا تتوفر صورة	3/4x25/32"	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	4	حبة	ألمانيا	23	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	1/2x7/16"	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	4	حبة	ألمانيا	16	40	منخفض
لا تتوفر صورة	1.7/16"	WIESEMA	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	3	حبة	ألمانيا	135	180	منخفض
لا تتوفر صورة	WIESEMANN	WIESEMA	OPEN, SLUG, 60MM	مفتاح ربط مفتوح للطرق (Slugging) للخدمة الشاقة مقاس 60 مم برأس سميك مصمم ليُطرق بالمطرقة، يُستخدم لفك أو ربط المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم في الآلات الثقيلة.	2	حبة	ألمانيا	285	90	منخفض
	WIESEMANN	WIESEMA	65MM, OPEN, SLUGG	مفتاح طرق مفتوح الطرف مقاس 65 مم برأس مصمم مخصص للضرب، يُستخدم مع شاكوش لفك الصواميل والمسامير الصدئة بشدة أو المربوطة بعزم مفرط في الآلات الثقيلة.	2	حبة	ألمانيا	295	200	منخفض
لا تتوفر صورة	350/12/C	WIESEMA	COMB. WRENCH, MM/12PC	طقم من 12 قطعة من مفاتيح الربط المشتركة بالنظام المتري (طرف مفتوح وطرف حلقي في كل مفتاح)، يغطي مدى المقاسات الشائعة للأعمال الميكانيكية العامة.	2	طقم	ألمانيا	275	220	متوسط
لا تتوفر صورة	34X36	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي مزدوج مفتوح الطرفين من Wiesemann مصنوع من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	2	حبة	ألمانيا	130	280	منخفض
لا تتوفر صورة	18X21	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	2	حبة	ألمانيا	26	15	متوسط
لا تتوفر صورة	36X41	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	2	حبة	ألمانيا	148	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	1.1/8X1.1/4"	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمساك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	2	حبة	ألمانيا	180	40	منخفض
	WIESEMANN	WIESEMA	70MM, OPEN, SLUGG	مفتاح طرق مفتوح الطرف مقاس 65 مم برأس مصمت مخصص للضرب، يُستخدم مع شاكوش لفك الصواميل والمسامير الصدئة بشدة أو المربوطة بعزم مفرط في الآلات الثقيلة.	1	حبة	ألمانيا	330	200	منخفض
لا تتوفر صورة	250/12/C	WIESEMA	O/E WRENCH 12[CS, MM	طقم مفاتيح مفتوحة (مزدوجة الأطراف) متري مكوّن من 12 قطعة، يُستخدم في الأعمال الميكانيكية العامة حيث لا يمكن تركيب المفتاح الحلقي حول المثبت.	1	طقم	ألمانيا	275	260	منخفض
لا تتوفر صورة	55MM	WIESEMA	COMB. WRENCH	مفتاح مشترك (طرف مفتوح من جهة وطرف حلقي مغلق من الجهة الأخرى) بمقاس متري محدد، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	1	حبة	ألمانيا	185	180	منخفض
لا تتوفر صورة	32X36	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي مزدوج مفتوح الطرفين من Wiesemann مصنوع من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	1	حبة	ألمانيا	80	280	منخفض
لا تتوفر صورة	19/32X11/16	WIESEMA	"O/E WRENCH	مفتاح ربط بلدي مزدوج مفتوح الطرفين من Wiesemann مصنوع من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي من الجانب. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الربط العامة.	1	حبة	ألمانيا	45	280	منخفض
لا تتوفر صورة	25X28	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	1	حبة	ألمانيا	45	15	متوسط
لا تتوفر صورة	17X22	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	1	حبة	ألمانيا	25	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	6X7	WIESEMA	O/E WRENCH	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين قياسي يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي.	1	حبة	ألمانيا	12	15	متوسط
لا تتوفر صورة	1.1/4X1.5/16	WIESEMA	"RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمسك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	1	حبة	ألمانيا	170	40	منخفض
لا تتوفر صورة	1X1.1/8"	WIESEMA	RING WRENCH	مفتاح حلقي (مغلق الطرف) يحيط بالكامل برأس الصامولة أو البرغي لتوفير إمسك محكم مقاوم للانزلاق. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والفنيين.	1	حبة	ألمانيا	140	40	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	30MM, OPEN, SLUGG	مفتاح دق مفتوح مقاس 30 مم برأس مطروق ثقيل وسطح دق سميك مصمم ليضرب بالمطرقة. يستخدمه ميكانيكيو الصناعات الثقيلة وأحواض بناء السفن لفك أو شد المثبتات الكبيرة عالية العزم.	8	حبة	ألمانيا	220	205	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	22MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	8	حبة	ألمانيا	110	245	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	41MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	6	حبة	ألمانيا	180	245	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	RING SET, 12PC, MM	طقم مفاتيح ربط محتومة (حلقيّة) متريّة مكوّن من 12 قطعة، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون للإمسك بالصواميل والبراغي وتدويرها من جميع أوجهها حيث يلزم عزم أعلى أو قبضة أكثر إحكاماً مما يوفره المفتاح مفتوح الطرف.	6	طقم	ألمانيا	275	220	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	32MM, OPEN, SLUGG	مفتاح دق مفتوح مقاس 30 مم برأس مطروق ثقيل وسطح دق سميك مصمم ليضرب بالمطرقة. يستخدمه ميكانيكيو الصناعات الثقيلة وأحواض بناء السفن لفك أو شد المثبتات الكبيرة عالية العزم.	5	حبة	ألمانيا	230	205	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	WIESEMAN	WIESEMAN	22MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	4	حبة	ألمانيا	130	245	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	30MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	3	حبة	ألمانيا	220	245	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	50MM, OPEN, SLUGG	مفتاح دق مفتوح مقاس 30 مم برأس مطروق ثقيل وسطح دق سميك مصمم ليضرب بالمطرقة. يستخدمه ميكانيكيو الصناعات الثقيلة وأحواض بناء السفن لفك أو شد المثبتات الكبيرة عالية العزم.	3	حبة	ألمانيا	290	205	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	36MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	2	حبة	ألمانيا	160	245	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	55MM, OPEN, SLUGG	مفتاح دق مفتوح مقاس 30 مم برأس مطروق ثقيل وسطح دق سميك مصمم ليضرب بالمطرقة. يستخدمه ميكانيكيو الصناعات الثقيلة وأحواض بناء السفن لفك أو شد المثبتات الكبيرة عالية العزم.	2	حبة	ألمانيا	245	205	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	75M, OPE, SLUGG	مفتاح ربط مفتوح للطرق مقاس 75 مم بوجه طرق مقسى مصمم ليضرب بالمطرقة، يُستخدم لفك الصواميل والبراغي الكبيرة العالقة.	1	حبة	ألمانيا	355	300	متوسط
	WIESEMAN	WIESEMAN	24MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	1	حبة	ألمانيا	140	245	منخفض
	WIESEMAN	WIESEMAN	46MM, RING, SLUGG	مفتاح دق حلقي مقاس 41 مم، مطروق بسطح دق سميك أعلى الطرف الحلقي ليضرب بالمطرقة. يُستخدم في الصناعات الثقيلة لفك أو شد المثبتات الكبيرة جداً عالية العزم.	1	حبة	ألمانيا	240	245	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	1/2"	WIESMAN	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك بفك مفتوح في طرف وحلقة مغلقة في الطرف الآخر بالمقاس نفسه، يُستخدم في ربط الصواميل والبراغي بشكل عام.	14	حبة	ألمانيا	17	40	منخفض
	1/4"	WIESMAN	COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك بفك مفتوح في طرف وحلقة مغلقة في الطرف الآخر بالمقاس نفسه، يُستخدم في ربط الصواميل والبراغي بشكل عام.	13	حبة	ألمانيا	12	40	منخفض
لا تتوفر صورة	4298	WILDE	linesman plier	زرادية خطوط (لاينمان) من ماركة Wilde، وهي كامشة مركبة شديدة التحمل تُستخدم في قص الأسلاك ولفها وإسلاكها وسحبها. يستخدمها الكهربائيون وفنيو خطوط الكهرباء في الأعمال الكهربائية وأعمال الكابلات.	37	حبة	الولايات المتحدة	110	130	مرتفع
لا تتوفر صورة	99947	WILDE	PT CHISEL, 50CM/20"	عتلة/إزميل مدبب الطرف من Wilde Tool بطول 50 سم (20 بوصة) يُستخدم في الرفع بالعتلة والمحاذاة وأعمال الهدم الخفيف. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التزيير وعمال البناء.	29	حبة	الولايات المتحدة	65	70	متوسط
لا تتوفر صورة	301S	WILDE	BLOW GUN	مسدس هواء يعمل بالهواء المضغوط يوجّه نفثة هواء من خط الهواء لتنظيف الغبار والأوساخ عن القطع وأسطح العمل. يُستخدم في الورش والكراجات.	27	حبة	الولايات المتحدة	25	40	متوسط
لا تتوفر صورة	99944	WILDE	PT, CHISEL, 24"/60CM	إزميل بارد من Wilde Tool بطول 24 بوصة (60 سم) مطروق من فولاذ الموليبيدينوم عالي الكربون، يستخدمه الفنيون في أعمال القص والشق والهدم الثقيلة على المعادن والمباني.	27	حبة	الولايات المتحدة	60	140	منخفض
لا تتوفر صورة	99948	WILDE	FLAT CHISEL, 20"/50CM	إزميل/عتلة مسطحة من Wilde Tool بطول 50 سم (20 بوصة) تُستخدم في القص والرفع بالعتلة وأعمال الهدم الخفيف على المعادن أو المباني. يستخدمها عمال البناء وعمال التصنيع المعدني.	27	حبة	الولايات المتحدة	65	70	متوسط
لا تتوفر صورة	2032B	WILDE	wilde 20032-b-rolling bar	عتلة (قضيب رفع) برأس متدحرج من Wilde Tool، يستخدمها الميكانيكيون لرفع الأجزاء أو محاذاتها أو فصلها، ويسمح الرأس المتدحرج بإعادة وضع القضيب دون رفعه عن سطح العمل.	25	حبة	الولايات المتحدة	265	230	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	99943	WILDE	FLAT CHISEL, 24"/60CM	إزميل بارد مسطح من Wilde Tool بطول 24 بوصة (60 سم). يُستخدم في أعمال القص والشق الثقيلة للمعادن ومواد البناء.	21	حبة	الولايات المتحدة	65	140	منخفض
لا تتوفر صورة	119-609	WILDE	MIRROR	مرآة فحص تلسكوبية أو بدوية تُستخدم لرؤية المناطق المخفية أو صعبة الوصول مثل خلف المكونات أو داخل الآلات. يستخدمها الميكانيكيون والمفتشون.	20	حبة	الولايات المتحدة	20	30	منخفض
لا تتوفر صورة	CCL2032	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	20	حبة	الولايات المتحدة	48	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	CC1632	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	20	حبة	الولايات المتحدة	22	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	CC832	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	20	حبة	الولايات المتحدة	20	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	PC832	WILDE	CENTERPUNCH	سنبك تعليم مركزي من Wilde Tool، يستخدمه عمال المعادن لعمل نقطة بداية للثقب وتحديد مراكز الثقوب بدقة.	20	حبة	الولايات المتحدة	35	50	منخفض
لا تتوفر صورة	CC1232	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	20	حبة	الولايات المتحدة	20	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	PC1032	WILDE	CENTERPUNCH	سنبك تعليم مركزي من Wilde Tool، يستخدمه عمال المعادن لعمل نقطة بداية للثقب وتحديد مراكز الثقوب بدقة.	20	حبة	الولايات المتحدة	35	50	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	CC1032	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قصها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	20	حبة	الولايات المتحدة	22	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	143	WILDE	8" INSPECTION MIRROR	مرآة فحص تلسكوبية قياس 8 بوصات برأس مرآة مستديرة مائلة، يستخدمها الميكانيكيون للفحص البصري للمواضع صعبة الرؤية أو الوصول مثل ما خلف مكونات المحرك.	20	حبة	الولايات المتحدة	75	65	منخفض
لا تتوفر صورة	S86/HT	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	19	حبة	الولايات المتحدة	70	35	منخفض
	864	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	18	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط
	866	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	18	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط
لا تتوفر صورة	P653/HT	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	18	حبة	الولايات المتحدة	75	35	منخفض
	864	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	17	حبة	الولايات المتحدة	48	90	متوسط
لا تتوفر صورة	CCL3232	WILDE	EXTRA LONG COLD CHISEL	أزميل بارد طويل جداً مصنوع من الفولاذ المعالج حرارياً، يُستخدم لقطع المعادن غير المسخنة وتشكيلها أو إزالة اللحامات أو شق المثبتات الصدئة بالطرق بالمطرقة.	16	حبة	الولايات المتحدة	26	50	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	CC3232	WILDE	COLD CHISEL	إزميل حديد بارد من إنتاج Wilde مطروق من فولاذ عالي الكربون، يُستخدم لقطع وقص المعادن الباردة وإزالة البرشام أو اللحامات أو المسامير الصدئة بضربات الشاكوش.	14	حبة	الولايات المتحدة	40	90	متوسط
	862	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	14	حبة	الولايات المتحدة	30	90	متوسط
	863	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	14	حبة	الولايات المتحدة	35	90	متوسط
لا تتوفر صورة	P331	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	13	حبة	الولايات المتحدة	11	35	منخفض
	866	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	12	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط
	865	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	12	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط
	867	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	12	حبة	الولايات المتحدة	58	90	متوسط
لا تتوفر صورة	S42	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	12	حبة	الولايات المتحدة	10	35	منخفض
	867	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	11	حبة	الولايات المتحدة	58	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	S43	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	11	حبة	الولايات المتحدة	15	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S22	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	11	حبة	الولايات المتحدة	10	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S25	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	11	حبة	الولايات المتحدة	19	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S46	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	11	حبة	الولايات المتحدة	27	35	منخفض
لا تتوفر صورة	CC2832	WILDE	COLD CHISEL	إزميل حديد بارد من إنتاج Wilde مطروق من فولاذ عالي الكربون، يُستخدم لقطع وقص المعادن الباردة وإزالة البرشام أو اللحامات أو المسامير الصدئة بضربات الشاكوش.	10	حبة	الولايات المتحدة	40	90	متوسط
لا تتوفر صورة	CC2432	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قصها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	10	حبة	الولايات المتحدة	45	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	CC2032	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قصها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	10	حبة	الولايات المتحدة	26	40	مرتفع
	PC1632	WILDE	CENTER PUNCH	سنك تعليم مركزي يُستخدم لتعليم نقطة بدء دقيقة على المعدن قبل الثقب لمنع انزلاق ريشة الدريل. يستخدمه الخراطون وعمال المعادن وهواة الأشغال اليدوية.	10	حبة	الولايات المتحدة	26	25	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	G262-B/BB	WILDE	SLIP JOINT PLIER	زرادية عادية متعددة الاستخدامات بمفصل انزلاقي ذي وضعين يوسع فتحة الفك لإمساك الأجسام بأحجام مختلفة؛ أداة يدوية شائعة لدى الميكانيكيين وفي الاستخدام المنزلي.	10	حبة	الولايات المتحدة	60	55	متوسط
لا تتوفر صورة	S142	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	10	حبة	الولايات المتحدة	10	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S85/HT	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	10	حبة	الولايات المتحدة	79	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S442/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	10	حبة	الولايات المتحدة	13	35	منخفض
لا تتوفر صورة	159A	WILDE	MAGNETIC TELESCOPIC POCKET PICKUP	أداة التقاط مغناطيسية تلسكوبية تمتد لالتقاط القطع الحديدية الصغيرة (المسامير والبراغي) من الأماكن الضيقة أو صعبة الوصول. يستخدمها الميكانيكيون والفنيون عموماً.	10	حبة	الولايات المتحدة	65	40	متوسط
لا تتوفر صورة	69-088	WILDE	MIRROR	مرآة فحص تلسكوبية أو يدوية تُستخدم لرؤية المناطق المخفية أو صعبة الوصول مثل خلف المكونات أو داخل الآلات. يستخدمها الميكانيكيون والمفتشون.	9	حبة	الولايات المتحدة	40	30	منخفض
	PC2032	WILDE	CENTER PUNCH	سنبك تعليم مركزي يُستخدم لتعليم نقطة بدء دقيقة على المعدن قبل الثقب لمنع انزلاق ريشة الدريل. يستخدمه الخراطون وعمال المعادن وهواة الأشغال اليدوية.	9	حبة	الولايات المتحدة	26	25	متوسط
	801	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	9	حبة	الولايات المتحدة	35	90	متوسط
	990	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	9	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	564	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	9	حبة	الولايات المتحدة	17	35	منخفض
لا تتوفر صورة	2375	WILDE	PICK UP TOOL	أداة التقاط مغناطيسية قابلة للتمديد تُستخدم لاسترجاع القطع المعدنية الصغيرة والصواميل والبراغي أو العدد الساقطة من الأماكن الضيقة وصعبة الوصول.	8	حبة	الولايات المتحدة	65	25	متوسط
	990	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	8	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط
	803	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	8	حبة	الولايات المتحدة	58	90	متوسط
	868	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	8	حبة	الولايات المتحدة	67	90	متوسط
لا تتوفر صورة	S83/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	8	حبة	الولايات المتحدة	17	35	منخفض
لا تتوفر صورة	517	WILDE	INTR.CIRCLIP PLIER 16"	زرادية حلقات تثبيت داخلية مقاس 16 بوصة من Wilde، وهي بحجم كبير تُستخدم لتثبيت أو خلع حلقات التثبيت الداخلية الكبيرة داخل التجاويف والمثبتات. تُستخدم في صيانة الآلات الثقيلة والمعدات الصناعية.	7	حبة	الولايات المتحدة	480	200	متوسط
	PC1432	WILDE	CENTER PUNCH	سنبك تعليم مركزي يُستخدم لتعليم نقطة بدء دقيقة على المعدن قبل الثقب لمنع انزلاق ريشة الدريل. يستخدمه الخراطون وعمال المعادن وهواة الأشغال اليدوية.	7	حبة	الولايات المتحدة	22	25	متوسط
	868	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	7	حبة	الولايات المتحدة	65	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	S25	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	7	حبة	الولايات المتحدة	19	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S46	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	7	حبة	الولايات المتحدة	27	35	منخفض
لا تتوفر صورة	P220/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	7	حبة	الولايات المتحدة	10	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S126/HT	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	7	حبة	الولايات المتحدة	100	35	منخفض
لا تتوفر صورة	P331	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	7	حبة	الولايات المتحدة	11	35	منخفض
لا تتوفر صورة	PS1032	WILDE	SOLID PUNCH	سنيك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	6	حبة	الولايات المتحدة	26	25	متوسط
لا تتوفر صورة	99946	WILDE	PRY BAR 60CM	عتلة بطول 60 سم تُستخدم في أعمال الرفع والفصل بالتعتيل والهدم. يستخدمها البنّاءون والفنيون عموماً.	6	حبة	الولايات المتحدة	110	75	متوسط
لا تتوفر صورة	803	WILDE	RATCHET - 5/8X11/16	مفتاح حلقي (بوكس) بسقاطة مزدوج الطرفين بفتحتي 5/8 و 11/16 بوصة، يتيح تدوير المثبتات بسرعة وباستمرار دون إعادة وضع الأداة.	6	حبة	الولايات المتحدة	85	70	متوسط
لا تتوفر صورة	804	WILDE	RATCHET, 3/4X7/8	مفتاح حلقي (بوكس) بسقاطة مزدوج الطرفين بفتحتي 3/4 و 7/8 بوصة، يُستخدم للربط أو الفك السريع للبراغي والصواميل الأكبر حجماً.	6	حبة	الولايات المتحدة	85	75	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	S14	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	6	حبة	الولايات المتحدة	11	35	منخفض
لا تتوفر صورة	SW10	WILDE	S/DRIVER SET PH.5PCS	طقم مفكات صليبية من Wilde Tool مكوّن من 5 قطع، يستخدمه الفنيون والهواة لربط مسامير صليبية بمقاسات متنوعة.	6	طقم	الولايات المتحدة	250	140	منخفض
لا تتوفر صورة	S14	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	6	حبة	الولايات المتحدة	11	35	منخفض
لا تتوفر صورة	CD632	WILDE	DIAMOND POINT CHISEL	إزميل بارد بطرف ماسي ذي حد قطع على شكل حرف V، يُستخدم لقطع الزوايا الحادة والمجاري والأركان الداخلية القائمة في المعادن.	5	حبة	الولايات المتحدة	28	45	منخفض
لا تتوفر صورة	PLT632	WILDE	LONG TAPER PINCHER	زرادية طويلة مدببة الأنف تُستخدم للإمساك بالأسلاك والقطع الصغيرة وثنيها وسحبها في الأماكن الضيقة.	5	حبة	الولايات المتحدة	26	40	منخفض
لا تتوفر صورة	PS832	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	26	25	متوسط
لا تتوفر صورة	PS332	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	PS732	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	28	25	متوسط
لا تتوفر صورة	PS1232	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	55	25	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	PPL1032	WILDE	LONG PIN PINCH	سنبك طرد طويل يُستخدم لطرد المسامير الملفوفة والمسامير الدليلية والبرشام من التجميعات. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الآلات.	5	حبة	الولايات المتحدة	50	30	متوسط
	PPL632	WILDE	LONG PIN PINCH	سنبك طرد طويل يُستخدم لطرد المسامير الملفوفة والمسامير الدليلية والبرشام من التجميعات. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الآلات.	5	حبة	الولايات المتحدة	50	30	متوسط
	PPL832	WILDE	LONG PIN PINCH	سنبك طرد طويل يُستخدم لطرد المسامير الملفوفة والمسامير الدليلية والبرشام من التجميعات. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الآلات.	5	حبة	الولايات المتحدة	45	30	متوسط
	CP832	WILDE	CAPE CHISEL	إزميل من نوع Cape بحد قطع ضيق، يُستخدم لقطع المجاري والأخاديد وممرات المفاتيح في المعادن.	5	حبة	الولايات المتحدة	20	35	منخفض
	PC1232	WILDE	CENTER PUNCH	سنبك تعليم مركزي يُستخدم لتعليم نقطة بدء دقيقة على المعدن قبل الثقب لمنع انزلاق ريشة الدريل. يستخدمه الخراطون وعمال المعادن وهواة الأشغال اليدوية.	5	حبة	الولايات المتحدة	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	PLT1032	WILDE	LONG TAPER PINCHER	سنبك مخروطي طويل بطرف رفيع مدبب يُستخدم لمحاذاة ثقوب المسامير وفصل الأجزاء المتآكلة. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني.	5	حبة	الولايات المتحدة	65	70	متوسط
لا تتوفر صورة	PLT832	WILDE	LONG TAPER PINCHER	سنبك مخروطي طويل بطرف رفيع مدبب يُستخدم لمحاذاة ثقوب المسامير وفصل الأجزاء المتآكلة. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني.	5	حبة	الولايات المتحدة	50	70	متوسط
لا تتوفر صورة	PLT732	WILDE	LONG TAPER PINCHER	سنبك مخروطي طويل بطرف رفيع مدبب يُستخدم لمحاذاة ثقوب المسامير وفصل الأجزاء المتآكلة. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني.	5	حبة	الولايات المتحدة	48	70	متوسط
لا تتوفر صورة	PLT1232	WILDE	LONG TAPER PINCHER	مخرا م (سنبك) مدبب طويل من Wilde، وهو مخرا م لأعمال المعادن بطرف مدبب طويل يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي في القطع المتطابقة قبل التثبيت.	5	حبة	الولايات المتحدة	55	110	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	PS432	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	PS632	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	CC2032	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	5	حبة	الولايات المتحدة	26	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	865	WILDE	RATCEHT	مفتاح ربط حلقي بسقاطة (رانشيت) يتيح الربط أو الفك المستمر دون رفع الأداة عن الصامولة؛ يُستخدم في أعمال الخدمة الميكانيكية وخدمة السيارات.	5	حبة	الولايات المتحدة	45	70	متوسط
	867	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	5	حبة	الولايات المتحدة	58	90	متوسط
	144	WILDE	LIGHTER	قذاحة شرر (ولاعة صوان) بمقبض ضاغط تولّد الشرر عبر حكّ الصوان بمبرد فولاذي. يستخدمها اللحامون لإشعال شعلات اللحام والقطع بالأكسي أسيتيلين بأمان.	5	حبة	الولايات المتحدة	20	25	منخفض
لا تتوفر صورة	S44/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	5	حبة	الولايات المتحدة	15	35	منخفض
لا تتوفر صورة	PS532	WILDE	SOLID PUNCH	سنبك صلب من الفولاذ من إنتاج Wilde، يُستخدم لطرد المسامير والبراغي والبرشام أو لتعليم المعادن في أعمال الميكانيكا وتشغيل المعادن العامة.	4	حبة	الولايات المتحدة	23	25	متوسط
لا تتوفر صورة	CCL2432	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	4	حبة	الولايات المتحدة	55	40	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	863	WILDE	RATCEHT	مفتاح ربط حلقي بسقاطة (رانشيت) يتيح الربط أو الفك المستمر دون رفع الأداة عن الصامولة؛ يُستخدم في أعمال الخدمة الميكانيكية وخدمة السيارات.	4	حبة	الولايات المتحدة	35	70	متوسط
	866	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	4	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط
لا تتوفر صورة	S104	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	4	حبة	الولايات المتحدة	25	35	منخفض
لا تتوفر صورة	P653/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	4	حبة	الولايات المتحدة	15	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S85/HT	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	4	حبة	الولايات المتحدة	80	35	منخفض
لا تتوفر صورة	PLT532	WILDE	LONG TAPER PINCHER	زراعية طويلة مدببة الأنف تُستخدم للإمساك بالأسلاك والقطع الصغيرة وثنيها وسحبها في الأماكن الضيقة.	3	حبة	الولايات المتحدة	30	40	منخفض
لا تتوفر صورة	CC3232	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	3	حبة	الولايات المتحدة	22	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	862	WILDE	RATCEHT	مفتاح ربط حلقي بسقاطة (رانشيت) يتيح الربط أو الفك المستمر دون رفع الأداة عن الصامولة؛ يُستخدم في أعمال الخدمة الميكانيكية وخدمة السيارات.	3	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
	802	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	3	حبة	الولايات المتحدة	60	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	RH2832	WILDE	PRY BAR	عتلة فولاذية من Wilde برأس دوار، تُستخدم للعتل والرفع وفصل القطع باستخدام الرافعة الميكانيكية.	3	حبة	الولايات المتحدة	110	100	منخفض
	SW7	WILDE	WOODEN HANDLE S/D	طقم مفكات تقليدية بمقابض خشبية بمقاسات وأنواع رؤوس مختلفة، يُستخدم في أعمال الإصلاح المنزلية وأعمال الورش العامة.	3	طقم	الولايات المتحدة	140	110	منخفض
لا تتوفر صورة	S85/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	3	حبة	الولايات المتحدة	24	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S83/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	3	حبة	الولايات المتحدة	17	35	منخفض
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والتثبيت.	2	حبة	الولايات المتحدة	35	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والتثبيت.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والتثبيت.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والتثبيت.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والت تركيب.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والت تركيب.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والت تركيب.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والت تركيب.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والت تركيب.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدبب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والت تركيب.	2	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	PLT532	WILDE	LONG TAPER PINCHER	مخرا م (سنبك) مدبب طويل من Wilde، وهو مخرا م لأعمال المعادن بطرف مدبب طويل يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي في القطع المتطابقة قبل التثبيت.	2	حبة	الولايات المتحدة	35	110	منخفض
لا تتوفر صورة	864	WILDE	RATCEHT	مفتاح ربط حلقي بسقاطة (رانشيت) يتيح الربط أو الفك المستمر دون رفع الأداة عن الصامولة؛ يُستخدم في أعمال الخدمة الميكانيكية وخدمة السيارات.	2	حبة	الولايات المتحدة	45	70	متوسط
لا تتوفر صورة	517	WILDE	INTR.CIRCLIP PLIER 16"	زرادية حلقات تثبيت داخلية طويلة مقاس 16 بوصة، تُستخدم لتثبيت وإزالة حلقات التثبيت الداخلية الكبيرة داخل التجاويف والمبيتات، وهي شائعة في إصلاح المعدات الثقيلة والآلات الصناعية.	1	حبة	الولايات المتحدة	480	110	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	CCL1632	WILDE	EXTRA LONG COLD CHISEL	أزميل بارد طويل جداً مصنوع من الفولاذ المعالج حرارياً، يُستخدم لقطع المعادن غير المسخنة وتشكيلها أو إزالة اللحامات أو شق المثبتات الصلبة بالطرق بالمطرقة.	1	حبة	الولايات المتحدة	22	50	متوسط
لا تتوفر صورة	CC1432	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	1	حبة	الولايات المتحدة	22	40	مرتفع
	CP1232	WILDE	CAPE CHISEL	إزميل من نوع Cape بحد قطع ضيق، يُستخدم لقطع المجاري والأخاديد وممرات المفاتيح في المعادن.	1	حبة	الولايات المتحدة	26	35	منخفض
لا تتوفر صورة	LB632	WILDE	LINING UP BAR	قضيب محاذاة فولاذي طويل مدب الطرف يُستخدم لمحاذاة ثقوب البراغي ورفع الألواح الفولاذية الثقيلة أو العناصر الإنشائية وتحريكها إلى موضعها أثناء أعمال التصنيع أو الرفع والتركيب.	1	حبة	الولايات المتحدة	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	CC1432	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	1	حبة	الولايات المتحدة	22	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	CCL1632	WILDE	COLD CHISEL	إزميل بارد، وهو إزميل يدوي فولاذي بشفرة مسطحة يُضرب بالمطرقة لقص المعادن غير المسخنة أو قضاها أو تشكيلها. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال التصنيع.	1	حبة	الولايات المتحدة	22	40	مرتفع
	802	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	1	حبة	الولايات المتحدة	60	90	متوسط
	990	WILDE	RATCHET	ذراع سقاطة يُستخدم مع بوكسات قابلة للتبديل، ويتيح للميكانيكي شد أو فك المثبتات بسرعة دون رفع الأداة بين كل حركة وأخرى.	1	حبة	الولايات المتحدة	55	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	99945	WILDE	NAIL REMOVER BAR	عتلة فولاذية مسطحة لنزع المسامير بشقوق مشطوفة في كل طرف، تُستخدم لسحب المسامير وفصل الألواح وأعمال الهدم الخفيفة.	1	حبة	الولايات المتحدة	65	50	منخفض
لا تتوفر صورة	S86/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	32	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S653/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	16	35	منخفض
لا تتوفر صورة	P442/C	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	13	35	منخفض
لا تتوفر صورة	S22	WILDE	S/DRIVER	مفك يدوي من إنتاج Wilde Tool، يُستخدم لربط وفك البراغي المسطحة أو الصليبية للأغراض العامة.	1	حبة	الولايات المتحدة	10	35	منخفض
	78050	YELLOW	DIGITAL ANEMOMETER-YELLOWJACKET	جهاز قياس سرعة الهواء رقمي من Yellow Jacket يُستخدم لقياس سرعة الهواء (وغالباً لحساب حجم تدفق الهواء في المجاري). يستخدمه فنيو التكييف في تشخيص تدفق الهواء وموازنة الأنظمة.	4	حبة	الولايات المتحدة	750	280	متوسط
	77940	YELLOWJA	VAC OIL PUMP	مضخة تفريغ من Yellow Jacket تُستخدم لسحب الهواء والرطوبة من خطوط غاز التبريد قبل شحن أنظمة التكييف والتبريد. يستخدمها فنيو التكييف والتبريد أثناء التركيب والصيانة.	4	حبة	—	650	700	منخفض
لا تتوفر صورة	YOL.75	YOL.TW	BRASS HAMMER .	مطرقة برأس نحاسي بوزن 75 جراماً. ولأن النحاس أظن من الفولاذ ولا يولد شرراً، تُستخدم لطرق القطع المقساء أو المسامير أو المكونات في المناطق المعرضة لخطر الانفجار دون إحداث خدوش أو شرر.	14	حبة	الولايات المتحدة	195	120	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	YOL.50	YOL.TW	BRASS HAMMER .50	مطرقة برأس نحاسي بوزن 75 جراماً. ولأن النحاس أطرى من الفولاذ ولا يولد شرراً، تُستخدم لطرق القطع المقساة أو المسامير أو المكونات في المناطق المعرضة لخطر الانفجار دون إحداث خدوش أو شرر.	9	حبة	الولايات المتحدة	125	120	منخفض
	945	YOST	yost 4.1/4	ملزمة منضدة من ماركة Yost بعرض فك يبلغ نحو 4-1/4 بوصة، تُثبَّت على منضدة العمل لإمساك قطع الشغل بثبات. يستخدمها الهواة والفنيون في أعمال تشغيل المعادن والتجارة العامة.	3	حبة	الولايات المتحدة	450	380	متوسط
	750	YOST	yost 5.1/8	ملزمة منضدة من ماركة Yost بعرض فك يبلغ نحو 4-1/4 بوصة، تُثبَّت على منضدة العمل لإمساك قطع الشغل بثبات. يستخدمها الهواة والفنيون في أعمال تشغيل المعادن والتجارة العامة.	2	حبة	الولايات المتحدة	650	380	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	55493	DRAPER	screwdriver, 3.2MMX150MM-SLOT	مفك مسطح برأس عرض 3.2 مم وساق بطول 150 مم. أداة يدوية للأغراض العامة لربط البراغي المسطحة في الأعمال الميكانيكية والكهربائية الخفيفة وأعمال الصيانة المنزلية.	248	قطعة	—	11	20	متوسط
	13658	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زرادية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	201	طقم	—	48	75	مرتفع
لا تتوفر صورة	55493	DRAPER	screwdriver, 3.2MMX150MM-SLOT	مفك مسطح برأس عرض 3.2 مم وساق بطول 150 مم. أداة يدوية للأغراض العامة لربط البراغي المسطحة في الأعمال الميكانيكية والكهربائية الخفيفة وأعمال الصيانة المنزلية.	188	قطعة	—	11	20	متوسط
لا تتوفر صورة	8677	DRAPER	CRIMPER-WITH TERMINALS	أداة كبس تأتي مع مجموعة من الأطراف الكهربائية، تُستخدم لكبس الوصلات الحلقية والشوكية وما شابهها على أطراف الأسلاك. يستخدمها الكهربائيون وكهربائيو السيارات لعمل وصلات أسلاك محكمة.	177	حبة	—	20	90	متوسط
	12578	DRAPER	AUTOMOTIVE TESTER 6- 24V	قلم اختبار دوائر السيارات (لمبة اختبار) بجهد 6-24 فولت تيار مستمر، يستخدمه الفنيون للتحقق من وجود الجهد عند نقاط النظام الكهربائي للمركبة.	174	حبة	—	40	110	منخفض
لا تتوفر صورة	55504	DRAPER	N00X75MM PZ TYPE S/DRIVER-PZ#0X75MM	مفك قصير من نوع Pozidriv (75 × PZ0 مم) يُستخدم لربط مسامير Pozidriv الصغيرة في الأماكن الضيقة مثل أعمال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.	148	قطعة	—	10	20	متوسط
	43594	DRAPER	SDS+MASONARY - 6mm	ريشة ثقب خرسانة SDS-plus بقياس 6 مم، تُستخدم مع مثقاب SDS الدوّار/المطرقي لعمل ثقوب في الخرسانة والمباني.	138	حبة	—	9	15	متوسط
	30493	DRAPER	TESTER	جهاز اختبار كهربائي يُستخدم لفحص البطاريات واللمبات والفيزوات واستمرارية الدائرة في المركبات والتتمديدات العامة.	136	حبة	—	38	48	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	71172	DRAPER	SUCTION 2 EYE	رافعة شفط بكأسين تُستخدم لإمسك وحمل الألواح المسطحة مثل الزجاج أو الألواح الصفائحية. يستخدمها فنيو الزجاج والمركبون للتعامل الآمن مع ألواح الزجاج أو الألواح.	133	حبة	—	25	140	منخفض
	68890	DRAPER	SIDE CUTTER H/D GRIPS 130MM	زرادية قطع جانبية (قاطعة قطرية) شديدة التحمل بطول 130 مم بمقابض ناعمة، يستخدمها الكهربائيون والفنيون لقص الأسلاك والكابلات الصغيرة قرب السطح.	133	حبة	—	38	72	متوسط
	36583	DRAPER	AITOMOTIVE TESTER 6-24V	قلم اختبار دوائر السيارات (لمبة اختبار) بجهد 6-24 فولت تيار مستمر، يستخدمه الفنيون للتحقق من وجود الجهد عند نقاط النظام الكهربائي للمركبة.	123	حبة	—	40	58	متوسط
	9414	DRAPER	S/D SET	طقم مفكات داخل حقيبة تخزين يضم رؤوساً مسطحة وفيليبس وأنواعاً أخرى، يُستخدم في مهام الربط المنزلية وأعمال الورشة العامة.	106	طقم	—	40	96	متوسط
	43496	DRAPER	3X75MM, ENGR, S/D	مفك مسطح للمهندسين مقاس 3 × 75 مم بطرف متوازن، يُستخدم للمسامير الصغيرة ذات الرأس المشقوق في الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الأجهزة.	101	قطعة	—	8	18	متوسط
	43486	DRAPER	7.0MM MASONARY	ريشة ثقب خرسانة SDS-plus من Draper بقياس 7.0 مم برأس من كريد التنجستن للثقب في الطوب والبلوك والخرسانة. تُستخدم مع مثاقب SDS الدوّارة/المطرقية من قبل عمال البناء والكهربائيين لعمل فتحات التثبيت وتمرير الكابلات والمواسير.	100	حبة	—	11	30	متوسط
لا تتوفر صورة	43580	DRAPER	MASONARY DRILL BIT-10mm	ريشة ثقب خرسانة بقياس 10 مم برأس من كريد التنجستن، تُستخدم مع مثاقب مطرقي لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة.	97	حبة	—	10	12	متوسط
	44146	DRAPER	PLIER, SIDE CUTTER, 180MM	زرادية قطع جانبية (قاطعة قطرية) بطول 180 مم، تُستخدم لقص الأسلاك والمكونات الصغيرة قرب السطح. أداة قطع للأغراض العامة للكهربائيين والميكانيكيين.	94	حبة	—	25	110	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	37317	DRAPER	TESTER	جهاز اختبار البطاريات واللمبات والفيوزات والاستمرارية، أداة اختبار كهربائية بسيطة تُستخدم لفحص البطاريات واللمبات والفيوزات واستمرارية الدائرة.	93	حبة	—	60	130	منخفض
لا تتوفر صورة	66082	DRAPER	SANDING BLOCK	قاعدة صنفرة من الفلين المرن من Draper تُستخدم لتثبيت ورق الصنفرة مستويًا وتوفير قبضة مريحة وضغط متساوٍ عند الصنفرة اليدوية. يستخدمها التجارون وعمال الدهان في تحضير الأسطح وتشطيبها.	90	حبة	—	25	45	منخفض
	9519	DRAPER	SPIRIT LEVEL 230MM	ميزان مياه صغير (طوربيدو) من Draper بطول 230 مم بقاعدة مغناطيسية وحوصلات متعددة لفحص الاستواء والعمودية وزاوية 45 درجة. يستخدمه الكهربائيون والسباكون وفنيو التركيب في الأماكن الضيقة.	86	حبة	—	22	42	منخفض
	19735	DRAPER	CIRCLIP PLIER SET 5PC	طقم زرادية حلقات تثبيت (سيرك كليب) مكون من 5 قطع برؤوس داخلية وخارجية قابلة للتبديل لتركيب وخلع حلقات التثبيت بمقاسات مختلفة. يستخدمه الميكانيكيون في تجميع وفك الأعمدة والتجاويف والمبيئات.	86	حبة	—	45	90	متوسط
لا تتوفر صورة	35267	DRAPER	3PC, WELDING GLAS	طقم من 3 نظارات واقية للحام والقطع بعدسات ملونة قابلة للرفع، يرتديها اللحامون وعمال المعادن لحماية العينين من الشرر والوهج والشظايا المتطايرة.	85	طقم	—	12	25	متوسط
	65781	DRAPER	DIAL GAUGE	ساعة قياس (مؤشر بقرص مدرّج) مثبتة على حامل أو قاعدة مغناطيسية، يستخدمها فنيو المخارط والميكانيكيون لقياس الانحرافات الخطية الصغيرة والاهتزاز الدوراني والمحاذاة.	82	حبة	—	220	180	منخفض
	49294	DRAPER	GRINDING POINT SET	طقم أحجار جليخ مركبة من Draper بأشكال كاشطة متنوعة مثبتة على أعمدة للاستخدام مع الجلاخة الصغيرة (داي جراندنر) أو الأداة الدوّارة. يستخدمه عمال المعادن في الجليخ وإزالة الحواف والتشكيل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.	82	طقم	—	15	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	43586	DRAPER	14 X 200MM MASONRY DRILL PCKD	لقمة ثقب للمباني برأس كربيدي بقطر 14 مم وطول 200 مم، تُستخدم في المثقاب الدقاق لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة. يستخدمها البنّاءون والمركّبون للتثبيت في الجدران المبنية.	80	حبة	—	35	50	متوسط
	38896	DRAPER	WIRE TWISTING PLIER	زرادية لف الأسلاك، يستخدمها الكهربائيون والمركّبون لإمسك عدة أطراف أسلاك ولفها معاً لتكوين وصلة ميكانيكية محكمة.	79	حبة	—	120	110	منخفض
لا تتوفر صورة	72090	DRAPER	BATTERY LOAD TESTER	جهاز اختبار بطارية بالحمل يضع حملاً كهربائياً على بطارية السيارة أو المشاحنة أثناء قياس الجهد، ما يتيح للميكانيكي الحكم على قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن تحت الحمل.	79	حبة	—	180	250	متوسط
	43580	DRAPER	MASONARY DRILL BIT-10mm	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 10 مم للدليل الدوار العادي، تُستخدم لعمل ثقوب التثبيت والمراسي في الطوب والبلوك والخرسانة.	79	حبة	—	10	12	متوسط
	55509	DRAPER	screwdriver-PZ2X250MM, PZ TYPE	مفك بوزيدرايف (PZ2) طويل المدى ينصل 250 مم، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون للوصول إلى المسامير في التجاويف العميقة.	78	قطعة	—	15	20	متوسط
لا تتوفر صورة	37347	DRAPER	SHIPPING HAMMER	شاكوش شحن (مطرقة ثقيلة بوجه مسطح ووجه عرضي مدبب) استخدم تقليدياً من قبل عمال التنزير وعمال الموانئ في الطرق الثقيل ودقّ الأوتاد وتثبيت التجهيزات. يُستخدم في الأعمال الصناعية وأعمال الشحن والتنزير.	77	حبة	—	25	100	منخفض
لا تتوفر صورة	33598	DRAPER	MAG.BASE FOR 150MM VISE	قاعدة مغناطيسية تتيح تثبيت ملزمة أو كلابة صغيرة (150 مم) بسرعة على سطح فولاذي أو طاولة ماكينة بدلاً من ربطها بالبراغي. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني عند الحاجة إلى نقطة تثبيت مؤقتة قابلة لإعادة التوضع.	77	حبة	—	35	120	منخفض
لا تتوفر صورة	43576	DRAPER	7X150MM MASONARY DRILLS	ريشة ثقب خرسانة مقاس 7 مم × 150 مم برأس كربيدي، تُستخدم لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة.	74	حبة	—	7	15	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	43602	DRAPER	12X150 SDS MASONRY DRILL PCKD	ريشة ثقب خرسانة SDS-plus من Draper بقياس 12 × 150 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في الطوب والبلوك والخرسانة. تُستخدم مع مثاقب SDS الدوارة/المطرقية من قبل عمال البناء والتركيب.	74	حبة	—	35	50	متوسط
لا تتوفر صورة	13711	DRAPER	DIY 5 PC.MASONRY DRILL SET	طقم ريش ثقب خرسانة مكون من 5 قطع للاستخدام المنزلي، يستخدمه أصحاب المنازل والفنيون لثقب الطوب والبلوك والخرسانة بمثاقب عادي.	73	طقم	—	18	40	متوسط
	43513	DRAPER	6 X 38MM SCREWDRIVER FLARED-SLOT	مفك مسطح برأس مبسوط للميكانيكا مقاس 6 × 38 مم، يُستخدم لتدوير المسامير ذات الرأس المشقوق في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	73	قطعة	—	10	18	متوسط
لا تتوفر صورة	34606	DRAPER	RATCHET 3/8"DR	ذراع سقاطة قابل لعكس الاتجاه بسن مرّيع 3/8 بوصة يُستخدم لإدارة البوكسات. أداة أساسية للميكانيكي في تجميع وفك المثبتات الملولة في الأماكن الضيقة.	73	حبة	—	35	96	متوسط
	33544	DRAPER	150MM WOOD FILE	مبرد/مبشرة خشب يدوية مقاس 150 مم بسطح قطع خشن، تُستخدم لتشكيل الأخشاب وتعقيمها يدوياً.	72	حبة	—	5	30	متوسط
	19782	DRAPER	RIVETER	مسدس برشام يدوي، يُستخدم لتركيب البرشام الأعمى لربط ألواح الصاج والبلاستيك والمواد المماثلة.	71	حبة	—	70	125	مرتفع
	13657	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زراية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	71	حبة	—	25	75	مرتفع
	52172	DRAPER	PLUMB BOB	شاقول (بندول) من النحاس الأصفر المصمت من Draper مع خيط نايلون يُستخدم لتحديد خط رأسي مضبوط. يستخدمه عمال البناء والبناؤون وفنيو التركيب لمحاذاة الجدران والتجهيزات.	71	حبة	—	25	40	منخفض
	54868	DRAPER	HELMET, YELLOW	خوذة سلامة صفراء من Draper مطابقة لمواصفة EN397 ومزودة بطقم رأس قابل للضبط. يستخدمها عمال البناء والصناعة لحماية الرأس في مواقع العمل.	71	حبة	—	25	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	18927	DRAPER	RATCHET S/D, BITS	مفك راتشيت مزود بمجموعة لقم قابلة للتبديل، يُستخدم لربط أنواع متعددة من المسامير بسرعة دون إعادة وضع الأداة بين كل دورة وأخرى.	70	حبة	—	20	65	منخفض
	49420	DRAPER	GROUT REMOVER	أداة إزالة روية البلاط من Draper بشفرة مزودة برأس من كربيد التنجستن لكشط الروبة القديمة أو التالفة يدويًا. يستخدمها مربي البلاط والهاواة عند إعادة تروبة البلاط.	70	حبة	—	30	50	منخفض
لا تتوفر صورة	9783	DRAPER	S/D	مفك يدوي برأس ثابت مسطح أو صليبية، يُستخدم لربط وفك البراغي للأغراض العامة.	66	طقم	—	40	22	منخفض
	43487	DRAPER	8.0MM MASONARY	ريشة ثقب خرسانة SDS-plus من Draper بقياس 7.0 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في الطوب والبلوك والخرسانة. تُستخدم مع مثاقب SDS الدوّارة/المطرقة من قبل عمال البناء والكهربائيين لعمل فتحات التثبيت وتمرير الكابلات والمواسير.	66	حبة	—	12	30	متوسط
	68894	DRAPER	WIRE STRIPPER H/D GRIPS 150MM	زرادية تعرية أسلاك شديدة التحمل بطول 150 مم بمقابض ناعمة، تُستخدم لإزالة العزل عن الأسلاك الكهربائية. يستخدمها الكهربائيون ومربي الكابلات.	66	حبة	—	43	120	منخفض
	68884	DRAPER	PLIER, COMB. 180MM	زرادية مركبة بطول 180 مم بفتوك للإمساك وأجزاء مسطحة وقاطعة في أداة واحدة. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والكهربائيين والاستخدام المنزلي.	63	حبة	—	47	150	مرتفع
	39224	DRAPER	SCISSORS, CU/ALU. CUTTER	مقص قص كابلات من Draper يعمل بحركة المقص لقطع كابلات النحاس أو الألمنيوم الكهربائية بشكل نظيف دون هرس الشعيرات. يستخدمه الكهربائيون عند تجهيز أطراف الكابلات.	63	حبة	—	36	140	منخفض
	66201	DRAPER	INSUL. TESTER	جهاز اختبار مقاومة العزل المحمول (ميجر)، يستخدمه الكهربائيون لفحص سلامة عزل الكابلات والمعدات وكشف الأعطال قبل أن تتسبب في أعطال أو صدمات كهربائية.	62	حبة	—	25	35	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	31563	DRAPER	ST/BRUSH	فرشاة سلكية بشعيرات فولاذية ومقبض، تُستخدم لإزالة الصدأ والدهان والأوساخ عن الأسطح المعدنية قبل الدهان أو اللحام.	61	حبة	—	18	12	متوسط
	13657	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زراذية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	61	حبة	—	25	75	مرتفع
	43498	DRAPER	3 X 150MM SCREWDRIVER PARA TIP-SLOT	مفك مسطح ذو نصل مشقوق برأس 3 مم وساق 150 مم، يُستخدم في الربط العام للبراغي ذات الشق.	60	قطعة	—	9	18	مرتفع
	73070	DRAPER	HEX KEY - FOLDER	طقم مفاتيح ألن (سداسية) قابلة للطي من Draper، يشبه سكين الجيب، ويضم مقاسات سداسية متعددة داخل مقبض واحد مدمج. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التجميع لربط المثبتات ذات الرأس السداسي الغائر.	59	طقم	—	38	60	منخفض
	69183	DRAPER	PLIER, VDE, WIRE STRIPPER 160MM	زراذية تعرية أسلاك معزولة VDE بطول 160 مم، معتمدة للعمل على دوائر الجهد المنخفض الحية. يستخدمها الكهربائيون لإزالة العزل عن أطراف الكابلات بأمان.	59	حبة	—	50	160	منخفض
لا تتوفر صورة	74697	DRAPER	SHARPENIG STONE 100X25MM	حجر سنّ من كربيد السيليكون بمقاس 25×100 مم، يُستخدم لسنّ وصلل حواف القطع في الأزاميل والسكاكين وغيرها من العدد اليدوية ذات الشفرات.	58	حبة	—	22	25	متوسط
	38477	DRAPER	GLASS CUTTER	قِطَاعَة زجاج من Draper بست عجلات لخدش ألواح الزجاج تمهيداً لكسرها بشكل نظيف على طول خط الخدش. يستخدمها فنيو الزجاج والهواة لتقطيع الزجاج حسب المقاس.	57	حبة	—	35	40	منخفض
	84737	DRAPER	6MM, COMB. WRENCH	مفتاح ربط مشترك مقاس 13 مم (طرف مفتوح وطرف حلقي)، يستخدمه الميكانيكيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	57	حبة	—	12	32	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	90029	DRAPER	monkey wrench	مفتاح إنجليزي (منكي) بفك منزلق أملس يُضبط لإمسك مقاسات مختلفة من الصواميل والبراغي أو المقاطع المربعة والمواسير. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والسباكين.	56	حبة	—	65	95	متوسط
	68884	DRAPER	PLIER, COMB, 180MM	زرادية مشتركة من Draper بطول 180 مم بفكي إمساك وقاطع جانبي، تُستخدم في أعمال الإمساك والثني وقص الأسلاك بشكل عام. يستخدمها الكهربائيون والميكانيكيون والفنيون عمومًا.	56	حبة	—	40	55	منخفض
لا تتوفر صورة	66203	DRAPER	PAINT ROLLER	رول دهان، يستخدمه الدهانون لتوزيع الدهان بالتساوي على الجدران والأسطح المستوية الأخرى.	56	حبة	—	22	15	متوسط
لا تتوفر صورة	9215	DRAPER	WISE CURVED	زرادية قفل (فايس جريب) بفك منحنٍ، تُستخدم لتثبيت قطعة الشغل والإمساك بها بإحكام دون استخدام اليدين أثناء القص أو اللحام أو التجميع.	55	حبة	—	25	150	منخفض
لا تتوفر صورة	37152	DRAPER	SNIP 250MM	مقص صاج مقاس 250 مم لقص ألواح المعدن يدويًا. يستخدمه عمال الصاج ومركبو أنظمة التكييف وفنيو التصنيع العام في القطع المستقيم أو المنحني للمعادن الرقيقة.	55	حبة	—	55	70	متوسط
لا تتوفر صورة	36431	DRAPER	WATER PUMP PLIER 250MM	زرادية ماسورة (متلّقة) بطول 250 مم بفك قابل للضغط على أوضاع متعددة، يستخدمها السباكون والميكانيكيون للإمساك بالمواسير والصواميل والوصلات المستديرة بمقاسات مختلفة.	54	حبة	—	30	50	متوسط
	10579	DRAPER	3-22MM TUBE CUTTER	قِطَاعَة مواسير مدمجة بسعة 3-22 مم، يستخدمها السباكون وفنيو التكييف لإجراء قطوع نظيفة وعمودية في مواسير النحاس والمواسير المعدنية رقيقة الجدار.	54	حبة	—	30	65	متوسط
	52430	DRAPER	BEVEL PROTACTOR	منقلة زوايا شاملة، أداة قياس دقيقة يستخدمها فنيو المخارط وفنيو التركيب لقياس الزوايا وضبطها بدقة على قطع الشغل.	54	حبة	—	200	200	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	34703	DRAPER	SQ	زاوية قياس فولاذية للنجارين والفنيين، تُستخدم للتحقق من الزوايا القائمة وتعليمها بدقة عند التخطيط أو الفحص في أعمال التجارة وتشغيل المعادن.	54	حبة	—	125	80	منخفض
	51346	DRAPER	PROBES	طقم أطراف اختبار (بروبات) من Draper كأسلاك وأطراف قياس بديلة للاستخدام مع أجهزة الملتيميتر الرقمية وأجهزة القياس الكماشية. يستخدمه الكهربائيون والفنيون لقياس الجهد والتيار والاستمرارية.	53	حبة	—	45	90	منخفض
	40802	DRAPER	PH.S/D, LONG 450	مفك صليبي طويل المدى (PH2 × 450 مم) بمقبض مطاطي مريح، يُستخدم للوصول إلى المسامير الغائرة وربطها في المواضع العميقة أو صعبة الوصول.	53	حبة	—	30	90	متوسط
لا تتوفر صورة	43583	DRAPER	MASONARY DRILL BIT 19MM	ريشة ثقب خرسانة بقياس 19 مم برأس من الكربيد، تُستخدم مع المثقاب المطرقي لعمل ثقوب أكبر قطرًا في الطوب والبلوك والخرسانة.	53	حبة	—	15	25	متوسط
	49294	DRAPER	GRINDING POINT SET	طقم أحجار جليخ مركبة من Draper بأشكال كاشطة متنوعة مثبتة على أعمدة للاستخدام مع الجلاخة الصغيرة (داي جراند) أو الأداة الدوّارة. يستخدمه عمال المعادن في الجليخ وإزالة الحواف والتشكيل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.	53	حبة	—	15	55	منخفض
لا تتوفر صورة	19754	DRAPER	OBSTRUCTION SPANNER	مفتاح معكوف (بزاوية) برأس مائل يتيح الوصول إلى الصواميل والبراغي وإدارتها في الأماكن الضيقة أو المعاقة. يستخدمه الميكانيكيون العاملون في حيزات المحرك والآلات الضيقة.	52	طقم	—	65	120	منخفض
لا تتوفر صورة	18936	DRAPER	RUBBER SANDING BLOCK	قالب صنفرة يدوي بوجه مطاطي يثبت ورقة الصنفرة مستوية، ويوفر قبضة مريحة للصنفرة اليدوية للخشب أو المعجون.	52	حبة	—	10	18	مرتفع
	43583	DRAPER	12X200MM MASONARY DRILL	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 12 × 200 مم، تُستخدم مع دريل دقّاق لعمل ثقوب عميقة في جدران الطوب أو البلوك أو الخرسانة.	52	حبة	—	20	25	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	16637	DRAPER	5PC, WOOD BIT 10 8 6 5 4 MM	طقم ريش ثقب خشب من 5 قطع بمقاسات 4 و5 و6 و8 و10 مم، يُستخدم مع دريل كهربائي لعمل ثقوب نظيفة في الأخشاب والمواد الخشبية.	52	حبة	—	20	45	متوسط
لا تتوفر صورة	76118	DRAPER	1/8" COBALT	ريشة ثقب كوبالت مقاس 1/4 بوصة مصممة لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن الصلبة المقاومة للتآكل. يستخدمها عمال المعادن والمهندسون.	52	حبة	—	3	20	متوسط
لا تتوفر صورة	44962	DRAPER	FILE, METAL, SET	طقم مبادر معدنية بأشكال متنوعة (مسطح ونصف دائري ودائري ومثلث)، تُستخدم يدوياً لتشكيل القطع المعدنية وتنعيمها وإزالة النتوءات منها.	51	طقم	—	68	65	متوسط
لا تتوفر صورة	10409	DRAPER	VALVE CYL.GRINDING	طقم جليخ وتلبيس صمامات يتضمن عصا بكأس شفت وممجون جليخ، يستخدمه الميكانيكيون لجليخ صمامات المحرك على مقاعدها للحصول على إحكام سليم.	51	حبة	—	7	65	منخفض
	68883	DRAPER	PLIER, COMB, 160MM	زراية مشتركة من Draper بطول 160 مم بفكي إمساك وقاطع جانبي، تُستخدم في أعمال الإمساك والثني وقص الأسلاك بشكل عام. يستخدمها الكهربائيون والميكانيكيون والفنيون عموماً.	51	حبة	—	45	140	مرتفع
	37847	DRAPER	IMPACT SKT SET	طقم بوكسات صدمية بجدران سميكة وأعماق طويلة، مصمم للاستخدام مع مفتاح صدم هوائي أو كهربائي على صواميل عجلات المركبات والمثبتات الثقيلة.	51	طقم	—	230	500	منخفض
لا تتوفر صورة	52964	DRAPER	17MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	51	حبة	—	20	150	منخفض
	13657	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زراية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	50	حبة	—	25	75	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	69176	DRAPER	VDE . LONG NOSE	زرادية طويلة الأنف معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنفة للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية منخفضة الجهد، وتستخدم للإمساك بالأسلاك وتثبيتها وقضها في الأماكن الضيقة. يستخدمها الكهربائيون للعمل الآمن على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	50	حبة	—	50	150	مرتفع
لا تتوفر صورة	29613	DRAPER	S/D	مفك يدوي برأس ثابت مسطح أو صليبية، يُستخدم لربط وفك البراغي للأغراض العامة.	50	طقم	—	110	22	منخفض
لا تتوفر صورة	9414	DRAPER	S/D	مفك يدوي برأس ثابت مسطح أو صليبية، يُستخدم لربط وفك البراغي للأغراض العامة.	50	طقم	—	30	22	منخفض
لا تتوفر صورة	19674	DRAPER	PIN PUNCH	مسمار دق (بنش)، وهو مسمار فولاذي يُضرب بالمطرقة لإخراج المسامير الأسطوانية والأوتاد والبرشام من التجميعات. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون.	50	حبة	—	70	30	متوسط
لا تتوفر صورة	10263	DRAPER	MIRROR	مرآة فحص تلسكوبية للميكانيكيين، تُستخدم للفحص البصري للمواضع صعبة الرؤية مثل ما خلف مكونات المحرك أو داخل الآلات.	50	حبة	—	25	20	متوسط
لا تتوفر صورة	14097	DRAPER	S/D METAL	مفك معدني دقيق من نوع مفكات الساعاتية بنصل رفيع، يُستخدم للمسامير الصغيرة في الأعمال الدقيقة مثل إصلاح الساعات والأجهزة والإلكترونيات.	50	طقم	—	20	30	متوسط
لا تتوفر صورة	49417	DRAPER	TILE CUTTER	زرادية إزالة البلاط والرؤية تُستخدم لرفع بلاط السيراميك وإزالته أو كشط الرובה القديمة أثناء استبدال البلاط. يستخدمها مركبو البلاط وعمال التجديد.	50	حبة	—	35	55	منخفض
لا تتوفر صورة	65737	DRAPER	SHARPENIG STONE 200X50X25MM	حجر سنّ مرگب من كربيد السيليكون بمقاس 25×50×200 مم يُورّد في علبة خشبية، يُستخدم لسنّ وصلل حواف القطع في الأزاميل وشفرات الفارة والسكاكين.	50	حبة	—	30	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	19497	DRAPER	6X38MM	مفك مسطح مقاس 38 × 6 مم يُستخدم في ربط المسامير المشقوقة وأعمال التعتيل الخفيفة. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية.	50	قطعة	—	6	20	متوسط
لا تتوفر صورة	35044	DRAPER	CUTTING TIP	رأس (فوهة) قطع لشفلة القطع بالأكسجين والوقود، يُستخدم في القطع باللهب لألواح الفولاذ في أعمال التصنيع والخردة والهدم.	50	حبة	—	30	50	متوسط
لا تتوفر صورة	35042	DRAPER	CUTTING TIP	رأس (فوهة) قطع لشفلة القطع بالأكسجين والوقود، يُستخدم في القطع باللهب لألواح الفولاذ في أعمال التصنيع والخردة والهدم.	50	حبة	—	30	50	متوسط
لا تتوفر صورة	35049	DRAPER	CUTTING TIP	رأس (فوهة) قطع لشفلة القطع بالأكسجين والوقود، يُستخدم في القطع باللهب لألواح الفولاذ في أعمال التصنيع والخردة والهدم.	50	حبة	—	30	50	متوسط
	34704	DRAPER	SQUARE, COMB	زاوية مركبة بمسطرة منزقة ورأس قابل للضغط، يستخدمها النجارون وعَمال المعادن لتعليم وفحص زوايا 90 و45 درجة.	50	حبة	—	125	100	منخفض
	35631	DRAPER	SNIP 200MM	مقص صاج مستقيم من Draper بطول 200 مم لقص ألواح الصاج والفولاذ الرقيق والألمنيوم. يستخدمه عمال الصاج وفتيو تركيب التكييف والفنيون عمومًا.	50	حبة	—	45	75	منخفض
	56865	DRAPER	10MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاد الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه النجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	49	حبة	—	22	50	منخفض
لا تتوفر صورة	45362	DRAPER	AND 56618, WATER PUMP PLIER	زرادية ماسورة (متلّقة) من Draper بمحور قابل للضغط لإمسك المواسير والوصلات بأقطار مختلفة، يستخدمها السباكون والميكانيكيون للإمسك بالمواسير والصواميل والوصلات وتدويرها.	48	حبة	—	35	75	منخفض
	88293	DRAPER	SELF GRIP PLIER 3PC	طقم زردية قفل (كماشة ضغط) مكوّن من 3 قطع بمقاسات مختلفة، تُستخدم للإمسك بإحكام بقطعة الشغل أو الصامولة أو الماسورة وتثبيتها كمنجلة متنقلة.	48	حبة	—	130	130	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	69924	DRAPER	TYRE P.GAUGE	مقياس ضغط إطارات تناظري من Draper يُستخدم لفحص وضبط ضغط نفخ إطارات المركبات. يستخدمه السائقون والميكانيكيون وفنيو الإطارات.	48	حبة	—	45	45	منخفض
لا تتوفر صورة	64383	DRAPER	PADSAW	منشار خرم (منشار ثقب المفتاح) من Draper بشفرة ضيقة مدببة يُستخدم لقص الفتحات والمنحنيات الضيقة في الخشب أو ألواح الجبس، وغالبًا بدءًا من ثقب توجيه. يستخدمه التجارون والكهربائيون لعمل فتحات الوصول.	48	حبة	—	48	75	منخفض
	56413	DRAPER	HOLESAW KIT-7PCS	طقم مناشير تخويش من Draper مكون من 7 قطع يشمل حاملًا وريشة توجيه ومقاسات متعددة لقص فتحات دائرية كبيرة في الخشب والبلاستيك والمعادن الرقيقة. يستخدمه التجارون والكهربائيون في أعمال مثل تركيب الأقفال وتمرير الكابلات والمواسير عبر الألواح.	48	حبة	—	40	100	منخفض
لا تتوفر صورة	67699	DRAPER	COMB.WR, 16MM	مفتاح مشترك مقاس 16 مم بطرف مفتوح من جهة وطرف حلقي من الجهة الأخرى، لتدوير الصواميل والمسامير السداسية. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عموماً.	48	حبة	—	15	30	متوسط
	13222	DRAPER	socket 13/16", 12pt, 3/8dr	لقمة بسن تشغيل 3/8 بوصة، مقاس 13/16 بوصة، 12 نقطة. يستخدمها الميكانيكيون مع مفتاح راتشيت لتدوير الصواميل والبراغي ذات المقاسات الإنجليزية.	48	حبة	—	25	20	متوسط
	56618	DRAPER	SLIP JOINT PLIER, 56618	زرادية متلصقة (زرادية ماسورة) من Draper بطول 240 مم وسعة فك 33 مم، بمحور قابل للضبط لإمساك المواسير والوصلات بمقاسات مختلفة. يستخدمها السباكون والميكانيكيون.	47	حبة	—	37	75	منخفض
لا تتوفر صورة	9715	DRAPER	LEVEL, BOAT LEVEL	ميزان مياه صغير مصبوب من نوع القارب (طوريبدو)، يستخدمه الفنيون للتحقق من الاستواء والعمودية في الأماكن الضيقة أو صعبة الوصول.	47	حبة	—	27	35	متوسط
	89126	DRAPER	SELF GRIP LONG NOSE	زرادية طويلة الأنف ذاتية القفل من Draper ثقفل على قطعة الشغل بضغط قابل للضبط لتحرير يدي المستخدم. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني في إمساك القطع الصغيرة وتثبيتها وسحبها.	47	حبة	—	45	75	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	43579	DRAPER	10MM MASONARY	ريشة ثقب خرسانة SDS-plus من Draper بقياس 7.0 مم برأس من كربيد التنجستن للثقب في الطوب والبلوك والخرسانة. تُستخدم مع مثاقب SDS الدوّارة/المطرقية من قبل عمال البناء والكهربائيين لعمل فتحات التثبيت وتمرير الكابلات والمواسير.	47	حبة	—	10	30	متوسط
لا تتوفر صورة	64408	DRAPER	COPING SAW	منشار أركت (كوبينج) بشفرة رفيعة قابلة للاستبدال مثبتة في إطار فولاذي، يستخدمه النجارون لقص المنحنيات والزخارف والأشكال الدقيقة في الخشب.	47	حبة	—	30	40	منخفض
لا تتوفر صورة	7477	DRAPER	8.0 X175MM S/D VDE	مفك مسطح معزول بمواصفة VDE مقاس 8.0 × 175 مم مصنف للعمل على التيار الحي حتى 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن على الأطراف والمعدات المكهربة.	47	قطعة	—	16	45	متوسط
لا تتوفر صورة	54503	DRAPER	STETHOSCOPE	سماعة ميكانيكي بمجس معدني وسماعة أذن، تُستخدم للاستماع إلى الأصوات داخل المحرك أو الآلة للمساعدة في تحديد مصدر الأصوات غير الطبيعية مثل تآكل الرولمان أو مشاكل الصمامات.	47	حبة	—	55	50	متوسط
لا تتوفر صورة	43133	DRAPER	POCKET AIR BLOW GUN	مسدس هواء مضغوط جيبي مدمج بمدخل هواء 1/4 بوصة BSP، يُستخدم لنفث الهواء المضغوط لتنظيف الغبار وبرادة المعادن والأوساخ عن القطع وأسطح العمل.	46	حبة	—	26	25	متوسط
لا تتوفر صورة	#07483	DRAPER	PZ#3, S.D, INSLATEFD-1000V-3X150MM SL0T, S/D.8X150 PZ 2-S/DR.STUBBY PZ .1-S/D. -1000V	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE (يشمل مفك بوزيدرايف PZ3 ومفكاً مسطحاً مقاس 8×150 مم ومفك PZ2 قصيراً) مصنف للعمل على التيار الحي حتى 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن قرب الدوائر المكهربة.	46	قطعة	—	16	110	متوسط
لا تتوفر صورة	42496	DRAPER	CLAW HAMMER, 8686	شاكوش مخليبي من Draper (موديل 8686) يُستخدم في دق المسامير عموماً، وبفضل مخبئه في خلع المسامير من الخشب. يستخدمه النجارون وعمال البناء والهواة.	45	حبة	—	45	75	منخفض
	90CM	DRAPER	900MM-9514	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوق بطول نحو 900 مم، مزود بعيون قياس للاتجاه الأفقي والرأسي وزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاءون والنجارون والمركبون للتأكد من استواء الأسطح والتجهيزات ورأسيتها.	45	حبة	—	55	96	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	13704	DRAPER	13PC.DILL BIT SET	طقم ريش ثقب خرسانة مكوّن من 13 قطعة برؤوس من كربيد التنجستن، يُستخدم مع المثقاب المطرقي لعمل ثقوب بأقطار مختلفة في الطوب والبلوك والخرسانة.	45	طقم	—	30	75	منخفض
	43588	DRAPER	MASONART DRILL BIT 16.0MM	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 16 مم، تُستخدم مع دريل دقّاق لعمل ثقوب تثبيت أكبر في الطوب والبلوك والخرسانة.	45	حبة	—	23	20	متوسط
	13657	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زراعية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	45	حبة	—	25	75	مرتفع
لا تتوفر صورة	67751	DRAPER	EXT.3/8X150MM	وصلة تطويل للبوكسات بسن 3/8 بوصة وبطول 150 مم، تُستخدم لتمديد وصول البوكس خلف العوائق أو داخل التجاويف. ملحق شائع في أطقم بوكسات الميكانيكيين.	45	حبة	—	55	30	متوسط
	76067	DRAPER	2.0MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2.0 مم، تُستخدم لعمل ثقوب صغيرة دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	45	حبة	—	4	15	متوسط
	43581	DRAPER	MASONARY DRILL BIT+SDS, 10MM	ريشة ثقب خرسانة SDS-plus بقياس 10 مم، تُستخدم مع مثقاب SDS الدوّار/المطرقي لعمل ثقوب في الخرسانة والمباني.	44	حبة	—	33	25	متوسط
لا تتوفر صورة	76119	DRAPER	1/4" COBALT	ريشة ثقب كوبالت مقاس 1/4 بوصة مصممة لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن الصلبة المقاومة للتآكل. يستخدمها عمال المعادن والمهندسون.	44	حبة	—	8	20	متوسط
	62226	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زراعية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	43	حبة	—	50	75	مرتفع
	9215	DRAPER	WISE CURVED-225MM	ملزمة منضدة مقاس 225 مم بفكوك منحنية وآلية تحرير سريع، تُثبّت على طاولة العمل وتُستخدم لتثبيت القطعة بإحكام أثناء العمل عليها.	43	حبة	—	20	280	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	43512	DRAPER	5 X 75MM SCREWDRIVER FLARED-SLOT	مفك مسطح برأس مبسوط للميكانيكا مقاس 38 × 6 مم، يُستخدم لتدوير المسامير ذات الرأس المشقوق في أعمال الميكانيكا والصيانة العامة.	43	قطعة	—	6	18	متوسط
	75301	DRAPER	10M, MEASURING TAPE	شريط قياس فولاذي قابل للسحب بطول 10 أمتار مزود بقفل للشريط، يُستخدم في أعمال البناء وقياسات الصيانة المنزلية العامة.	43	حبة	—	58	70	متوسط
لا تتوفر صورة	14107	DRAPER	3/4X1" ADAPTOR	وصلة محوطة بين سن مريع 3/4 بوصة و 1 بوصة، تُستخدم لت تركيب بوكس أو ملحق بسن أصغر على سقاطة أو ذراع كسر بسن أكبر أو العكس.	43	حبة	—	165	45	منخفض
	30959	DRAPER	RIVETER	مسدس برشام يدوي (بوب ريفيت) من Draper يُستخدم لت تركيب البرشام الأعمى في الصاج والبلاستيك وغيرها من المواد. يستخدمه عمال التصنيع المعدني وفنيو السيارات والفنيون عمومًا لوصل المواد الرقيقة.	43	حبة	—	49	100	منخفض
لا تتوفر صورة	76079	DRAPER	7.0MM COBALT	ريشة ثقب لولبية من سبيكة الكوبالت مقاس 7.0 مم مصممة لمقاومة الحرارة والتآكل عند الثقب في الفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن الصلبة الأخرى.	43	حبة	—	12	15	مرتفع
	40803	DRAPER	FL.S.D, LONG 450	مفك مبسط (مسطح) طويل المدى بطول 450 مم، يُستخدم للوصول إلى المسامير ذات الرأس المشقوق وربطها في المواضع العميقة أو صعوبة الوصول.	42	حبة	—	30	45	متوسط
	54286	DRAPER	13MM, COMB.WRENCH	مفتاح ربط مشترك مقاس 13 مم (طرف مفتوح وطرف حلقي)، يستخدمه الميكانيكيون في ربط وفك الصواميل والبراغي بشكل عام.	42	حبة	—	17	32	مرتفع
	37828	DRAPER	AIRFLOW, PCL	وصلة/منظم هواء من نوع PCL يركب على خطوط الهواء المضغوط لتوصيل الأدوات الهوائية والتحكم في تدفق الهواء في شبكة الورشة.	42	حبة	—	25	60	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	12579	DRAPER	AUTO - CIRCUIT TEST 6-24V	جهاز اختبار دوائر السيارات (لمبة اختبار) بجهد 6-24 فولت تيار مستمر مزود بمجس وملقط تمساحي، يستخدمه كهربائيو السيارات للتحقق من وجود الجهد عند الفيوزات والموصلات والأسلاك في النظام الكهربائي للمركبة.	42	حبة	—	40	40	منخفض
لا تتوفر صورة	69171	DRAPER	PLIER, VDE, COMB. 180MM	زرادية مشتركة معزولة بمواصفة VDE من Draper بطول 180 مم مصنفة للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، وتجمع بين فكّي الإمساك وقاطع جانبي. يستخدمها الكهربائيون في أعمال الإمساك والقص الآمنة قرب المعدات المكهربة.	40	حبة	—	50	120	منخفض
	46608	DRAPER	DIGITAL DIAL GAUGE	ساعة قياس رقمية تعطي قراءة إلكترونية للحركات الخطية الصغيرة، تُستخدم في القياس الدقيق وفحص الاهتزاز الدوراني والمحاذاة على حامل أو قاعدة مغناطيسية.	40	حبة	—	260	320	منخفض
لا تتوفر صورة	7473	DRAPER	2.5MM VDE SCREDDRIVER	مفك مسطح معزول بمواصفة VDE مقاس 2.5 مم مصنف للعمل على التيار الحي حتى 1000 فولت. يستخدمه الكهربائيون لضبط مسامير الأطراف على المعدات المكهربة بأمان.	40	قطعة	—	21	28	متوسط
لا تتوفر صورة	33554	DRAPER	IGNITION FILE	مبرد إشعال صغير ناعم السنون يُستخدم لتسوية وتنظيف أسطح تلامس بلاتينات الموزع أو نقاط التلامس الكهربائية في أنظمة الإشعال القديمة.	40	حبة	—	10	25	مرتفع
	75298	DRAPER	3M, MEASURING TAPE	شريط قياس فولاذي قابل للسحب بطول 10 أمتار مزود بقفل للشريط، يُستخدم في أعمال البناء وقياسات الصيانة المنزلية العامة.	40	حبة	—	25	70	متوسط
	52680	DRAPER	200MM, ADJ - BLACK	مفتاح إنجليزي (قابل للضغط) مقاس 200 مم بطلاء فوسفاتي أسود، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بمقاسات مختلفة للأغراض العامة.	40	حبة	—	80	60	متوسط
	30071	DRAPER	300MM, CHROME	مفتاح إنجليزي مقاس 300 مم بتشطيب كروم وفك منزلق أملس لإمساك مقاسات مختلفة من الصواميل والبراغي. أداة يدوية للأغراض العامة للميكانيكيين والهواة.	40	حبة	—	100	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	90026	DRAPER	monkey wrench	مفتاح غراب (مفتاح قابل للضغط بفك أملس يُضبط بولب دودي على النمط التقليدي) يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي ووصلات المواسير بمقاسات مختلفة. يستخدمه الميكانيكيون والسباكون.	39	حبة	—	45	80	منخفض
	120CM	DRAPER	1200MM-9515-LEVEL 1.2	ميزان مياه من Draper بطول 1200 مم بمقطع ألومنيوم صندوقي (موديل 9515) مزود بحويصلات للقياس الأفقي والرأسي وزاوية 45 درجة. يستخدمه عمال البناء والتجارون وفنيو التركيب للتحقق من استواء الأسطح والتجهيزات أو عموديتها.	39	حبة	—	60	170	منخفض
	46604	DRAPER	MICROMETER 25-50MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس من 25 إلى 50 مم، يُستخدم للقياس الدقيق لقطر أو سماكة القطع الصغيرة. يستخدمه فنيو المخارط وصانعو العدد ومفتشو الجودة.	39	حبة	—	110	135	متوسط
	60698	DRAPER	PLUMB BOB	شاقول (ميزان عمودي) من النحاس الصلب معلق بخيط نايلون، يستخدمه البنّاؤون والفنيون لتحديد خط رأسي دقيق عند تركيب الجدران أو الإطارات أو التجهيزات.	39	حبة	—	30	20	متوسط
	35105	DRAPER	TIP CLEANER	طقم منظفات فوهات اللحام من مبارد الفولاذ المقاوم للصدأ، يُستخدم لتنظيف الثقوب المسدودة أو الممتلئة برذاذ اللحام في فوهات شعلات اللحام والقطع بالغاز.	39	حبة	—	25	28	متوسط
	9926	DRAPER	WHOBLE BAR.1/2DR	وصلة تطويل مرنة بسن مربع 1/2 بوصة، تُستخدم مع السقاطة والبوكس للوصول إلى المثبتات بزاوية طفيفة أو في الأماكن الضيقة.	39	حبة	—	95	45	منخفض
	76097	DRAPER	8.3MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	39	حبة	—	22	50	متوسط
	73073	DRAPER	HEX, BALL, AF	طقم مفاتيح ألن برؤوس كروية تسمح بإمالة المفتاح أثناء إدارة المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون مع البراغي ذات الرأس السداسي الغائر في الأماكن الضيقة.	38	طقم	—	30	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	35035	DRAPER	TYPE 5, NOZZLE, NO.2	فوهة لحام مطروقة للأعمال الشاقة لشعلة أكسي أسيتيلين، تُستخدم لتشكيل وتوجيه لهب الغاز في أعمال لحام المعادن أو اللحام بالنحاس.	38	حبة	—	23	30	متوسط
لا تتوفر صورة	43578	DRAPER	8 X 200MM MASONRY DRILL PKD	لقمة ثقب للمباني برأس كربيدي بقطر 14 مم وطول 200 مم، تُستخدم في المثقاب الدقّاق لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة. يُستخدمها البنّاءون والمرّبّون للتثبيت في الجدران المبنية.	38	حبة	—	12	50	متوسط
	9927	DRAPER	WHOBLE BAR.1/2DR	وصلة تطويل مرنة بسن مربع 1/2 بوصة، تُستخدم مع السقاطة والبوكس للوصول إلى المثبتات بزاوية طفيفة أو في الأماكن الضيقة.	38	حبة	—	55	45	منخفض
لا تتوفر صورة	27017	DRAPER	TORX S/D SET	طقم مفكات تورك (برؤوس نجمية) بمقاسات متنوعة، يُستخدم لإدارة مثبتات تورك الموجودة في المركبات والأجهزة الإلكترونية والآلات.	37	طقم	—	75	130	منخفض
	41933	DRAPER	SCRA[ER/STRIPPER	مقشطة/كاشطة جوانات بشفرة مقساة، يُستخدمها الميكانيكيون لإزالة بقايا الجوانات القديمة والمواد اللاصقة والدهان عن الأسطح المستوية.	37	حبة	—	35	35	منخفض
	41087	DRAPER	HOLES AW 70MM	منشار تخويش من الكوبالت بقطر 70 مم، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقص فتحات دائرية كبيرة في الخشب والمعادن الرقيقة والبلاستيك.	37	حبة	—	35	55	متوسط
	41086	DRAPER	HOLE SAW	منشار تخويش بقطر 67 مم، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقص فتحات دائرية لتمرير المواسير والكابلات والوصلات عبر ألواح الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	37	حبة	—	35	50	متوسط
لا تتوفر صورة	67769	DRAPER	EXT.3/8X75MM	وصلة تطويل للبوكسات بسن 3/8 بوصة وبطول 150 مم، تُستخدم لتمديد وصول البوكس خلف العوائق أو داخل التجاويف. ملحق شائع في أطقم بوكسات الميكانيكيين.	37	حبة	—	55	30	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	35370	DRAPER	WISE	ملزمة منضدة هندسية من الحديد الزهر من Draper تُثبت على منضدة العمل لإمسك القطع المعدنية أو الخشبية بإحكام. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني والهواة في أعمال المبرد والقص والثقب والتجميع.	37	حبة	—	25	280	منخفض
لا تتوفر صورة	56411	DRAPER	95MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب والأواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	37	حبة	—	48	150	منخفض
	76094	DRAPER	5.2MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساء والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	37	حبة	—	15	50	متوسط
	76095	DRAPER	6.2MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساء أو الكاشطة.	37	حبة	—	12	85	متوسط
	73073	DRAPER	HEX, BALL, AF	طقم مفاتيح ألن برؤوس كروية تسمح بإمالة المفتاح أثناء إدارة المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون مع البراغي ذات الرأس السداسي الغائر في الأماكن الضيقة.	36	طقم	—	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	14078	DRAPER	CABINET HANDLE S/D SET	طقم مفكات بمقبض من نوع الكابنت مع شفرات قابلة للتبديل ولقم مسطحة وصليبية متعددة، يُستخدم في أعمال الربط بالمفك عمومًا. يستخدمه الكهربائيون وصانعو الخزائن والفنيون عمومًا.	36	حبة	—	55	55	منخفض
	19501	DRAPER	N0.0X75MMPZ - TYPE S/DRIVER PCKD - PH#0	مفك بوزيدرايف مقاس رقم 0 بصل 75 مم، للبراغي الصغيرة ذات الرأس Pozidriv.	36	قطعة	—	9	15	متوسط
	PCL .SAFE	DRAPER	M100	وصلة (كوبلينج) خط هواء من النوع PCL موديل M100، تُستخدم لتوصيل وفصل العدد الهوائية والخرطوم بسرعة في أنظمة الهواء المضغوط.	36	حبة	—	35	28	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	36326	DRAPER	FILE SET	طقم مبرد لتشغيل المعادن يضم أشكالاً متنوعة (مسطح ونصف دائري ودائري ومثلث) لتشكيل المعادن وإزالة النتوءات وتنعيمها يدوياً. يستخدمه الفنيون والميكانيكيون وعمال المعادن.	36	طقم	—	130	60	متوسط
	76081	DRAPER	8.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	36	حبة	—	20	85	متوسط
	44139	DRAPER	200MM SG COMBINATION PLIERS	زرادية مشتركة مقاس 200 مم بمقابض مطاطية مريحة، أداة متعددة الأغراض للإمسك ونثني وقطع الأسلاك في أعمال الورش والأشغال المنزلية.	36	حبة	—	27	50	متوسط
لا تتوفر صورة	71388	DRAPER	LED LIGHT, HEAD 4AA	كشاف رأس LED يعمل بأربع بطاريات AA، يُلبس على الرأس لتوفير إضاءة دون استخدام اليدين في أعمال الورش والسيارات والأعمال الخارجية.	35	حبة	—	45	65	منخفض
	51831	DRAPER	DIAL INICATOR	ساعة قياس (مؤشر بقرص مدرّج)، أداة قياس دقيقة تُظهر الحركات الصغيرة على قرص مدرّج، وتُستخدم للتحقق من الاستواء والاهتزاز الدوراني والمحاذاة.	35	حبة	—	240	190	منخفض
	50809	DRAPER	11PC.S/D SET	طقم مفكات مكوّن من 11 قطعة يضم رؤوساً مسطحة وفيليبس ودقيقة بمقاسات متنوعة داخل حقيبة تخزين. طقم للأغراض العامة للميكانيكيين والكهربائيين والهواة.	35	طقم	—	110	90	متوسط
	55508	DRAPER	N01X250MM PZ TYPE S/D - LONG - PZ1X250MM	مفك بوزيدرايف (PZ1) بساق طويلة 250 مم، يُستخدم للوصول إلى البراغي الفائرة أو للعمل على مسافة من المثبت، كما في أعمال الخزائن والتجارة وتجميع الآلات.	35	قطعة	—	15	25	مرتفع
لا تتوفر صورة	19500	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	35	قطعة	—	13	120	منخفض
	M100	DRAPER	PCL, COUPLING	وصلة (كوبلينج) خط هواء مضغوط من النوع PCL، تُستخدم لتوصيل وفصل العدد الهوائية وخراطيم الهواء بسرعة.	35	حبة	—	35	28	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	PCL.SAFE	DRAPER	SAFE FLOW	وصلة هواء أمان من نوع PCL Safeflow تمنع ارتداد الخرطوم واهتزازة عند فصله تحت الضغط، وتستخدم في خطوط الهواء المضغوط لتشغيل أكثر أمانًا.	35	حبة	—	35	30	متوسط
لا تتوفر صورة	76119	DRAPER	1/4"	ريشة ثقب لولبية من سبيكة الكوبالت مقاس 1/4 بوصة للثقب في المعادن الصلبة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.	35	حبة	—	11	12	مرتفع
	68733	DRAPER	DRAPER-BASIN WRENCH	مفتاح مغاسل بفك دوار ذاتي الضبط وعمود طويل، يستخدمه السباكون للوصول إلى صواميل تثبيت الخلطات والمغاسل وربطها أو فكها في الحيز الضيق أسفل الأحواض.	34	حبة	—	48	80	متوسط
لا تتوفر صورة	64846	DRAPER	WRECKING BAR, NAIL REMOVER BAR	عتلة هدم مزودة بمخلب لخلع المسامير، تستخدم في أعمال الهدم والبناء لفصل المواد بالعتلة وخلع المسامير.	34	حبة	—	38	55	منخفض
	13743	DRAPER	VOLTAGE/METAL DETECTOR	جهاز كشف مزدوج للجهد الكهربائي والمعادن (كاشف الدعامات)، يستخدمه الكهربائيون وعمال البناء لتحديد مواقع الأسلاك الحية والمواسير المعدنية والدعامات خلف الجدران قبل الثقب أو التثبيت.	34	حبة	—	45	65	منخفض
	56781	DRAPER	DIAL INICATOR	ساعة قياس (مؤشر بقرص مدرج)، أداة قياس دقيقة تُظهر الحركات الصغيرة على قرص مدرج، وتستخدم للتحقق من الاستواء والاهتزاز الدوراني والمحاذة.	34	حبة	—	240	190	منخفض
	76068	DRAPER	2.5 COBALT DRILLS	ريشة ثقب لولبية من الكوبالت (HSS-Co) مقاس 2.5 مم لثقب الفتحات الصغيرة في الفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن المقشاة.	34	حبة	—	5	7	متوسط
	41431	DRAPER	ROTARY WIRE CUP	فرشة كأسية بأسلاك مجدولة تُركب على الجلاخة الزاوية، وتستخدم لإزالة الصدأ والدهان والقشور من الأسطح المعدنية.	34	حبة	—	10	30	متوسط
	43500	DRAPER	4 X 100MM SCREWDRIVER PARALEL TIP-4MM	مفك مشقوق بطرف متوازي مقاس 4 مم ونصل 100 مم، لربط البراغي القياسية ذات الشق.	34	قطعة	—	8	12	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	35108	DRAPER	LIGHTER	قداحة لحام بحجر شرر (قداحة صوانية) تُستخدم لإشعال شعلة الأكسي أسيتيلين بأمان لأعمال اللحام أو اللحام بالنحاس دون استخدام لهب مكشوف.	34	حبة	—	25	20	متوسط
لا تتوفر صورة	56385	DRAPER	HOLESAW KIT, 12PCS/SET	طقم مناشير كوبية مكوّن من 12 قطعة يشمل قاعدة تركيب ومناشير بأقطار متنوعة، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقص ثقوب دائرية بمقاسات مختلفة في الخشب والبلاستيك والمعادن الرقيقة.	33	طقم	—	395	350	متوسط
	44143	DRAPER	PLIER, LONG NOSE, 200MM	زرادية طويلة الفكوك مقاس 200 مم بفكوك رفيعة مدببة للوصول إلى الأماكن الضيقة للإمساك بالقطع والأسلاك الصغيرة وثنيها وتوجيهها. يستخدمها الكهربائيون والصاغة والفنيون عموماً.	33	حبة	—	25	50	متوسط
	73071	DRAPER	HEX, Af	طقم مفاتيح ألن (سداسية)، يُستخدم لربط وفك المسامير والبراغي ذات الرأس السداسي الغائر الموجودة في الآلات والأثاث وتجميع المعدات.	33	طقم	—	30	25	منخفض
لا تتوفر صورة	57841	DRAPER	RUBBER GREASE GUN HOSE 300MM	خرطوم مطاطي بديل بطول 300 مم لشحامة الشحم، يُستخدم لزيادة مدى الوصول إلى نقاط التشحيم صعبة الوصول في المركبات والآلات.	33	حبة	—	25	40	متوسط
لا تتوفر صورة	14102	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 30MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية، بطول إضافي للوصول إلى المثبتات الغائرة. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال العجلات ونظام التعليق.	33	حبة	—	23	95	منخفض
	20556	DRAPER	DIE GRINDER	مجلخة قوالب هوائية، أداة دوّارة هوائية صغيرة تُستخدم مع رؤوس جليخ وشطبات صغيرة لجليخ المعادن وإزالة النتوءات وتشطبيها في الأماكن الضيقة.	32	طقم	—	170	168	متوسط
لا تتوفر صورة	78277	DRAPER	TX-STAR BIT SET	طقم لقم Torx (نجمية) من Draper بأطراف قيادة نجمية متنوعة للاستخدام في مقبض مفك أو عدة كهربائية. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون لربط وفك مثبتات Torx.	32	حبة	—	60	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	53854	DRAPER	4MM HSS, 10PC/PKT	طقم من 10 قطع من ريش الثقب اللولبية مقاس 4 مم من الفولاذ عالي السرعة للثقب العام في المعادن والخشب والبلاستيك.	32	حبة	—	6	25	متوسط
	56864	DRAPER	6MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاد الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه التجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	32	حبة	—	15	50	منخفض
لا تتوفر صورة	18050	DRAPER	CLEAR GOGGLES	نظارة أمان شفافة توفر حماية كاملة للعينين من الغبار والشظايا والرذاذ. يستخدمها اللخامون وعمال الجlx والعاملون في الورش كمعدات وقاية شخصية أساسية.	32	حبة	—	25	18	متوسط
	43528	DRAPER	N0.0X75MM CROSS SLOT S/DRIVER-PH#0	مفك فيليبس (رأس صليبي) مقاس رقم 0 بنصل 75 مم، للبراغي الصليبية الصغيرة.	32	قطعة	—	9	12	متوسط
	7481	DRAPER	S/DR.PZ.1 -1000V	مفك بوزيدرايف (PZ1) معزول وفق معيار VDE لجهد 1000 فولت، ويُختبر كل قطعة منه على حدة للاستخدام على الدوائر الكهربائية الحية أو بالقرب منها.	32	قطعة	—	12	55	متوسط
	55502	DRAPER	5.5X150MM, ENGR.S/D	مفك مسطح ذو نصل مشقوق للمهندسين برأس 5.5 مم وساق 150 مم، يُستخدم لربط البراغي ذات الشق في الأعمال الميكانيكية والكهربائية العامة.	32	قطعة	—	18	18	مرتفع
لا تتوفر صورة	55498	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	32	قطعة	—	13	120	منخفض
	19499	DRAPER	6X100MM, S/D, FLARED	مفك مسطح ذو نصل مشقوق برأس مبسوط 6 مم ونصل 100 مم، لربط البراغي القياسية ذات الشق.	32	قطعة	—	9	12	متوسط
	80017	DRAPER	10MM, MASONARY	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 10 مم للدريل الدوار العادي، تُستخدم لعمل ثقوب التثبيت والمراسي في الطوب والبلوك والخرسانة.	32	حبة	—	16	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	34357	DRAPER	RATCHET 1/4DR	ذراع سقاطة قابل لعكس الاتجاه بسن مربع 3/8 بوصة يُستخدم لإدارة البوكسات. أداة أساسية للميكانيكي في تجميع وفك المثبتات الملولبة في الأماكن الضيقة.	32	حبة	—	30	96	متوسط
لا تتوفر صورة	43846	DRAPER	SUCTION 3 EYE	حامل شفط بثلاث كؤوس من Draper يُستخدم للإمساك بألواح الزجاج أو الألواح المسطحة وحملها عبر الشفط بالتفريغ. يستخدمه فنيو الزجاج والتركييب لمناولة ألواح الزجاج بأمان.	32	حبة	—	38	100	منخفض
لا تتوفر صورة	76091	DRAPER	12.5MM CPBALT	ريشة ثقب من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت من Draper بقياس 12.5 مم مصممة لثقب المعادن الأكثر صلابة كالفولاذ المقاوم للصدأ، وتتميز بمقاومة حرارية أعلى من ريش HSS العادية. يستخدمها عمال المعادن والمهندسون.	32	حبة	—	22	75	متوسط
	31985	DRAPER	PLASTIC PIPE CUTTER	قاطع مواسير بلاستيكية، أداة يدوية تعمل بحركة مقصية يستخدمها سباكون لعمل قطع نظيف وعمودي في المواسير والأنابيب البلاستيكية.	31	حبة	—	160	80	منخفض
لا تتوفر صورة	8694	DRAPER	KNIFE -DRAPER	سكين قطع من إنتاج Draper بشفرة قابلة للطي أو ثابتة، يُستخدم في أعمال القطع العامة مثل فتح الصناديق وقص المواد اللوحية. يستخدمه الفنيون وعاملو المستودعات.	31	حبة	—	15	30	متوسط
لا تتوفر صورة	55108	DRAPER	NUT SPLITER	قاطع صواميل، أداة يدوية ميكانيكية بشفرة قطع تعمل بلولب لشق الصامولة الصدئة أو التالفة الأضلاع دون إتلاف قلاووظ البرغي. يستخدمه الميكانيكيون لإزالة المثبتات المتآكلة أو المتلفة.	31	طقم	—	100	90	متوسط
	43575	DRAPER	6.5MM HSS	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) مقاس 6.5 مم تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لعمل ثقوب في المعدن أو الخشب أو البلاستيك.	31	حبة	—	7	10	متوسط
	57449	DRAPER	N02X38MM C/SL0T S/DRIVER.PH#2	مفك فيليبس (رأس صليبي) قصير (ستابي) مقاس رقم 2 بنصل 38 مم، مفيد لربط البراغي في الأماكن الضيقة.	31	قطعة	—	11	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	19449	DRAPER	S/D	مفك يدوي برأس ثابت مسطح أو صليبية، يُستخدم لربط وفك البراغي للأغراض العامة.	31	قطعة	—	15	22	منخفض
لا تتوفر صورة	63308	DRAPER	HELMET - BLUE	خوذة أمان صناعية زرقاء توفر حماية للرأس من سقوط الأجسام والصدمات. تُستخدم في مواقع البناء والمواقع الصناعية كمعدات وقاية شخصية قياسية.	31	حبة	—	25	45	منخفض
	76064	DRAPER	1.0MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	31	حبة	—	3	50	متوسط
لا تتوفر صورة	23553	DRAPER	SUCKER	حامل شفط بكاسي شفط مزدوجين، يُستخدم لرفع وحمل المواد المسطحة الملساء مثل الزجاج والألواح.	31	حبة	—	27	55	منخفض
لا تتوفر صورة	55806	DRAPER	AUTO-WIRE STRIPPER	أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية تتكيف ذاتياً مع قطر الكابل، يستخدمها الكهربائيون لإزالة العزل عن الأسلاك الكهربائية بسرعة دون إتلاف الموصل.	30	حبة	—	48	75	منخفض
لا تتوفر صورة	45362	DRAPER	SLIP JOINT PLIER 45362	زرادية متلقمة (زرادية ماسورة) بمحور قابل للضغط، تُستخدم للإمساك بالمواسير والصواميل والأجسام المستديرة بمقاسات مختلفة وتدويرها.	30	حبة	—	47	45	متوسط
لا تتوفر صورة	41375	DRAPER	TRY SQ	زاوية قياس (تراي سكوير) يستخدمها النجارون وعمال المعادن لتعليم وفحص الزوايا القائمة (90 درجة) على قطع الشغل.	30	حبة	—	48	70	مرتفع
	46603	DRAPER	0/S MICROMETER 0-25MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس من 0 إلى 25 مم، يُستخدم للقياس الدقيق لأقطار وسماكات القطع الصغيرة. يستخدمه فنيو المخارط ومفتشو الجودة.	30	حبة	—	120	125	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	18060	DRAPER	TILE CUTTER 160	قاطعة بلاط يدوية (من نوع الخدش والكسر، بطول قطع 160 مم) تُستخدم لخدش بلاط السيراميك وكسره على المقاس. يستخدمها فنيو البلاط وهواة أعمال الترميم.	30	حبة	—	12	110	متوسط
	84654	DRAPER	5/16" COMB.WRENCH	مفتاح مشترك مقاس 5/16 بوصة (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس)، يُستخدم في أعمال الربط بالمقاسات الإنجليزية على الآلات والمركبات القديمة.	30	حبة	—	12	20	متوسط
لا تتوفر صورة	14101	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 15MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع مقاس 15 مم بسن مربع 1/2 بوصة للاستخدام مع مفتاح الصدم. يستخدمها ميكانيكيو السيارات في أعمال نظام التعليق ونقل الحركة.	30	حبة	—	21	40	متوسط
	43583	DRAPER	MASONARY DRILL BIT, 12MM	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 12 مم، تُستخدم مع دريل دقّاق لعمل ثقوب تثبيت في الطوب أو البلوك أو الخرسانة.	30	حبة	—	18	14	متوسط
	35036	DRAPER	WELDING NOZZLE	فوهة (ببزوز) شعلة لحام بالغاز، تُستخدم مع شعلة الأكسجين والوقود لتشكيل اللهب وتوجيهه في لحام المعادن أو قطعها أو تنحيسها.	30	حبة	—	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	43974	DRAPER	SPREADING TROWEL	مسطرين فرد بشفرة مستطيلة مسطحة، يُستخدم لتطبيق وتنعيم اللياسة أو المعجون أو المادة اللاصقة أو الطرشرة على الأسطح.	30	حبة	—	35	25	متوسط
	64490	DRAPER	CAR.SQ	زاوية مركبة مقاس 300 مم مزودة بمسطرة مدرّجة وميزان ماء وقلم تخطيط، يستخدمها النجارون لتعليم وفحص الزوايا القائمة وزوايا 45 درجة والأعماق.	29	حبة	—	35	35	متوسط
	45362	DRAPER	WATER PUMP PLIER, 240MM	زرادية مواسير (متعددة القبضات) مقاس 240 مم بمفصل انزلاقي قابل للضغط، يستخدمها السباكون والميكانيكيون للإمساك بالمواسير والصواميل والوصلات بمقاسات مختلفة.	29	حبة	—	35	45	متوسط
	44053	DRAPER	HEX RATCHET CRIMPER	أداة كبس سداسية الشكل بآلية سقاطة، تُستخدم لعمل كبسة سداسية دقيقة على أنواع الكابلات والوصلات لضمان وصلة كهربائية محكمة ومنخفضة المقاومة.	29	حبة	—	280	220	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	54503	DRAPER	STETHOSCOPE	سماعة ميكانيكي بمجس معدني وسفاعة أذن، تُستخدم للاستماع إلى الأصوات داخل المحرك أو الآلة للمساعدة في تحديد مصدر الأصوات غير الطبيعية مثل تآكل الرولمان أو مشاكل الصمامات.	29	حبة	—	48	50	متوسط
	68613	DRAPER	HACKSAW	منشار حديد يدوي بإطار قابل للضغط يستوعب شفرات المنشار القياسية، يُستخدم لقطع المعادن والبلاستيك والمواسير. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية في أعمال القطع العامة.	29	حبة	—	25	65	متوسط
لا تتوفر صورة	72976	DRAPER	TOOL R00LS PVC , 8POCKET	حافضة عدة من PVC بثمانية جيوب تُستخدم لترتيب وحمل الأدوات اليدوية مثل المفكات والزرايات والمفاتيح. يستخدمها الفنيون لتخزين الأدوات ونقلها.	29	طقم	—	25	55	متوسط
	37871	DRAPER	3LEG FILTER SPANNER 75-120MM	مفتاح فلتر زيت بثلاثة أذرع ذات فكوك مسننة تنطبق حول جسم الفلتر عند الشد، بمدى 75-120 مم، يُستخدم على فلاتر زيت السيارات والمركبات التجارية.	29	حبة	—	40	45	متوسط
	30959	DRAPER	RIVETER	مسدس برشام يدوي، يُستخدم لتركيب البرشام الأعمى لربط ألواح الصاج والبلاستيك والمواد المماثلة.	29	حبة	—	49	125	مرتفع
	19509	DRAPER	N03X150MMPZ-TYPE S/DRIVER BULK-PZ.3	مفك بوزيدرايف مقاس PZ3 بصل 150 مم، يُستخدم لربط البراغي ذات الرأس Pozidriv.	29	قطعة	—	13	20	متوسط
	14085	DRAPER	N03X150MM C-SLOT S/DRIVER PCKD-PH.3	مفك فيليبس (رأس صليبي) مقاس PH3 بساق 150 مم، يُستخدم لربط البراغي الصليبية الكبيرة في الأعمال الميكانيكية وأعمال البناء العامة.	29	قطعة	—	15	20	مرتفع
لا تتوفر صورة	7481	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	29	قطعة	—	11	120	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	68703	DRAPER	THREAD FILE, RESTORE	مبرد قلاووظ (مرمم أسنان لولبية)، أداة يدوية بعدة أمشاط بخطوات مختلفة تُستخدم لتنظيف وإصلاح الأسنان اللولبية الخارجية التالفة على البراغي والمسامير. يستخدمه الميكانيكيون لإنقاذ المثبتات ذات التلف الطفيف في القلاووظ.	29	حبة	—	110	240	مرتفع
	13768	DRAPER	GROUT RAKE	أداة كشط الروبة بشفرة مقشاة، تُستخدم لإزالة الحشو (الروبة) القديم أو التالف من بين بلاط السيراميك قبل إعادة الترويب.	29	حبة	—	35	30	متوسط
لا تتوفر صورة	49419	DRAPER	GROUTE RAKE TOOL OR 13768	أداة كشط الروبة تُستخدم لإزالة الحشو (الروبة) القديم أو المتشقق أو التالف من بين البلاط قبل إعادة الترويب. يستخدمها فنيو البلاط والبناءون عموماً.	29	حبة	—	25	75	منخفض
	52679	DRAPER	150MM, ADJ, BLACK	مفتاح ربط إنجليزي (سبانة) قابل للضبط من Draper بطول 150 مم بتشطيب فوسفاتي أسود، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي بمقاسات مختلفة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون عموماً.	29	حبة	—	65	50	منخفض
	76100	DRAPER	11.3mm	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 11.3 مم، تُستخدم لثقب المعادن المقشاة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وفولاذ العدد.	29	حبة	—	18	30	متوسط
لا تتوفر صورة	59272	DRAPER	SPRAY GUN-AGRI	مسدس رش يدوي زراعي من Draper يُرغَّب عادةً على مرشحة ظهرية أو مرشحة ضغط، ويُستخدم لرش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة السائلة. يستخدمه المزارعون والقائمون على العناية بالمسطحات الخضراء.	29	حبة	—	31	140	منخفض
لا تتوفر صورة	8704	DRAPER	HACKSAW SMALL	منشار حديد صغير ("جونبور") بشفرة بنصف الطول، يُستخدم للقطع الدقيق للمعادن أو البلاستيك أو الأنابيب الصغيرة في الأماكن الضيقة.	28	حبة	—	15	35	متوسط
لا تتوفر صورة	56027	DRAPER	STAPLER	دباسة يدوية (تاك)، تُستخدم لدق الدبابيس في الخشب أو القماش أو مواد التغليف في أعمال التثبيت والتنجيد.	28	حبة	—	48	90	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	63510	DRAPER	S/D SOCKET HEAD	لقمة مفك سداسية غائرة تُستخدم لإدارة البراغي ذات الرأس السداسي الغائر بمقبض مفك أو حامل لقمة. تُستخدم في أعمال التجميع الميكانيكي العامة.	28	طقم	—	120	70	منخفض
لا تتوفر صورة	13506	DRAPER	PAINT ROLER.TRY	طقم رول دهان مع صينية، يستخدمه الدهانون والهواة لتوزيع الدهان بالتساوي على الجدران والأسطح الكبيرة.	28	طقم	—	45	30	متوسط
	34267	DRAPER	T25X100TX-TAMPERPROOF S/D-PKD	مفك أمان Torx مقاوم للعبث بمقاس T25 يُستخدم مع براغي الأمان التي لا يمكن تدويرها بمفك Torx العادي.	28	قطعة	—	10	20	منخفض
	35038	DRAPER	TYPE 5, NOZZLE NO.7	فوهة (بزيوز) شعلة لحام وتنحيس بالغاز من النوع 5 مقاس رقم 7، تُستخدم مع شعلة الأكسجين والوقود للتحكم في اللهب لأعمال اللحام أو التنحيس أو تسخين المعادن.	28	حبة	—	23	40	منخفض
لا تتوفر صورة	43583	DRAPER	MASONARY DRILL BIT, 12MM	ريشة ثقب خرسانة مقاس 12 مم برأس كريدي، مصممة للثقب في الطوب والبلوك والخرسانة باستخدام مثقاب دوار أو مثقاب مطرقي.	28	حبة	—	15	15	مرتفع
لا تتوفر صورة	21857	DRAPER	FORK	شوكة حديدية بعدة أسنان متينة على مقبض طويل، تُستخدم للحفر وتفكيك التربة وتقليبها في أعمال البستنة وتنسيق الحدائق.	28	حبة	—	15	90	منخفض
	13501	DRAPER	FILTER	عنصر/فلتر بديل لوحدة فلتير خط الهواء المضغوط، يُستخدم لإزالة الرطوبة والملوثات من إمداد الهواء إلى العدد الهوائية.	28	حبة	—	55	35	منخفض
	52682	DRAPER	300MM, ADJ.BLACK	مفتاح إنجليزي (قابل للضبط) مقاس 200 مم بطلاء فوسفاتي أسود، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بمقاسات مختلفة للأغراض العامة.	28	حبة	—	110	60	متوسط
لا تتوفر صورة	33438	DRAPER	RATCHET 1/2DR	ذراع سقاطة قابل لعكس الاتجاه بسن مرتع 3/8 بوصة يُستخدم لإدارة البوكسات. أداة أساسية للميكانيكي في تجميع وفك المثبتات الملولة في الأماكن الضيقة.	28	حبة	—	45	96	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	68145	DRAPER	PLASTIC CUTTER	قاطع مواسير بلاستيكية، أداة يدوية بشفرة حادة تخدم وتقطع الماسورة البلاستيكية (مثل PVC و PEX) بشكل نظيف وعمودي. يستخدمها السباكون والمرغبون.	28	حبة	—	110	90	منخفض
	13612	DRAPER	AUTOMATIC CENTER PUNCH	سنبك تعليم مركزي أوتوماتيكي بزنبك، يستخدمه عمال المعادن لتعليم نقاط الثقب بضغط واحدة دون الحاجة إلى شاكوش.	28	حبة	—	45	35	متوسط
لا تتوفر صورة	48435	DRAPER	STAPLER	دباسة يدوية (تاك)، تُستخدم لدق الدبابيس في الخشب أو القماش أو مواد التغليف في أعمال التثبيت والتنجيد.	27	حبة	—	85	90	منخفض
لا تتوفر صورة	69170	DRAPER	PLIER, VDE, 160MM, COMB	زرادية مشتركة معزولة بمواصفة VDE بطول 160 مم، يستخدمها الكهربائيون للإمساك بالأسلاك وتثبيتها وقصها بأمان بالقرب من الدوائر الحية.	27	حبة	—	50	85	متوسط
	45317	DRAPER	bybass secatur-WOOD	مقص تقليم (سيكاتير) من النوع الالتفافي بمقابض خشبية، يستخدمه البستانيون ومنسقو الحدائق لقص السيقان الحية والأغصان الصغيرة بشكل نظيف.	27	حبة	—	55	75	منخفض
	78997	DRAPER	DMM	جهاز قياس متعدد رقمي (مليمتير)، يستخدمه الكهربائيون والفنيون لقياس الجهد والتيار والمقاومة والاستمرارية في الدوائر الكهربائية والإلكترونية.	27	حبة	—	210	330	مرتفع
	9220	DRAPER	TROWEL 150MM	مسطرين تشطيب مدبب بمقاس 150 مم بمقبض ناعم القبضة، يستخدمه البنؤون والمليسون في أعمال المونة واللياسة وحشو الفواصل على نطاق صغير.	27	حبة	—	12	35	متوسط
لا تتوفر صورة	71286	DRAPER	WALL SCRAPER	كشاشة جدران فولاذية مسطحة بنصل مائل ومقبض طويل، تُستخدم لإزالة ورق الجدران أو الدهان المتقشر أو بقايا لاصق البلاط من الجدران وغيرها من الأسطح.	27	حبة	—	15	25	منخفض
	14154	DRAPER	STUD EXTRACTOR	طقم سحب مسامير مكسورة من Draper بلقم ذات أسطوانات دوارة تمسك المسامير والبراغي المكسورة أو العالقة وتخرجها. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون لاستخراج المثبتات التالفة دون الحاجة إلى الثقب.	27	طقم	—	80	100	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	30870	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 30MM, LONG, 6PT	لقمة صدم طويلة سداسية الأضلاع مقاس 30 مم بسن مربع 1/2 بوصة، تُستخدم مع مفتاح صدم للوصول إلى الصواميل والمسامير الفائرة، كما في أجزاء نظام التعليق وعمود الدفع.	27	حبة	—	38	60	متوسط
	43589	DRAPER	DRILL BIT, MASONARY 20MM	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 20 مم تُستخدم مع الدريل الدوّار لعمل ثقوب تثبيت أو ثقوب مواسير أكبر في الطوب والبلوك والخرسانة.	27	حبة	—	25	35	متوسط
	27328	DRAPER	RIVETER	مسدس برشام يدوي (بوب ريفيت) يُستخدم لتركيب البرشام الأعمى في وصل الصاج والبلاستيك وغيرها من المواد الرقيقة.	27	حبة	—	55	55	منخفض
لا تتوفر صورة	88216	DRAPER	MEASURING TAPE 30M	شريط قياس (متر) من Draper بطول 30 مترًا (فولاني أو من الألياف الزجاجية) يُستخدم لقياس المسافات الطويلة في مواقع العمل. يستخدمه عمال البناء والمساحون وفنيو التركيب.	27	حبة	—	65	100	منخفض
	43573	DRAPER	5.5MM, MASONARY	ريشة جدار (خرسانة) مقاس 5.5 مم برأس كربيد، تُستخدم لثقب الفتحات الصغيرة في الطوب والبلوك والخرسانة.	27	حبة	—	6	10	متوسط
لا تتوفر صورة	2890	DRAPER	KNIFE	سكين متعددة الاستخدامات بنصل قابل للسحب أو ثابت، تُستخدم لقص الكرتون ومواد التغليف والمواد العامة في المواقع والمستودعات.	26	حبة	—	20	20	مرتفع
لا تتوفر صورة	69234	DRAPER	S/D VDE	مفك معزول معتمد VDE مخصص للعمل على المعدات الكهربائية الحية ذات الجهد المنخفض، يستخدمه الكهربائيون للربط الآمن بالقرب من الدوائر المكهربة.	26	طقم	—	235	220	مرتفع
لا تتوفر صورة	41438	DRAPER	DECARB BRUSH FLAT TOP	فرشاة سلكية دائرية مسطحة الوجه تُستخدم لإزالة ترسبات الكربون من رؤوس الأسطوانات والمكابس وأجزاء المحرك، وكذلك للتنظيف العام وتحضير الأسطح.	26	حبة	—	15	35	منخفض
	55505	DRAPER	N01X75 MM PZ TYPE S/DRIVER-PZ#1X75MM	مفك بوزيدرايف مقاس رقم 1 بنصل 75 مم، للربط العام للبراغي ذات الرأس Pozidriv.	26	قطعة	—	13	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	49463	DRAPER	GROUTE RAKE SPARE	شفرة كشط بديلة لأداة إزالة الحشو (الجَبة) اليدوية، تُستخدم لكشط المونة أو مادة الحشو القديمة من بين البلاط أو فواصل البناء قبل إعادة الحشو.	26	طقم	—	20	25	متوسط
لا تتوفر صورة	35107	DRAPER	LIGHTER	ولاعة غاز (بيوتان) بسيطة تُستخدم لإشعال الشعلات أو المواقد المحمولة في بيئة الورشة.	26	حبة	—	20	8	مرتفع
	19148	DRAPER	HSS 1/8"	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) مقاس 1/8 بوصة تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لثقب فتحات صغيرة في المعادن والبلاستيك والخشب.	26	باكيت	—	2	8	منخفض
لا تتوفر صورة	88601	DRAPER	150MM, ISOLATED	مفتاح إنجليزي معزول معتمد VDE مقاس 250 مم، يستخدمه الكهربائيون في أعمال الربط العامة بأمان بالقرب من دوائر الجهد المنخفض الحية.	26	حبة	—	65	110	منخفض
لا تتوفر صورة	9215	DRAPER	VICE	ملزمة منضدة هندسية من الحديد الزهر من Draper تُثبَّت على منضدة العمل لإمسك القطع المعدنية أو الخشبية بإحكام. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني والهواة في أعمال المبرد والقص والثقب والتجميع.	26	حبة	—	25	280	منخفض
لا تتوفر صورة	76091	DRAPER	12.5MM CPBALT	ريشة ثقب من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت من Draper بقياس 12.5 مم مصممة لثقب المعادن الأكثر صلابة كالفولاذ المقاوم للصدأ، وتتميز بمقاومة حرارية أعلى من ريش HSS العادية. يستخدمها عمال المعادن والمهندسون.	26	حبة	—	41	75	متوسط
	59773	DRAPER	SILICONE GUN-10468	مسدس سيليكون بهيكل مفتوح يستوعب عبوات حتى 350 مل، يُستخدم لضخ مادة السيليكون العازلة أو اللاصق أو المعجون في أعمال البناء والصيانة.	25	حبة	—	25	50	متوسط
	90CM	DRAPER	900MM-9514	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوقي بطول نحو 900 مم، مزود بعيون قياس للاتجاه الأفقي والرأسي وزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاءون والتجارون والمركبون للتأكد من استواء الأسطح والتجهيزات ورأسيتها.	25	حبة	—	55	96	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	69184	DRAPER	PLIER, VDE, WATER PUMP	زرادية ماسورة (متعددة القبضات) معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنفة للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، بفك قابل للضبط لإمساك المواسير والوصلات الكبيرة. يستخدمها الكهربائيون والسباكون في أعمال الإمساك الآمنة قرب المعدات الكهربائية.	25	حبة	—	85	120	منخفض
لا تتوفر صورة	69179	DRAPER	PLIER, VDE, DIAGONAL CUTTER 180MM	زرادية قطع قطرية معزولة بمواصفة VDE بطول 180 مم، يستخدمها الكهربائيون لقص الأسلاك والكابلات بأمان بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية.	25	حبة	—	55	95	متوسط
	73072	DRAPER	HEX KEY, BALL POINT	طقم مفاتيح ألن (سداسية) بأطراف كروية تتيح إدخال المفتاح بزاوية مائلة، يُستخدم لربط المسامير ذات الرأس السداسي الغائر في الآلات وتجميع الأثاث.	25	طقم	—	35	12	متوسط
	24816	DRAPER	DIGITAL CALIPER 150MM	قدمة ذات ورنية رقمية بطول 150 مم، تُستخدم لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية والعمق للقطع الصغيرة بدقة.	25	حبة	—	235	90	مرتفع
	10580	DRAPER	30MM, TUBE CUTTER	قاطع مواسير قابل للضبط لمواسير النحاس بأقطار من 3 إلى 30 مم، مزود بعجلة قطع مقساة وأداة توسيع مدمجة، يستخدمه السباكون لقطع مواسير النحاس بشكل نظيف ومستقيم.	25	حبة	—	40	60	متوسط
	59075	DRAPER	Draper 59075 Vacuum and Fuel Pump Tester	جهاز اختبار التفريغ ومضخة الوقود من Draper موديل 59075 مزود بمضخة يدوية وعدّاد، يستخدمه فنيو السيارات لتشخيص أعطال تفريغ المحرك ومضخة الوقود.	25	حبة	—	55	150	منخفض
	43591	DRAPER	MASONARY DRILL BIT 25MM	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 25 مم، تُستخدم مع دريل دقّاق لثقب الطوب والبلوك والخرسانة لأغراض التثبيت.	25	حبة	—	45	30	متوسط
لا تتوفر صورة	47810	DRAPER	GREASE GUN	مضخة شحم من نوع المسدس، يستخدمها الميكانيكيون لضخ الشحم المزلق إلى الرولمان بلي والمفاصل ونقاط التشحيم في المركبات والآلات.	25	حبة	—	46	100	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	22286	DRAPER	TUBE BENDER, COPPER...	ثانية أنابيب نحاسية تُستخدم لثني ماسورة النحاس يدوياً مع الحفاظ على استدارتها ومنع انبعاجها. يستخدمها السباكون ومرغبو أنظمة التبريد والتكييف.	24	حبة	—	130	180	منخفض
	13658	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زرادية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	24	طقم	—	48	75	مرتفع
لا تتوفر صورة	44146	DRAPER	PLIER, SIDE CUTTER, 180MM	زرادية قاطعة جانبية (قص مائل) بطول 180 مم بفكين مفصلين، تُستخدم لإمساك وقص الأسلاك والكابلات والمسامير الصغيرة بالقرب من السطح؛ وهي أداة أساسية لدى الكهربائيين والميكانيكيين.	24	حبة	—	25	55	متوسط
لا تتوفر صورة	79990	DRAPER	ROLLER FRAME	إطار رولة دهان (قفص ومقبض) يحمل غلاف رولة قابلاً للاستبدال، يُستخدم لدهان الجدران والأسطح المستوية الكبيرة.	24	حبة	—	20	20	مرتفع
لا تتوفر صورة	43134	DRAPER	AIR BLOW GUN	مسدس نفخ هواء مضغوط يعمل بالزناد ويُوصل بخط الهواء، يُستخدم لنفخ الغبار والشوائب والرطوبة عن القطع وأسطح العمل.	24	حبة	—	20	40	مرتفع
لا تتوفر صورة	69250	DRAPER	FLAP WHEEL 60GRIT	قرص صنفرة بشرائح (فلاپ) بخشونة 60 للاستخدام مع المثقاب الكهربائي، يُستخدم لإزالة النتوءات وتشطيب أسطح المعادن.	24	حبة	—	20	20	مرتفع
لا تتوفر صورة	36324	DRAPER	NEEDLE FILE 6PC	طقم مبراد إبرية من 6 قطع بمبراد رفيعة ناعمة السن بمقاطع متنوعة (دائرية ومسطحة ونصف دائرية وغيرها) لأعمال التشطيب الدقيقة. يستخدمه الصاغة وصانعو المجسمات وعمال المعادن.	24	حبة	—	30	55	متوسط
	43489	DRAPER	10MM HSS BIT	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) مقاس 10 مم للاستخدام العام في ثقب المعادن والخشب والبلاستيك في الورش المنزلية والمهنية.	24	حبة	—	10	10	متوسط
	35191	DRAPER	comb.wr. 10mm	مفتاح ربط مشترك مقاس 10 مم بطرف مفتوح وطرف حلقي، يُستخدم لربط أو فك الصواميل والبراغي مقاس 10 مم.	24	حبة	—	15	20	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	55489	DRAPER	9.5X200MM	مفك مسطح مقاس 38 × 6 مم يُستخدم في ربط المسامير المشقوقة وأعمال التعتيل الخفيفة. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية.	24	قطعة	—	12	20	متوسط
	81519	DRAPER	TORQUE SCREW DRIVER	طقم مفك عزم من Draper يتيح ضبط قيمة عزم مسبقة تُطبّق ثم تنفك بصوت طقطقة مسموع، مما يمنع الشدّ الزائد. يستخدمه عمال تجميع الإلكترونيات والفنيون في أعمال الربط الدقيقة.	24	حبة	—	75	150	منخفض
	63308	DRAPER	HELMET, BLUE	خوذة سلامة زرقاء بقشرة صلبة مزودة بنظام تعليق داخلي قابل للضبط، ثلّيس في مواقع البناء والمواقع الصناعية لحماية الرأس من الصدمات والأجسام المتساقطة.	24	حبة	—	25	55	متوسط
	KIST	DRAPER	CHISEL/PUNCH SET, DRIFT	طقم أزامليل باردة وسنايك مخروطية ودبّوسية، يستخدمه عمال المعادن والميكانيكيون لقص الصاج وإزالة البرشام والدبابيس وطرده المثبتات التالفة.	24	حبة	—	68	110	منخفض
	57680	DRAPER	AUTO MOTIVIE METER	جهاز قياس متعدد (مالتيميتر) رقمي للسيارات لقياس الجهد والتيار والمقاومة وغيرها من القيم الكهربائية، يستخدمه الميكانيكيون لتشخيص أعطال كهرباء المركبات.	24	حبة	—	40	140	منخفض
	9512	DRAPER	MAG. LEVEL, 230MM	ميزان ماء مغناطيسي (توربيدو/صندوق) مقاس 230 مم بمغناطيسات مدمجة للاستخدام دون الحاجة لإمسأكه. يستخدمه الفنيون للفحص السريع للاستواء والعمودية في الأماكن الضيقة مثل مجاري الكهرباء والمواسير والهياكل المعدنية.	24	حبة	—	35	55	متوسط
لا تتوفر صورة	35657	DRAPER	SNIP 300MM	مقص صاج مقاس 250 مم لقص ألواح المعدن يدوياً. يستخدمه عمال الصاج ومرغّبو أنظمة التكييف وفنيو التصنيع العام في القطع المستقيم أو المنحني للمعادن الرقيقة.	24	حبة	—	65	70	متوسط
	18053	DRAPER	HOLE SAW KIT 6 BLADE	طقم مناشير تخويش يضم ست شفرات بمقاسات متنوعة وحامل، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقص فتحات دائرية بأقطار مختلفة في الخشب والمعدن والبلاستيك.	23	طقم	—	55	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	13913	DRAPER	BALL JOINT PULLER(19MM CAP)	سحاب/فاصل مفاصل كروية بسعة 19 مم بشوكة أو فك لولبي، يستخدمه ميكانيكيو السيارات لفصل المفصل الكروي عن مبيته أثناء إصلاح نظام التعليق.	23	حبة	—	40	120	متوسط
لا تتوفر صورة	43633	DRAPER	FL.WOOD BIT	ريشة خشب مسطحة (سبيد) تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لعمل ثقوب كبيرة القطر في الأخشاب لأغراض تمرير الكابلات أو أعمال السباكة أو النجارة.	23	حبة	—	15	20	متوسط
لا تتوفر صورة	64592	DRAPER	SEAL PULLER	أداة خلع سيالات بطرف معقوف تُستخدم لنزع سيالات الزيت والجوانات القديمة من المبيئات دون الإضرار بمقعد السيل. يستخدمها الميكانيكيون أثناء أعمال الصيانة وإعادة التجميع.	23	حبة	—	55	100	منخفض
لا تتوفر صورة	37439	DRAPER	SEAL PULLER	أداة خلع سيالات بطرف معقوف تُستخدم لنزع سيالات الزيت والجوانات القديمة من المبيئات دون الإضرار بمقعد السيل. يستخدمها الميكانيكيون أثناء أعمال الصيانة وإعادة التجميع.	23	حبة	—	45	100	منخفض
	76066	DRAPER	1.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفتيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	23	حبة	—	3	85	متوسط
	68885	DRAPER	COMBINATION PLIER HD GRIP200MM	زرادية مشتركة للأعمال الشاقة مقاس 200 مم بحواف قطع مقساة بالحث ومقابض مطاطية مريحة، أداة متعددة الاستخدامات للإمساك وثني وقطع الأسلاك.	23	حبة	—	50	45	متوسط
	71166	DRAPER	MAGNETIC BIT HOLDER	حامل لقم مغناطيسي من Draper يثبت لقم المفك السداسية مقاس 1/4 بوصة بإحكام داخل المثقاب أو المفك الكهربائي عبر الاحتفاظ المغناطيسي. يستخدمه الفنيون لتغيير اللقم بسرعة أثناء أعمال الربط.	22	حبة	—	40	25	منخفض
	34477	DRAPER	FILE CLEANER	فرشاة (بطاقة) تنظيف مبادر بشعيرات سلكية تمرر على أسنان المبرد لإزالة برادة المعدن العالقة واستعادة كفاءة القطع.	22	حبة	—	13	15	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	89124	DRAPER	SELF GRIP PLIER, ST.250MM	زرادية قفل (كماشة قفل) مقاس 250 مم بذراع تحرير سريع، تُستخدم للإمساك بإحكام بالقطعة أو الصامولة أو الماسورة وتثبيتها دون الحاجة لاستمرار الضغط باليد.	22	حبة	—	40	70	متوسط
	3108	DRAPER	SECURITY BIT 42PCS	طقم لقم أمان مكوّن من 42 قطعة يضم رؤوس تورك المقاومة للعبث والرؤوس السداسية والشوكية وغيرها من الرؤوس الخاصة، يُستخدم لربط وفك البراغي الأمنية الموجودة في الآلات والأجهزة الإلكترونية والتجهيزات العامة.	22	طقم	—	155	150	متوسط
	13867	DRAPER	SPARK PLUG WRENCH	مفتاح (لقمة) شمعات الإشعال يُستخدم لخلع وتركيب شمعات الإشعال دون الإضرار بالعازل الخزفي. يستخدمه ميكانيكيو السيارات أثناء صيانة المحرك.	22	حبة	—	30	30	متوسط
لا تتوفر صورة	88604	DRAPER	250MM, ISOLATED	مفتاح إنجليزي معزول معتمد VDE مقاس 250 مم، يستخدمه الكهربائيون في أعمال الربط العامة بأمان بالقرب من دوائر الجهد المنخفض الحية.	22	حبة	—	110	110	منخفض
	88603	DRAPER	ADJ.WRENCH 250MM, 10"	مفتاح ربط إنجليزي (سبانة) قابل للضبط بطول 250 مم (10 بوصات)، يستخدمه الميكانيكيون والسيباكون لتدوير الصواميل والبراغي بمقاسات مختلفة بأداة واحدة.	21	حبة	—	65	55	منخفض
	69924	DRAPER	TYRE P.GAUGE	مقياس ضغط إطارات تناظري بقرص مؤشر ووصلة ضغط، يُستخدم لفحص وضبط ضغط نفخ الإطارات في السيارات والشاحنات الصغيرة والمقطورات.	21	حبة	—	55	20	متوسط
لا تتوفر صورة	45783	DRAPER	VICE 6"	منجلة طاولة مقاس 6 بوصات، تُثبت على طاولة العمل وتُستخدم لإمساك قطع الشغل بإحكام أثناء القص والبرد والتقب والتجميع.	21	حبة	—	400	280	منخفض
لا تتوفر صورة	89461	DRAPER	COMPASS	بيكار تعليم (فرجار)، يستخدمه عمال المعادن والنجارون لتعليم الدوائر والأقواس والمسافات المتساوية على قطعة الشغل.	21	حبة	—	70	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	77584	DRAPER	OIL FILTER WRENCH 100M	مفتاح فلتر زيت بحزام مقاس 100 مم يُستخدم لإمساك فلتر الزيت اللولبي وفكه عندما يتعذر فكه باليد؛ أداة أساسية في صيانة السيارات.	21	حبة	—	25	35	مرتفع
	9715	DRAPER	SPIRIT LEVEL 9"	ميزان مياه صغير (توربيدو) مقاس 9 بوصات (230 مم) بقاعدة مغناطيسية، يُستخدم للتحقق من الاستواء والاستقامة الرأسية على المسافات القصيرة والأسطح المعدنية مثل المواسير والمجاري الكهربائية.	21	حبة	—	18	50	متوسط
	23800	DRAPER	N04X200MM X/SLOT S/DRIVER - BULK - PH#4	مفك فيليبس (رأس صليبي) مقاس PH4 بساق 200 مم، يُستخدم لربط البراغي الصليبية الكبيرة في أعمال التجميع والبناء الشاقة.	21	قطعة	—	20	20	متوسط
	14565	DRAPER	FLARE NUT WRENCH	طقم مفاتيح صواميل الفلير (مفاتيح الخطوط) بطرف حلقي مفتوح جزئياً يمسك صواميل خطوط الفرامل أو الوقود من معظم الجهات، ما يقلل خطر بري أضلاع الصامولة. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال خطوط الفرامل والوقود.	21	حبة	—	40	100	منخفض
	82699	DRAPER	PROTECTIVE FACESHIELD	واقى وجه شفاف يُثبت على عصابة رأس، يُرتدى لحماية الوجه والعينين من الشظايا المتطايرة ورذاذ المواد الكيميائية وشرر الجلك.	21	حبة	—	55	35	متوسط
	43602	DRAPER	MASONARY DRILL BIT+SDS, 12MM	ريشة ثقب للجدران مقاس 12 مم بذراع SDS-plus للمطارق الدوارة، تُستخدم لعمل ثقوب التثبيت والمراسي في الخرسانة والطوب والبلوك.	21	حبة	—	35	20	متوسط
لا تتوفر صورة	88603	DRAPER	250MM, ISOLATED	مفتاح إنجليزي معزول معتمد VDE مقاس 250 مم، يستخدمه الكهربائيون في أعمال الربط العامة بأمان بالقرب من دوائر الجهد المنخفض الحية.	21	حبة	—	90	110	منخفض
لا تتوفر صورة	52963	DRAPER	35MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	21	حبة	—	30	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41090	DRAPER	80MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب والواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	21	حبة	—	44	150	منخفض
	76118	DRAPER	1/8" COBALT	ريشة ثقب لولبية من الكوبالت (HSS-Co) بمقاس 1/8 بوصة لثقب الفتحات الصغيرة الدقيقة في الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الصلبة الأخرى.	21	حبة	—	10	8	متوسط
	76080	DRAPER	7.5MM	لقمة ثقب جوبر بمقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	21	حبة	—	18	85	متوسط
لا تتوفر صورة	76118	DRAPER	1/4" COBALT	ريشة ثقب كوبالت بمقاس 1/4 بوصة مصممة لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن الصلبة المقاومة للتآكل. يستخدمها عمال المعادن والمهندسون.	21	حبة	—	5	20	متوسط
لا تتوفر صورة	45865	DRAPER	WOOD CHISEL SET/3PCS	طقم أزامل خشب بحواف مشطوفة مكوّن من 3 قطع بمقابض مطاطية مريحة، يستخدمه النجارون في تشكيل الخشب وتقشير وقطع وصلاته.	20	طقم	—	75	105	متوسط
لا تتوفر صورة	48435	DRAPER	STAPLER	دباسة يدوية (تاك)، تُستخدم لدق الدبابيس في الخشب أو القماش أو مواد التغليف في أعمال التثبيت والتنجيد.	20	حبة	—	85	90	منخفض
	76779	DRAPER	tinmans snip set, 3pcs	طقم مقصات صاج (مقصات طيران) من Draper مكوّن من 3 قطع بشفرات مرّبة الحركة للقص المستقيم وإلى اليسار وإلى اليمين لقص ألواح الصاج. يستخدمه عمال الصاج وفنيو تركيب التكييف.	20	طقم	—	90	120	منخفض
	78474	DRAPER	50MM ROUND MAGNIFIER	عدسة مكبرة يدوية دائرية بمقاس 70 مم (تكبير 3 أضعاف مع عدسة داخلية 6 أضعاف)، تُستخدم للفحص القريب للقطع الصغيرة أو النصوص أو الأعمال الدقيقة.	20	حبة	—	10	40	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	16448	DRAPER	SKT, 75PC, 1/4DR	طقم كبير من البوكسات واللقم بسن 1/4 بوصة مكوّن من 75 قطعة يغطي المقاسات المترية والبوصة داخل حقيبة، يُستخدم في أعمال صيانة السيارات والصيانة المنزلية بشكل عام.	20	طقم	—	495	280	منخفض
	43051	DRAPER	PETROLENGINE COMP. TESTER	جهاز اختبار ضغط الانضغاط لمحركات البنزين، يُركّب في فتحة شمعة الإشعال لقياس ضغط الانضغاط داخل الأسطوانة، ويستخدمه الميكانيكيون لتشخيص تأكل الشنابر أو الصمامات أو مشاكل جوان الرأس.	20	طقم	—	650	600	مرتفع
	30785	DRAPER	HAND VICE	ملزمة يدوية صغيرة بفكوك مسننة، تُستخدم للإمساك بالقطع الصغيرة وتثبيتها بإحكام أثناء الثقب أو البرد أو الجليخ.	20	حبة	—	55	50	متوسط
لا تتوفر صورة	22354	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	20	قطعة	—	18	120	منخفض
لا تتوفر صورة	12329	DRAPER	1/4X11/32" BRAKE ADJUSTER WRENCH	مفتاح ربط صغير مزدوج الطرف ومُزاح، بمقاسي 1/4 و 11/32 بوصة، يُستخدم لتدوير عجلة الضبط النجمية في فرامل الطنبور لضبط الخلوص بين قمصان الفرامل والطنبور؛ يستخدمه ميكانيكيو السيارات.	20	حبة	—	30	50	متوسط
	84646	DRAPER	1/4" COMB. WRENCH	مفتاح مشترك مقاس 5/16 بوصة (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس)، يُستخدم في أعمال الربط بالمقاسات الإنجليزية على الآلات والمركبات القديمة.	20	حبة	—	12	20	متوسط
لا تتوفر صورة	31513	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 30MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية، بطول إضافي للوصول إلى المثبتات الغائرة. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال العجلات ونظام التعليق.	20	حبة	—	28	95	منخفض
	67693	DRAPER	COMB. WR. 11MM	مفتاح مشترك مقاس 15 مم (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس) مطروق من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لربط وفك الصواميل والمسامير في الأعمال العامة.	20	حبة	—	15	25	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	87698	DRAPER	COMB . WR . 15MM	مفتاح مشترك مقاس 15 مم (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس) مطروق من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لربط وفك الصواميل والمسامير في الأعمال العامة.	20	حبة	—	18	25	متوسط
لا تتوفر صورة	13506	DRAPER	PAINT TRAY	صينية دهان تُستخدم لحفظ الدهان وتحمله على رولة الدهان. يستخدمها الدهانون وهواة الدهان المنزلي.	20	حبة	—	35	30	متوسط
لا تتوفر صورة	13412	DRAPER	FLOAT	مالج (مسطرين تنعيم) للياسة يُستخدم لتنعيم وتشطيب أسطح اللياسة أو الطرشرة أو الصبة. يستخدمه فنيو اللياسة والبناءون.	20	حبة	—	35	55	متوسط
لا تتوفر صورة	68574	DRAPER	HALOGEN LAMP , 12VDC	مصباح عمل هالوجين يعمل بجهد 12 فولت تيار مستمر، يُستخدم للإنارة المحمولة أثناء الفحص تحت غطاء محرك السيارة وفي حجرات المحركات وأماكن العمل ضعيفة الإضاءة؛ ويُوصل عادةً بمصدر طاقة المركبة أو طاولة العمل.	20	حبة	—	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	69187	DRAPER	SUCTION 1EYE	حامل شفط بثلاث كؤوس من Draper يُستخدم للإمساك بالأواح الزجاج أو الألواح المسطحة وحملها عبر الشفط بالتفريغ. يستخدمه فنيو الزجاج والتركيب لمناولة ألواح الزجاج بأمان.	20	حبة	—	25	100	منخفض
	76071	DRAPER	3.5MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2.0 مم، تُستخدم لعمل ثقوب صغيرة دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	20	حبة	—	5	15	متوسط
	76078	DRAPER	6.5MM	لقمة ثقب جوبير مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	20	حبة	—	11	85	متوسط
	78919	DRAPER	PIPE WRENCH 18"	مفتاح مواسير من طراز ستيلسون مقاس 18 بوصة بفكوك مسننة قابلة للضغط، يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير لإمساك وإدارة المواسير الدائرية وتجهيزاتها.	20	حبة	—	110	160	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	59273	DRAPER	SPRAY GUN-AGRI	مسدس رش يدوي زراعي من Draper يُرْغَب عادةً على مرشحة ظهرية أو مرشحة ضغط، ويُستخدم لرش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة السائلة. يستخدمه المزارعون والقائمون على العناية بالمسطحات الخضراء.	20	حبة	—	32	140	منخفض
لا تتوفر صورة	13851	DRAPER	STAPLER	دباسة يدوية (تاك)، تُستخدم لدق الدبابيس في الخشب أو القماش أو مواد التغليف في أعمال التثبيت والتنجيد.	19	حبة	—	110	90	منخفض
	78476	DRAPER	70MM ROUND MAGNIFIER	عدسة مكبرة يدوية دائرية مقاس 70 مم (تكبير 3 أضعاف مع عدسة داخلية 6 أضعاف)، تُستخدم للفحص القريب للقطع الصغيرة أو النصوص أو الأعمال الدقيقة.	19	حبة	—	22	40	متوسط
لا تتوفر صورة	46600	DRAPER	O/S MICROMETER25-50 DIGITAL	ميكرومتر خارجي رقمي بمدى قياس من 25 إلى 50 مم، يستخدمه فنيو المخارط ومفتشو الجودة لقياس الأبعاد الخارجية للقطع بدقة.	19	حبة	—	390	480	مرتفع
	48931	DRAPER	NO.1 X 75MM CROSS S/DRIVER-PH #1	مفك فيليبس مقاس #1 × 75 مم يُستخدم لربط البراغي المتصالية الصغيرة في أعمال الإصلاح والتجميع العامة.	19	قطعة	—	8	12	متوسط
	43516	DRAPER	ENGR.S/D 6X100MM	مفك مسطح ذو نصل مشقوق للمهندسين برأس 6 مم وساق 100 مم، يُستخدم في أعمال الربط الميكانيكية العامة.	19	قطعة	—	22	20	متوسط
	35105	DRAPER	NOZZLE CLEANER	أداة على شكل قلم مزودة بمجموعة مبادر سلكية مدرجة، تُستخدم لتنظيف الرذاذ والشوائب من فوهات وأطراف الغاز في لحام MIG.	19	طقم	—	20	30	منخفض
	89921	DRAPER	ALU, TORCH 4D SIZE	كشاف يدوي متين من الألمنيوم المؤكسد يعمل بأربع بطاريات حجم D، يُستخدم للإضاءة العامة وأعمال الفحص في الورش والأماكن المفتوحة.	19	حبة	—	60	60	متوسط
لا تتوفر صورة	41072	DRAPER	25MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب والواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	19	حبة	—	18	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	76076	DRAPER	5.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	19	حبة	—	15	50	متوسط
	76088	DRAPER	11.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13,0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	19	حبة	—	30	85	متوسط
	76092	DRAPER	13.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13,0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	19	حبة	—	54	85	متوسط
لا تتوفر صورة	51084	DRAPER	C - CRAMP 8"	كلاية على شكل حرف C (كلاية G) قياس 8 بوصات بمسمار لولبي تُستخدم لتثبيت قطع الشغل بإحكام أثناء القص أو الثقب أو اللصق أو اللحام. يستخدمها النجارون واللحامون وعمال التصنيع المعدني.	18	حبة	—	60	50	منخفض
	20644	DRAPER	S/D COLOR	طقم مفكات مرمّزة بالألوان، حيث تدل ألوان المقابض عادةً على المقاس أو النوع، ويُستخدم للتعرف السريع على المفك المناسب أثناء أعمال الإصلاح العامة.	18	طقم	—	25	30	متوسط
	71166	DRAPER	MAGNETIC BIT HOLDER	حامل لقم مغناطيسي من Draper يثبت لقم المفك السداسية مقاس 1/4 بوصة بإحكام داخل المثقاب أو المفك الكهربائي عبر الاحتفاظ المغناطيسي. يستخدمه الفنيون لتغيير اللقم بسرعة أثناء أعمال الربط.	18	حبة	—	20	25	منخفض
لا تتوفر صورة	69284	DRAPER	FLAP WHEEL 60GRIT	قرص صنفرة بشرائح (فلاپ) بخشونة 60 مرّب على عمود للاستخدام مع مثقاب كهربائي أو مجخطة طاولة، يُستخدم لإزالة النتوءات وتشطيب الأسطح المعدنية.	18	حبة	—	28	20	مرتفع
لا تتوفر صورة	51677	DRAPER	PULLER2 AND 3LEG	سحابة ميكانيكية بفكين وثلاثة فكوك قابلة للتبديل، تُستخدم لخلع الطارات والتروس والرولمان بلي من العمود دون إتلافها.	18	حبة	—	480	250	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	56246	DRAPER	CYL.HONE	أداة جليخ أسطوانات المحرك من Draper بمحرك من قابل للضبط وأحجار كاشطة، تُستخدم لإزالة اللعان وتشطيب التجويف الداخلي لأسطوانات المحرك. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو إعادة تأهيل المحركات قبل تركيب شتاير مكابس جديدة.	18	حبة	—	110	140	منخفض
	35038	DRAPER	TYPE 5, NOZZLE NO.7	فوهة (بزبوز) شعلة لحام وتنحيس بالغاز من النوع 5 مقاس رقم 7، تُستخدم مع شعلة الأكسجين والوقود للتحكم في اللهب لأعمال اللحام أو التنحيس أو تسخين المعادن.	18	حبة	—	23	40	منخفض
لا تتوفر صورة	58699	DRAPER	WOOD CHISEL, GAUGE	إزميل نجارة مع أداة تخطيط/قطع تُستخدم لتشذيب الوصلات وتخطيط خطوط متسقة موازية لحافة القطعة. يستخدمه النجارون وصانعو الأثاث.	18	حبة	—	40	70	منخفض
	14566	DRAPER	FLARE NUT WRENCH	طقم مفاتيح صواميل الفلير (مفاتيح الخطوط) بطرف حلقي مفتوح جزئياً يمسك صواميل خطوط الفرامل أو الوقود من معظم الجهات، ما يقلل خطر بري أضلاع الصامولة. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال خطوط الفرامل والوقود.	18	حبة	—	40	100	منخفض
	35037	DRAPER	WELDING NOZZLE	فوهة (بزبوز) شعلة لحام بالغاز، تُستخدم مع شعلة الأكسجين والوقود لتشكيل اللهب وتوجيهه في لحام المعادن أو قطعها أو تنحيسها.	18	حبة	—	22	25	متوسط
	13924	DRAPER	EXT 1/2X125MM	وصلة تطويل من Draper بسن تشغيل مربع 1/2 بوصة وطول 125 مم تُستخدم مع مفتاح الراتشيت للوصول إلى اللقم والصواميل الغائرة أو صعبة الوصول. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال اللقم عموماً.	18	حبة	—	65	42	منخفض
لا تتوفر صورة	71544	DRAPER	450MM, ADJ	مفتاح إنجليزي مقاس 450 مم (18 بوصة)، وهو مفتاح كبير للأغراض العامة يُستخدم مع الصواميل والبراغي الأكبر التي تتطلب عزمًا أعلى.	18	حبة	—	275	192	متوسط
لا تتوفر صورة	39006	DRAPER	paint mixwr	خلات دهان يُرغَّب على الدريل الكهربائي لتقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام. يستخدمه الدهانون وفنيو الديكور.	18	حبة	—	35	30	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	54414	DRAPER	114MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	18	حبة	—	65	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41071	DRAPER	22MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	18	حبة	—	25	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56403	DRAPER	19MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	18	حبة	—	21	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41077	DRAPER	41MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	18	حبة	—	32	150	منخفض
	76085	DRAPER	9.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	18	حبة	—	26	50	متوسط
	76085	DRAPER	9.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	18	حبة	—	25	50	متوسط
	76078	DRAPER	6.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفتيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	18	حبة	—	13	85	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	76096	DRAPER	7.2MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقاسة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	18	حبة	—	12	50	متوسط
	78915	DRAPER	PIPE WRENCH 8"	مفتاح مواسير من طراز ستيلسون مقاس 18 بوصة بفكوك مسننة قابلة للضبط، يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير لإمسك وإدارة المواسير الدائرية وتجهيزاتها.	17	حبة	—	48	160	مرتفع
	78916	DRAPER	PIPE WRENCH10"	مفتاح مواسير من طراز ستيلسون مقاس 18 بوصة بفكوك مسننة قابلة للضبط، يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير لإمسك وإدارة المواسير الدائرية وتجهيزاتها.	17	حبة	—	60	160	مرتفع
	13459	DRAPER	MAGNETIC BIT HOLDER	حامل لقم مغناطيسي من Draper يثبت لقم المفك السداسية مقاس 1/4 بوصة بإحكام داخل المثقاب أو المفك الكهربائي عبر الاحتفاظ المغناطيسي. يستخدمه الفنيون لتغيير اللقم بسرعة أثناء أعمال الربط.	17	طقم	—	35	25	منخفض
	73043	DRAPER	HEX, BALL, AF	طقم مفاتيح ألن برؤوس كروية تسمح بإمالة المفتاح أثناء إدارة المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون مع البراغي ذات الرأس السداسي الغائر في الأماكن الضيقة.	17	طقم	—	28	70	متوسط
	78475	DRAPER	65MM ROUND MAGNIFIER	عدسة مكبرة يدوية دائرية مقاس 70 مم (تكبير 3 أضعاف مع عدسة داخلية 6 أضعاف)، تُستخدم للفحص القريب للقطع الصغيرة أو النصوص أو الأعمال الدقيقة.	17	حبة	—	18	40	متوسط
لا تتوفر صورة	30973	DRAPER	SHEAR FOR ASSIJA	مقص للخدمة الشاقة مصمم لقص ألواح الصاج المموج المستخدمة في الأسقف والأسوار، يُستخدم في أعمال البناء وتركيب الأسوار.	17	حبة	—	30	60	منخفض
	35036	DRAPER	TYPE 5, NOZZLE NO.3	فوهة (بزيوز) شعلة لحام وتنحيس بالغاز من النوع 5 مقاس رقم 7، تُستخدم مع شعلة الأكسجين والوقود للتحكم في اللهب لأعمال اللحام أو التنحيس أو تسخين المعادن.	17	حبة	—	23	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	68574	DRAPER	TROUBLE LIGHT	مصباح عمل سلكي متين (مصباح ورشة) بقبض سلكي حول اللبة ومزود بخطاف ومقبض، يستخدمه الميكانيكيون والحرفيون لإضاءة حجرات المحركات والمناطق أسفل المركبة وأماكن العمل الضيقة.	17	حبة	—	35	70	متوسط
	43573	DRAPER	5.5mm	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	17	حبة	—	5	85	متوسط
	76076	DRAPER	5.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	17	حبة	—	11	85	متوسط
لا تتوفر صورة	59270	DRAPER	SPRAY GUN-AGRI	مسدس رش يدوي زراعي من Draper يُرغَّب عادةً على مرشحة ظهيرية أو مرشحة ضغط، ويُستخدم لرش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة السائلة. يستخدمه المزارعون والقائمون على العناية بالمسطحات الخضراء.	17	حبة	—	30	140	منخفض
	30063	DRAPER	ADJ/WRENCH 10"	مفتاح إنجليزي قابل للضبط مقاس 10 بوصات (250 مم) بطلاء كروم وضبط للفك ببرغي دودي، يُستخدم كمفتاح متعدد الأغراض للصواميل والمسامير بمقاسات مختلفة.	16	حبة	—	65	45	متوسط
	27029	DRAPER	S/D MECH.SET	طقم مفكات ميكانيكا يضم أطرافاً مسطحة وفيليبس/بوزيدرايف بمقاسات مختلفة، يُستخدم في أعمال الربط العامة في الورشة والمنزل والمركبة.	16	طقم	—	60	100	متوسط
	34196	DRAPER	SPRING DIVIDER, 0/S	فرجار خارجي بزنبرك وعجلة ضبط مخرشة، يستخدمه عمال المعادن والأخشاب في التعليم والتخطيط الدقيق ونقل القياسات.	16	حبة	—	35	35	متوسط
	34237	DRAPER	SPRING DIVIDER, 0/S	فرجار خارجي بزنبرك وعجلة ضبط مخرشة، يستخدمه عمال المعادن والأخشاب في التعليم والتخطيط الدقيق ونقل القياسات.	16	حبة	—	35	35	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	68891	DRAPER	PLIER, SIDE CUTTER, 160MM	زرادية قطع جانبية (قاطعة قطرية) بطول 180 مم، تُستخدم لقص الأسلاك والمكونات الصغيرة قرب السطح. أداة قطع للأغراض العامة للكهربائيين والميكانيكيين.	16	حبة	—	37	110	متوسط
لا تتوفر صورة	29586	DRAPER	S/D BIT-RATCHET	مقبض مفك بسقاطة (راتشيت) يأتي مع لقم مفكات قابلة للتبديل، ويتيح تغيير اللقم بسرعة والتدوير المستمر في اتجاه واحد؛ أداة عامة للورش والاستخدام المنزلي.	16	حبة	—	35	40	متوسط
	73043	DRAPER	HEX, BALL, AF	طقم مفاتيح ألن برؤوس كروية تسمح بإزالة المفتاح أثناء إدارة المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون مع البراغي ذات الرأس السداسي الغائر في الأماكن الضيقة.	16	طقم	—	28	70	متوسط
لا تتوفر صورة	42989	DRAPER	TORCH LIGHT	كشاف يدوي يعمل بالبطارية يُستخدم للإنارة المحمولة أثناء أعمال الصيانة والفحص والأعمال العامة في الورشة.	16	حبة	—	35	35	متوسط
لا تتوفر صورة	96400	DRAPER	F-CRAMP 200MM	مشبك (كلامب) على شكل حرف F بسعة 200 مم، يُستخدم لتثبيت قطع العمل معاً بإحكام أثناء اللصق أو التثبيت أو التصنيع.	16	حبة	—	30	30	مرتفع
لا تتوفر صورة	27026	DRAPER	AIR DRILL 10MM	مثقاب هوائي يظرف 10 مم يعمل بالهواء المضغوط، يُستخدم لثقب المعادن وغيرها من المواد في أعمال السيارات والورش.	16	حبة	—	245	265	متوسط
لا تتوفر صورة	43853	DRAPER	FUNNEL, SET 4PC	طقم من 4 أقماع بأحجام متدرجة يُستخدم لصب الزيت أو الوقود أو السوائل الأخرى في الفتحات الصغيرة دون انسكاب؛ من ملحقات الورش والسيارات الشائعة.	16	حبة	—	30	25	مرتفع
لا تتوفر صورة	79540	DRAPER	FL.WOOD BIT	مفتاح لقم تسنين (مع إشارة في بيان الصنف إلى ريشة خشب/عمود مرن) يُستخدم لتثبيت وتدوير لقم التسنين يدوياً لقطع الأسنان الداخلية. يستخدمه الفنيون والخراطون.	16	حبة	—	38	25	منخفض
لا تتوفر صورة	43589	DRAPER	MASONRY DRILL BIT- 20mm	ريشة ثقب خرسانة بقياس 10 مم برأس من كربيد التنجستن، تُستخدم مع مثقاب مطرقي لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة.	16	حبة	—	28	12	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	19628	DRAPER	FIBER FLOAT	فرشة تلييس يدوية بوجه من الألياف الزجاجية أو المواد المرغبة، تُستخدم لتنعيم وتطهير اللياسة أو الجبس أو الصبة الأرضية.	16	حبة	—	22	50	منخفض
	30063	DRAPER	250MM .CHROME	زرادية/أداة يدوية مطلية بالكروم بطول 250 مم تُستخدم في أعمال الإمساك واللي والصيانة العامة في الورشة؛ تعذر تأكيد النوع الدقيق استنادًا إلى الوصف المختصر في السجل.	16	حبة	—	90	35	منخفض
	76080	DRAPER	7.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13,0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساء أو الكاشطة.	16	حبة	—	12	85	متوسط
لا تتوفر صورة	55190	DRAPER	SPRAY GUN-AGRI	مسدس رش يدوي زراعي من Draper يُرغَّب عادةً على مرشحة ظهرية أو مرشحة ضغط، ويُستخدم لرش المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والأسمدة السائلة. يستخدمه المزارعون والقائمون على العناية بالمسطحات الخضراء.	16	حبة	—	18	140	منخفض
لا تتوفر صورة	51085	DRAPER	C - CRAMP 6"	كلاية على شكل حرف C (كلاية G) قياس 8 بوصات بمسمار لولبي تُستخدم لتثبيت قطع الشغل بإحكام أثناء القص أو الثقب أو اللصق أو اللحام. يستخدمها النجارون واللحامون وعمال التصنيع المعدني.	15	حبة	—	45	50	منخفض
	78917	DRAPER	PIPE WRENCH 12"	مفتاح مواسير من طراز ستيلسون مقاس 18 بوصة بفكوك مسننة قابلة للضبط، يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير لإمساك وإدارة المواسير الدائرية وتجهيزاتها.	15	حبة	—	78	160	مرتفع
لا تتوفر صورة	69178	DRAPER	PLIER, VDE, DIAGONAL SIDE CUTTER 160	زرادية قطع مائلة معزولة بمواصفة VDE مقاس 160 مم مصنفة للعمل على التيار الحي حتى 1000 فولت، يستخدمها الكهربائيون لقطع الأسلاك والكابلات بأمان بالقرب من الدوائر الكهربائية.	15	حبة	—	55	80	متوسط
لا تتوفر صورة	11903	DRAPER	vise grip 7" long nose	زرادية قافلة (فايس جريب) بأنف طويل مقاس 7 بوصات، بفك قابل للضبط وقفل كامي يمسك قطعة العمل ويثبتها دون الحاجة إلى إمساكها باليد؛ تُستخدم لتثبيت القطع أثناء أعمال الإصلاح.	15	حبة	—	36	35	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	89029	DRAPER	SKT 3/4DR.26PC/SET	طقم بوكسات (حبوب) من Draper مكون من 26 قطعة بسن مربع 3/4 بوصة (مقاسات مترية وبالبوصة) داخل حقيبة، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في أعمال الصواميل والبراغي الشاقة.	15	طقم	—	1,800	1,800	منخفض
	52379	DRAPER	CALIPER 200MM/8"	قدمة ذات ورنبة/رقمية بسعة 200 مم (8 بوصات)، تُستخدم للقياس الدقيق للأبعاد الخارجية والداخلية والعمق والدرجات على قطع الشغل. يستخدمها فنيو المخارط وفنيو ضبط الجودة.	15	حبة	—	138	105	متوسط
لا تتوفر صورة	89918	DRAPER	TORCH, ALU	كشاف LED يدوي بجسم ألومنيوم متين يُستخدم للإضاءة المحمولة في الورش والمركبات وأعمال الصيانة العامة.	15	حبة	—	15	40	منخفض
	43582	DRAPER	12X150MM, MASONARY DRILLS	ريشة جدار (خرسانة) مقاس 12 × 150 مم برأس كريد، تُستخدم لتقب الطوب والبلوك والخرسانة.	15	حبة	—	11	18	متوسط
	7200	DRAPER	1/4X5/16-BRAKE ADJUSTER WRENCH	مفتاح ضبط فرامل مزدوج الطرف بسنّي دفع مربعين مقاس 1/4 و 5/16 بوصة، يُستخدم لتدوير عجلات الضبط النجمية في فرامل الطنور لضبط خلوص قمصان الفرامل.	15	حبة	—	20	25	منخفض
لا تتوفر صورة	12737	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 30MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية، بطول إضافي للوصول إلى المثبتات الغائرة. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال العجلات ونظام التعليق.	15	حبة	—	21	95	منخفض
لا تتوفر صورة	64592	DRAPER	SEAL PULLER	أداة خلع سيالات بطرف معقوف تُستخدم لنزع سيالات الزيت والجوانات القديمة من المبيبات دون الإضرار بمقعد السيل. يستخدمها الميكانيكيون أثناء أعمال الصيانة وإعادة التجميع.	15	حبة	—	55	100	منخفض
لا تتوفر صورة	35372	DRAPER	WISE	ملزمة منضدة هندسية من الحديد الزهر من Draper تُثبت على منضدة العمل لإمساك القطع المعدنية أو الخشبية بإحكام. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني والهواة في أعمال المبرد والقص والثقب والتجميع.	15	حبة	—	30	280	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	52970	DRAPER	38MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب ألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	15	حبة	—	48	150	منخفض
	76089	DRAPER	11.5MM, COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS (M35) مقاس 11.5 مم، تُستخدم لثقب المعادن الصلبة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ حيث تتآكل الريش العادية سريعاً.	15	حبة	—	32	30	متوسط
لا تتوفر صورة	21853	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper: تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادةً ما تكون عددًا يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	15	حبة	—	25	45	منخفض
لا تتوفر صورة	23554	DRAPER	SUCKER	حامل شفط بكأسي شفط مزدوجين، يُستخدم لرفع وحمل المواد المسطحة الملساء مثل الزجاج والألواح.	15	حبة	—	30	55	منخفض
	55196	DRAPER	connector for hoses	وصلة خراطيم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخرطوم آخر.	15	حبة	—	15	15	متوسط
	78921	DRAPER	PIPE WRENCH 24" , 600MM	مفتاح مواسير قابل للضبط مقاس 24 بوصة (600 مم) من طراز ستيلسون بفكوك مسننة تعض على المواسير والتجهيزات الدائرية عند تطبيق القوة. يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير لإمساك المواسير وإدارتها.	14	حبة	—	195	220	مرتفع
	68872	DRAPER	SINK, PIPE CLEANER	سوستة تسليك مجاري مرنة بمقبض تدوير يدوي، تُدفع داخل مصرف المغسلة أو الماسورة لتفتيت الانسدادات وإزالتها.	14	حبة	—	25	65	منخفض
	43855	DRAPER	HOLESAW KIT-7PCS	طقم مناشير تخويش من Draper مكون من 7 قطع يشمل حاملًا وريشة توجيه ومقاسات متعددة لقص فتحات دائرية كبيرة في الخشب والبلاستيك والمعادن الرقيقة. يستخدمه النجارون والكهربائيون في أعمال مثل تركيب أقفال الأبواب وتميرير الكابلات والمواسير عبر الألواح.	14	طقم	—	180	170	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	11534	DRAPER	HYD.BRAKE HOSE CLAMP	مشبك خرطوم فرامل هيدروليكي يُستخدم لقرص خرطوم الفرامل أو القابض المرن مؤقتاً لمنع فقدان السائل عند فصل الملقط أو الأسطوانة.	14	حبة	—	18	20	منخفض
	56177	DRAPER	COMB.2/3 LEG PULLER 3	سحابة ميكانيكية مشتركة بذراعين أو ثلاثة أذرع من Draper بأذرع قابلة للعكس، تُستخدم لسحب التروس والرولمان بلي والطارات والعجلات من الأعمدة. يستخدمها الميكانيكيون في فك المكونات في التطبيقات السيارة والصناعية.	14	حبة	—	150	150	منخفض
	2367	DRAPER	3/8DR, 18PC	طقم بوكسات متري مكون من 18 قطعة بسن 3/8 بوصة مع سقاطة، يُستخدم في أعمال الربط الميكانيكية وصيانة السيارات بشكل عام.	14	طقم	—	350	220	منخفض
	56141	DRAPER	FLEXABLE FUNNEL 3PC	طقم أقماع (قناعات) بلاستيكية مرنة يُستخدم لصب الزيوت والوقود وسوائل السيارات الأخرى في فتحات التعبئة صعبة الوصول دون انسكاب.	14	حبة	—	16	20	منخفض
لا تتوفر صورة	13711	DRAPER	5PC DRILL BIT.MASONARY	طقم من 5 ريش ثقب خرسانة برؤوس من كربيد التنجستن، يُستخدم لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة.	14	طقم	—	20	30	متوسط
	33093	DRAPER	SKT, 10MM, 12PT, 1/2DR	لقمة (بوكس) مقاس 10 مم، 12 ضلعاً، بسن مربع 1/2 بوصة، تُستخدم مع مفتاح سقاطة لتدوير الصواميل ورؤوس البراغي السداسية.	14	حبة	—	20	15	منخفض
	89326	DRAPER	12MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاد الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه التجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	14	حبة	—	18	50	منخفض
	43497	DRAPER	100MM S.DR. PARA TIP-3X100MM.SLOT	مفك مسطح النصل بطرف متوازٍ (3 مم × 100 مم) يُستخدم لربط وفك البراغي ذات الشق القياسي.	14	قطعة	—	9	12	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	11528	DRAPER	CAULK LINE	بكركة خيط طباشير تُستخدم لطبع خطوط مرجعية مستقيمة وطويلة عبر شدّ خيط مغطى بالطباشير وطرقه على السطح؛ يستخدمها النجارون والبناءون وفنيو التركيب.	14	حبة	—	30	30	منخفض
	67701	DRAPER	COMB. WR. 18MM	مفتاح مشترك مقاس 15 مم (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس) مطروق من فولاذ الكروم فاناديوم، يُستخدم لربط وفك الصواميل والمسامير في الأعمال العامة.	14	حبة	—	25	25	متوسط
	55709	DRAPER	OPENED WR. 6X7MM	مفتاح ربط مفتوح مزدوج الطرفين صغير (6 × 7 مم) يُستخدم لتدوير الصواميل ورؤوس المسامير السداسية الصغيرة في الأعمال الميكانيكية الدقيقة والإلكترونية.	14	حبة	—	11	18	متوسط
	68872	DRAPER	PIPE/SINK CLEANER	سوستة تسليك مرنة من السلك الملفوف لتنظيف المواسير والأحواض، يستخدمها السباكون وأصحاب المنازل لإزالة الانسدادات من مواسير الأحواض والمغاسل والصرف.	14	حبة	—	75	90	متوسط
	43574	DRAPER	8MM, MASONARY	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 10 مم للدليل الدوار العادي، تُستخدم لعمل ثقوب التثبيت والمراسي في الطوب والبلوك والخرسانة.	14	حبة	—	8	15	متوسط
لا تتوفر صورة	21858	DRAPER	SP00N	عتلة إطارات ("ملعقة") وهي قضيب فولاذي مسطح منحني يُستخدم لخلع حافة الإطار من الجنط أو تركيبها أثناء تغيير الإطارات وإصلاحها.	14	حبة	—	16	10	منخفض
	13924	DRAPER	EXT 1/2X125MM	وصلة تطويل من Draper بسن تشغيل مربع 1/2 بوصة وطول 125 مم تُستخدم مع مفتاح الراتشيت للوصول إلى اللقم والصواميل الفائرة أو صعوبة الوصول. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال اللقم عموماً.	14	حبة	—	65	42	منخفض
	71552	DRAPER	375MM, ADJ	مفتاح إنجليزي مقاس 375 مم بفك منزلق لإمساك مجموعة من مقاسات الصواميل والبراغي. أداة يدوية ميكانيكية عامة للمثبتات الأكبر التي تحتاج إلى عزم إضافي.	14	حبة	—	250	145	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	76091	DRAPER	12.5MM CPBALT	ريشة ثقب من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت من Draper بقياس 12.5 مم مصممة لثقب المعادن الأكثر صلابة كالفولاذ المقاوم للصدأ، وتتميز بمقاومة حرارية أعلى من ريش HSS العادية. يستخدمها عمال المعادن والمهندسون.	14	حبة	—	42	75	متوسط
	76089	DRAPER	11.5MM, COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS (M35) مقاس 11.5 مم، تُستخدم لثقب المعادن الصلبة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ حيث تتآكل الريش العادية سريعاً.	14	حبة	—	16	30	متوسط
	76088	DRAPER	11.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	14	حبة	—	16	85	متوسط
	76098	DRAPER	9.3MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	14	حبة	—	14	50	متوسط
	76089	DRAPER	11.5MM, COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS (M35) مقاس 11.5 مم، تُستخدم لثقب المعادن الصلبة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ حيث تتآكل الريش العادية سريعاً.	14	حبة	—	18	30	متوسط
	52681	DRAPER	ADJ, WRENCH 10"	مفتاح إنجليزي قابل للضبط بفك أملس يُضبط ببرغي دودي، بطول نحو 10 بوصات. يستخدمه الميكانيكيون والسباكون وهواة الأشغال اليدوية للإمساك بالصواميل والمسامير بمقاسات مختلفة وتدويرها بأداة واحدة.	13	حبة	—	65	55	متوسط
لا تتوفر صورة	54488	DRAPER	DRILL STAND	حامل مثقاب عمودي يثبت المثقاب اليدوي في وضع رأسي فيحوّله إلى مثقاب عمودي بسيط، ما يتيح ثقباً أكثر دقة وعمودية.	13	حبة	—	220	264	مرتفع
لا تتوفر صورة	3240	DRAPER	30M, RINGING LINE	خيط بناء واستقامة بطول 30 متراً ذاتي التطبيق على بكرة مصبوبة، يستخدمه البنّاءون لتحديد خطوط إرشادية مستقيمة عند رصف مداميك الطوب أو البلوك.	13	لفة	—	67	18	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	55108	DRAPER	NUT SPLITER	قاطع صواميل، أداة يدوية ميكانيكية بشفرة قطع تعمل بلولب لشق الصامولة الصدنة أو التالفة الأضلاع دون إتلاف قلاووظ البرغي. يستخدمه الميكانيكيون لإزالة المثبتات المتآكلة أو المتلفة.	13	طقم	—	100	90	متوسط
لا تتوفر صورة	9227	DRAPER	5M, MEASURING TAPE	شريط قياس قابل للسحب بطول 5 أمتار بشفرة ذات قفل، يُستخدم لأعمال القياس العامة.	13	حبة	—	10	40	متوسط
	89716	DRAPER	DOWN LIGHT HOLE SAW KIT	طقم مناشير كوبية (دائرية) يُستخدم مع الدريل الكهربائي لقص فتحات دائرية في الأسقف أو الجدران، مثل فتحات وحدات الإضاءة الغائرة. يستخدمه الكهربائيون والبناءؤون عموماً.	13	حبة	—	55	110	متوسط
	50590	DRAPER	CALIPER 150MM/6" 150/6	قدمة ذات ورنية/رقمية بسعة 200 مم (8 بوصات). تُستخدم للقياس الدقيق للأبعاد الخارجية والداخلية والعمق والدرجات على قطع الشغل. يستخدمها فنيو المخارط وفنيو ضبط الجودة.	13	حبة	—	125	105	متوسط
لا تتوفر صورة	43602	DRAPER	12MM, SDS	ريشة ثقب خرسانة مقاس 12 مم بديل SDS، مصممة للاستخدام في المثاقب المطرقية الدوّارة من نوع SDS لعمل ثقوب في الخرسانة والمباني الحجرية.	13	حبة	—	35	30	مرتفع
لا تتوفر صورة	31993	DRAPER	RATCHET WR	مفتاح ربط مشترك بسقاطة (رانشيت) يدور المثبتات باستمرار في اتجاه واحد دون الحاجة إلى رفع الأداة وإعادة وضعها؛ أداة يدوية ميكانيكية عامة.	13	حبة	—	35	45	متوسط
لا تتوفر صورة	22171	DRAPER	DRAIN CLEARANCE 4.7M	سوستة/قضيبي تسليك مرن بطول 4.7 متر يُستخدم لإزالة الانسدادات من الأحواض والمصارف ومواسير الصرف. يستخدمه السباكون وعمال الصيانة.	13	حبة	—	60	130	منخفض
	52681	DRAPER	250MM, ADJ. BLACK	مفتاح إنجليزي (قابل للضغط) مقاس 200 مم بطلاء فوسفاتي أسود، يُستخدم في شد وفك الصواميل والبراغي بمقاسات مختلفة للأغراض العامة.	13	حبة	—	90	60	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	52971	DRAPER	41MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	13	حبة	—	38	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56406	DRAPER	54MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	13	حبة	—	44	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56410	DRAPER	92MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	13	حبة	—	80	150	منخفض
	76075	DRAPER	5MM . COBALT	ريشة ثقب لولبية من الكوبالت (HSS-Co) مقاس 5 مم لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن الصلبة أو الكاشطة.	13	حبة	—	13	9	متوسط
	76100	DRAPER	11.3mm	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 11.3 مم، تُستخدم لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وفولاذ العدد.	13	حبة	—	33	30	متوسط
	43575	DRAPER	6.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يُستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	13	حبة	—	9	85	متوسط
	58247	DRAPER	SILICONE GUN	مسدس سيليكون بهيكل مفتوح يستوعب عبوات حتى 350 مل، يُستخدم لضخ مادة السيليكون العازلة أو اللاصق أو المعجون في أعمال البناء والصيانة.	12	حبة	—	25	50	متوسط
	40394	DRAPER	TOOL CASE	حقيبة/صندوق عدة فولاذي بأدراج متدرجة تنفتح على شكل مروحة لسهولة الوصول، تُستخدم لتخزين ونقل العدد اليدوية. يُستخدمها الفنيون والميكانيكيون لتنظيم العدد في مواقع العمل؛ الصورة المعروضة نموذجية لحقيبة عدة من Draper.	12	حبة	—	185	110	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	79565	DRAPER	AIR DIE GRINDER	جلاخة صغيرة (داي جراند) تعمل بالهواء المضغوط من Draper بظرف تثبيت صغير، يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني في الجلك وإزالة الحواف وتلميع المعادن في الأماكن الضيقة.	12	طقم	—	140	150	منخفض
لا تتوفر صورة	39669	DRAPER	CLAW PICK UP S/D	أداة التقاط بعمود من ومخلب زنبركي رباعي (غالباً مع طرف مغناطيسي)، تُستخدم لاسترجاع القطع والبراغي والأدوات الصغيرة الساقطة في الأماكن الضيقة أو صعبة الوصول.	12	حبة	—	15	45	منخفض
	37329	DRAPER	TAP/WR	مفتاح صنبرة (تاب) يُستخدم لإمسك لقمة القلاووظ وتدويرها يدوياً عند قطع الأسنان الداخلية في ثقب مثقوب مسبقاً.	12	حبة	—	35	90	متوسط
	22357	DRAPER	N02X38MM PZ-TYPE S/DRIVER BUL.PH#2	مفك يدوي من نوع بوزيدريف (PZ) مقاس #2 بنصل قصير 38 مم، يُستخدم لربط براغي بوزيدريف في الأماكن الضيقة التي لا يتسع فيها مفك كامل الطول.	12	قطعة	—	8	14	متوسط
	7482	DRAPER	vde ph.2 x100	مفك فيليبس معزول VDE حتى 1000 فولت (PH2 x) 100 مم)، معتمد للاستخدام الآمن من قبل الكهربائيين على المعدات الكهربائية الحية أو بالقرب منها.	12	قطعة	—	18	25	منخفض
	4519	DRAPER	FLARE NUT WRENCH	طقم مفاتيح صواميل الفلير (مفاتيح الخطوط) بطرف حلقي مفتوح جزئياً يمسك صواميل خطوط الفرامل أو الوقود من معظم الجهات، ما يقلل خطر بري أضلاع الصامولة. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال خطوط الفرامل والوقود.	12	حبة	—	55	100	منخفض
	35382	DRAPER	T-HANDLE KEX KEY	طقم مفاتيح ألن (سداسية) بمقبض على شكل حرف T من Draper يوفر عزماً أكبر وتحكماً بكلتا اليدين عند ربط المثبتات ذات الرأس السداسي الغائر. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التجميع.	12	طقم	—	95	40	منخفض
لا تتوفر صورة	14106	DRAPER	1/2X3/4 ADAPTOR	وصلة محوطة بين سن مرتع 3/4 بوصة و 1 بوصة، تُستخدم لتركيب بوكس أو ملحق بسن أصغر على سقاية أو ذراع كسر بسن أكبر أو العكس.	12	حبة	—	75	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	76024	DRAPER	MASONARY DRILL BIT, 19MM	ريشة ثقب للجدران بسن من كربيد التنجستن مقاس 12 مم، تُستخدم مع دريل دقاق لعمل ثقوب تثبيت في الطوب أو البلوك أو الخرسانة.	12	حبة	—	35	14	متوسط
لا تتوفر صورة	19154	DRAPER	EAR MUFF	واقيات أذن (سماعات) توضع فوق الأذنين للحد من التعرض للضوضاء لدى العاملين الذين يشغلون آلات أو عدداً كهربائية عالية الصوت.	12	حبة	—	35	55	متوسط
لا تتوفر صورة	50621	DRAPER	TILE CUTTER	قاطعة بلاط يدوية (من نوع الخدش والكسر، بطول قطع 160 مم) تُستخدم لخدش بلاط السيراميك وكسره على المقاس. يستخدمها فنيو البلاط وهواة أعمال الترميم.	12	حبة	—	12	110	متوسط
لا تتوفر صورة	14178	DRAPER	100MM, VISE JAW	زوج من أغطية فكوك مغناطيسية للملزمة مقاس 100 مم تُثبت على فكوك الملزمة الفولاذية لحماية القطع الطرية من الخدش. يستخدمها عمال التصنيع المعدني وهواة الأشغال اليدوية.	12	حبة	—	58	55	متوسط
	76098	DRAPER	9.3MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	12	حبة	—	30	50	متوسط
	76081	DRAPER	8.0MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2,0 مم، تُستخدم لعمل ثقوب صغيرة دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	12	حبة	—	12	15	متوسط
	61091	DRAPER	connector for hoses	وصلة خراطيم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخراطوم آخر.	12	حبة	—	12	15	متوسط
	28819	DRAPER	automotive trim removal plier	أداة/زراذية فك تجليدات السيارات من Draper تُستخدم لتحرير مشابك التجليد الداخلي والألواح دون إتلافها. يستخدمها فنيو السيارات عند فك ألواح الأبواب ولوحات التابلوه وشرائط التجليد.	12	حبة	—	176	70	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	45241	DRAPER	PLANE	فارة نجارة يدوية بجسم معدني (فارة تنعيم) مزودة بشفرة قابلة للضبط لتسوية أسطح الخشب وتنعيمها. يستخدمها النجارون في التشطيب الدقيق للأسطح وتقليم الأخشاب يدوياً.	11	حبة	—	155	170	منخفض
	51762	DRAPER	FLARING TOOL SET	طقم أدوات تفليج مواسير الفرامل من Draper يُستخدم لتشكيل أطراف مفلجة على مواسير الفرامل والوقود الصلبة لضمان إحكام إغلاقها مع الوصلات. يستخدمه فنيو السيارات عند تصنيع أو إصلاح خطوط الفرامل.	11	طقم	—	185	200	منخفض
لا تتوفر صورة	54488	DRAPER	DRILL STAND	حامل مثقاب عمودي يثبت المثقاب اليدوي في وضع رأسي فيحوّله إلى مثقاب عمودي بسيط، ما يتيح ثقباً أكثر دقة وعمودية.	11	حبة	—	185	264	مرتفع
	73072	DRAPER	HEX, BALL, AF	طقم مفاتيح ألن برؤوس كروية تسمح بإمالة المفتاح أثناء إدارة المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون مع البراغي ذات الرأس السداسي الغائر في الأماكن الضيقة.	11	طقم	—	30	70	متوسط
	69674	DRAPER	3PC FUNNEL SET	طقم أقماع بلاستيكية بمقاسات متنوعة يُستخدم لصب السوائل مثل الزيت والوقود وسائل التبريد في فتحات تعبئة المركبات أو المعدات.	11	حبة	—	15	25	منخفض
لا تتوفر صورة	68921	DRAPER	BENDING SPRING 22MMX600MM	نابض ثني فولاذي من بمقاس 22 مم × 600 مم يُمرّر فوق الماسورة النحاسية أو البلاستيكية لمنع انبعاجها أثناء ثنيها يدوياً.	11	حبة	—	27	30	منخفض
	14132	DRAPER	FRAME ROD SAW	منشار بإطار عميق يحمل شفرة على شكل قضيب من كربيد التنجستن، يُستخدم لقطع المنحنيات والأشكال الدقيقة في بلاط السيراميك والزجاج.	11	حبة	—	25	35	متوسط
	57428	DRAPER	JINUOR HACK SAW	منشار حديد يدوي بإطار فولاذي قابل للضبط وشفرة قابلة للاستبدال، يُستخدم لقطع المعادن والبلاستيك والمواسير.	11	حبة	—	15	25	منخفض
	37332	DRAPER	BARTYPE TAPWREN.6.8- 23.35MMSQ	مفتاح لقم تسنين من نوع الذراع المستقيم (T) بفكوك قابلة للضبط، يُستخدم لتثبيت وتدوير لقمه التسنين يدوياً عند قطع الأسنان الداخلية في المعادن.	11	حبة	—	98	70	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	35017	DRAPER	ARG. ARGON	منظم غاز أرجون من Draper بعدائي ضغط (محتوى الأسطوانة وضغط الخرج) للتحكم في تدفق الغاز الواقي في لحام MIG وTIG. يستخدمه اللحامون وعمال التصنيع المعدني.	11	قطعة	—	186	320	منخفض
	43580	DRAPER	13MM, MASONARY BIT, 13MM	ريشة جدار (خرسانة) مقاس 13 مم برأس من كربيد التنجستن، تُستخدم لثقب الطوب والبلوك والخرسانة.	11	حبة	—	18	12	متوسط
لا تتوفر صورة	46796	DRAPER	SPRAY PUMP, GARDEN	مضخة رش للحدائق، وهي رشاش يعمل يدوياً أو بالضغط لرش الماء أو المبيدات أو الأسمدة في الحدائق والزراعة.	11	حبة	—	388	120	متوسط
لا تتوفر صورة	27839	DRAPER	lazy tongue	أداة قابضة بذراع ممتد وآلية مقصية زنبركية تفتح للوصول إلى الأشياء وإمسакها من مسافة، مثل البرشام أو القطع الصغيرة. تُستخدم لالتقاط أو وضع المكونات الصغيرة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.	11	حبة	—	175	170	منخفض
لا تتوفر صورة	56410	DRAPER	92MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب والواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	11	حبة	—	45	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56411	DRAPER	95MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب والواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	11	حبة	—	65	150	منخفض
	14180	DRAPER	150MM VISE JAW	زوج من أغطية فكّي الملزمة المغناطيسية بقياس 150 مم، تُستخدم لحماية سطح قطعة الشغل من الخدش أثناء تثبيتها في ملزمة المنضدة.	11	حبة	—	120	35	منخفض
	76064	DRAPER	1.0MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	11	حبة	—	3	50	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	76087	DRAPER	10.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقاسة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	11	حبة	—	31	50	متوسط
لا تتوفر صورة	76119	DRAPER	1/4"	ريشة ثقب لولبية من سبيكة الكوبالت مقاس 1/4 بوصة للثقب في المعادن الصلبة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.	11	حبة	—	10	12	مرتفع
	42503	DRAPER	CLAW HAMMER	شاكوش مخلي برأس فولاذي مطروق وذراع أنبوبي ماص للصدمات، يُستخدم لدق المسامير ونزعها في أعمال النجارة العامة والأشغال المنزلية.	11	حبة	—	40	55	متوسط
	40417	DRAPER	PUNCHDOWN TOOL	أداة كبس (Punch-down) بناض يستخدمها الكهربائيون وفنيو تركيب الشبكات لتثبيت أسلاك كابلات الهاتف أو الشبكة أو البيانات وقصها داخل وحدات التوصيل من نوع IDC مثل لوحات التوزيع ومقابس الكي ستون.	11	حبة	—	35	65	متوسط
لا تتوفر صورة	13692	DRAPER	HACK SAW FRAME, 300MM	إطار منشار حديد قابل للضبط بطول 300 مم يحمل شفرة المنشار تحت شد، يُستخدم لقطع المعادن والبلاستيك والأنابيب يدوياً.	10	حبة	—	30	35	متوسط
لا تتوفر صورة	75299	DRAPER	MEASRING TAPE 5M	شريط قياس فولاذي قابل للسحب بطول 5 أمتار بشفرة ذات قفل، يُستخدم لأعمال القياس العامة في البناء والأعمال المنزلية.	10	حبة	—	18	40	متوسط
	51637	DRAPER	CHISEL, FL	إزميل بارد مسطح النصل مصنوع من الفولاذ الكربوني المقسى، يُطرق بالمطرقة لقطع المعادن غير المسخنة أو قصها أو تشكيلها.	10	حبة	—	23	20	منخفض
	90CM	DRAPER	900MM-9514	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوق بطول نحو 900 مم، مزود بعيون قياس للاتجاه الأفقي والرأسي وزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاءون والتجارون والمرمّمون للتأكد من استواء الأسطح والتجهيزات ورأسيتها.	10	حبة	—	55	96	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	61094	DRAPER	CRIMPING PLIER TV CABLES	أداة كبس لكابلات التلفزيون والأقمار الصناعية المحورية، تُستخدم لكبس موصلات من نوع F ضغطاً أو بشكل سداسي على أطراف الكابل المحوري. يستخدمها فنيو تركيب كابلات التلفزيون والأقمار الصناعية.	10	حبة	—	270	130	منخفض
	73071	DRAPER	HEX, Af	طقم مفاتيح ألن (سداسية)، يُستخدم لربط وفك المسامير والبراغي ذات الرأس السداسي الغائر الموجودة في الآلات والأثاث وتجميع المعدات.	10	طقم	—	30	25	منخفض
	73072	DRAPER	HEX, BALL, AF	طقم مفاتيح ألن برؤوس كروية تسمح بإمالة المفتاح أثناء إدارة المثبت. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون مع البراغي ذات الرأس السداسي الغائر في الأماكن الضيقة.	10	طقم	—	30	70	متوسط
لا تتوفر صورة	82805	DRAPER	HEEL BAR	عتلة فولاذية ثقيلة بقاعدة منحنية، تُستخدم للعتل والرفع وفصل المواد الثقيلة مثل المنصات الخشبية والأرضيات وقواعد الآلات.	10	حبة	—	50	90	متوسط
لا تتوفر صورة	13963	DRAPER	HAND RIVTER	مسدس برشام يدوي (برشام أعمى) يثبت البراشيم بسحب المغزل عبر جسم البرشام باستخدام رافعة المقبضين؛ يُستخدم في أعمال الصاج والتصنيع المعدني.	10	حبة	—	49	70	متوسط
لا تتوفر صورة	43716	DRAPER	CORE BIT, DIAMOND	لقمة تخريم ماسية (كور) تُستخدم مع مثقاب دوّار أو ماكينة تخريم لعمل ثقوب كبيرة القطر في مواد البناء والخرسانة والبلاط، مثل مداخل المواسير أو الكابلات. يستخدمها البنّاءون والمرغّبون.	10	حبة	—	340	200	منخفض
	13840	DRAPER	HAND DRILL	دريل يدوي بمقبض مسدسي وآلية ذراع مسنّنة، يُستخدم لعمل ثقوب صغيرة في الخشب أو المواد الخفيفة دون الحاجة إلى كهرباء.	10	حبة	—	90	100	منخفض
لا تتوفر صورة	45245	DRAPER	VACUUM BASE TABLE VICE	ملزمة طاولة صغيرة بقاعدة تفريغ تلتصق بسطح المنضدة بالشفط، وتُستخدم في أعمال التثبيت الخفيفة في الهوايات وصناعة المجسمات وورش العمل الصغيرة.	10	حبة	—	150	165	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	35008	DRAPER	REG.ACET	منظم غاز أسيتيلين من Draper بعدائي ضغط (محتوى الأسطوانة وضغط الخرج) للتحكم في تدفق الأسيتيلين في أعمال اللحام والقطع بالأكسجين والوقود. يستخدمه اللحامون وعمال التصنيع المعدني.	10	قطعة	—	186	260	منخفض
	48932	DRAPER	NO.2 X 100MM CROSS S/DRIVER	مفك برأس متصالب (نوع فيليبس) مقاس 2# وعمود 100 مم، يُستخدم لربط وفك براغي فيليبس في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والإصلاحات المنزلية.	10	قطعة	—	8	18	منخفض
لا تتوفر صورة	57841	DRAPER	GREASE GUN HOSE	خرطوم مطاطي مرن عالي الضغط مزود بوصلة هيدروليكية، يُستخدم كامتداد بين مسدس الشحم ونقاط التشحيم صعبة الوصول في المركبات والآلات.	10	حبة	—	12	25	متوسط
	64368	DRAPER	VDE, S.D	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، ويشمل شفرات قابلة للتبديل مسطحة وصليبية وغيرها. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن بالمفك على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	10	حبة	—	39	80	منخفض
	64367	DRAPER	VDE, S.D	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، ويشمل شفرات قابلة للتبديل مسطحة وصليبية وغيرها. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن بالمفك على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	10	حبة	—	35	80	منخفض
	64422	DRAPER	VDE, S.D	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، ويشمل شفرات قابلة للتبديل مسطحة وصليبية وغيرها. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن بالمفك على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	10	حبة	—	45	80	منخفض
	64419	DRAPER	VDE, S.D	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، ويشمل شفرات قابلة للتبديل مسطحة وصليبية وغيرها. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن بالمفك على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	10	حبة	—	45	80	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	64414	DRAPER	VDE, S.D	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، ويشمل شفرات قابلة للتبديل مسطحة وصلببية وغيرها. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن بالمفك على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	10	حبة	—	45	80	منخفض
	35037	DRAPER	TYPE 5, NOZZLE	فوهة شعلة لحام/قطع نحاسية مسحوبة تُستخدم مع شعلة الأكسي أسيتيلين في أعمال اللحام بالغاز واللحام النحاسي؛ ويُختار مقياس الفوهة بحسب سماكة المادة.	10	حبة	—	22	15	منخفض
	28420	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 16MM SIZE, 6PT.LONG	لقمة بوكس صدمية مقياس 16 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، طويلة (عميقة)، للاستخدام مع مفتاح ربط صدمي.	10	حبة	—	25	28	منخفض
لا تتوفر صورة	43587	DRAPER	16 X 200MM MASONRY DRILL PCKD	لقمة ثقب للمباني برأس كربيدي بقطر 14 مم وطول 200 مم، تُستخدم في المثقاب الدقّاق لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة. يستخدمها البنّاءون والمركبون للتثبيت في الجدران المبنية.	10	حبة	—	55	50	متوسط
	22333	DRAPER	PLASTIC FLOAT	مساحة لياسة بلاستيكية من البوليسترين عالي المقاومة للصدمات، يستخدمها عمال اللياسة لتنعيم وإنهاء طبقات البياض والجص والمونة على الجدران والأسقف.	10	حبة	—	22	20	منخفض
	78999	DRAPER	DMM	جهاز ملتي ميتر رقمي من Draper يقيس الجهد والتيار والمقاومة والاستمرارية ودرجة الحرارة. يستخدمه الكهربائيون والفنيون في التشخيص الكهربائي العام.	10	حبة	—	230	190	منخفض
لا تتوفر صورة	41080	DRAPER	48MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركّب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	10	حبة	—	29	150	منخفض
	74697	DRAPER	SHARPENING STONE	حجر شحذ (مسن) مزدوج الوجهين بخشونتين خشنة وناعمة، يُستخدم لشحذ وصلل حواف الأزاميل والسكاكين وأدوات القطع الأخرى.	10	وحدة	—	25	20	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	43577	DRAPER	8MM, MASONARY	ريشة جدار مقاس 8 مم برأس كربيد تُستخدم مع مثقاب مطرقي أو دوار مطرقي لثقب جدران الطوب والبلوك والخرسانة، مثلاً لتركيب الفيشر والمثبتات.	10	حبة	—	8	12	منخفض
	76080	DRAPER	7.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	10	حبة	—	15	85	متوسط
	76096	DRAPER	7.2MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	10	حبة	—	15	50	متوسط
لا تتوفر صورة	41082	DRAPER	51MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْكب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	10	حبة	—	30	150	منخفض
لا تتوفر صورة	52964	DRAPER	17MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْكب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	10	حبة	—	15	150	منخفض
لا تتوفر صورة	76099	DRAPER	10.3MM, COBALT	ريشة ثقب لولبية من سبيكة الكوبالت مقاس 10.3 مم للثقب في المعادن الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.	10	حبة	—	15	18	مرتفع
	76082	DRAPER	8.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	10	حبة	—	13	50	متوسط
	76090	DRAPER	12.0MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2.0 مم، تُستخدم لعمل ثقبو صغيرة دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	10	حبة	—	18	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	43577	DRAPER	8.0MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2.0 مم، تُستخدم لعمل ثقوب صغيرة دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	10	حبة	—	13	15	متوسط
لا تتوفر صورة	19654	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper: تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادةً ما تكون عددًا يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	10	حبة	—	36	45	منخفض
لا تتوفر صورة	21853	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper: تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادةً ما تكون عددًا يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	10	حبة	—	25	45	منخفض
	55820	DRAPER	connector for hoses	وصلة خرطوم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخرطوم آخر.	10	حبة	—	22	15	متوسط
	55195	DRAPER	connector for hoses	وصلة خرطوم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخرطوم آخر.	10	حبة	—	10	15	متوسط
	43364	DRAPER	PLANE	فارة نجارة يدوية بجسم معدني (فارة تنعيم) مزودة بشفرة قابلة للضبط لتسوية أسطح الخشب وتنعيمها. يستخدمها النجارون في التشطيب الدقيق للأسطح وتقليم الأخشاب يدويًا.	9	حبة	—	110	170	منخفض
	90CM	DRAPER	900MM-9514	ميزان مياه من الألمنيوم بمقطع صندوق بطول نحو 900 مم، مزود بعيون قياس للاتجاه الأفقي والرأسي وزاوية 45 درجة. يستخدمه البنّاءون والنجارون والمرمّجون للتأكد من استواء الأسطح والتجهيزات ورأسيتها.	9	حبة	—	55	96	متوسط
	55360	DRAPER	IMPACT WR	مفتاح صدم هوائي، يُستخدم مع البوكسات ومصدر هواء مضغوط لشد أو فك المثبتات عالية العزم بسرعة، مثل صواميل العجلات.	9	حبة	—	560	581	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	15101	DRAPER	IR THERMOMETER	مقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء (IR) يُستخدم لأخذ قراءات سريعة لدرجة حرارة الأسطح دون تلامس، ويُستعمل عادةً في أعمال السيارات والتكييف والصيانة الصناعية.	9	حبة	—	170	100	منخفض
	29613	DRAPER	S/D SET	طقم مفكات داخل حقيبة تخزين يضم رؤوساً مسطحة وفيليبس وأنواعاً أخرى، يُستخدم في مهام الربط المنزلية وأعمال الورشة العامة.	9	طقم	—	110	96	متوسط
	34237	DRAPER	O/S SPRING CALIPER 150MM	كاليبر خارجي زنبركي (150 مم) يُستخدم للقياس الخارجي المقارن للقطع المستديرة أو المنحنية، حيث تُنقل القراءة إلى مسطرة.	9	حبة	—	20	55	منخفض
لا تتوفر صورة	38081	DRAPER	MECH. CREEPER	زحافة ميكانيكي بعجلات، يستخدمها فنيو السيارات للاستلقاء عليها والانزلاق أسفل المركبة لأعمال الهيكل السفلي.	9	حبة	—	120	220	منخفض
لا تتوفر صورة	45785	DRAPER	SWIVEL BASE FOR 150MM, VISE 6 "	قاعدة دوارة ولوح تثبيت يسمح لملمزة الطاولة مقاس 150 مم (6 بوصات) بالدوران والتثبيت بزوايا مختلفة على طاولة العمل، مما يحسن الوصول إلى قطعة العمل.	9	حبة	—	60	70	متوسط
	56244	DRAPER	CYL. HONE	أداة جليخ أسطوانات المحرك من Draper بمحرك من قابل للضبط وأحجار كاشطة، تُستخدم لإزالة اللمعان وتشطيب التجويف الداخلي لأسطوانات المحرك. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو إعادة تأهيل المحركات قبل تركيب شتاير مكابس جديدة.	9	حبة	—	35	140	منخفض
	55488	DRAPER	8X150MM, MECH, S/D	مفك ميكانيكي مسطح النصل بطرف 8 مم وعمود 150 مم، يُستخدم لربط البراغي ذات الشق في الأعمال الميكانيكية العامة.	9	قطعة	—	7	20	منخفض
لا تتوفر صورة	43306	DRAPER	ROLLER	أسطوانة (رأس) رولة دهان تُركب على إطار الرولة، وتُستخدم لتطبيق الدهان أو الطلاءات بسرعة على الأسطح المستوية الكبيرة في الجدران والأسقف.	9	حبة	—	8	20	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	75299	DRAPER	5M-MEASURING TAPE	شريط قياس قابل للسحب بطول 5 أمتار يُستخدم لأعمال القياس العامة في الورش والبناء والأعمال المنزلية.	9	حبة	—	18	40	متوسط
	4501	DRAPER	FLARE NUT WRENCH	طقم مفاتيح صواميل الفلير (مفاتيح الخطوط) بطرف حلقي مفتوح جزئياً يمسك صواميل خطوط الفرامل أو الوقود من معظم الجهات، ما يقلل خطر بري أضلاع الصامولة. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال خطوط الفرامل والوقود.	9	حبة	—	55	100	منخفض
	12744	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 14MM SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، مقاس 14 مم، 6 أضلاع، نمط قصير، تُستخدم مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية والكهربائية في أعمال السيارات والأعمال الميكانيكية العامة.	9	حبة	—	21	35	متوسط
	31513	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 14MM SIZE, 6PT, SH	لقمة بوكس صدمية بسن مربع 1/2 بوصة، مقاس 14 مم، 6 أضلاع، نمط قصير، تُستخدم مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية والكهربائية في أعمال السيارات والأعمال الميكانيكية العامة.	9	حبة	—	28	35	متوسط
	12739	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 16MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة بوكس صدمية مقاس 16 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، طويلة (عميقة)، للاستخدام مع مفتاح ربط صدمي.	9	حبة	—	26	28	منخفض
	13762	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 18MM SIZE, 6PT, LONG	بحة صدم طويلة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 18 مم، تُستخدم مع مفتاح الصدم في أعمال مثبتات السيارات والميكانيكا التي تتطلب وصولاً إضافياً.	9	حبة	—	24	28	منخفض
	28488	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 16MM SIZE, 6PT, SH	بحة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، 6 أضلاع، مقاس 16 مم، تُستخدم مع مفتاح الصدم لفك وتركيب الصواميل والمسامير أثناء إصلاح المركبات والآلات.	9	حبة	—	24	25	منخفض
	21284	DRAPER	CLAW HAMMER	شاكوش مخلي برأس فولاذي مطروق وذراع أنبوبي ماص للصدمات، يُستخدم لدق المسامير ونزعها في أعمال النجارة العامة والأشغال المنزلية.	9	حبة	—	35	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	51677	DRAPER	AIR DRILL	مثقاب هوائي يعمل بالهواء المضغوط لتقّب المعادن وغيرها من المواد. يُستخدم في تطبيقات السيارات وأعمال الصاج والورش العامة حيث يلزم مثقاب خفيف الوزن وعالي العزم.	9	حبة	—	470	240	متوسط
	35035	DRAPER	WELDING NOZZLE	فوهة (بزيوز) شعلة لحام بالغاز. تُستخدم مع شعلة الأكسجين والوقود لتشكيل اللهب وتوجيهه في لحام المعادن أو قطعها أو تنحيسها.	9	حبة	—	22	25	متوسط
لا تتوفر صورة	73042	DRAPER	BALL, HEX KEY	طقم مفاتيح ألن (سداسية) بأطراف كروية يتيح ربط المسامير ذات الرأس السداسي الغائر بزواوية مائلة أو بشكل مستقيم. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو تجميع الآلات وهواة الأشغال اليدوية.	9	طقم	—	70	15	متوسط
لا تتوفر صورة	41074	DRAPER	32MM	ريشة توسيع/تخویش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	9	حبة	—	21	45	منخفض
لا تتوفر صورة	41088	DRAPER	76MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرگب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	9	حبة	—	42	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41075	DRAPER	35MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرگب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	9	حبة	—	28	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41079	DRAPER	44MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرگب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	9	حبة	—	52	150	منخفض
	55194	DRAPER	connector for hoses	وصلة خراطيم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخراطيم آخر.	9	حبة	—	10	15	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	83028	DRAPER	f-flamp 200mm	مشبك (كلامب) على شكل حرف F بسعة 250 مم، يُستخدم لتثبيت قطع العمل معاً تحت ضغط أثناء اللصق أو التجميع أو التصنيع.	8	حبة	—	30	35	مرتفع
لا تتوفر صورة	83036	DRAPER	F-flamp 250mm	مشبك (كلامب) على شكل حرف F بسعة 250 مم، يُستخدم لتثبيت قطع العمل معاً تحت ضغط أثناء اللصق أو التجميع أو التصنيع.	8	حبة	—	32	35	مرتفع
	86674	DRAPER	TOOL BOX	صندوق عدة محمول يُستخدم لحمل وتخزين العدد اليدوية. يستخدمه أصحاب الحرف والهواة لنقل العدد من موقع العمل وإليه.	8	حبة	—	180	95	متوسط
	38275	DRAPER	WIRE STRIPPER	أداة تعرية أسلاك أوتوماتيكية تمسك السلك وتقطعه وتنزع العزل عن الكابل الكهربائي بضغط واحدة، يستخدمها الكهربائيون لتجهيز الأسلاك بسرعة ونظافة.	8	حبة	—	118	40	متوسط
	81642	DRAPER	SELF GRIP C CLAMP, 280MM	مشبك (كلامب) على شكل حرف C بقبضة ذاتية وتحرير سريع بسعة 280 مم، يُستخدم لتثبيت قطع العمل بإحكام أثناء اللحام أو اللصق أو التجميع.	8	حبة	—	45	85	متوسط
لا تتوفر صورة	52335	DRAPER	CALIPER WIND BACK	أداة إرجاع مكبس ملقط الفرامل، تُستخدم لإرجاع مكابس فرامل الأقراص داخل تجاويفها باللف أو الكبس عند تركيب فحمت فرامل جديدة.	8	حبة	—	130	90	متوسط
لا تتوفر صورة	69730	DRAPER	D.HANDLE WITH SCREEN CUTTER	مقبض على شكل حرف D مزود بسلك قطع، يُستخدم لقطع زجاج السيارات المتشقق أو المهشم والمادة العازلة المحيطة به أثناء استبدال زجاج المركبة.	8	حبة	—	130	35	متوسط
	41431	DRAPER	ROTARY WIRE BRUSH	فرشاة سلكية دائرية بأسلاك مجعدة تُركب على المثقاب الكهربائي أو محور الجلاخة المكتبية. يستخدمها الحرفيون والميكانيكيون لإزالة الصدأ والدهان والقشور عن الأسطح المعدنية ولأعمال تنظيف الأسطح عموماً.	8	حبة	—	15	18	متوسط
	54722	DRAPER	1 PAIR OF 6 TONNE AXLE STANDS	زوج من حوامل المحاور (استاندات) بحمولة 6 أطنان تُستخدم لدعم المركبة بأمان بعد رفعها بالرافعة. يستخدمها الميكانيكيون والهواة لإبقاء المركبة مرفوعة أثناء العمل تحتها.	8	Pr	—	580	840	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	69674	DRAPER	3PC FUNNEL SET	طقم أقماع بلاستيكية متداخلة بمقاسات متدرجة، يُستخدم لنقل زيت المحرك والوقود وسائل التبريد ووسائل الورشة الأخرى إلى الأوعية أو نقاط التعبئة دون انسكاب.	8	حبة	—	15	25	منخفض
	63307	DRAPER	HELMET, WHITE	خوذة سلامة بيضاء معتمدة وفق معايير ANSI بنظام تعليق قابل للضغط، تُلبس لحماية الرأس في مواقع البناء والمواقع الصناعية.	8	حبة	—	25	35	منخفض
	76081	DRAPER	8MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2.0 مم، تُستخدم لعمل ثقب صغيرة دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	8	حبة	—	22	15	متوسط
لا تتوفر صورة	32250	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	8	حبة	—	70	120	منخفض
لا تتوفر صورة	37332	DRAPER	TAP, WRENCH	مفتاح لقم تسنين يُستخدم لتثبيت وتدوير لقم التسنين يدوياً عند قطع الأسنان الداخلية في المعادن. يستخدمه الخراطون والفنيون.	8	حبة	—	80	65	متوسط
	19779	DRAPER	CRIMPER	أداة كبس (زرادية كبس) بآلية سقاطة تُستخدم لتثبيت الأطراف الكهربائية وأكواع الكابلات على نهايات الأسلاك، بما يضمن كبسة محكمة ومتسقة.	8	حبة	—	75	75	مرتفع
	82664	DRAPER	FILLING KNIFE	سكين معجون مرنة تُستخدم لوضع معجون التصليح وتعيمه في الشقوق والفجوات والثقوب في الجدران والأعمال الخشبية قبل الصنفرة والدهان.	8	حبة	—	16	18	منخفض
لا تتوفر صورة	37331	DRAPER	BAR TYPE TAPWREN, 4.25 - 17.7MSQ	مفتاح لقم تسنين من نوع الذراع يغطي أذرع اللقم المربعة من نحو 4.25 إلى 17.7 مم، يُستخدم لتثبيت وتدوير لقم التسنين يدوياً عند قطع الأسنان الداخلية. يستخدمه الخراطون والفنيون.	8	حبة	—	95	140	منخفض
	43503	DRAPER	5.5X200MM, ENGR, S/D	مفك مسطح للمهندسين مقاس 75 × 3 مم بطرف متوازٍ، يُستخدم للمسامير الصغيرة ذات الرأس المشقوق في الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال الأجهزة.	8	قطعة	—	13	18	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	31996	DRAPER	15X17MM	مفتاح ربط مشترك بسقاطة (راتشيت) بفتحتي 15 مم و 17 مم، يتيح تدوير المثبت بشكل متواصل دون رفع الأداة وإعادة وضعها؛ مفيد في الأماكن الضيقة.	8	حبة	—	40	45	متوسط
	31995	DRAPER	13X14MM	مفتاح ربط لصواميل الوصلات (مفتاح حلقي مشقوق) بمقاسي 13 مم × 14 مم، يُستخدم لإمساك وصلات خطوط الفرامل والوقود السداسية دون تدوير أحرفها أو إتلافها.	8	حبة	—	35	50	متوسط
	64413	DRAPER	VDE, S.D	طقم مفكات معزولة بمواصفة VDE من Draper مصنف للعمل بالقرب من الدوائر الكهربائية الحية، ويشمل شفرات قابلة للتبديل مسطحة وصلبية وغيرها. يستخدمه الكهربائيون للعمل الآمن بالمفك على المعدات المكهربة أو بالقرب منها.	8	حبة	—	39	80	منخفض
لا تتوفر صورة	37874	DRAPER	4T, BODY PULLER LIT	طقم سحب هياكل بحمولة 4 أطنان، يتكوّن عادة من مطرقة انزلاقية مع خطاطيف ومشابك تُستخدم في سحابة السيارات لسحب الانبعاجات وتقويم الألواح التالفة.	8	طقم	—	480	770	متوسط
	37873	DRAPER	VOLTAGE TESTER	مفك اختبار جهد كهربائي مزود بمصباح مؤشر في المقبض، يستخدمه الكهربائيون للتحقق من وجود جهد التيار المتردد في المقابس والتجهيزات.	8	حبة	—	150	25	متوسط
لا تتوفر صورة	43583	DRAPER	MASONARY DRILL BIT, 12MM	ريشة ثقب خرسانة مقاس 12 مم برأس كربيدي، مصممة للثقب في الطوب والبلوك والخرسانة باستخدام مثقاب دوّار أو مثقاب مطرقي.	8	حبة	—	15	15	مرتفع
لا تتوفر صورة	42604	DRAPER	MASONARY DRILL BIT 19MM	ريشة ثقب خرسانة بقياس 19 مم برأس من الكربيد، تُستخدم مع المثقاب المطرقي لعمل ثقوب أكبر قطرًا في الطوب والبلوك والخرسانة.	8	حبة	—	55	25	متوسط
	63307	DRAPER	HEMETMWHITE	خوذة سلامة بيضاء معتمدة وفق معايير ANSI بنظام تعليق قابل للضبط، تُلبس لحماية الرأس في مواقع البناء والمواقع الصناعية.	8	حبة	—	25	35	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	44238	DRAPER	MEASURING WHEEL	عجلة قياس مسافات، أداة يدوية بعجلة وعداد مسافة تُدرج على الأرض لقياس المسافات. يستخدمها المساحون والبنّاؤون ومنسقي الحقائق للقياس السريع للمسافات.	8	حبة	—	350	250	منخفض
لا تتوفر صورة	13701	DRAPER	lazy tongue	أداة قابضة بذراع ممتد وآلية مقصية زنبركية تنفتح للوصول إلى الأشياء وإمساكها من مسافة، مثل البرشام أو القطع الصغيرة. تُستخدم لالتقاط أو وضع المكونات الصغيرة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.	8	حبة	—	175	170	منخفض
لا تتوفر صورة	76099	DRAPER	10.3MM, COBALT	ريشة ثقب لولبية من سبيكة الكوبالت مقاس 10,3 مم للثقب في المعادن الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.	8	حبة	—	27	18	مرتفع
	76085	DRAPER	9.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	8	حبة	—	13	50	متوسط
لا تتوفر صورة	64440	DRAPER	MARKING GAUGE	أداة تخطيط (مخطاط) تُستخدم لرسم خط مواز لحافة القطعة على مسافة محددة لضمان دقة القطع وأعمال الوصلات. يستخدمها النجارون وصانعو الأثاث.	8	حبة	—	80	55	متوسط
	72376	DRAPER	BENDER 8/10/12	ثناية مواسير يدوية بقوالب قابلة للتبديل لمقاسات 8 و10 و12 مم قطراً خارجياً، يستخدمها السباكون والفنيون لثني مواسير النحاس الطرية إلى الزاوية المطلوبة دون انبعاجها.	8	حبة	—	135	130	متوسط
	48566	DRAPER	TOOL BOX	صندوق عدة محمول يُستخدم لحمل وتخزين العدد اليدوية. يستخدمه أصحاب الحرف والهواة لنقل العدد من موقع العمل وإليه.	7	حبة	—	285	95	متوسط
	69266	DRAPER	PLIER, 160MM, COMB	زرادية مشتركة متعددة الاستخدامات (160 مم) بفكوك قابضة وقاطع جانبي، تُستخدم للإمساك بالأسلاك ونبيها وقطعها في أعمال الإصلاح العامة.	7	حبة	—	18	35	متوسط


الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	43862	DRAPER	4 WAY WRENCH	مفتاح عجلات رباعي (صليبي) بأربعة مقاسات مختلفة في أطرافه. يستخدمه السائقون والميكانيكيون لفك وربط صواميل عجلات المركبات.	7	حبة	—	35	50	منخفض
	19193	DRAPER	DOOR TRIM REMOVAL TOOL	أداة خلع كسوة أبواب المركبات ومشابكها، تُستخدم لفك ألواح الأبواب والكسوة الداخلية دون إتلاف مشابك التثبيت البلاستيكية.	7	حبة	—	20	35	منخفض
لا تتوفر صورة	33606	DRAPER	BRAKE, PISTON CALIPER	أداة إرجاع مكابس ملاقط الفرامل تُستخدم لسحب مكابس ملاقط فرامل الأقراص إلى الداخل لتمكين تركيب فحمت فرامل جديدة أكثر سمكًا. يستخدمها الميكانيكيون أثناء استبدال فحمت الفرامل.	7	طقم	—	325	170	منخفض
لا تتوفر صورة	30805	DRAPER	3PC PULLEY WHEEL PULLER KIT	طقم سخابة طارات مكوّن من 3 قطع، يُستخدم لخلع طارات سيور الإدارة من العمود (مثل طارة الديمو أو عمود المرفق) دون إتلاف الطارة أو العمود.	7	طقم	—	700	178	مرتفع
	14145	DRAPER	CLAMP-ON HOBBY VISE 50MM	ملزمة هواية صغيرة بفك مقاس 50 مم تُثبّت على حافة طاولة العمل بمسمار إبهامي، وتُستخدم لتثبيت القطع الصغيرة في أعمال النمذجة أو صياغة المجوهرات أو الإصلاحات الخفيفة.	7	حبة	—	36	50	منخفض
	39451	DRAPER	INSIDE SPRING CALIPER 150MM	كالبير داخلي زنبركي (150 مم) يُستخدم لأخذ قياسات داخلية مقارنة للتجاويف والفتحات، وتُنقل القراءة إلى مسطرة.	7	حبة	—	20	55	منخفض
لا تتوفر صورة	9220	DRAPER	TROWEL	مسطرين بناء بنصل مسطح مدبب يستخدمه البنّاءون والمليّسون لفرد المونة أو الجبس أو الأسمنت وتشكيلها وتنعيمها.	7	حبة	—	13	25	مرتفع
لا تتوفر صورة	52345	DRAPER	ENGRAVER	قلم نقش يدوي اهتزازي يحفر علامات أو نصوصاً تعريفية على الأسطح المعدنية والبلاستيكية والزجاجية؛ يُستخدم للترقيم الأمني للعدد والمعدات.	7	حبة	—	70	55	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	56866	DRAPER	12MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاذ الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه التجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	7	حبة	—	18	50	منخفض
	55490	DRAPER	9.5X150MM-MECH. S/D	مفك ميكانيكي مسطح النصل بطرف 9.5 مم وعمود 150 مم، يُستخدم لربط البراغي الكبيرة ذات الشق في أعمال التجميع والإصلاح الميكانيكية.	7	قطعة	—	11	22	منخفض
لا تتوفر صورة	19830	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	7	قطعة	—	8	120	منخفض
	19498	DRAPER	3.2X63MM S/D	مفك ميكانيكي مسطح النصل بطرف 3.2 مم وعمود 63 مم، يُستخدم لربط وفك البراغي الصغيرة ذات الشق في الأعمال الميكانيكية والكهربائية.	7	قطعة	—	10	20	منخفض
لا تتوفر صورة	80019	DRAPER	11 X 400MM MASONRY DRILL PCKD	لقمة ثقب للمباني برأس كربيدي بقطر 14 مم وطول 200 مم، تُستخدم في المثقاب الدقّاق لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة. يستخدمها البنّاءون والمركّبون للتثبيت في الجدران المبنية.	7	حبة	—	35	50	متوسط
لا تتوفر صورة	78998	DRAPER	DMM	جهاز ملتي ميتر رقمي، يستخدمه الكهربائيون والفنيون لقياس الجهد والتيار والمقاومة في الدوائر الكهربائية والإلكترونية.	7	حبة	—	180	120	متوسط
لا تتوفر صورة	19712	DRAPER	FORK, ST.ST	أداة من الفولاذ المقاوم للصدأ على شكل شوكة تُستخدم في أعمال المناولة العامة في الورش والصيانة؛ ويعتمد الاستخدام الدقيق على مقاس هذا الصنف وتصميمه تحديداً.	7	حبة	—	25	15	منخفض
لا تتوفر صورة	9216	DRAPER	WISE	ملزمة منضدة هندسية من الحديد الزهر من Draper تُثبّت على منضدة العمل لإمساك القطع المعدنية أو الخشبية بإحكام. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني والهواة في أعمال المبرد والقص والثقب والتجميع.	7	حبة	—	26	280	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	41084	DRAPER	HOLE SAW 60MM	منشار ثقب كاسي الشكل مقاس 60 مم يُرْغَب على المثقاب الكهربائي عبر عمود تركيب، ويُستخدم لقطع ثقب دائرية نظيفة في الخشب أو البلاستيك أو الألواح المعدنية الرقيقة.	7	حبة	—	57	55	متوسط
لا تتوفر صورة	52968	DRAPER	29MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	7	حبة	—	27	150	منخفض
	76072	DRAPER	4.0mm	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقسية أو الكاشطة.	7	حبة	—	6	85	متوسط
	76098	DRAPER	9.3MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقسية والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	7	حبة	—	24	50	متوسط
	76097	DRAPER	8.3MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقسية والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	7	حبة	—	12	50	متوسط
لا تتوفر صورة	21851	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper؛ تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادةً ما تكون عدداً يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	7	حبة	—	25	45	منخفض
	78918	DRAPER	PIPE WRENCH 14"	مفتاح مواسير من طراز ستيلسون مقاس 18 بوصة بفكوك مسننة قابلة للضبط، يستخدمه السباكون وفنيو تركيب المواسير لإمساك وإدارة المواسير الدائرية وتجهيزاتها.	7	حبة	—	75	160	مرتفع
لا تتوفر صورة	69172	DRAPER	VDE COMBINATION PLIER 200MM	زرادية مشتركة معزولة وفق معيار VDE لجهد 1000 فولت بطول 200 مم، يستخدمها الكهربائيون لقص الأسلاك وإمساكها وثنيها بأمان بالقرب من الدوائر الحية.	7	حبة	—	50	80	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	55198	DRAPER	connector for hoses	وصلة خراطيم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخراطوم آخر.	7	حبة	—	8	15	متوسط
	54465	DRAPER	PLASTIC PIPE CUTTER	قاطع مواسير بلاستيكية، أداة يدوية تعمل بحركة مقصية يستخدمها السباكون لعمل قطع نظيف وعمودي في المواسير والأنابيب البلاستيكية.	6	حبة	—	200	80	منخفض
لا تتوفر صورة	2883	DRAPER	KNIFE - DRAPER	سكين قطع من إنتاج Draper بشفرة قابلة للطي أو ثابتة، يُستخدم في أعمال القطع العامة مثل فتح الصناديق وقص المواد اللوحية. يستخدمه الفنيون وعاملو المستودعات.	6	طقم	—	35	30	متوسط
	52616	DRAPER	TIMING LIGHT	مصباح ضبط توقيت زينون (ستروب) يُستخدم لفحص وضبط توقيت الإشعال في محركات البنزين عبر الوميض المتزامن مع الشرارة. يستخدمه الميكانيكيون أثناء ضبط المحرك.	6	حبة	—	130	190	منخفض
	33836	DRAPER	SELF GRIP METAL WORK 3PC	طقم زرايات قفل (كماشات قفل) من 3 قطع بمقاسات أعمال المعادن، يُستخدم للإمساك بالقطع وتثبيتها بإحكام أثناء اللحام والتصنيع والإصلاح.	6	طقم	—	145	130	منخفض
	35574	DRAPER	220MM CRIMPING TOOL	أداة كبس أطراف كهربائية بحركة راتشيت من Draper بطول 220 مم تُستخدم لكبس الأطراف الكهربائية المعزولة على نهايات الأسلاك بضغط ثابت. يستخدمها الكهربائيون لعمل توصيلات سلكية موثوقة.	6	حبة	—	290	100	منخفض
	27591	DRAPER	SCREW HOLDING/2PC SET	طقم من قطعتين من مفكات الميكانيكيين الماسكة للبراغي، بفكوك نابضية في طرف النصل تمسك البرغي في مكانه، وهو مفيد لبدء ربط المثبتات في المواضع الحرجة أو الغائرة.	6	طقم	—	45	20	منخفض
لا تتوفر صورة	73183	DRAPER	DIGITAL TYRE GAUGE	مقياس ضغط إطارات رقمي يعرض قراءة إلكترونية لضغط نفخ الإطار، يستخدمه السائقون والميكانيكيون لصيانة الإطارات بدقة.	6	حبة	—	70	90	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	2578	DRAPER	3/4DR, 17PC, MM	طقم بوكسات متري مكوّن من 17 قطعة لسقطة بسن مربع 3/4 بوصة، يأتي في حقيبة معدنية، ويُستخدم في أعمال الربط الميكانيكية والصناعية الشاقة.	6	طقم	—	1,700	1,500	منخفض
	65549	DRAPER	WIRE FEEDER	بكرة تغذية سلك لماكينه لحام MIG، وهي عجلة محددة ثرغب داخل وحدة تغذية السلك في ماكينة اللحام لتمسك سلك اللحام وتدفعه عبر الشعلة.	6	حبة	—	45	40	منخفض
لا تتوفر صورة	43358	DRAPER	TROWEL	مسطرين بناء بنصل مسطح مدبب يستخدمه البناؤون والمليّسون لفرد المونة أو الجبس أو الأسمنت وتشكيلها وتعيمها.	6	حبة	—	40	25	مرتفع
لا تتوفر صورة	54504	DRAPER	SPARK PLUG	شمعة إشعال، وهي عنصر الإشعال الذي يُرغب لولبياً في رأس أسطوانة محرك البنزين وينتج الشرارة اللازمة لإشعال خليط الهواء والوقود؛ يستخدمها الميكانيكيون عند صيانة نظام إشعال المحرك.	6	حبة	—	60	30	منخفض
لا تتوفر صورة	37331	DRAPER	TAP, WRENCH	مفتاح صنبرة (تاب) من نوع السقطة بفكوك قابلة للضبط تمسك لقمة القلاووظ وتتيح تدويرها لقطع أسنان داخلية في ثقب مثقوب مسبقاً.	6	حبة	—	65	90	متوسط
	41026	DRAPER	BATTERY TESTER 12V-ALTR	جهاز محمول لفحص البطارية والدينامو بجهد 12 فولت يقيس جهد البطارية عند التدوير وخرج الشحن (الدينامو). يستخدمه الميكانيكيون لتشخيص أعطال أنظمة التشغيل والشحن في المركبات.	6	حبة	—	135	80	متوسط
لا تتوفر صورة	22633	DRAPER	Øx75mm	مفك مسطح مقاس 6 × 38 مم يُستخدم في ربط المسامير المشقوقة وأعمال التعتيل الخفيفة. يستخدمه الفنيون وهواة الأشغال اليدوية.	6	قطعة	—	10	20	متوسط
	35383	DRAPER	T-HANDLE KEX KEY	طقم مفاتيح ألن (سداسية) بمقبض على شكل حرف T من Draper يوفر عزماً أكبر وتحكماً بكلتا اليدين عند ربط المتبئات ذات الرأس السداسي الغائر. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التجميع.	6	طقم	—	95	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	15/16"	DRAPER	COMB.WRENCH-36933	مفتاح مشترك مقاس 5/16 بوصة (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس)، يُستخدم في أعمال الربط بالمقاسات الإنجليزية على الآلات والمركبات القديمة.	6	حبة	—	35	20	متوسط
	28496	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 17MM SIZE, 6PT.SH	لقمة بوكس صدمية مقاس 17 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، نمط قصير، للاستخدام مع مفتاح ربط صدمي.	6	حبة	—	28	25	منخفض
	13975	DRAPER	CLAW HAMMER	شاكوش مخلي برأس فولاذي مطروق وذراع أنبوبي ماص للصدمات، يُستخدم لدق المسامير ونزعها في أعمال النجارة العامة والأشغال المنزلية.	6	حبة	—	35	55	متوسط
	49301	DRAPER	GRINDING POINT SET	طقم أحجار جليخ مركبة من Draper بأشكال كاشطة متنوعة مثبتة على أعمدة للاستخدام مع الجلاخة الصغيرة (داي جراند) أو الأداة الدوارة. يستخدمه عمال المعادن في الجليخ وإزالة الحواف والتشكيل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.	6	طقم	—	15	55	منخفض
	14160	DRAPER	FLEX.HEEAD HANDLE 3/8	مفتاح راتشيت من Draper بسن تشغيل مربع 3/8 بوصة برأس مرن قابل للدوران للوصول إلى المثبتات المائلة أو المحجوبة. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال اللقم داخل حجرات المحرك الضيقة.	6	حبة	—	180	75	منخفض
	65865	DRAPER	spray gun	مسدس دهان هوائي بالتغذية بالجاذبية مزود بكأس دهان سعة 500 مل، يُستخدم لرش الدهان أو البرايمر بطبقة متجانسة في أعمال صبغ السيارات والدهان العام.	6	حبة	—	180	130	متوسط
لا تتوفر صورة	41083	DRAPER	57MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	6	حبة	—	35	150	منخفض
	76090	DRAPER	12MM, COBALT	ريشة ثقب لولبية من الكوبالت (HSS-Co) مقاس 12 مم لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن الصلبة الكاشطة. يفضلها الحدادون والمشغلون لمقاومتها للحرارة وطول عمر حذها مقارنة بريش HSS العادية.	6	حبة	—	41	25	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	76066	DRAPER	1.5MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13,0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	6	حبة	—	5	85	متوسط
لا تتوفر صورة	52863	DRAPER	16MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	6	حبة	—	15	150	منخفض
	EGAMASTER	DRAPER	ADJ.WRENCH 250MM, 10"	مفتاح ربط قابل للضبط (إنجليزي) مقاس 250 مم (10 بوصات) بفك يعمل بمسمار دودي، يُستخدم لتدوير الصواميل والبراغي بمقاسات متنوعة.	5	حبة	—	65	65	متوسط
	79579	DRAPER	LEVEL, 230MM, MAGNITEC	ميزان مياه (تورييدو) بطول 230 مم بقاعدة مغناطيسية وعدة عيون فقاعية للفحص عند 45 و90 و180 درجة. يستخدمه الحرفيون للتحقق السريع من الاستواء والشاقولية في الأماكن الضيقة، بما في ذلك على المواسير الفولاذية.	5	حبة	—	18	70	منخفض
	64210	DRAPER	SPRAY GUN	مسدس دهان هوائي يُستخدم لرش طبقة متجانسة من الدهان أو البرايمر أو الورنيش على السطح في أعمال صيغ السيارات والديكور.	5	حبة	—	200	130	متوسط
لا تتوفر صورة	69265	DRAPER	END CUTTER	زرادية قطع أمامية بفكوك عند الطرف للقطع المستوي للأسلاك والمسامير والدبابيس قرب السطح. يستخدمها الكهربائيون والفنيون عموماً.	5	حبة	—	135	55	متوسط
	71462	DRAPER	WIPPER ARM PULLER	سحابة ذراع مساحاة الزجاج الأمامي، تُثبت أسفل ذراع المساحاة وتستخدم برغياً مركزياً لسحبها بسلاسة من محورها المسنن دون إتلاف الذراع أو الزجاج.	5	حبة	—	45	25	منخفض
	63637	DRAPER	REV.PUNCH PLIER 2.0-4.5MM	زرادية تخريم دوارة بستة أنابيب تخريم قابلة للتبديل (2.0-4.5 مم)، تُستخدم لعمل ثقوب دائرية نظيفة في الجلد والأحزمة والبلاستيك أو الأقمشة الرقيقة.	5	حبة	—	40	35	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	7219	DRAPER	MICRO WELDING CLAMP-4PC	طقم من 4 مشابك لحام صغيرة بناض تُستخدم لتثبيت ألواح الصاج الرقيقة أو القطع الصغيرة في وضع المحاذاة أثناء اللحام أو اللحام بالنحاس.	5	طقم	—	100	50	متوسط
لا تتوفر صورة	16466	DRAPER	30PC, 1/2DR	طقم بوكسات متري مكوّن من 30 قطعة بسن 1/2 بوصة داخل حقيبة، يغطي مجموعة واسعة من مقاسات البراغي والصواميل الشائعة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في إصلاح المركبات والآلات.	5	طقم	—	355	280	مرتفع
	2359	DRAPER	SKT 37PCS, 1/2DR.	طقم لقم من Draper مكوّن من 37 قطعة بسن تشغيل مربع 1/2 بوصة (بمقاسات مترية وإنجليزية) يُورّد في حقيبة حمل. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في مجموعة واسعة من أعمال ربط الصواميل والبراغي.	5	طقم	—	480	350	متوسط
لا تتوفر صورة	46604	DRAPER	0/S MICROMETER 25-50MM	ميكرومتر خارجي يغطي مدى 25-50 مم، يُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية للقطع بدقة. يستخدمه الخراطون ومفتشو الجودة.	5	حبة	—	130	180	متوسط
لا تتوفر صورة	43858	DRAPER	CLAMP METER	كاشة قياس التيار (كلامب ميتر) تُستخدم لقياس التيار الكهربائي بالانطباق حول الموصل دون فصل الدائرة، وغالباً إلى جانب فحص الجهد والاستمرارية. يستخدمها الكهربائيون في أعمال التشخيص.	5	حبة	—	140	180	متوسط
	56637	DRAPER	BEAR/SEAL DRIFT KIT	طقم تركيب رولمان بلي وأويل سيل بحلقات محوّلة قابلة للتبديل، يستخدمه الميكانيكيون لتركيب أو فك رولمانات العجلات والأويل سيل والجلب دون إتلافها.	5	طقم	—	270	150	منخفض
	19778	DRAPER	37PC BCOMP.BEARING DRIFT KI T	طقم تركيب رولمان بلي وسيلات مكوّن من 37 قطعة بأقراص ووصلات قابلة للتبديل، يستخدمه الميكانيكيون لتركيب رولمان العجلات والسيلات والجلب دون إتلافها.	5	طقم	—	1,500	420	منخفض
	43486	DRAPER	7MM HSS	ريشة ثقب لولبية من الفولاذ عالي السرعة (HSS) مقاس 6.5 مم تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لعمل ثقوب في المعدن أو الخشب أو البلاستيك.	5	حبة	—	7	10	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	33080	DRAPER	MAG.PICK UP TOOL	أداة التقاط مغناطيسية تلسكوبية تمتد للوصول إلى الأجسام المعدنية الصغيرة واسترجاعها، مثل الصواميل والمسامير والبراغي الساقطة في الأماكن الضيقة.	5	حبة	—	25	25	متوسط
	24690	DRAPER	24MM, SKT, 12PT, 1/2DR	لقمة (بوكس) عميقة مقاس 24 مم، 12 ضلعاً، بسن مربع 1/2 بوصة، تُستخدم مع مفتاح سقاطة لتدوير الصواميل ورؤوس البراغي السداسية.	5	حبة	—	65	55	متوسط
	71462	DRAPER	WIPER ARM PULLER	سحابة ذراع مساحاة الزجاج الأمامي، تُثبت أسفل ذراع المساحاة وتستخدم برغياً مركزياً لسحبها من محورها المسنن دون إتلاف الذراع أو الزجاج.	5	حبة	—	40	25	منخفض
	43502	DRAPER	5.5X150MM SCREWDRIVER PARA TIP- 5.5MM, SLOT	مفك مسطح النصل بطرف متوازٍ 5.5 مم وعمود 150 مم، من مجموعة مفكات Draper الميكانيكية نفسها، يُستخدم لربط البراغي ذات الشق بشكل عام.	5	قطعة	—	11	20	منخفض
	55487	DRAPER	6X150MM-MECH S/D 5X250 S/D 9.5X250MM, CABINET S/D ph2X100MM PH3 SCREWDRIVER 5X75-CAB.S/D 6X100MM, S/D, FLARED	طقم مفكات ميكانيكية ومفكات خزائن بمقاسات متنوعة مسطحة وفيليبس (6×150 مم، 5×250 مم، 9.5×250 مم، 250×9.5 مم، 100×2 PH، 75×5 PH3)، يُستخدم لربط البراغي بشكل عام في الأعمال الميكانيكية وأعمال الخزائن والأعمال المنزلية.	5	قطعة	—	7	20	منخفض
لا تتوفر صورة	68856	DRAPER	HOOK WRENCH 3/4-2"	مفتاح خطاف (مفتاح على شكل حرف C) يغطي من 3/4 إلى 2 بوصة، يُستخدم لتدوير الصواميل والأطواق الدائرية المشقوقة التي يتعذر على المفتاح العادي الإمساك بها. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الآلات.	5	حبة	—	65	75	متوسط
لا تتوفر صورة	9123	DRAPER	MIG PLIER	زرادية لحام MIG متعددة الوظائف تُستخدم لقص سلك اللحام وإزالة الرذاذ من الفوهة والطرف وتبديل أطراف التلامس؛ يستخدمها لحامو MIG في صيانة الشعلة.	5	حبة	—	85	90	متوسط
	69933	DRAPER	SAFETY HELMET	خوذة سلامة عامة تلبس للحماية من صدمات الرأس والأجسام المتساقطة في مواقع البناء والمواقع الصناعية.	5	طقم	—	95	35	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	28503	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 17MM SIZE, 6PT.SH	لقمة بوكس صدمية مقاس 17 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، نمط قصير، للاستخدام مع مفتاح ربط صدمي.	5	حبة	—	25	25	منخفض
لا تتوفر صورة	43585	DRAPER	13 X 200MM MASONRY DRILL PCKD	لقمة ثقب للمباني برأس كربيدي بقطر 14 مم وطول 200 مم، تُستخدم في المثقاب الدقّاق لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة. يستخدمها البنّاءون والمرمّجون للتثبيت في الجدران المبنية.	5	حبة	—	38	50	متوسط
لا تتوفر صورة	40418	DRAPER	SPONGE	إسفنجة دهان صناعية يستخدمها الدهانون والديكوريون لتطبيق الدهان أو تنقيطه أو عمل تأثيرات ملمسية، ولتنظيف الدهان الرطب.	5	حبة	—	8	12	منخفض
	67743	DRAPER	EXT.3/8DR, 200MM	قضيب تطويل بسن مربع 3/8 بوصة وطول 200 مم، يُستخدم بين ذراع السقاطة واللقمة للوصول إلى المثبتات الغائرة أو العميقة.	5	حبة	—	110	25	مرتفع
لا تتوفر صورة	41085	DRAPER	64MM	ريشة توسيع/تخویش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	5	حبة	—	58	45	منخفض
لا تتوفر صورة	52976	DRAPER	51MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركّب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب ألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	5	حبة	—	50	150	منخفض
لا تتوفر صورة	52973	DRAPER	51MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركّب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	5	حبة	—	44	150	منخفض
	76069	DRAPER	3.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	5	حبة	—	5	85	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	76083	DRAPER	9.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13,0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفتيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	5	حبة	—	20	85	متوسط
لا تتوفر صورة	41085	DRAPER	64MM	ريشة توسيع/تخويش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	5	حبة	—	35	45	منخفض
	76087	DRAPER	10.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	5	حبة	—	16	50	متوسط
لا تتوفر صورة	47813	DRAPER	GREASE GUN	مضخة شحم من نوع المسدس، يستخدمها الميكانيكيون لضخ الشحم المزلق إلى الرولمان بلي والمفاصل ونقاط التشحيم في المركبات والآلات.	5	حبة	—	60	100	مرتفع
	46690	DRAPER	SQ	زاوية قياس فولاذية للنجارين والفنيين، تُستخدم للتحقق من الزوايا القائمة وتعليمها بدقة عند التخطيط أو الفحص في أعمال التجارة وتشغيل المعادن.	5	حبة	—	30	80	منخفض
لا تتوفر صورة	35100	DRAPER	scraper/remover kit	طقم كشاطات يدوية بأشكال نصال مختلفة يُستخدم لإزالة بقايا الحيوانات القديمة أو الدهان أو المواد اللاصقة من الأسطح المستوية والمنحنية.	5	طقم	—	89	40	متوسط
	31375	DRAPER	CAR. SQ	زاوية مركبة مقاس 300 مم مزودة بمسطرة مدرجة وميزان ماء وقلم تخطيط، يستخدمها النجارون لتعليم وفحص الزوايا القائمة وزوايا 45 درجة والأعماق.	4	حبة	—	30	35	متوسط
	86672	DRAPER	TOOL BOX 86674	صندوق عدة محمول يُستخدم لحمل وتخزين العدد اليدوية. يستخدمه أصحاب الحرف والهواة لنقل العدد من موقع العمل وإليه.	4	حبة	—	155	95	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	64507	DRAPER	TRY SQ	زاوية قياس (تراي سكوير) يستخدمها النجارون وعمال المعادن لتعليم وفحص الزوايا القائمة (90 درجة) على قطع الشغل.	4	حبة	—	38	70	مرتفع
	43402	DRAPER	AIR TREATMENT FILTER, REG	وحدة فلتير ومنظم هواء مدمجة (FRL) تُركَّب على خط الهواء المضغوط، وتُستخدم لإزالة الرطوبة والتحكم في ضغط الهواء الخارج إلى العدد الهوائية وتنظيمه.	4	حبة	—	380	450	متوسط
لا تتوفر صورة	37870	DRAPER	7PC FLARING TOOL KIT	طقم أدوات تفليج مواسير من 7 قطع يُستخدم لتشكيل تفليج مفرد أو مزدوج في أطراف المواسير النحاسية أو المعدنية لوصلات الضغط والتفليج. يستخدمه السباكون وفنيو التكييف والتبريد وفنيو فرامل السيارات.	4	طقم	—	185	280	متوسط
لا تتوفر صورة	76779	DRAPER	TINMANS SNIPS 3PC CRV SET	طقم من 3 قطع من مقصات الصاج ذات الحركة المركبة (قص مستقيم ويسار ويمين)، يُستخدم لقص ألواح الصاج ومجاري الهواء والألواح المعدنية الرقيقة بشكل نظيف.	4	طقم	—	110	90	متوسط
	83010	DRAPER	F - CRAMP	مشبك (كلامب) على شكل حرف F بقضيب منزلق وفك يُحكم بالبرغي، مصنوع من الفولاذ المطروق أو المصبوب. يستخدمه النجارون واللحامون وعمال المعادن لتثبيت القطع معاً أثناء اللصق أو التجميع أو اللحام.	4	حبة	—	30	25	متوسط
	50094	DRAPER	HYD. PULLER KIT	طقم سخابة هيدروليكية من Draper يجمع بين مكبس هيدروليكي وملحقات سحب بذراعين أو ثلاثة أذرع لفك الرولمان بلي والتروس والطارات محكمة التركيب. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال الفك الشاقة.	4	طقم	—	550	750	منخفض
لا تتوفر صورة	51830	DRAPER	DIAL GAUGE 0-10MM	ساعة قياس (مؤشر اختبار) بمدى 0-10 مم وقرص قطره 55 مم، يستخدمها الخراطون لفحص المحاذاة والانحراف الدوراني والانحرافات الصغيرة في القطعة أو في ضبط الماكينة.	4	حبة	—	220	110	منخفض
لا تتوفر صورة	19704	DRAPER	TROWEL	مسطرين بناء بنصل مسطح مدبب يستخدمه البنّاءون والمليّسون لفرد المونة أو الجبس أو الأسمنت وتشكيلها وتنعيمها.	4	حبة	—	23	25	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	49376	DRAPER	METRIC TAP	مفتاح لقم تسنين متريّة يُستخدم لتثبيت وتدوير لقم التسنين يدوياً عند قطع الأسنان الداخلية. يستخدمه الخراطون والفنيون.	4	طقم	—	175	65	متوسط
	76071	DRAPER	3.5MM COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS مقاس 2.0 مم، تُستخدم لعمل ثقب صغير دقيقة في المعادن الصلبة أو الكاشطة.	4	حبة	—	7	15	متوسط
	30427	DRAPER	SAND BLASTER KIT	طقم مسدس سفع رملي يعمل بالهواء المضغوط من Draper يُستخدم لإزالة الدهان والصدأ والأوساخ عن الأسطح المعدنية باستخدام الهواء المضغوط والحبيبات الكاشطة. يستخدمه الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني وفنيو الترميم.	4	طقم	—	450	100	منخفض
لا تتوفر صورة	51957	DRAPER	AC/DC TESTER	فاحص جهد للتيار المتردد والمستمر يُستخدم للتحقق من وجود جهد متردد أو مستمر في الأسلاك والدوائر. يستخدمه الكهربائيون للفحوص الآمنة للدوائر.	4	حبة	—	160	50	متوسط
	33734	DRAPER	16L, SKT, 12PT, 1/2DR	بحة من الكروم فاناديوم المصقول، 12 ضلعاً، بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 16 مم، تُستخدم مع مفتاح مسنن لتدوير الصواميل والمسامير في الأعمال الميكانيكية العامة.	4	حبة	—	48	18	منخفض
	33858	DRAPER	30MM, 12PT, 3/4DR	لقمة (بوكس) مقاس 30 مم، 12 ضلعاً، بسن مربع 3/4 بوصة، تُستخدم مع مفتاح سقاطة أو ذراع كسر للخدمة الشاقة على الصواميل والبراغي الكبيرة.	4	حبة	—	65	55	منخفض
	33418	DRAPER	12PT, SKT, 1/2DR.25MM	بحة من الكروم فاناديوم المصقول، 12 ضلعاً، بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 25 مم، تُستخدم مع مقبض مسنن لربط وفك الصواميل والمسامير.	4	حبة	—	48	25	منخفض
	33442	DRAPER	27MM, 12PT, 1/2DR-SKT	بحة من الكروم فاناديوم المصقول، 12 ضلعاً، بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 27 مم، تُستخدم في أعمال الصواميل والمسامير العامة مع مفتاح مسنن أو ذراع كسر.	4	حبة	—	48	35	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	33202	DRAPER	18MM, 1/2DR.12PT, SKT	بحة من الكروم فاناديوم المصقول، 12 ضلعاً، بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 18 مم، تُستخدم مع مفتاح مسنن في أعمال الصواميل والمسامير العامة.	4	حبة	—	38	28	متوسط
	33105	DRAPER	13MM, 1/2DR, 12PT-SKT	بحة من الكروم فاناديوم المصقول، 12 ضلعاً، بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 13 مم، تُستخدم مع مقبض مسنن لتدوير الصواميل والمسامير.	4	حبة	—	38	24	متوسط
لا تتوفر صورة	10916	DRAPER	NUT SPLITER	قاطع صواميل، أداة يدوية ميكانيكية بشفرة قطع تعمل بولب لشق الصامولة الصدئة أو التالفة الأضلاع دون إتلاف قلاووظ البرغي. يستخدمه الميكانيكيون لإزالة المثبتات المتآكلة أو المتلفة.	4	طقم	—	48	90	متوسط
	69644	DRAPER	19MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاد الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه النجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	4	حبة	—	30	50	منخفض
	59301	DRAPER	TRANS. 3TON	رافعة أرضية هيدروليكية (جك عربية) بحمولة 3 أطنان، يستخدمها الميكانيكيون لرفع المركبات لأعمال الهيكل السفلي والإطارات وناقل الحركة.	4	حبة	—	350	320	منخفض
	14096	DRAPER	PZ2 - S/DRIVER - STUBBY	مفك بوزيدريف PZ2 قصير (ستبي) يُستخدم لربط براغي بوزيدريف في الأماكن الضيقة التي لا يمكن استخدام مفك كامل الطول فيها.	4	قطعة	—	8	17	منخفض
لا تتوفر صورة	31996	DRAPER	15X17MM	مفتاح ربط مشترك بسقاطة (راتشيت) بفتحتي 15 مم و17 مم، يتيح تدوير المثبت بشكل متواصل دون رفع الأداة وإعادة وضعها؛ مفيد في الأماكن الضيقة.	4	حبة	—	40	45	متوسط
لا تتوفر صورة	19613	DRAPER	FEELER, COMB	طقم مقاييس فجوات (فيلر) مركب من شفرات فولاذية رفيعة بمقاسات دقيقة على حامل قابل للطي، يستخدمه الميكانيكيون لقياس وضبط الفجوات الصغيرة مثل فجوات شمعات الإشعال وخلوص الصمامات.	4	حبة	—	30	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41094	DRAPER	HOLE SAW 105MM	منشار ثقب (هول سو) مقاس 105 مم بشفرة أسطوانية وريشة توجيه وعمود تركيب، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	4	حبة	—	40	75	متوسط
	35310	DRAPER	9/16" COMB.WRENCH	مفتاح مشترك مقاس 5/16 بوصة (طرف مفتوح وطرف حلقي بنفس المقاس)، يُستخدم في أعمال الربط بالمقاسات الإنجليزية على الآلات والمركبات القديمة.	4	حبة	—	18	20	متوسط
	43584	DRAPER	12 X 400MM MASONRY DRILL PCKD	ريشة جدار (خرسانة) طويلة مقاس 12 × 400 مم لمثقب الفتحات العميقة في الجدران الخرسانية أو البلوك السميكة، وتُستخدم عادة مع مثقاب مطرقي SDS.	4	حبة	—	45	30	متوسط
	19704	DRAPER	SPOON, ST.ST	مغرفة غرس (مجرفة يدوية) من الفولاذ المقاوم للصدأ بنصل ضيق، يُستخدمها البستانيون لزراعة الشتلات والأبصال والنباتات الصغيرة.	4	حبة	—	25	15	منخفض
	4096A	DRAPER	FLEX.HEEAD HANDLE 3/8	مفتاح راتشيت من Draper بسن تشغيل مربع 3/8 بوصة برأس مرن قابل للدوران للوصول إلى المثبتات المائلة أو المحجوبة. يستخدمه الميكانيكيون في أعمال اللقم داخل حجرات المحرك الضيقة.	4	حبة	—	180	75	منخفض
	56406	DRAPER	54MM	ريشة دّارة لإزالة الحواف والشطف (مقاس قطع 54 مم) تزيل الترسبات وتنظف شطفاً نظيفاً على حواف الثقوب المعدنية. يستخدمها الحدادون وعمال تشكيل المعادن.	4	حبة	—	38	40	منخفض
لا تتوفر صورة	41082	DRAPER	54MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	4	حبة	—	54	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56413	DRAPER	105MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	4	حبة	—	85	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41078	DRAPER	43MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	4	حبة	—	27	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41076	DRAPER	38MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	4	حبة	—	25	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41075	DRAPER	35MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	4	حبة	—	24	150	منخفض
	89707	DRAPER	FEED SPARY GUN	طقم مسدس رش يدوي بتغذية بالجابية، يُستخدم لرش المواد الكيميائية والمغذيات الزراعية أو الطبقات الخفيفة على النباتات والمساحات الصغيرة.	3	حبة	—	275	110	منخفض
	9709	DRAPER	FEED SPARY GUN	طقم مسدس رش يدوي بتغذية بالجابية، يُستخدم لرش المواد الكيميائية والمغذيات الزراعية أو الطبقات الخفيفة على النباتات والمساحات الصغيرة.	3	حبة	—	165	110	منخفض
	35371	DRAPER	SELF GRIP PLIER, ST. 190MM	زرادية قفل (كماشة قفل) مقاس 250 مم بذراع تحرير سريع، تُستخدم للإمساك بإحكام بالقطعة أو الصامولة أو الماسورة وتثبيتها دون الحاجة لاستمرار الضغط باليد.	3	حبة	—	26	70	متوسط
لا تتوفر صورة	10094	DRAPER	FEELER GAUGE	طقم مقاييس فجوات (فيلر) من شفرات فولاذية رفيعة بمقاسات دقيقة، يُستخدم لقياس الفجوات والخلوصات الصغيرة مثل فجوة شمعة الإشعال أو خلوص الصمامات أثناء أعمال الصيانة الميكانيكية.	3	حبة	—	15	30	منخفض
	56178	DRAPER	HYD. HUB PULLER	سحاب صرر هيدروليكي يستخدمه الميكانيكيون لتوليد قوة سحب عالية عند خلع صرر العجلات أو الرولمانات أو التروس المرغبة بالكبس بإحكام على الأعمدة.	3	حبة	—	290	380	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	68614	DRAPER	COIL SPRING COMPRESSOR	طقم ضاغط زنبرك لولبي يُستخدم لضغط زنبرك التعليق اللولبي في المركبة بأمان عند الخلع والتركيب. يستخدمه ميكانيكيو السيارات في أعمال نظام التعليق والمساعدين.	3	طقم	—	230	150	متوسط
	33831	DRAPER	FACESHIELD TO BS2092/1	واقى وجه شفاف من البولي كربونات مثبت على عصا رأس ومعتمد وفق معيار BS 2092/1، يُلبس لحماية الوجه من الشظايا المتطايرة ورذاذ المواد الكيميائية وشرر الجليخ.	3	حبة	—	110	65	متوسط
لا تتوفر صورة	16361	DRAPER	39PC, 1/2DR	طقم بوكسات متري مكوّن من 30 قطعة بسن 1/2 بوصة داخل حقيبة، يغطي مجموعة واسعة من مقاسات البراغي والصواميل الشائعة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في إصلاح المركبات والآلات.	3	طقم	—	450	280	مرتفع
	56437	DRAPER	NON CONTACT THERMOMETER	مسدس قياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء دون تلامس، يستخدمه الفنيون لقياس درجات حرارة أسطح الآلات والمحركات والمكونات الكهربائية دون ملامسة مباشرة.	3	حبة	—	510	90	منخفض
لا تتوفر صورة	79000	DRAPER	DIGITAL CLAMP METER	كماشة قياس رقمية (كلامب ميتر) تقيس التيار الكهربائي بإحاطة الموصل دون فصل الدائرة، وتقيس عادة الجهد والمقاومة أيضاً؛ يستخدمها الكهربائيون في أعمال التشخيص.	3	حبة	—	165	200	متوسط
	40105	DRAPER	OIL FILT.CUP.15PC	طقم لقم كأسية لفلتر الزيت من 15 قطعة يغطي الأقطار الشائعة في السيارات والمركبات التجارية الخفيفة، يُستخدم مع سقاطة أو مفتاح لفك فلتر الزيت من النوع الخرطوشي.	3	طقم	—	390	150	متوسط
	34546	DRAPER	SOUND LEVEL	مقياس شدة صوت رقمي محمول (135-35 ديسيبل) بميكروفون مدمج، يُستخدم لقياس مستويات الضوضاء في أماكن العمل للامتثال لاشتراطات الصحة والسلامة.	3	حبة	—	320	220	منخفض
لا تتوفر صورة	38081	DRAPER	MECH. CREEPER	زحافة ميكانيكي بعجلات، يستخدمها فنيو السيارات للاستلقاء عليها والانزلاق أسفل المركبة لأعمال الهيكل السفلي.	3	حبة	—	125	220	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	56437	DRAPER	NON - CONTACT THERMOMETER, IR	ميزان حرارة يدوي بالأشعة تحت الحمراء يقيس حرارة السطح دون تلامس بمجرد توجيهه نحو الهدف، يستخدمه الفنيون لفحص معدات التدفئة والتبريد والمحركات واللوحات الكهربائية والعوادم والرادياتيرات دون لمسها.	3	حبة	—	375	70	متوسط
لا تتوفر صورة	75305	DRAPER	HOSE CLIP, DRIVER	مفك بطرف ذي مقبس سداسي يُستخدم لتدوير مسمار الربط الدودي في مشابك خرطوم السيارات (كلبسات الجوبيلي).	3	حبة	—	95	20	منخفض
	68614	DRAPER	COIL SPRING COMP	طقم ضاغط زنبرك لولبي بفكوك قابلة للتبديل، يستخدمه ميكانيكيو السيارات لضغط زنبرك التعليق اللولبي أو زنبرك المساعد بأمان عند الخلع وإعادة التركيب.	3	طقم	—	295	150	منخفض
	33594	DRAPER	36MM, 1/2DR, 12PT, SKT	لقمة (بوكس) كروم مقاس 36 مم، 12 ضلعاً، بسن مربع 1/2 بوصة، تُستخدم مع مفتاح سقاطة أو ذراع كسر لتدوير الصواميل ورؤوس البراغي السداسية.	3	حبة	—	130	90	متوسط
	63814	DRAPER	FUSE KIT	علبة فيوزات سيارات متنوعة من النوع الشفري القابل للتركيب بقيم أمبيرية مختلفة، تُستخدم لاستبدال الفيوزات المحترقة في علبة فيوزات المركبة.	3	طقم	—	120	50	متوسط
	25993	DRAPER	HOLLOW PUNCH SET	طقم خزانات مجوّفة من الفولاذ المقسى بأقطار متعددة، تُطرق بالمطرقة لعمل ثقوب دائرية نظيفة في الجلد ومواد الحشايا والمطاط والألواح البلاستيكية.	3	طقم	—	65	50	منخفض
لا تتوفر صورة	52580	DRAPER	WINDOW CUP REMOVER	حامل زجاج بكاسات شفط، يستخدمه فنيو الزجاج وزجاج السيارات للإمساك بألواح الزجاج المسطح أو الزجاج الأمامي ورفعها دون خدشها.	3	حبة	—	15	50	منخفض
	56244	DRAPER	CYL. HONE	أداة جليخ أسطوانات المحرك من Draper بمحرك مرن قابل للضبط وأحجار كاشطة، تُستخدم لإزالة اللعان وتشطيب التجويف الداخلي لأسطوانات المحرك. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو إعادة تأهيل المحركات قبل تركيب شتاير مكابس جديدة.	3	حبة	—	30	140	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	56446	DRAPER	SAC TRUCK	عربة يدوية بعجلتين (عربة نقل) بلوح تحميل ولسان سفلي، تُستخدم لنقل الصناديق والبراميل والأحمال الثقيلة دون رفعها يدوياً.	3	حبة	—	180	300	متوسط
	89327	DRAPER	16MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاذ الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه النجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	3	حبة	—	25	50	منخفض
	55507	DRAPER	N03X150MM PZ TYPE S/DRIVER-PZ.3	مفك من نوع بوزيدريف (PZ) مقاس 3# بعمود 150 مم، يُستخدم لربط براغي بوزيدريف الكبيرة في أعمال البناء والتجميع العامة.	3	قطعة	—	20	20	منخفض
لا تتوفر صورة	23801	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	3	قطعة	—	8	120	منخفض
لا تتوفر صورة	40068	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	3	قطعة	—	15	120	منخفض
	55641	DRAPER	STUD EXTRACTOR	طقم سحب مسامير مكسورة من Draper بلقم ذات أسطوانة دّارة تمسك المسامير والبراغي المكسورة أو العالقة وتخرجها. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون لاستخراج المثبتات التالفة دون الحاجة إلى الثقب.	3	طقم	—	95	100	منخفض
	69099	DRAPER	HOOK WRENCH 2"-4.3/4"	مفتاح خطافي (C) قابل للضبط مدمج مع مفتاح بمسمار، يُستخدم لربط أو فك الصواميل الدائرية المشقوقة الكبيرة وحلقات التثبيت، مثل صواميل قفل الرولومات، بمدى يتراوح تقريباً من 2 بوصة إلى 4-3/4 بوصة.	3	حبة	—	130	150	منخفض
لا تتوفر صورة	68857	DRAPER	HOOK WRENCH 3/4-2"	مفتاح خطاف (مفتاح على شكل حرف C) يغطي من 3/4 إلى 2 بوصة، يُستخدم لتدوير الصواميل والأطواق الدائرية المشقوقة التي يتعذر على المفتاح العادي الإمساك بها. يستخدمه الميكانيكيون وفنيو الآلات.	3	حبة	—	95	75	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	35033	DRAPER	CUTTING ATTACHMENT	ملحق قطع بالأكسي أسيتيلين يُرْغَب على ذراع شعلة اللحام، ويُستخدم لتحويل شعلة اللحام إلى أداة قطع باللهب لصفائح المعدن وألواح الفولاذ.	3	حبة	—	298	180	منخفض
لا تتوفر صورة	35031	DRAPER	H.DUTY SHANK	مهايئ/ذراع SDS للأعمال الشاقة يُستخدم لتركيب الأزاميل أو اللقم ذات الذراع السداسي القياسي في ظرف المطرقة الدوارة SDS. يستخدمه البنّاءون في أعمال الهدم والنحت.	3	حبة	—	265	55	منخفض
لا تتوفر صورة	41089	DRAPER	HOLE SAW 80MM	منشار ثقب (هول سو) مقاس 105 مم بشفرة أسطوانية وريشة توجيه وعمود تركيب، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	3	حبة	—	40	75	متوسط
لا تتوفر صورة	14101	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 30MM SIZE, 6PT, LONG	لقمة صدم طويلة شديدة التحمل بسن تشغيل 1/2 بوصة، مقاس 30 مم، 6 نقاط، للاستخدام مع مفاتيح الربط الصدمية الهوائية أو الكهربائية، بطول إضافي للوصول إلى المثبتات الغائرة. يستخدمها الميكانيكيون في أعمال العجلات ونظام التعليق.	3	حبة	—	55	95	منخفض
لا تتوفر صورة	43581	DRAPER	10 X 400MM MASONRY DRILL PCKD	لقمة ثقب للمباني برأس كربيدي بقطر 14 مم وطول 200 مم، تُستخدم في المثقاب الدقّاق لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة. يستخدمها البنّاءون والمركّبون للتثبيت في الجدران المبنية.	3	حبة	—	33	50	متوسط
	28470	DRAPER	1/2DR, SHORT, IMPACT, 6PT, 6PT	بحة صدم قصيرة النمط بمشغل 1/2 بوصة و6 أضلاع للاستخدام مع مفتاح الصدم، بمقاس مناسب لمثبتات السيارات والورش الشائعة.	3	حبة	—	25	30	منخفض
	24867	DRAPER	THREAD REPAIR	مبرد/أداة لترميم الأسنان اللولبية تُستخدم لتنظيف وإصلاح الأسنان اللولبية الخارجية التالفة على المسامير والأعمدة.	3	حبة	—	55	60	منخفض
	57659	DRAPER	V. TESTER- INSUL	مفك اختبار جهد معزول بمؤشر نيون/LED، يستخدمه الكهربائيون للتحقق من وجود جهد كهربائي حي.	3	حبة	—	45	55	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	16790	DRAPER	SLIDING T-HANDLE250MM	مقبض على شكل حرف T بحركة انزلاقية بطول 250 مم، يُستخدم مع اللقم لتوفير عزم إضافي أو للوصول إلى المثبتات في الأماكن الضيقة التي لا تتسع لمفتاح السقاطة العادي.	3	حبة	—	145	55	متوسط
لا تتوفر صورة	10164	DRAPER	3/4DR, SKT, 12PT, 50MM	لقمة بسن تشغيل 3/4 بوصة، مقاس 50 مم، 12 نقطة، يستخدمها الميكانيكيون مع مفتاح رانشيت أو ذراع كسر مناسب لتدوير الصواميل والبراغي الكبيرة في المركبات والآلات الثقيلة.	3	حبة	—	420	90	متوسط
لا تتوفر صورة	41080	DRAPER	48MM	ريشة توسيع/تخويش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	3	حبة	—	29	45	منخفض
لا تتوفر صورة	41076	DRAPER	38MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرغّب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	3	حبة	—	25	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41071	DRAPER	22MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرغّب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	3	حبة	—	17	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41090	DRAPER	89MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرغّب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	3	حبة	—	60	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41087	DRAPER	70MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرغّب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	3	حبة	—	50	150	منخفض
	24868	DRAPER	THREAD REPAIR 12X1.2MM	أداة/قلاووظ لترميم الأسنان اللولبية (12 مم بخطوة 1.2 مم) تُستخدم لتنظيف واستعادة الأسنان اللولبية الخارجية التالفة على المسامير والأعمدة.	3	حبة	—	45	60	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	76099	DRAPER	10.3MM, COBALT	ريشة ثقب لولبية من سبيكة الكوبالت مقاس 10.3 مم للثقب في المعادن الصلبة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.	3	حبة	—	27	18	مرتفع
	76072	DRAPER	4.0MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	3	حبة	—	8	85	متوسط
لا تتوفر صورة	41083	DRAPER	57MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثرغب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	3	حبة	—	33	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41077	DRAPER	41MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثرغب على مثقاب كهربائي لقص ثقوب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	3	حبة	—	26	150	منخفض
	41076	DRAPER	38MM	ريشة دوارة لإزالة الحواف والشطف (مقاس قطع 54 مم) تزيل الترسبات وتنقذ شطفاً نظيفاً على حواف الثقوب المعدنية. يستخدمها الحدادون وعمال تشكيل المعادن.	3	حبة	—	25	40	منخفض
	61090	DRAPER	connector for hoses	وصلة خراطيم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخراطوم آخر.	3	حبة	—	12	15	متوسط
	36923	DRAPER	scraper	كاشطة يدوية بمقبض طويل ونصل فولاذي مسطح، تُستخدم لإزالة الدهان ومواد الحشايا واللواصق أو مواد العزل القديمة من الأسطح المستوية.	3	حبة	—	45	20	منخفض
	40390	DRAPER	QUICK RELEASE DPV 70MM	منجلة مثقاب عمودي مقاس 70 مم بذراع تحرير سريع يتيح فتح الفك أو إغلاقه بسرعة قبل الإحكام النهائي بالبرغي. تُستخدم لتثبيت قطع العمل بإحكام على مثقاب عمودي أو مكتبي لثقب دقيق وآمن.	2	حبة	—	60	45	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	5175	DRAPER	LED LIGHT	كشاف/مصباح عمل LED قابل لإعادة الشحن، يستخدمه الميكانيكيون والحرفيون للإضاءة اليدوية في مناطق العمل المظلمة أو الضيقة.	2	حبة	—	30	40	منخفض
لا تتوفر صورة	41437	DRAPER	DECARB BRUSH FLAT TOP	فرشاة سلكية دائرية مسطحة الوجه تُستخدم لإزالة ترسبات الكربون من رؤوس الأسطوانات والمكبس وأجزاء المحرك، وكذلك للتنظيف العام وتحضير الأسطح.	2	حبة	—	15	35	منخفض
	43646	DRAPER	3/8DR, 25PC	طقم بوكسات متري مكون من 18 قطعة بسن 3/8 بوصة مع سقاطة، يُستخدم في أعمال الربط الميكانيكية وصيانة السيارات بشكل عام.	2	طقم	—	380	220	منخفض
لا تتوفر صورة	43647	DRAPER	31PC, 1/2DR	طقم بوكسات متري مكون من 30 قطعة بسن 1/2 بوصة داخل حقيبة، يغطي مجموعة واسعة من مقاسات البراغي والصواميل الشائعة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في إصلاح المركبات والآلات.	2	طقم	—	420	280	مرتفع
لا تتوفر صورة	2357	DRAPER	30PC, 1/2DR	طقم بوكسات متري مكون من 30 قطعة بسن 1/2 بوصة داخل حقيبة، يغطي مجموعة واسعة من مقاسات البراغي والصواميل الشائعة. يستخدمه الميكانيكيون والفنيون في إصلاح المركبات والآلات.	2	طقم	—	395	280	مرتفع
	34381	DRAPER	Soft Grip Screwdriver Set (81-Piece)	طقم مفكات من 81 قطعة بمقابض ناعمة القبضة في علبة، يشمل نصال ولقم مفكات مشقوقة وفيليبس وبوزيدرايف وتوركس وسداسية للاستخدام المنزلي والورش العامة.	2	طقم	—	185	190	متوسط
لا تتوفر صورة	50995	DRAPER	SOUND LEVEL	مقياس شدة صوت محمول يُستخدم لقياس مستويات الضوضاء المحيطة بوحدة الديسبل. يُستخدم في تقييمات الضوضاء بأماكن العمل وفحوص الامتثال للصحة والسلامة.	2	حبة	—	380	220	منخفض
	43051	DRAPER	PETROLENGINE COMP. TESTER	جهاز قياس ضغط انضغاط محركات البنزين مزود بعدّاد ووصلة لفتحة شمعة الإشعال، يستخدمه الميكانيكيون لقياس ضغط انضغاط الأسطوانات وتشخيص تآكل المحرك أو مشاكل الصمامات.	2	طقم	—	650	900	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	59085	DRAPER	universal valve spring compressor	ضاغط زنبركات صمامات عالمي بمقابض قافلة وكأس مزدوج الأطراف، يستخدمه ميكانيكيو المحركات لضغط زنبركات الصمامات عند خلع وتركيب الصمامات والأقفال والأمانات في أعمال رأس الأسطوانة.	2	طقم	—	550	150	متوسط
لا تتوفر صورة	57555	DRAPER	AIR STAPPLER 8-25MM	دباسة هوائية (تعمل بالهواء المضغوط) تدق دبائيس بأطوال من 8 إلى 25 مم. يستخدمها منجدو الأثاث والنجارون وعمال التغليف للتثبيت السريع.	2	طقم	—	370	220	متوسط
لا تتوفر صورة	43358	DRAPER	BRICK TRWOEL 11"	مسطرين بناء فولاذي مدبب مقاس 11 بوصة بمقبض خشبي أو بلاستيكي، يستخدمه البنّاءون لفرد المونة وتشطيبها بين الطوب أو البلوك.	2	حبة	—	40	55	منخفض
لا تتوفر صورة	36522	DRAPER	RULL, 1M-WOOD	مسطرة خشبية صلبة بطول متر واحد مدرجة بوحدات القياس، يستخدمها النجارون والحرفيون لقياس وتعليم الخشب والمواد الأخرى.	2	حبة	—	40	40	منخفض
لا تتوفر صورة	43361	DRAPER	PLASTER TROWEL	مسطرين تشطيب فولاذي مستو مستطيل الشكل بمقبض، يستخدمه عمال اللياسة والدهان لفرد وتنعيم الجص أو البياض أو المعجون على السطح.	2	حبة	—	45	50	منخفض
لا تتوفر صورة	9218	DRAPER	TROWEL	مسطرين بناء ينصل مسطح مدبب يستخدمه البنّاءون والمليّسون لفرد المونة أو الجبس أو الأسمنت وتشكيلها وتنعيمها.	2	حبة	—	18	25	مرتفع
	13838	DRAPER	8MM DOUBLE PINUON HAND DRILL	مثقاب يدوي يُدار بالكرنك بآلية تروس مزدوجة، يُستخدم لثقب الخشب دون كهرباء، وهو شائع في أعمال النجارة التقليدية.	2	حبة	—	65	75	منخفض
لا تتوفر صورة	38861	DRAPER	TILE CUTTER 160	قاطعة بلاط يدوية (من نوع الخدش والكسر، بطول قطع 160 مم) تُستخدم لخدش بلاط السيراميك وكسره على المقاس. يستخدمها فنيو البلاط وهواة أعمال الترميم.	2	حبة	—	90	110	متوسط
	33831	DRAPER	FACESHIELD	واقى وجه بحاجب شفاف يحمي الوجه والعينين من الشظايا المتطايرة والغبار والرذاذ أثناء أعمال الجليخ والقطع وأعمال الورش عموماً.	2	حبة	—	115	40	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	80756	DRAPER	S.CALIPER, 6"	قدمة ورنية (كاليبر) مقاس 6 بوصات تُستخدم لقياس الأبعاد الخارجية والداخلية والعمق لقطعة العمل بدقة عالية؛ أداة قياس أساسية في الورش ومحلات التشغيل الميكانيكي.	2	حبة	—	295	110	متوسط
	79327	DRAPER	BINOCULAR	منظار ثنائي العينية مدمج بتكبير 50×12 للاستخدام العام في المشاهدة الخارجية وفي المواقع.	2	حبة	—	180	180	منخفض
لا تتوفر صورة	43537	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	2	قطعة	—	18	120	منخفض
لا تتوفر صورة	43514	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصف أي وصف نصي، لذا تعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	2	قطعة	—	11	120	منخفض
	55492	DRAPER	3.2X100MM S/D	مفك ميكانيكي مسطح النصل بطرف 3.2 مم وعمود 63 مم، يُستخدم لربط وفك البراغي الصغيرة ذات الشق في الأعمال الميكانيكية والكهربائية.	2	قطعة	—	10	20	منخفض
لا تتوفر صورة	23799	DRAPER	S/D	مفك يدوي برأس ثابت مسطح أو صليبية، يُستخدم لربط وفك البراغي للأغراض العامة.	2	قطعة	—	16	22	منخفض
	55491	DRAPER	Draper 55491 Plain Slot Parallel Tip Mech3.2mm x 75mm	مفك ميكانيكي Draper 55491 بطرف متواز ذي شق عادي مقاس 3.2 × 75 مم؛ والصورة المعروضة تخص الطراز القريب 55494 (5 × 75 مم) من مجموعة مفكات Draper نفسها. يُستخدم لربط البراغي الصغيرة ذات الشق بشكل عام.	2	قطعة	—	15	16	منخفض
	58698	DRAPER	13MM, CHUCK	ظرف مثقاب بمفتاح مقاس 13 مم يُستخدم للإمساك بربش الثقب وتوسيطها في المثقاب الكهربائي أو المثقاب العمودي، ويُحكم ويُحرر بواسطة مفتاح الظرف الخاص به.	2	حبة	—	30	50	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	31995	DRAPER	13X14MM	مفتاح ربط لصواميل الوصلات (مفتاح حلقي مشقوق) بمقاسي 13 مم × 14 مم، يُستخدم لإمساك وصلات خطوط الفرامل والوقود السداسية دون تدوير أحرفها أو إتلافها.	2	حبة	—	40	50	متوسط
لا تتوفر صورة	33554	DRAPER	IGNITION FILE	مبرد إشعال صغير ناعم السنون يُستخدم لتسوية وتنظيف أسطح تلامس بلائينات الموزع أو نقاط التلامس الكهربائية في أنظمة الإشعال القديمة.	2	حبة	—	30	25	مرتفع
	35032	DRAPER	MIXER	ريشة خلط تُركب على المثقاب لتقليب ومزج الدهانات واللواصق والمونة والسوائل الكثيفة الأخرى.	2	حبة	—	80	45	منخفض
لا تتوفر صورة	41095	DRAPER	HOLE SAW 114MM	منشار ثقب (هول سو) مقاس 105 مم بشفرة أسطوانية وريشة توجيه وعمود تركيب، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	2	حبة	—	47	75	متوسط
	12742	DRAPER	1/2DR, IMPACT, 16MM SIZE, 6PT. LONG	لقمة بوكس صدمية مقاس 16 مم، 6 أضلاع، بسن مربع 1/2 بوصة، طويلة (عميقة)، للاستخدام مع مفتاح ربط صدمي.	2	حبة	—	28	28	منخفض
	55706	DRAPER	ring wrench 41X46MM	مفتاح حلقي (بوكس) كبير مزدوج الطرفين بمقاسي 41 مم و46 مم، يُستخدم مع الآلات الثقيلة والوصلات الهيدروليكية الكبيرة والصواميل ذات الأحجام الصناعية.	2	حبة	—	175	200	متوسط
	8682	DRAPER	CLAW HAMMER	شاكوش مخلبي برأس فولاذي مطروق وذراع أنبوبي ماص للصدمات، يُستخدم لدق المسامير ونزعها في أعمال النجارة العامة والأشغال المنزلية.	2	حبة	—	32	55	متوسط
لا تتوفر صورة	43585	DRAPER	MASONRY DRILL BIT-13mm	ريشة ثقب خرسانة بقياس 10 مم برأس من كربيد التنجستن، تُستخدم مع مثقاب مطرقي لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة.	2	حبة	—	18	12	متوسط
	43587	DRAPER	MASONRY DRILL BIT=16mm	ريشة جدار مقاس 16 مم برأس كربيد تُستخدم مع مثقاب مطرقي أو دوار مطرقي لثقب الطوب والبلوك والخرسانة.	2	حبة	—	20	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	79527	DRAPER	BINOCULAR	منظار ثنائي العينية بمواشير سقفية (بزائوية) للاستخدام العام في المشاهدة الخارجية وفي المواقع.	2	حبة	—	170	180	منخفض
	13778	DRAPER	cordless soldering gun, iron	كاوية لحام لاسلكية تعمل بغاز البيوتان مع تحكم قابل للضبط في اللهب، تُستخدم للحام التوصيلات الكهربائية والوصلات المعدنية الصغيرة بعيداً عن مصدر التيار الكهربائي.	2	حبة	—	110	50	منخفض
لا تتوفر صورة	40754	DRAPER	TOOL BAG	حقيبة عدد من القماش أو الكانفاس بجيوب متعددة، يستخدمها الحرفيون لحمل العدد اليدوية وتنظيمها في موقع العمل.	2	حبة	—	235	90	متوسط
	69618	DRAPER	WOOD CHISEL SET	طقم أزامل خشب مشطوفة الحواف بعروض متدرجة ومقاوية مقاومة للصدمات. يستخدمه النجارون لقطع وتشكيل وتقليم وصلات الخشب.	2	طقم	—	45	110	منخفض
	57555	DRAPER	AIR STAPLER	دباسة/مسدس مسامير يعمل بالهواء المضغوط من Draper يُستخدم لدق الدبابيس أو المسامير في الخشب بسرعة. يستخدمه النجارون ومنجذو الأثاث وعمال التغليف والبالتات.	2	طقم	—	950	200	منخفض
لا تتوفر صورة	41087	DRAPER	67MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرغب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب ألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	2	حبة	—	45	150	منخفض
	71391	DRAPER	NON-CONTACT METAL, VOLTAGE DETECTOR	كاشف جهد/معادن بدون تلامس يستشعر أسلاك التيار المتردد الحية عبر العزل دون ملامسة الموصلات العارية. يستخدمه الكهربائيون للتحقق مما إذا كان الكابل أو المقبس أو الغلاف المعدني مكهرباً قبل العمل عليه.	2	حبة	—	55	60	متوسط
	76096	DRAPER	7.2MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8.3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	2	حبة	—	18	50	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41079	DRAPER	44MM	ريشة توسيع/تخويش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	2	حبة	—	27	45	منخفض
لا تتوفر صورة	41089	DRAPER	70MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	2	حبة	—	37	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41080	DRAPER	48MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	2	حبة	—	30	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41070	DRAPER	20MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُركب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	2	حبة	—	17	150	منخفض
	76095	DRAPER	6.2MM	لقمة ثقب جوبر مقاس 13.0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	2	حبة	—	11	85	متوسط
لا تتوفر صورة	19652	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper؛ تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادة ما تكون عددًا يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	2	حبة	—	20	45	منخفض
لا تتوفر صورة	88792	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper؛ تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادة ما تكون عددًا يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	2	حبة	—	35	45	منخفض
	14133	DRAPER	SCISSORS	مقص متعدد الاستخدامات للمنزل والورشة، يُستخدم لقص الورق والشريط اللاصق والكرتون والمواد الخفيفة.	2	حبة	—	10	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	11152	DRAPER	CHISEL WITH HANDLE	إزميل خشب بمقبض بلاستيكي/PVC متين يُطرق بمطرقة خشبية لنحت الخشب وتقليمه وتشكيله في أعمال النجارة.	2	حبة	—	80	25	منخفض
	IREGA	DRAPER	ADJ/WRENCH 10"	مفتاح إنجليزي قابل للضبط مقاس 10 بوصات (250 مم) بطلاء كروم وضبط للفك ببرغي دودي، يُستخدم كمفتاح متعدد الأغراض للصواميل والمسامير بمقاسات مختلفة.	1	حبة	—	65	45	متوسط
	65865	DRAPER	FEED SPARY GUN	طقم مسدس رش يدوي بتغذية بالجاذبية، يُستخدم لرش المواد الكيميائية والمغذيات الزراعية أو الطبقات الخفيفة على النباتات والمساحات الصغيرة.	1	حبة	—	155	110	منخفض
	79345	DRAPER	DRILL BIT SET, MM, 25PC	طقم مغلف من 25 ريشة ثقب لولبية HSS بالنظام المتري لعمل ثقوب في الخشب والمعدن والبلاستيك.	1	طقم	—	295	80	متوسط
	43697	DRAPER	DRILL BIT SET 1/16-1/2-INCH, 29PC	طقم مغلف من 29 ريشة ثقب لولبية HSS بالمقاسات الإنجليزية (1/16 - 1/2 بوصة)، يُستخدم لعمل ثقوب في الخشب والمعدن والبلاستيك بالمتقاب الكهربائي.	1	طقم	—	395	150	متوسط
لا تتوفر صورة	14027	DRAPER	240MM, SLEF SHEET METAL WORK	أداة يدوية لأعمال الصفائح المعدنية بطول 240 مم (من نوع مقص الطيران أو زرادية الطي)، يستخدمها عمال الصفائح المعدنية وفنيو التكييف لقص وتشكيل ألواح الفولاذ أو الألمنيوم.	1	حبة	—	55	65	منخفض
	37442	DRAPER	COMPRESSION TYESTER	جهاز اختبار انضغاط المحرك بعدد ضغط وخرطوم ومهايئات لفتحات شمعات الإشعال. يستخدمه الميكانيكيون لقياس ضغط الأسطوانات وتشخيص تآكل المحرك أو مشكلات الصمامات.	1	حبة	—	79	200	منخفض
لا تتوفر صورة	43134	DRAPER	AIR BLOW GUN	مسدس نفخ هواء مضغوط يعمل بالزناد ويُوصل بخط الهواء، يُستخدم لنفخ الغبار والشوائب والرطوبة عن القطع وأسطح العمل.	1	حبة	—	15	40	مرتفع

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2366	DRAPER	3/8DR, 35PCS	طقم لقم (بوكسات) من 35 قطعة بسن مربع 3/8 بوصة مع مفتاح سقاطة وملحقات في حقيبة حمل، لأعمال السيارات وأعمال الإصلاح الميكانيكي العامة.	1	طقم	—	380	250	متوسط
لا تتوفر صورة	54417	DRAPER	DIAL CALIPER	كالبير بساعة قياس تناظرية ذات قرص مدرّج لقراءة الأبعاد الداخلية والخارجية والأعماق، يُستخدم في الورش لأعمال القياس الدقيق العامة.	1	حبة	—	175	130	متوسط
	46610	DRAPER	DIGITAL V.CALIER, DUAL	كالبير (قدمية ورنية) رقمي مزدوج القراءة (0-150 مم) بشاشة رقمية وتدرّج ورنية ميكانيكي، يُستخدم للقياس الدقيق في أعمال التشغيل والفحص.	1	حبة	—	140	140	متوسط
	31096	DRAPER	HOLE PUNCH PLIER	زرادية تخريم دوّارة برأس دوّار يحمل خزّامات بمقاسات متدرجة، تُستخدم لقطع ثقوب دائرية نظيفة في الجلد أو البلاستيك أو الألواح الرقيقة مثل الأحزمة والحشايا.	1	حبة	—	30	50	منخفض
	46610	DRAPER	DIGITAL CALIPER 6"	قدمية قياس رقمية مقاس 150 مم / 6 بوصات بشاشة LCD، تُستخدم لقياس الأبعاد الداخلية والخارجية والعمق والدرجات بدقة.	1	حبة	—	295	90	متوسط
	82805	DRAPER	HEEL BARPRY	عتلة رفع بطرف منحنٍ متدحرج، يستخدمها الميكانيكيون لمحاذاة مكونات الآلات أو المركبات الثقيلة ورفعها وفصلها.	1	حبة	—	45	65	منخفض
	9548	DRAPER	S/D 19PC/SET	طقم مفكات ولقم من 19 قطعة يشمل حاملاً مغناطيسياً للقم ورؤوساً مسطحة وفيلبيس وبوزيدريف وتوركس من فولاذ الكروم فاناديوم، للاستخدام المنزلي والورشي العام.	1	طقم	—	230	90	متوسط
لا تتوفر صورة	89793	DRAPER	REMOTE HOSE CLIP PLIER	زرادية طويلة المدى تعمل بكابل لفك مشابك الخرطوم النابضية، وتتيح للميكانيكي فتح مشبك خرطوم نابضي في موضع يصعب الوصول إليه داخل حجرة المحرك.	1	حبة	—	330	65	منخفض
لا تتوفر صورة	35884	DRAPER	CYL, LEAKAGE	جهاز اختبار تسرب الأسطوانات يُوصّل بفتحة شمعة الإشعال ويضغط غرفة الاحتراق بالهواء المضغوط لقياس نسبة الهواء المتسرب عبر حلقات المكابس أو الصمامات البالية؛ يستخدمه فنيو السيارات لتشخيص حالة المحرك.	1	طقم	—	550	250	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	84155	DRAPER	HOSE CLIP PLIER	زرادية مشابك خراطيم (من نوع Clic) بفكوك دّوّارة تُستخدم لضغط وتحرير مشابك الخراطيم الزنبركية في خراطيم التبريد والوقود والتفريغ في السيارات.	1	حبة	—	240	30	منخفض
	39591	DRAPER	TYPE DEPTH GAUGE, DIGITAL	مقياس عمق رقمي بشاشة LCD يُستخدم لقياس عمق الثقوب أو الشقوق أو الأخاديد أو نقشة الإطارات بدقة.	1	حبة	—	380	120	متوسط
لا تتوفر صورة	10913	DRAPER	NUT SPLITER	قاطع صواميل، أداة يدوية ميكانيكية بشفرة قطع تعمل بولب لشق الصامولة الصدئة أو التالفة الأضلاع دون إتلاف قلاووظ البرغي. يستخدمه الميكانيكيون لإزالة المثبتات المتآكلة أو المتلفة.	1	طقم	—	38	90	متوسط
لا تتوفر صورة	23612	DRAPER	OIL STAND TELESCOPIC	حامل قمع زيت قابل للتمديد يُستخدم لتثبيت القمع على ارتفاع قابل للضبط أثناء صب الزيت في المحرك أو صندوق التروس دون انسكاب.	1	حبة	—	450	50	متوسط
	78405	DRAPER	OIL STAND DRAINER	حامل تصريف زيت متنقل مزود بقمع تصريف وخزان تجميع، يستخدمه الميكانيكيون لالتقاط زيت المحرك المستعمل وتخزينه أثناء تغيير الزيت.	1	حبة	—	1,500	110	منخفض
	89328	DRAPER	20MM, WOOD CHISEL	إزميل خشب من Draper بقياس 10 مم بحواف مشطوفة وشفرة من فولاد الكروم فاناديوم ومقبض مقاوم للصدمات. يستخدمه النجارون في قطع الوصلات وتشكيل الخشب.	1	حبة	—	35	50	منخفض
	35010	DRAPER	REG. OXY	منظّم غاز أكسجين أحادي المرحلة (300 بار) بعدادين يوضحان محتوى الأسطوانة وضغط الخرج، يُستخدم مع معدات اللحام والقطع بالأكسي أسيتيلين.	1	قطعة	—	186	220	منخفض
	43515	DRAPER	8X150MM-MECH	مفك ميكانيكي مسطح النصل بطرف 8 مم وعمود 150 مم، يُستخدم لربط البراغي ذات الشق في الأعمال الميكانيكية وأعمال الإصلاح العامة.	1	قطعة	—	11	20	منخفض
لا تتوفر صورة	31993	DRAPER	6X8MM	مفتاح ربط مشترك بسقاطة (راتشيت) بفتحتي 15 مم و17 مم، يتيح تدوير المثبت بشكل متواصل دون رفع الأداة وإعادة وضعها؛ مفيد في الأماكن الضيقة.	1	حبة	—	30	45	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	31997	DRAPER	19X22MM	مفتاح ربط مشترك بسقاطة (راتشيت) بفتحتي 15 مم و17 مم، يتيح تدوير المثبت بشكل متواصل دون رفع الأداة وإعادة وضعها؛ مفيد في الأماكن الضيقة.	1	حبة	—	50	45	متوسط
	65314	DRAPER	FLOURESENT LIGHT	كشاف عمل محمول للفحص (من نوع الفلورسنت/LED) يستخدمه الميكانيكيون والحرفيون لإضاءة حجرات المحركات والأسقف ومناطق العمل المظلمة.	1	حبة	—	85	90	منخفض
لا تتوفر صورة	56412	DRAPER	HOLE SAW 102MM	منشار ثقب (هول سو) مقاس 105 مم بشفرة أسطوانية وريشة توجيه وعمود تركيب، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	1	حبة	—	40	75	متوسط
لا تتوفر صورة	41092	DRAPER	HOLE SAW 95MM	منشار ثقب (هول سو) مقاس 105 مم بشفرة أسطوانية وريشة توجيه وعمود تركيب، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	1	حبة	—	35	75	متوسط
	41091	DRAPER	HOLE SAW 92MM	منشار ثقب ثنائي المعدن مقاس 92 مم يُركب على حامل المثقاب، ويُستخدم لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو البلاستيك أو المعادن الرقيقة لأعمال مثل تمرير المواسير أو مجاري التهوية.	1	حبة	—	30	65	منخفض
لا تتوفر صورة	41082	DRAPER	HOLE SAW 54MM	منشار ثقب (هول سو) مقاس 105 مم بشفرة أسطوانية وريشة توجيه وعمود تركيب، يُستخدم مع المثقاب الكهربائي لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو المعدن أو البلاستيك.	1	حبة	—	30	75	متوسط
لا تتوفر صورة	15/16X1.1/2"	DRAPER		أداة أو ملحق يحمل ماركة Draper؛ لم يتضمن السجل الأصلي للصنف أي وصف نصي، لذا تُعذر تحديد نوعه بدقة أو التحقق منه.	1	حبة	—	98	120	منخفض
	37844	DRAPER	COUPLING	وصلة (كبلن) سريعة الفصل للهواء أو الهيدروليكي تتيح توصيل الخرطوم وفصله بسرعة دون أدوات. تُستخدم في خطوط الهواء والدوائر الهيدروليكية في الورش.	1	حبة	—	25	25	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	56777	DRAPER	120-750V	مفك اختبار جهد الشبكة الكهربائية بمؤشر نيون/LED يضيء في المقبض عند ملامسة دائرة حية. يستخدمه الكهربائيون للفحص السريع للجهد (حتى بضع مئات من الفولتات).	1	حبة	—	180	50	منخفض
لا تتوفر صورة	43581	DRAPER	MASONARY DRILL BIT-10mm	ريشة ثقب خرسانة بقياس 10 مم برأس من كربيد التنجستن، تُستخدم مع مثقاب مطرقي لعمل ثقوب في الطوب والبلوك والخرسانة.	1	حبة	—	15	12	متوسط
	43583	DRAPER	MASONARY DRILL BIT+SDS, 12MM	ريشة ثقب للجدران مقاس 12 مم بذراع SDS-plus للمطارق الدوارة، تُستخدم لعمل ثقوب التثبيت والمراسي في الخرسانة والطوب والبلوك.	1	حبة	—	35	20	متوسط
لا تتوفر صورة	36431	DRAPER	WATER .PUMP .PLIER	زراعية مواسير قابلة للضبط (متقلبة) بعدة مواضع لفتح الفك، يستخدمها السباكون والميكانيكيون للإمساك بالمواسير والصواميل والوصلات بمقاسات مختلفة وتدويرها.	1	حبة	—	30	50	منخفض
	88636	DRAPER	PRY BAR SET	طقم عتلات بمقابض ناعمة القبضة (ثلاثة مقاسات عادة) وأغطية طُرُق، يُستخدم في أعمال الرفع والفصل والتعتيل في الورش وأعمال البناء العامة.	1	طقم	—	160	80	منخفض
	19MM	DRAPER	3/4DR.6PT, SHORT-IMPACT SKT19MM6PT	بَحّة صدم قصيرة بمشغل 3/4 بوصة، مقاس 19 مم، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات المتوسطة إلى الكبيرة.	1	حبة	—	30	55	منخفض
	15/16"	DRAPER	1/2dr. IMPACTM12PT, SHORT15/16"6PT	بَحّة صدم قصيرة بمشغل 1/2 بوصة، مقاس 15/16 بوصة، 6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على المثبتات ذات المقاسات الإنجليزية (SAE).	1	حبة	—	25	50	منخفض
	28611	DRAPER	1/2DR, SHORT, IMPACT, 6PT	بَحّة صدم قصيرة النمط بمشغل 1/2 بوصة و6 أضلاع، للاستخدام مع مفتاح الصدم على مثبتات السيارات والورش الشائعة.	1	حبة	—	25	35	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	2578	DRAPER	3/4DR, 17PC/SET 3/4	طقم لقم بسن تشغيل مربع 3/4 بوصة مكون من 17 قطعة يُؤرد في حقيبة معدنية، يستخدمه الميكانيكيون والفنيون لفك وربط الصواميل والبراغي الكبيرة عالية العزم في المركبات الثقيلة والمعدات والآلات الصناعية.	1	طقم	—	1,700	1,400	منخفض
	64591	DRAPER	BALL PEIN HAMMER	شاكوش ذو رأس كروي بوجه طرز مسطح من جهة ووجه كروي من الجهة الأخرى. يستخدمه عمال المعادن لتشكيل المعدن وطرق البراشيم وأعمال الطرق العامة.	1	حبة	—	50	55	منخفض
لا تتوفر صورة	64589	DRAPER	SEAL PULLER	أداة خلع سيالات بطرف معقوف تُستخدم لنزع سيالات الزيت والجوانات القديمة من المبيئات دون الإضرار بمقعد السيل. يستخدمها الميكانيكيون أثناء أعمال الصيانة وإعادة التجميع.	1	حبة	—	45	100	منخفض
لا تتوفر صورة	35371	DRAPER	VICE	ملزمة منضدة هندسية من الحديد الزهر من Draper تُثبت على منضدة العمل لإمساك القطع المعدنية أو الخشبية بإحكام. يستخدمها الميكانيكيون وعمال التصنيع المعدني والهواة في أعمال المبرد والقص والثقب والتجميع.	1	حبة	—	30	280	منخفض
لا تتوفر صورة	41083	DRAPER	57MM	ريشة توسيع/تخویش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	1	حبة	—	54	45	منخفض
	56409	DRAPER	89MM	منشار ثقب ثنائي المعدن مقاس 89 مم يُرْكب على حامل المثقاب، ويُستخدم لقطع ثقب دائرية كبيرة في الخشب أو البلاستيك أو المعادن الرقيقة، مثلاً للإنارة الغازية أو المواسير أو مجاري التهوية.	1	حبة	—	60	60	منخفض
لا تتوفر صورة	41079	DRAPER	32MM	ريشة توسيع/تخویش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	1	حبة	—	27	45	منخفض
لا تتوفر صورة	41078	DRAPER	43MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْكب على مثقاب كهربائي لقص ثقب دائرية كبيرة في الخشب والأواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغازية أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	40	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	41082	DRAPER	54MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	48	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56412	DRAPER	102MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	70	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56411	DRAPER	95MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الفائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	75	150	منخفض
	65779	DRAPER	STONE	حجر شحذ (مسن) بوجهين وقاعدة مائعة للانزلاق، يُستخدم لسّ وصل حواف القطع في الأزاميل والسكاكين والأدوات اليدوية ذات النصال.	1	حبة	—	18	28	منخفض
	76082	DRAPER	8.5MM COBALT	لقمة ثقب جوبر مقاس 8,3 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت لثقب المعادن المقساة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. يستخدمها عمال المعادن والميكانيكيون الذين يحتاجون عمراً أطول من لقم HSS العادية.	1	حبة	—	21	50	متوسط
	76089	DRAPER	11.5MM, COBALT	ريشة ثقب كوبالت HSS (M35) مقاس 11.5 مم، تُستخدم لثقب المعادن الصلبة والكاشطة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ حيث تتآكل الريش العادية سريعاً.	1	حبة	—	41	30	متوسط
	76075	DRAPER	5MM, COBALT	ريشة ثقب لولبية من الكوبالت (HSS-Co) مقاس 5 مم لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن الصلبة أو الكاشطة.	1	حبة	—	13	9	متوسط
	76079	DRAPER	7.0mm	لقمة ثقب جوبر مقاس 13,0 مم من الفولاذ عالي السرعة المطعم بالكوبالت، مقاومة لتراكم الحرارة. يستخدمها الميكانيكيون وفنيو التصنيع لثقب الفولاذ المقاوم للصدأ وبغيره من المعادن المقساة أو الكاشطة.	1	حبة	—	15	85	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	41084	DRAPER	60MM, HOLE SAW	منشار ثقبو ثنائي المعدن مقاس 60 مم يُرْغَب على حامل المثقاب، ويُستخدم لقطع ثقبو دائرية نظيفة في الخشب والبلاستيك والمعادن الرقيقة لأعمال مثل تركيب الأقفال أو مجاري الكابلات أو الإنارة الغائرة.	1	حبة	—	35	55	منخفض
لا تتوفر صورة	41090	DRAPER	89MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	47	150	منخفض
لا تتوفر صورة	41088	DRAPER	64MM	ريشة توسيع/تخویش مقاس 64 مم تُستخدم لتوسيع ثقب مثقوب مسبقاً إلى قطر دقيق أو لإزالة النتوءات وشطف حوافه.	1	حبة	—	43	45	منخفض
لا تتوفر صورة	41088	DRAPER	76MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	42	150	منخفض
	41084	DRAPER	60MM, HOLE SAW	منشار ثقبو ثنائي المعدن مقاس 60 مم يُرْغَب على حامل المثقاب، ويُستخدم لقطع ثقبو دائرية نظيفة في الخشب والبلاستيك والمعادن الرقيقة لأعمال مثل تركيب الأقفال أو مجاري الكابلات أو الإنارة الغائرة.	1	حبة	—	35	55	منخفض
لا تتوفر صورة	56412	DRAPER	102MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	43	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56411	DRAPER	95MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	37	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56409	DRAPER	89MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية تُرْغَب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	33	150	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
لا تتوفر صورة	56413	DRAPER	105MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	45	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56414	DRAPER	114MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	47	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56410	DRAPER	92MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	35	150	منخفض
لا تتوفر صورة	52970	DRAPER	38MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	25	150	منخفض
لا تتوفر صورة	52971	DRAPER	41MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	27	150	منخفض
لا تتوفر صورة	56405	DRAPER	48MM	منشار كوبي (هول سو) بقطر 95 مم، أداة قطع أسطوانية ثُرْگب على مثقاب كهربائي لقص ثقبو دائرية كبيرة في الخشب وألواح الجبس والمعادن الرقيقة، مثل تركيب وحدات الإنارة الغائرة أو مداخل المواسير.	1	حبة	—	21	150	منخفض
لا تتوفر صورة	21854	DRAPER	AGRICULTURE	أداة يدوية زراعية من Draper؛ تعذر تأكيد نوع الأداة بدقة ضمن هذه الفئة العامة، إلا أن هذه الأصناف عادة ما تكون عددًا يدوية مثل الشوك أو المعازق أو مقصات التقليم المستخدمة في الزراعة والبستنة.	1	حبة	—	15	45	منخفض
لا تتوفر صورة	7632	DRAPER	TROLLEY, 3TIERS	عربة ورشة متنقلة بثلاثة أرفف على عجلات دوارة، تستخدم لتخزين ونقل العدد والقطع والمعدات الصغيرة داخل الورشة أو موقع العمل.	1	حبة	—	550	350	متوسط

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	43931	DRAPER	10 DRAWERS 64" TOPCHEST	صندوق عدة علوي كبير من الفولاذ بعشرة أدراج قابلة للقفل (يعرض نحو 64 بوصة في هذا الصنف) بتشطيب بالطلاء البودرة. يُستخدم في الورش والمرائب لتخزين وتنظيم العدد اليدوية.	1	حبة	—	3,100	1,825	منخفض
	43937	DRAPER	14 DRAWERS, 64" ROLLER CAB	دولاب عدة متحرك بعرض 64 بوصة ومزود بـ 14 درجاً، يُستخدم في الورش لتخزين وتنظيم العدد اليدوية والبوكسات والمعدات بالقرب من مكان العمل.	1	حبة	—	6,992	4,500	منخفض
	55197	DRAPER	connector for hoses	وصلة خراطيم تُستخدم لربط خرطوم الحديقة أو الورشة بصنبور أو مسدس رش أو بخراطوم آخر.	1	حبة	—	15	15	متوسط
	13914	DRAPER	ball joint seperator	فاصل مفاصل كروية من الفولاذ المطروق يُستخدم لفصل المفاصل الكروية في نظامي التعليق والتوجيه أثناء إصلاح مقدمة السيارة.	1	حبة	—	176	75	منخفض
لا تتوفر صورة	41375	DRAPER	TRY SQ	زاوية قياس (تراي سكوير) يستخدمها النجارون وعمال المعادن لتعليم وفحص الزوايا القائمة (90 درجة) على قطع الشغل.	0	حبة	—	35	70	مرتفع
	19782	DRAPER	RIVERTER	مسدس برشام يدوي (بوب ريفيت) بفوهات قابلة للتبديل، يُستخدم لتركيب البراشيم العمياء في الصفائح المعدنية وألواح هياكل السيارات وأعمال التصنيع العامة.	0	طقم	—	70	65	منخفض
	53095	DRAPER	TR.JACK 200KG	رافعة عربية هيدروليكية (جك ورشة) بسرج دوار وهيكل مزود بعجلات، تُستخدم لرفع المركبة عن الأرض لتغيير الإطارات وأعمال الصيانة والإصلاح.	0	طقم	—	0	320	منخفض
	19782	DRAPER	RIVETER	مسدس برشام يدوي (بوب ريفيت) بفوهات قابلة للتبديل، يُستخدم لتركيب البراشيم العمياء في الصفائح المعدنية وأعمال التصنيع العامة.	0	حبة	—	70	65	منخفض
	53092	DRAPER	ENGINE STAND 450KG	حامل محرك بهيكل على شكل حرف H بسعة 450 كجم ورأس دوار، يستخدمه الميكانيكيون لتثبيت المحرك والوصول إليه من جميع الجهات بزاوية 360 درجة أثناء التجديد أو الإصلاح.	0	حبة	—	0	650	منخفض

الصورة	كود الصنف	العلامة	المواصفة الفنية	الوصف والاستخدام	الكمية	الوحدة	بلد المنشأ	تكلفة الوحدة	السعر المحتمل	الثقة
	53095	DRAPER	JACK 200KG	رافعة عربية هيدروليكية (جك ورشة) بسرج دوار وهيكل مزود بعجلات، تُستخدم لرفع المركبة لأعمال الصيانة وتغيير الإطارات والإصلاحات.	0	حبة	—	490	320	منخفض
	46605	DRAPER	MICROMETER 50-75MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس 50-75 مم، يستخدمه المشغلون والميكانيكيون لقياس سماكة الأجزاء أو أقطارها بدقة تصل إلى 0.01 مم.	0	حبة	—	0	200	منخفض
	46606	DRAPER	MICROMETER 75-100MM	ميكرومتر خارجي بمدى قياس 75-100 مم، يستخدمه المشغلون والميكانيكيون لقياس سماكة الأجزاء أو أقطارها بدقة تصل إلى 0.01 مم.	0	حبة	—	0	200	منخفض
لا تتوفر صورة	49415	DRAPER	TILING DRIL	ريشة ثقب بلاط وزجاج برأس كربيد رمحي الشكل، تُستخدم مع المثقاب الكهربائي لثقب السيراميك والزجاج والأسطح الهشة الأخرى دون تشققها.	0	وحدة	—	0	25	منخفض