

English Course AI - Kullanım Kılavuzu

Sürüm 1.2.0 · Windows ve macOS masaüstü uygulaması · Arayüz dilleri: Türkçe ve English

- 1. Bu kılavuz hakkında
- 2. Kurulum
- 3. Uygulamayı ilk çalıştırma
- 4. Ekranlar
- 5. Sözlük (ayrıntılı)
- 6. Yapay zeka
- 7. Veri yönetimi
- 8. Kısayollar ve ipuçları
- 9. Sorun giderme
- 10. Sürüm notları özeti
- 11. Sık sorulan sorular

1. Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz **English Course AI** sürüm **1.2.0** içindir. Uygulama, ana dili Türkçe olan öğrenciler için hazırlanmış, verilerini sizin bilgisayarınızda tutan bağımsız bir İngilizce çalışma ortamıdır. Tekrar, sözlük, laboratuvarlar, sınav, PDF notları ve ilerleme internet olmadan çalışır; yapay zeka özellikleri isteğe bağlıdır.

Baştan sona okumanız gerekmez: yeni başlıyorsanız 2, 3 ve 4 bölümleri yeterlidir; sözlüğü yoğun kullanacaksanız 5. bölüm, yapay zeka bağlayacaksanız 6. bölüm, bir şey beklediğiniz gibi çalışmıyorsa 9. bölüm size göredir. Düğme ve alan adları arayüzün Türkçe dilindeki biçimiyle yazılmış, İngilizce karşılıkları yararlı olduğunda parantez içinde verilmiştir.

2. Kurulum

Windows (zip)

- EnglishCourseAI-Windows.zip dosyasını indirin.
- Zip'i bir klasöre çıkarın (arşivin içinden çalıştırmayın).
- EnglishCourseAI.exe dosyasına çift tıklayın.

Kurulum sihirbazı, yönetici hakkı veya kayıt defteri değişikliği yoktur; uygulama tek dosyadır ve ilk açılışı birkaç saniye sürebilir.

macOS (zip, Apple Silicon)

- EnglishCourseAI-macOS.zip dosyasını indirip açın, EnglishCourseAI.app uygulamasını Applications klasörüne taşıyın.

2. Uygulama **notarize edilmemiştir**: ilk açılışta simgeye **sağ tıklayın** (veya Control ile tıklayın) ve **Aç**'ı seçin; çıkan uyarıda yine **Aç**'a basın.
3. Bu izni bir kez verirsiniz; sonraki açılışlarda çift tıklama yeterlidir.

Paket Apple Silicon içindir ve kimliği `com.englishcourseai.desktop`.

Kaynaktan çalıştırma

Gereksinim: Python 3.11 veya üzeri. Tek dış bağımlılık, PDF Okuyucu için kullanılan `pypdf` 'tir.

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python .\English_Course_AI.pyw
```

macOS ve Linux'ta ortamı `source .venv/bin/activate` ile açar, `python English_Course_AI.pyw` komutunu kullanırsınız.

Verileriniz nerede tutuluyor?

Öğrenci verileri programın yanında değil, ayrı bir kullanıcı klasöründe saklanır: Windows'ta `%APPDATA%\EnglishCourseAI`, diğer sistemlerde `~/.englishcourseai`.

Alt klasör	İçerik
<code>data</code>	<code>EnglishCourseAI.db</code> (bütün SQLite verisi)
<code>settings</code>	<code>settings.json</code> ve gerekirse <code>secrets.json</code>
<code>exports</code>	Sözlük CSV dışı aktarımları için önerilen klasör
<code>downloads</code>	Uygulamanın ayırdığı çalışma klasörü

Taşınabilir kullanım için `ECA_HOME` ortam değişkenini ayarlayın; uygulama her şeyi o klasörde tutar:

```
$env:ECA_HOME = "E:\EnglishCourseAI-veri"
.\EnglishCourseAI.exe
```

3. Uygulamayı ilk çalıştırma

Pencere 1360×860 boyutunda açılır (en küçük 1080×700) ve başlıkta `English Course AI 1.2.0` yazar. Solda gruplanmış sayfa listesi, üstte araç şeridi, altta durum çubuğu vardır. Üst şeritte sayfa başlığı,  ile **arayüz dili** kutusu (`Türkçe` / `English`), yeni profil açan **+** düğmesi, **profil** kutusu ve sağ uçta `AI:` `Kullanılabilir` / `AI: Kullanılmıyor` rozeti bulunur.

İlk açılışta uygulama sizden hiçbir şey istemez; veri klasörünü ve `EnglishCourseAI.db` veritabanını oluşturur, `Alex` adlı varsayılan profili açar, Kelime Bankası'na 162 kelimelik A1 düzeyi başlangıç setini yükler (kelimeler Temel, Fiiller, Yiyecek gibi 20 konu destesine dağıtılmıştır) ve 1210 maddelik gömülü sözlüğü hazırlar (indirme gerekmez).

Arayüz dilini üst şeritten değiştirirsiniz; sayfalar anında yeniden çizilir ve seçim kaydedilir (varsayılan: Türkçe). **Temayı** değiştirmek için **Ayarlar** → **Tema** kutusundan `dark` ya da `light` seçip **Kaydet**'e basın (varsayılan: `dark`). **Günlük hedef** (varsayılan 20) ve **Seslendirme** (varsayılan açık) yine Ayarlar sayfasındadır.

İpucu: Tanışmak için **Aralıklı Tekrar** sayfasında `new` kuyruğuyla 10 kartlık kısa bir tur yapın, sonra **Sözlük EN-TR** sayfasında birkaç kelime arayın.

4. Ekranlar

Sol menüde 18 sayfa beş grup altında sıralanır; aşağıdaki sıra menüdeki sıranın aynısıdır.

Grup	Sayfalar
ÖĞREN	Aralıklı Tekrar · Kelime Bankası · Sözlük EN-TR · Sınav
LABORATUVARLAR	Yazım ve Ses · Telaffuz · Dilbilgisi
OKU & KEŞFET	Kaynak Merkezi · PDF Okuyucu · Ders Kitaplığı
PRATİK	AI Öğretmen · Konuşma · Yazma & El Yazısı
İLERLEME & SİSTEM	İlerleme · Paketler · Token Defteri · Çevrimdışı Kılavuz · Ayarlar

ÖĞREN

Aralıklı Tekrar (Spaced Review)

Ne işe yarar. SM-2 algoritması ve Leitner kutularıyla günlük tekrar planınızı yürütür.

Nasıl kullanılır. Üstteki dört kutu **Bugün**, **Yeni**, **Yanırlar** ve **Favoriler** sayılarını gösterir. Kuyruk kutusundan `new`, `due`, `wrong` veya `favorites` seçin; yanındaki kutudan **Kart**, **Çoktan seçmeli**, **Yazma**, **Dinleme** ya da **Eşleştirme** modunu seçin; sayaçtan kart sayısını belirleyip (5-50, varsayılan 10) **Başlat**'a basın. Kartta kelime, çoğul ve tür görünür; **Cevabı göster**'e bastıktan sonra kendinizi **Tekrar**, **Zor**, **İyi** veya **Kolay** ile değerlendirirsiniz. Kart yüzü her modda aynıdır; **Dinleme** seçiliyse kelime ayrıca seslendirilir. Kuyruk bitince **Oturum tamamlandı** yazar.

İpucu: **Tekrar** dediğiniz kelime ertesi güne, **Kolay** dediğiniz giderek uzayan aralıklara atılır; dürüst değerlendirme planı doğru tutar.

Kelime Bankası (Word Bank)

Ne işe yarar. Bütün çalışma kelimelerinizin listesidir; tekrar ve sınav buradan beslenir.

Nasıl kullanılır. Kutuya yazıp **Ara**'ya (veya Enter'a) basın; arama İngilizce kelimede, Türkçe karşılıkta ve ipucu alanında yapılır. Tabloda **İngilizce**, **Türkçe**, **İngilizce ipucu**, **Artikel**, **Çoğul** ve **Deste** sütunları vardır; satır

seçtiğinizde altta örnek cümleler görünür. ★ **Favori** seçili kelimeyi favorilere ekler ya da çıkarır. † **Dışa aktar** UTF-8 CSV yazar, ‡ **İçe aktar** aynı biçimdeki dosyayı geri okur.

İpucu: Sözlükten ★ **Kelime bankasına ekle** ile gönderdiğiniz kelime **Sözlük EN-TR** destesine düşer ve tekrar kuyruğunuza katılır.

Sözlük EN-TR (Dictionary EN-TR)

Ne işe yarar. Çift yönlü İngilizce ↔ Türkçe öğrenci sözlüğüdür: 1210 gömülü madde çevrimdışı çalışır, bulunmayan kelimeler istenirse yapay zekaya sorulur ve yanıt yerel sözlüğe kaydedilir.

Nasıl kullanılır. Ayrıntılı anlatım için [5. bölüme](#) bakın.

İpucu: Yeni bir kelime öğrenmek için 🎲 **Rastgele kelime** düğmesine basın; gömülü destesinden seçilen madde doğrudan karşınıza gelir.

Sınav (Exam)

Ne işe yarar. Kelime bankanızdan çoktan seçmeli sınav üretir ve puanlar.

Nasıl kullanılır. **Soru sayısı** sayacını ayarlayın (5-50, varsayılan 10) ve **Başlat**'a basın. Her soruda İngilizce kelime gösterilir; dört Türkçe seçenektan birini işaretleyip **Kontrol et**'e basarsınız. Son sorudan sonra **Sınav bitti** ve **Puan: 80.0%** biçiminde bir satır görünür; sonuç ilerleme kaydına yazılır. Sınav kaydına yazılan CEFR düzeyi ayar dosyasındaki **cefr** alanından okunur (varsayılan **A1**); bu sürümde arayüzde düzey seçimi yoktur.

İpucu: **wrong** kuyruğu, Aralıklı Tekrar'da **Tekrar** ya da **Zor** dediğiniz kelimelerden oluşur; sınav sonuçları ayrı saklanır ve bu kuyruğu değiştirmez.

LABORATUVARLAR

Yazım ve Ses (Spelling & Sound)

Ne işe yarar. İngilizce yazım-ses ilişkisini 15 kuralla gösterir ve kısa bir dikte alıştırması sunar.

Nasıl kullanılır. Soldaki tablodan bir satır seçin (başlıksız simge sütunu ile **Yazım ve ses kuralları** ve **Örnekler** sütunları); sağ panelde kuralın açıklaması belirir. **Dikte alıştırması** bölümünde ► **Seslendir**'e basıp sözcüğü dinleyin, kutuya yazın ve **Kontrol et**'e basın: doğruysa ✓, yanlışsa doğru yazım gösterilir. Dikte sözcüğü bu sürümde sabittir, arayüzden değiştirilemez ve şu an Almanca **Straße** sözcüğüdür - kardeş Almanca uygulamadan kalan, İngilizce sürümde düzeltilecek bir kalıntıdır.

İpucu: Yazım denetimi büyük-küçük harfi yok sayar ama kesme işaretini ve kısa çizgiyi önemser: **dont** ile **don't** aynı cevap sayılmaz.

Telaffuz (Pronunciation)

Ne işe yarar. Bir sözcüğü bilgisayar sesiyle dinletir ve İngilizcenin zorlu seslerini karşılaştırmalı listeler.

Nasıl kullanılır. Üstteki kutuya sözcüğü yazın ve ► **Seslendir**'e basın; kutu bu sürümde Almanca **Mädchen** sözcüğüyle açılır (aynı kalıntı), üzerine kendi sözcüğünüzü yazabilirsiniz. Altta **Telaffuz ipucu** başlığıyla 10 satırlık ses tablosu vardır: ses adı, IPA yazımı ve örnek sözcükler (**th** /θ/ /ð/ → *think, this*). © **Mikrofonla karşılaştır** bu sürümde etkin değildir; basıldığında **Kullanılamıyor** yazar, uygulama ses kaydı almaz.

İpucu: Aynı sözcüğü sözlükte arayıp sade İngilizce tanımını okuyun; yapay zekayla bulunan maddelerde **Ek bilgi** sütununda IPA yazımı da bulunur.

Dilbilgisi (Grammar)

Ne işe yarar. 30 dilbilgisi konusunu kural, örnek ve alıştırma ile çalıştırır.

Nasıl kullanılır. Soldaki listeden konuyu seçin (Temel söz dizimi, a / an, Present perfect, Phrasal verbs...); sağda başlık, kural ve örnek cümle görünür. **Alıştırma** bölümünde seçeneklerden birini işaretleyip **Kontrol et**'e basın: doğruysa ✓, yanlışsa doğru cevap ve açıklaması gösterilir. **Sonraki** yeni bir alıştırma çeker. Alıştırmalar 28 sorudan rastgele seçilir, seçtiğiniz konuya göre süzülmez; doğru ve yanlışlarınız konu bazında kaydedilir.

İpucu: Kuralı okuduktan sonra üst üste birkaç kez **Sonraki**'ye basıp farklı soru tiplerini görmek tek soruda takılmaktan öğreticidir.

OKU & KEŞFET

Kaynak Merkezi (Resource Center)

Ne işe yarar. Ücretsiz erişimli, kamu malı ve Creative Commons İngilizce kaynaklara bağlantı verir; üçüncü taraf içeriği kopyalamaz.

Nasıl kullanılır. Sekiz kartın her birinde kaynağın adı, düzeyi, **Lisans** ve **Atıf** bilgisi yazar (British Council LearnEnglish, BBC Learning English, VOA Learning English, Tatoeba, LibriVox, Project Gutenberg gibi). **Aç** ➤ düğmesi bağlantıyı varsayılan tarayıcınızda açar; sayfa başındaki ⓘ **Bağlantıları açmak internet kullanır.** uyarısı bunu hatırlatır.

İpucu: Kamu malı durumu ülkeye göre değişebilir; indirdiğiniz metinleri paylaşmadan önce kendi ülkenizdeki durumu kontrol edin.

PDF Okuyucu (PDF Reader)

Ne işe yarar. Kendi PDF ders dosyanızın metnini sayfa sayfa okur ve her sayfaya not tutmanızı sağlar.

Nasıl kullanılır. **PDF seç**'e basıp dosyayı seçin; yolu yanında görünür ve bir sonraki açılıшта hatırlanır. **Sayfa** sayacıyla dolaşın, sol panelde o sayfanın metni (salt okunur) görünür. Sağdaki **Sayfa notu** kutusuna yazıp **Kaydet**'e basın; not profil + dosya + sayfa üçlüsüne bağlı saklanır. Metin, PDF'in metin katmanından çıkarılır; taranmış PDF'lerde panel boş kalır.

İpucu: Taranmış bir sayfayı okumak için ekran görüntüsünü alıp **AI Öğretmen** sayfasındaki **Görsel / OCR** görevine verin.

Ders Kitaplığı (Course Library)

Ne işe yarar. Programın yanındaki **Resources** klasöründeki kendi dosyalarınızı listeler.

Nasıl kullanılır. **Ders klasörünü aç** klasörü Dosya Gezgini'nde açar (Windows). PDF, ses veya metin dosyalarınızı kopyalayıp **Yenile**'ye basın; liste dosya adını, türünü ve MB cinsinden boyutunu gösterir. Bir satıra çift tıklamak dosyayı sistemin varsayılan uygulamasında açar (Windows).

İpucu: Alt klasörler de taranır; dersleri ünite ünite klasörlemek listeyi bozmaz.

PRATİK

AI Öğretmen (AI Tutor)

Ne işe yarar. LM Studio'da çalışan yerel modele açıklama, çeviri, düzeltme ve görsel/OCR görevleri verir.

Nasıl kullanılır. **Görev** kutusundan **Açıkla**, **Çevir**, **Düzeltil** ya da **Görsel / OCR**'yi seçin, metninizi üstteki kutuya yazın ve **Gönder**'e basın; yanıt alttaki salt okunur panelde belirir. Görsel için sağdaki **Görsel / OCR** düğmesiyle **.png**, **.jpg**, **.jpeg** veya **.webp** dosyası seçin, görev kendiliğinden değişir. Yerel AI kapalıysa ya da LM Studio'ya ulaşamıyorsa **AI kapalı veya LM Studio erişilemiyor.** yazar. Bu sayfa yalnızca LM Studio'yu kullanır.

İpucu: Sayfanın altındaki  Prompt ve yanıt metni kaydedilmez; yalnızca token sayıları tutulur. notu bu sayfanın gizlilik sözüdür.

Konuşma (Speaking)

Ne işe yarar. Seçtiğiniz senaryoda yerel yapay zeka ile yazışarak konuşma pratiği yaptırır.

Nasıl kullanılır. **Senaryo** kutusundan birini seçin (**At a café**, **At the station**, **At a hotel**, **In a shop**, **At the doctor's**) ve **Konuşmayı başlat**'a basın; karşı taraf kısa bir soru sorar. Altteki kutuya İngilizce yanıtınızı yazıp **Gönder**'e basın. Panelde her zaman en son yanıt görünür; önceki metin bağlam olarak modele gönderilir.

İpucu: Rol yapma A1 düzeyi için kurgulanmıştır; kısa ve tam cümleler en iyi sonucu verir.

Yazma & El Yazısı (Writing & Handwriting)

Ne işe yarar. Serbest yazma metninizi yapay zekaya düzelttirir ve yazı çalışmanız için boş bir alan sunar.

Nasıl kullanılır. Soldaki yönergeyi (**Bugün ne yaptığınızı İngilizce yazın.**) okuyup metninizi kutuya yazın ve **AI ile düzelt**'e basın; alttaki panelde düzeltilmiş metin, kuralın adı ve kısa açıklama görünür. Sağdaki **El yazısı alanı**'na fareyle yazabilir, **Temizle** ile boşaltabilirsiniz. El yazısı alanı kaydedilmez.

İpucu: Düzeltmeyi okuduktan sonra aynı metni bir kez daha, düzeltmeye bakmadan yazın; kalıcılığı en çok bu ikinci deneme artırır.

İLERLEME & SİSTEM

İlerleme (Progress)

Ne işe yarar. Günlük hedefinizi, serinizi ve son yedi günün çalışma yoğunluğunu gösterir.

Nasıl kullanılır. Sayfayı açın: üstte **Günlük hedef**, **Günlük seri**, **Çalışılan** ve **Öğrenilen** ölçütleri, altında **Son 7 gün** sütun grafiği ve **Haftalık rapor** satırı (**Doğru**, **Yanlış** ve yüzde olarak **Puan**) yer alır.

İpucu: Seri, arka arkaya çalıştığınız gün sayısıdır; kısa ama düzenli oturumlar onu korumanın en kolay yoludur.

Paketler (Packs)

Ne işe yarar. Kelimelerinizi (ve isterseniz ilerlemenizi) tek dosyada paketleyip başka bilgisayara taşır.

Nasıl kullanılır. İlerleme verisini de istiyorsanız **İlerlemeyi ekle** kutusunu işaretleyin, ↑ **Dışa aktar**'a basıp `.ecapack` uzantılı bir ad verin (`Paket oluşturuldu` mesajı yolu gösterir). Karşı bilgisayarda ↓ **İçe aktar** ile aynı dosyayı seçin; `Paket içe aktarıldı` mesajı kaç kelime alındığını söyler. Paket, `manifest.json` ve `data.json` içeren bir zip'tir; başka bir dilin uygulamasından gelen paket reddedilir.

İpucu: İçe aktarılan kelimeler karşı bilgisayardaki deste adlarını korur; yalnızca destesi olmayan satırlar `Paket` destesine düşer. Kelime Bankası'nda deste adına göre süzme yoktur, arama kutusu yalnızca İngilizce kelimedede, Türkçe karşılıkta ve İngilizce ipucunda arar; desteyi **Deste** sütunundan görürsünüz.

Token Defteri (Token Ledger)

Ne işe yarar. Yapay zeka çağrılarının sayısal özetini tutar; metin içermez.

Nasıl kullanılır. Üstte **Çağrı** ve **Toplam token** ölçütleri, altında son 500 çağrının tablosu bulunur: zaman damgası, model, görev, istem tokeni, yanıt tokeni, toplam, milisaniye ve başarı durumu.

İpucu: Alternatif uç nokta ücretliyse harcamanızı buradan izleyin; **Task** sütunu `dictionary`, `grammar`, `translate`, `correct`, `dialogue` ve `vision` değerlerini alır.

Çevrimdışı Kılavuz (Offline Guide)

Ne işe yarar. Uygulamanın içindeki kısa yardım metnidir: hangi özelliklerin tamamen yerel çalıştığını, sözlük yönlerini ve CSV sütunlarını özetler.

Nasıl kullanılır. Sayfayı açıp okuyun; en altta, ayırıcı çizginin altında **veri klasörünüzün tam yolu** yazar. Yedek alırken bu yolu kullanın.

İpucu: İnternetsiz ortamda en hızlı başvuru kaynağı budur.

Ayarlar (Settings)

Ne işe yarar. Tema, hedef, ses, yerel yapay zeka ve alternatif uç nokta seçeneklerini toplar.

Nasıl kullanılır. Alanları düzenleyip **Kaydet**'e basın; `Ayarlar kaydedildi` yazar. Tema değiştiyse pencere yeniden çizilir.

Alan	Anlamı	Varsayılan
Tema	dark / light	dark
Günlük hedef	Günlük kart hedefi (5-200)	20
Seslendirme	Metin okuma açık/kapalı	açık
Yerel AI	LM Studio kullanımı açık/kapalı	açık
LM Studio adresi	Yerel sunucunun adresi	http://127.0.0.1:1234
Varsayılan model	Görevlerde tercih edilen model	qwen2.5-7b-instruct
Sözlük AI kaynağı	Otomatik / LM Studio / Alternatif / Kapalı	Otomatik
AI sözlük sonuçlarını sözlüğe kaydet	AI maddelerini önbellege alır	açık
Alternatif uç noktayı kullan	İkinci sağlayıcıyı etkinleştirir	kapalı
Temel URL	OpenAI uyumlu adres	https://integrate.api.nvidia.com/v1
Model	Alternatif uç noktadaki model adı	meta/llama-3.1-8b-instruct
API anahtarı	Yazıldığında güvenli depoya taşınır	boş

İpucu: Varsayılan model kutusu gömülü profilleri listeler ama serbest metin de kabul eder; LM Studio'da yüklü modelin adını doğrudan yazabilirsiniz.

5. Sözlük (ayrıntılı)

Sözlük EN-TR sayfası üç katmanı birleştirir: programın içindeki **1210 gömülü madde**, sizin eklediğiniz maddeler ve yapay zekanın bulup önbellege aldığı maddeler. Her maddede İngilizce madde başı, Türkçe karşılık(lar), tür ve sade İngilizce tanım bulunur; düzensiz fiil ve çoğul biçimleri tanımın sonuna – işaretinden sonra eklenir (tooth maddesinde – plural: teeth gibi). **Ek bilgi** (IPA) ve **Örnek cümle** alanları gömülü maddelerde boştur; bu alanlar yapay zekanın bulduğu ve sizin eklediğiniz maddelerde dolar.

Yön seçici

Araç şeridinin ikinci satırındaki **Yön:** kutusunda üç seçenek vardır.

Seenek	Aranan taraf	Ne zaman semeli
Otomatik	Hem İngilizce madde başı/tanım hem Türke karşılık; en yüksek puanı alan taraf kazanır, eşitlikte madde başı öne geçer	Günlük kullanım; yazdığınız dilin hangisi olduğunu düşünmek istemiyorsanız
EN → TR	Yalnızca İngilizce madde başı ve İngilizce tanım	İngilizce bir kelimenin Türkesini ararken
TR → EN	Yalnızca Türke karşılık	Türke bir kelimenin İngilizcesini ararken

Sabit bir yönde yalnızca o yönün kaynak tarafı aranır; bu yüzden **TR → EN** seiliyken **house** yazarsanız sonuç çıkmaz. Bu bir hata değil, yönün gereğidir. Seiminiz ayarlara kaydedilir ve uygulamayı kapatıp açtığınızda korunur; yönü deėiştirdiğinizde kutudaki sorgu yeni yönde tekrarlanır. Arama kutusunun saėındaki küçük etiket aramadan sonra geçerli yönü gösterir (**EN → TR** veya **TR → EN**); **Otomatik** modda bu, uygulamanın sizin için algıladığı yöndür.

Türke sütunu ve detay paneli

Sol taraftaki tabloda beş sütun vardır.

Sütun	İçerik
İngilizce	Madde başı
Türke	Karşılık(lar); birden çoksa ; ile ayrılır
Tür	isim , fiil , sıfat , zarf , zamir , edat , bağla , sayı , tanımlık , ünlem , paracık , deyim
Ek bilgi	IPA yazımı (/brɪdʒ/ gibi); gömülü maddelerde boştur
Kaynak	gömülü , kullanıcı ya da AI

Bir satır setiğinizde saėdaki panel açılır: büyük punto ile madde başı, altında tür ve ek bilgi satırı, **Türke:** karşılığı, tırnak içinde örnek cümle, sade İngilizce tanım ve kelime bankasında karşılığı varsa ★ **Kelime Bankası:** ... (deste) satırı. Düğmeler: 🔊 **Seslendir**, ⚡ **Al'a sor**, 📋 **Kopyala**, ★ **Kelime bankasına ekle** ve yalnızca kaydedilmemiş bir AI maddesi seiliyken görünen 📁 **Sözlüėe kaydet**. Altta son 12 sorgunuzu tutan **Son aramalar** listesi ile **AI yanıtı** paneli, en altta ise 1210 madde · gömülü 1210 · kullanıcı 0 · AI 0 biçiminde bir saya bulunur.

Arama kuralları

- Kutuya **iki harften itibaren** yazdıka liste anında süzölür; bu anlık arama yapay zekaya istek göndermez.
- Enter** ya da **Ara** tam aramayı alıştıırır: sorgu gemişe eklenir, sonuç yoksa yapay zekaya sorulabilir.
- Sıralama: **tam eşleşme** > to / the / a / an atıldıktan sonraki tam eşleşme > **önek** > **sözcük başı** > **ierme** (en az üç harf) > yalnızca tanımda geme.
- Arama büyük-küçük harfe ve aksana duyarlıdır; Türke harfler katlanır (/c , ğ/g , ş/s , ö/o , ü/u) ve İ , I , ı aynı i gibi aranır. IŞIK , ışık ve isik aynı sonucu verir.

- **Düzensiz biçimler** tanımın içinde saklandığı için bulunur: `teeth` yazınca `tooth`, `went` yazınca `go` listelenir.
- Bir arama en fazla 200 sonuç döndürür.

Kaynak etiketleri

Etiket	Anlamı
gömülü	Programla gelen 1210 maddeden biri; silinemez, her kurulumda aynıdır
kullanıcı	+ Madde ekle ile eklediğiniz ya da CSV'den içe aktardığınız madde
AI	Yapay zekanın bulduğu ve yerel sözlüğe önbelleklenmiş madde

Detay panelindeki tür satırında AI maddeleri için sonda `· AI` yazar.

Yapay zeka ile eksik karşılığı doldurma

Sözlükte olmayan bir kelimeyi aradığınızda ve **AI**: politikası `Kapalı` değilse:

1. Durum çubuğunda `Sözlükte bulunamadı`. AI'a sorabilir veya kendiniz ekleyebilirsiniz. `yazar` ve arka planda sorulur (`AI'a soruluyor...`).
2. Yanıt yapılandırılmış JSON olarak gelir: madde başı, tür, IPA, Türkçe karşılık, örnek cümle ve sade İngilizce tanım; bir sorguda en çok 5 madde döner.
3. **AI sözlük sonuçlarını sözlüğe kaydet** açıksa (varsayılan) maddeler yerel sözlüğe yazılır; aynı kelimeyi bir daha aradığınızda çevrimdışı bulunur.
4. Maddeler listenin üstünde `AI` kaynağıyla görünür ve **AI yanıtı** paneline `– Yanıtlayan: LM Studio · ...` satırıyla yazılır.
5. Yapay zeka madde bulamazsa `AI bu sorgu için madde döndürmedi.` yazar.

♦ **AI'a sor** düğmesi, sözlükte sonuç bulunsa bile sorar ve dönen maddeleri yerel sonuçların üstüne ekler. Otomatik kayıt kapalıysa maddeler geçicidir; kalıcı yapmak için maddeyi seçip **Sözlüğe kaydet**'e basın. Yanıt gelene kadar sorguyu değiştirerseniz eski yanıt ekrana basılmaz (`Sorgu değiştiği için önceki AI yanıtı gösterilmedi.`); **AI sözlük sonuçlarını sözlüğe kaydet** açıksa üretilen maddeler yine de kaydedilir, kapalıysa kaybolur.

Kelime bankasına ekleme

Seçili maddede **★ Kelime bankasına ekle**'ye basın. Kelime `Sözlük EN-TR` destesiyle Kelime Bankası'na yazılır; Türkçe alanına ilk karşılık, yanına örnek cümle ve tanım taşınır. Durum çubuğunda `Kelime bankasına eklendi: ...` görünür, detay panelinde **★ Kelime Bankası: ...** satırı belirir ve kelime artık Aralıklı Tekrar ile Sınav havuzundadır.

CSV içe/dışa aktarma

↑ **CSV dışa aktar**, ekranda sonuç listesi varsa onu, yoksa sözlüğün tamamını yazar; pencere `exports` klasörünü ve `dictionary_en.csv` adını önerir.

#	Sütun	İçerik
1	headword	İngilizce madde başı
2	translation	Türkçe karşılık(lar), ; ile ayrılır
3	pos	Tür kodu (n , v , adj , adv , pron , prep , conj , num , art , int , part , phr)
4	extra	IPA yazımı veya boş
5	note	Sade İngilizce tanım
6	source	builtin , user veya ai
7	example	Örnek cümle

```
headword,translation,pos,extra,note,source,example
house,ev,n,,a building where people live,builtin,
tooth,diş,n,,one of the hard white things in your mouth – plural: teeth,builtin,
bridge,köprü,n,/brɪdʒ/,a structure built over a river or road,user,We walked across the old bridge
```

↓ **CSV/TSV içe aktar**, .csv , .tsv ve .txt dosyalarını okur; ayırıcı kendiliğinden belirlenir. Başlık satırı tanınır ve **sütunlar herhangi bir sırada** olabilir: word , target , en , english madde başı; meaning , tr , turkish , türkçe karşılık; definition ise tanım sütunu sayılır. Başlık yoksa yukarıdaki sıra geçerlidir. Madde başı ya da karşılığı boş satırlar atlanır, maddeler kullanıcı kaynağıyla saklanır ve aynı (madde başı, karşılık) çifti iki kez eklenmez. Sonunda N madde içe aktarıldı yazar.

Madde ekleme

+ **Madde ekle** küçük bir pencere açar; arama kutusundaki metin, algılanan yöne göre uygun alana kendiliğinden yazılır.

Alan	Zorunlu	Açıklama
İngilizce	evet	Madde başı (sözlük biçimi)
Türkçe	evet	Karşılık; birden çoksa ; ile ayırın
Tür (n/v/adj/...)	hayır	Tür kodu
Ek bilgi	hayır	IPA yazımı
Not / tanım	hayır	Sade İngilizce tanım
Örnek cümle	hayır	Kısa örnek

Kaydet (ya da Enter) maddeyi kullanıcı kaynağıyla ekler ve hemen arar; zorunlu alanlardan biri boşsa İngilizce ve Türkçe alanları zorunlu. uyarısı çıkar. **Esc** pencereyi kapatır.

6. Yapay zeka

LM Studio kurulumu ve yerel sunucu

1. LM Studio'yu kurun ve bir sohbet modeli indirin.
2. OpenAI uyumlu **Local Server**'i başlatın.
3. Varsayılan adres `http://127.0.0.1:1234` 'tür; farklı port kullanıyorsanız **Ayarlar** → **LM Studio adresi** alanına yazıp **Kaydet**'e basın.

Uygulama sunucuya `GET /v1/models` ve `POST /v1/chat/completions` uç noktalarından bağlanır. LM Studio kapalıyken uygulama çalışmaya devam eder, yalnızca yapay zeka özellikleri devre dışı kalır.

Model seçimi

Ayarlardaki **Varsayılan model** yüklüyse doğrudan kullanılır; değilse göreve göre bir profil listesi denenir, o da tutmazsa yüklü modeller sıralanıp en uygunu seçilir.

Görev	Tercih sırası
chat , dialogue , dictionary	qwen2.5-7b-instruct , llama-3.1-8b-instruct
grammar , correct	qwen2.5-7b-instruct , qwen2.5-14b-instruct
translate	qwen2.5-7b-instruct , gemma-2-9b-it
vision	qwen2-vl-7b-instruct , llama-v1.6-mistral-7b

Uzman modeller neden atlanır? Gömme (embed), yeniden sıralama (rerank), matematik (math), kod (coder , code-), görüntü (vision , -vl , llama , moondream , clip), tıp (bio , medic), ses (whisper , tts , audio) ve görsel üretim (sd- , stable-diffusion) modelleri sözlük ve sohbet görevlerinde işe yaramaz; adında bu izlerden biri geçen model en sona atılır ve yalnızca başka model yoksa kullanılır. Eşitlikte 4-16 milyar parametrelili, adında instruct / chat / -it geçen genel modeller öne alınır; bu boyut sıradan bir dizüstü bilgisayara sığar.

Düşünen modeller. Bazı modeller bütçenin tamamını akıl yürütmeye harcıyıp boş yanıt döndürür. Uygulama yerel sunuculara reasoning_effort: "none" gönderir; sunucu bu alanı reddederse istek alansız yinelenir. Yanıt boş ve kesilmiş geldiyse üç kat bütçeyle bir kez daha denenir.

Alternatif uç nokta

Sözlük, LM Studio yerine ya da yanı sıra OpenAI uyumlu herhangi bir servisi kullanabilir: NVIDIA NIM, OpenRouter, Groq, ağdaki bir Ollama sunucusu...

1. **Ayarlar** sayfasında **Alternatif uç nokta** başlığını bulun ve **Alternatif uç noktayı kullan** kutusunu işaretleyin.
2. **Temel URL** alanına adresi (varsayılan `https://integrate.api.nvidia.com/v1`), **Model** alanına model adını (varsayılan `meta/llama-3.1-8b-instruct`) yazın.
3. **API anahtarı** alanına anahtarınızı yapıştırın; alan noktalarla (•) gizlenir.

4. **Kaydet**'e basın: alan boşalır ve yanında **•••••** kayıtlı yazar.

5. **Bağlantıyı test et** ile deneyin; **Bağlantı başarılı** · N model beklenir. Model listede yoksa **seçili** model listede yok, anahtar eksikse **anahtar kaydedilmeden sözlük bu uç noktayı kullanmaz** uyarısı eklenir.

https:// ile başlayan uzak adresler anahtar ister; **127.0.0.1** ve **localhost** gibi yerel adresler ile **düz** **http://** ağ sunucuları anahtarsız kabul edilir.

Anahtarınızın saklandığı yer. Windows'ta anahtar **Windows Kimlik Bilgisi Yöneticisi**'nde

EnglishCourseAI/alt_api_key adlı genel kimlik bilgisi olarak tutulur; diğer sistemlerde veya bu API başarısız olursa **settings/secrets.json** dosyasına düşer (destekleyen sistemlerde 0600 izniyle). Anahtar

hiçbir zaman **settings.json** içine yazılmaz. **ENGLISHCOURSEAI_API_KEY** ortam değişkeni tanımlıysa kayıtlı anahtarın yerine o kullanılır. **Anahtarı sil** düğmesi kaydı kaldırır (**Anahtar silindi**).

AI politikası

Sözlük AI kaynağı hem Ayarlar sayfasında hem sözlük araç şeridindeki **AI:** kutusundadır; ikisi aynı ayarı gösterir.

Politika	Davranış
Otomatik	LM Studio erişilebilirse onu kullanır; değilse etkinleştirilmiş alternatif uç noktaya geçer; o da yoksa yapay zeka kullanılmaz
LM Studio	Yalnızca yerel sunucu; Yerel AI açık ve sunucu erişilebilir olmalı
Alternatif	Yalnızca alternatif uç nokta; etkin olmalı ve gerekiyorsa anahtar kayıtlı olmalı
Kapalı	Sözlük hiçbir yapay zeka isteği göndermez; AI Öğretmen, Konuşma ve Yazma & El Yazısı bundan etkilenmez

Araç şeridindeki etiket seçili politikanın o anki karşılığını gösterir: **LM Studio: bağlı**, **Alternatif: hazır**, **AI erişilemiyor** ya da **AI kapalı**. Erişilebilirlik yanıtı 30 saniye önbelleklenir, bu yüzden LM Studio'yu yeni başlattıysanız etiket biraz gecikebilir. Alternatif uç noktayı yalnızca **Sözlük** sayfası kullanır; **AI Öğretmen**, **Konuşma** ve **Yazma & El Yazısı** her zaman LM Studio üzerinden çalışır.

Token defteri ve gizlilik

Her çağrı **Token Defteri**'ne bir satır yazar: zaman, model, görev, istem tokenı, yanıt tokenı, toplam, süre (ms) ve başarı durumu. **İstem ve yanıt metni hiçbir yerde saklanmaz** - ne veritabanında ne de günlük dosyalarında. Sözlük soruları modele 0,1 sıcaklıkla, en fazla 1200 token bütçesiyle ve 90 saniyelik zaman aşımıyla gönderilir.

7. Veri yönetimi

Profiller. Üst şeritteki kutu profil değiştirir, + düğmesi yeni profil açar (bir ad sorulur). Profil başına ayrı tutulanlar: tekrar planı ve ilerleme, çalışma günlüğü, sınavlar, PDF sayfa notları ve dilbilgisi istatistikleri. Ortak

olanlar: Kelime Bankası, sözlük maddeleri, token defteri ve ayarlar. Profil silme arayüzde yoktur.

Yedekleme.

Yöntem	Ne kapsar	Nasıl
Veritabanı kopyası	Her şey	...\EnglishCourseAI\data\EnglishCourseAI.db dosyasını uygulama kapalıyken kopyalayın
Kelime CSV'si	Kelime Bankası	Kelime Bankası → ↑ Dışa aktar
Sözlük CSV'si	Sözlük maddeleri	Sözlük EN-TR → ↑ CSV dışa aktar
Paket dosyası	Kelimeler (+ isteğe bağlı ilerleme)	Paketler → ↑ Dışa aktar (.ecapack)

Veri klasörü ve sıfırlama. Klasörün tam yolunu **Çevrimdışı Kılavuz** sayfasının altında görürsünüz.

Uygulamayı kapatın; her şeyi sıfırlamak için veri klasörünü silin ya da yeniden adlandırın (bir sonraki açılışta boş kurulum oluşur), yalnızca ayarları sıfırlamak için `settings/settings.json` dosyasını silin, denemek için `ECA_HOME` ile geçici bir klasör gösterin. API anahtarı veri klasöründe değil işletim sisteminin güvenli deposundadır; klasörü silmek anahtarı silmez, bunun için **Ayarlar** → **Anahtarı sil** düğmesini kullanın.

8. Kısayollar ve ipuçları

Uygulamada menü kısayolu yoktur; aşağıdakiler kodda tanımlı gerçek kısayollardır.

Kısayol	Nerede	Ne yapar
Enter	Sözlük arama kutusu	Tam aramayı çalıştırır (gerekirse yapay zekaya sorar)
İki harften itibaren yazmak	Sözlük arama kutusu	Anında süzer, yapay zekaya istek göndermez
Çift tıklama	Sözlük sonuç listesi	Seçili maddeyi seslendirir
Enter	Kelime Bankası arama kutusu	Aramayı çalıştırır
Enter	Madde ekle penceresi	Maddeyi kaydeder
Esc	Madde ekle penceresi	Pencereyi kapatır
Çift tıklama	Ders Kitaplığı listesi	Dosyayı varsayılan uygulamada açar (Windows)

- **Yönü sabitleyin:** uzun bir Türkçe metinden kelime çalışıyorsanız **TR → EN** yanlış eşleşmeleri tamamen keser.
- **Rastgele kelime**, seçili yöne uygun tarafı bilinen bir gömülü madde çeker; sabit yönde bile hep sonuç bulur ve gereksiz yapay zeka isteği doğurmaz.
- **Son aramalar** listesindeki satıra tıklamak aramayı tekrarlar.
- **Kopyala**, maddeyi `kelime – karşılık` biçiminde panoya alır.
- Ayarlar sayfası her açılışında güncel değerleri okur; sözlük araç şeridinden değiştirdiğiniz AI politikası orada da görünür.

9. Sorun giderme

LM Studio'ya bağlanılamıyor (AI: kullanılamıyor , AI erişilemiyor). Genellikle yerel sunucu başlatılmamıştır: LM Studio'yu açıp Local Server'ı başlatın. Ardından Ayarlar'daki **LM Studio adresi** ile LM Studio'nun gösterdiği adres/port aynı mı bakın ve **Kaydet**'e basın; kaydetmek istemcileri tazeler. **Yerel AI** kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Erişilebilirlik yanıtı 30 saniye önbelleklendiği için etiket hemen değişmeyebilir; 30 saniye geçtikten sonra sözlük sayfasından çıkıp dönmek durumu yeniden ölçtürür. Üst şeritteki **AI:** rozeti yalnızca açılışta ölçülür, sonradan güncellenmez.

Yapay zeka boş yanıt veriyor (AI bu sorgu için madde döndürmedi.). En sık neden, "düşünen" bir modelin bütçeyi akıl yürütmeye harcamasıdır; uygulama bunu bir kez üç kat bütçeyle yineler. Yine boşsa LM Studio'da düşünmeyen, 4-16 milyar parametrelili bir **instruct** modeli yükleyip adını **Varsayılan model** alanına yazın. Belleğe sığmayan model yanıtları çok yavaşlatır ya da kestirir; yüklü tek model matematik, gömme veya görüntü modeliyse sözlük anlamlı yanıt üretemez.

Bir kelimenin Türkçe karşılığı yok / sonuç bulunamıyor. Önce yönü kontrol edin: **TR → EN** yalnızca Türkçe karşılıkları, **EN → TR** yalnızca İngilizce tarafı arar; emin değilseniz **Otomatik**'e alın. Kelime gömülü sözlükte yoksa ve AI politikası **Kapalı** ise ya da sağlayıcıya ulaşılamıyorsa **Sözlükte bulunamadı...** yazısı kalır. O zaman ya bir sağlayıcı bağlayın, ya + **Madde ekle** ile kendiniz girin, ya da hazır bir CSV listesi içe aktarın.

macOS "uygulama açılmıyor" uyarısı veriyor. Paket notarize edilmemiştir: simgeye sağ tıklayıp (veya Control ile tıklayıp) **Aç**'ı seçin, çıkan uyarıda yine **Aç**'a basın. Bir kez izin verdikten sonra çift tıklama çalışır. Uyarı yine çıkarsa **Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik** bölümünün altındaki **Yine de Aç** düğmesini kullanın.

Ses çıkmıyor. Seslendirme, Windows'un **System.Speech** bileşenini PowerShell üzerinden çağırır ve kurulu **en-*** seslerden ilkini seçer. İngilizce ses paketi yoksa varsayılan ses okur ya da hiç ses çıkmaz; Windows ayarlarından bir İngilizce ses ekleyin ve **Ayarlar → Seslendirme** kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın. macOS ve Linux'ta bu bileşen bulunmadığından seslendirme sessizce çalışmaz.

exe açılmıyor. Zip'i çıkarmadan içinden çalıştırmayın. SmartScreen uyarırsa **Ek bilgi → Yine de çalıştır**'ı seçin. Bazı virüs korumaları PyInstaller ile paketlenmiş dosyaları karantinaya alır; karantina listesine bakın ve gerekirse klasörü ayrıcalıklı listeye ekleyin. **%APPDATA%** yazma korumalıysa uygulama veri klasörünü oluşturamaz; **ECA_HOME** ile yazılabilir bir klasör gösterin.

Verilerim nerede? Tam yol **Çevrimdışı Kılavuz** sayfasının en altında yazılıdır: Windows'ta **%APPDATA%\EnglishCourseAI**, diğer sistemlerde **~/englishcourseai**. **ECA_HOME** tanımlıysa o klasör geçerlidir.

10. Sürüm notları özeti

Sürüm	Öne çıkanlar
v1.0.0	İlk sürüm: 17 sayfa, SM-2/Leitner tekrar, 162 kelimelik A1 düzeyi başlangıç seti, sınav, yazım/telaffuz/dilbilgisi laboratuvarları, PDF notları, Kaynak Merkezi, paketler, LM Studio ile AI Öğretmen, Türkçe ve İngilizce arayüz
v1.1.0	Sözlük EN-TR sekmesi (1210 gömülü madde, çift yönlü arama, seslendirme, CSV içe/dışa aktarma) ve sözlük için AI bağlantısı : LM Studio ya da OpenAI uyumlu alternatif uç nokta, anahtar Kimlik Bilgisi Yöneticisi'nde, sonuçlar yerel sözlüğe önbelleklenir
v1.1.1	Düşünen modellerde boş yanıt düzeltmesi (reasoning_effort) ve uzman modelleri eleyen model seçimi
v1.1.2	Sözlük AI cilası: ek bilgi alanının temizlenmesi, AI yanıtından sonra yön etiketi, araç şeridinin ayrı satıra alınması, tekrar eden anlamların ayıklanması
v1.2.0	Yön seçici : Otomatik , EN → TR , TR → EN ; sabit yönde yalnızca kaynak taraf aranır ve seçim ayarlara kaydedilir. Türkçe sözlük motorunda tam bir üçüncü dil olarak ele alınır; CSV içe aktarımı başlık satırını tanır ve sütunları herhangi bir sırada kabul eder; Türkçe sorgular ASCII klavyeyle ya da büyük harfle yazıldığında da bulunur (IŞIK = ışık = isik)

11. Sık sorulan sorular

- 1. Uygulamayı kullanmak için internet gerekir mi?** Hayır. Tekrar, Kelime Bankası, sözlük (1210 gömülü madde), sınav, laboratuvarlar, PDF notları, paketler ve ilerleme tamamen yereldir. İnternet yalnızca Kaynak Merkezi bağlantılarında ve alternatif uzak uç noktada devreye girer.
- 2. Yapay zeka olmadan da işime yarar mı?** Evet. AI politikasını **Kapalı** yaparsanız **sözlük** hiçbir istek göndermez ve gömülü maddelerle çalışır; AI Öğretmen, Konuşma ve **AI ile düzelt** bundan etkilenmez - onları da kapatmak için **Ayarlar** → **Yerel AI** kutusunun işaretini kaldırın.
- 3. Sözlükte kaç madde var?** Programla 1210 madde gelir; kendi eklediğiniz ve önbelleğe alınan AI maddeleri buna eklenir. Güncel toplamı sözlük sayfasının altındaki sayaçta kaynak kaynak görürsünüz.
- 4. Yön seçicide hangi seçeneği kullanmalıyım?** Günlük kullanımda **Otomatik** yeterlidir; tek yönde çalışıyorsanız ilgili sabit yön yanlış eşleşmeleri tamamen keser. Seçiminiz kaydedilir.
- 5. TR → EN seçiliyken İngilizce kelime yazınca neden sonuç çıkmıyor?** Sabit yönler yalnızca kendi kaynak tarafını arar; TR → EN sadece Türkçe karşılıklara bakar. **Otomatik**'e geçin ya da yönü **EN → TR** yapın.
- 6. API anahtarım güvende mi?** Windows'ta Kimlik Bilgisi Yöneticisi'nde, diğer sistemlerde yalnızca yerel bir gizli dosyada saklanır. Ayar dosyasına asla yazılmaz, dışa aktarımlarda ve paketlerde yer almaz; **Anahtarı sil** ile istediğiniz an kaldırabilirsiniz.
- 7. Yapay zekaya yazdıklarım kaydediliyor mu?** Hayır. Ne istem ne de yanıt metni saklanır; Token Defteri yalnızca model, görev, token sayıları, süre ve başarı bilgisini tutar.
- 8. Verilerimi başka bilgisayara nasıl taşıyım?** En kolay **Paketler** sayfasından **.ecapack** üretilip karşı tarafta içe aktarmaktır; birebir taşımak için veri klasöründeki **EnglishCourseAI.db** dosyasını kopyalayın.

9. Kendi kelimelerimi nasıl eklerim? Sözlüğe + **Madde ekle** ile tek tek, ↓ **CSV/TSV içe aktar** ile toplu ekleyin; çalışma listenize almak için ★ **Kelime bankasına ekle**'yi kullanın. Kelime Bankası'nın kendi CSV içe aktarımı da vardır.

10. Sınav düzeyini değiştirebilir miyim? Bu sürümde arayüzde CEFR seçimi yoktur; sınav kaydına ayar dosyasındaki **cefr** değeri (varsayılan **A1**) yazılır. Soru sayısını **Soru sayısı** sayacından ayarlayabilirsiniz.

11. Mikrofonla telaffuzumu neden karşılaştıramıyorum? ● **Mikrofonla karşılaştı** bu sürümde etkin değildir ve **Kullanılamıyor** yazar; uygulama ses kaydı almaz. Telaffuz sayfasını dinleme ve IPA karşılaştırması için kullanın.

12. Aynı bilgisayarda iki kişi çalışabilir mi? Evet. + düğmesiyle ikinci bir profil açın; tekrar planı, sınavlar, PDF notları ve istatistikler profil başına ayrılır, kelime listesi ile sözlük ve ayarlar ortaktır.