

French Course AI — Kullanım Kılavuzu

Sürüm 1.2.1 · Windows ve macOS masaüstü uygulaması · Arayüz dilleri: Türkçe, English, Français

İçindekiler

- 1. Bu kılavuz hakkında
- 2. Kurulum
- 3. Uygulamayı ilk kez açmak
- 4. Ekranlar
- 5. Sözlük (ayrıntılı)
- 6. Yapay zeka
- 7. Veri yönetimi
- 8. Kısayollar ve ipuçları
- 9. Sorun giderme
- 10. Sürüm notları özeti
- 11. Sık sorulan sorular
- 12. Lisans

1. Bu kılavuz hakkında

French Course AI, Fransızca öğrenenler için bağımsız bir masaüstü uygulamasıdır. Bu kılavuz **sürüm 1.2.1**'i anlatır ve tek başına okunabilir: hiçbir adım için başka bir belgeye ihtiyacınız yoktur.

Kılavuz, ana dili Türkçe olan ve Fransızcada A1-B1 aralığında ilerleyen bir öğrenci için yazıldı. Yeni kurduysanız baştan sona okuyun; günlük kullanımda ilgili bölüme atlayın. **4. Ekranlar** 18 sayfayı kenar çubuğundaki sırayla anlatır; **5. Sözlük** ve **6. Yapay zeka** sürüm 1.2.1'in en çok değişen parçalarıdır.

Düğme ve alan adları Türkçe arayüzde görüldüğü gibi yazılmıştır; yararlı olduğu yerde İngilizcesi parantez içindedir. Temel işlevler internetsiz çalışır; yalnızca Kaynak Merkezi bağlantıları ve isteğe bağlı alternatif yapay zeka uç noktası internet kullanır.

2. Kurulum

Kurulum sihirbazı, Python ya da yönetici hakkı gerekmez; paketler taşınabilir.

2.1 Windows (zip)

- `FrenchCourseAI-Windows.zip` dosyasını indirin.
- Zip'i sağ tıklayıp **Tümünü ayıkla** ile bir klasöre açın.
- `FrenchCourseAI.exe` dosyasına çift tıklayın; kurulum yapılmaz, uygulama doğrudan açılır.

4. SmartScreen uyarısı çıkarsa **Ek bilgi** → **Yine de çalıştır** deyin.

Zip üç dosya içerir: `FrenchCourseAI.exe`, `LICENSE` ve `THIRD_PARTY_NOTICES.md`. `assets`, `Resources` ve `grammar` klasörleri .exe'nin içine paketlenmiştir; iki lisans dosyası hem .exe'nin yanında hem de içinde bulunur. Zip'i önce bir klasöre ayıklayın ve .exe'yi oradan çalıştırın.

2.2 macOS (zip, Apple Silicon)

`FrenchCourseAI-macOS.zip` paketi Apple Silicon (arm64) içindir ve **notarize edilmemiştir**:

1. Zip'e çift tıklayıp `FrenchCourseAI.app` paketini **Uygulamalar** klasörüne taşıyın. (Zip'te uygulamanın yanında `LICENSE` ve `THIRD_PARTY_NOTICES.md` dosyaları da vardır; aynı metinler `.app` paketinin içine de kopyalanır.)
2. Uygulamaya **sağ tıklayın** (ya da Control ile tıklayın) ve **Aç** seçin.
3. Uyarı penceresinde yine **Aç** düğmesine basın.

Bu adım yalnızca ilk açılışta gereklidir; çift tıklarsanız macOS "açılamıyor" uyarısı verir (bkz. [9. Sorun giderme](#)).

2.3 Kaynaktan çalıştırma

Python 3.11 veya üzeri gerekir; tek çalışma bağımlılığı PDF okuma için `pypdf` 'tir.

```
python -m venv .env
.\.env\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python .\French_Course_AI.pyw
```

Kendi .exe dosyanız için `python -m pip install -r requirements-dev.txt` ardından `.\build.bat` (çıktı `dist\FrenchCourseAI.exe`); macOS paketi bir Mac üzerinde `./build_macos.sh` ile üretilir (çıktı `dist\FrenchCourseAI-macOS.zip`).

2.4 Verileriniz nerede tutulur

Platform	Veri klasörü
Windows	%APPDATA%\FrenchCourseAI
macOS / Linux	~/ .frenchcourseai

İçinde dört alt klasör oluşur: `data` (SQLite veritabanı `FrenchCourseAI.db`), `settings` (`settings.json`, gerekirse `secrets.json`), `exports` ve `downloads`.

Taşınabilir kullanım için `FCA_HOME` ortam değişkeniyle başka bir klasör seçin; uygulama bütün verisini orada oluşturur ve varsayılan klasöre dokunmaz:

```
$env:FCA_HOME = "D:\FransizcaVerim"
.\FrenchCourseAI.exe
```

3. Uygulamayı ilk kez açmak

Pencere 1360 × 860 boyutunda gelir (en küçük 1080 × 700): solda 18 sayfalık gruplu kenar çubuğu, üstte sayfa başlığı ile profil, dil ve AI göstergesi, altta durum çubuğu. Uygulama **Aralıklı Tekrar** sayfasında açılır. İlk açılışta arka planda şunlar hazırlanır:

- **Profil.** Alex adında varsayılan bir profil oluşur. Üstteki + düğmesi yeni profil ekler, yanındaki liste profiller arasında geçirir. İlerleme, sınav ve notlar profil bazlıdır; kelimeler ve sözlük ortaktır.
- **Arayüz dili.**  simgesinin yanındaki listede **Türkçe · English · Français** vardır (varsayılan Türkçe); seçim anında uygulanır ve kaydedilir.
- **Tema.** Varsayılan koyudur; **Ayarlar** → **Tema** satırından **dark** / **light** seçip **Kaydet** dediğinizde pencere yeniden çizilir.
- **Günlük hedef.** Varsayılan 20; Ayarlar'dan 5-200 arasına alınır ve İlerleme sayfasında gösterilir.
- **Veriler.** 162 A1 kelimesi veritabanına yazılır, 1.219 maddelik gömülü sözlük belleğe yüklenir. İkisi de uygulamanın içindedir, indirme gerektirmez.

Sağ üstteki **AI**: rozeti kısa süre sonra LM Studio adresini yoklar ve **Kullanılabilir** ya da **Kullanılamıyor** yazar; LM Studio yoksa yalnızca yapay zeka özellikleri beklemeye alınır.

4. Ekranlar

Kenar çubuğu beş gruba ayrılır; 18 sayfa aşağıda kenar çubuğundaki sırayla anlatılır.

Grup	Sayfalar
ÖĞREN	Aralıklı Tekrar · Kelime Bankası · Sözlük FR-EN-TR · Sınav
LABORATUVARLAR	Yazım ve Ses · Telaffuz · Dilbilgisi
OKU & KEŞFET	Kaynak Merkezi · PDF Okuyucu · Ders Kitaplığı
PRATİK	AI Öğretmen · Konuşma · Yazma & El Yazısı
İLERLEME & SİSTEM	İlerleme · Paketler · Token Defteri · Çevrimdışı Kılavuz · Ayarlar

4.1 ÖĞREN grubu

Aralıklı Tekrar (Spaced Review) — kelimeleri unutma eğrisine göre tekrar ettirir; dört kutu **Bugün, Yeni, Yanlışlar** ve **Favoriler** sayılarını gösterir. *Nasıl:* kuyruktan **new**, **due**, **wrong** ya da **favorites** (bu kodlar her arayüz dilinde İngilizcedir), moddan **Kart, Çoktan seçmeli, Yazma, Dinleme** veya **Eşleştirme**'yi ve 5-50 arası kart sayısını (varsayılan 10) seçip **Başlat**'a basın; **Cevabı göster** karşılıkları açar, sonra **Tekrar, Zor, İyi** ya da **Kolay** ile puan verirsiniz. *İpucu:* Bu sürümde mod seçimi yalnızca **Dinleme**'yi etkiler — kart açılırken kelime seslendirilir; **Çoktan seçmeli, Yazma** ve **Eşleştirme** aynı kart akışını çalıştırır. "Kolay" dedikleriniz uzayan aralıklara atılır.

Kelime Bankası (Word Bank) — tekrar ve sınavın beslendiği kişisel listeniz; sütunlar **Fransızca, Türkçe, İngilizce, Artikel, Çoğul, Deste**. *Nasıl:* kutuya yazıp **Ara**'ya (veya Enter'a) basın; arama üç dilde çalışır ve satır

seçince örnek cümleler görünür. ★ **Favori** favorilere alır/çıkarır, ↑ **Dışa aktar** UTF-8 CSV yazar, ↓ **İçe aktar** okur. *İpucu:* Sözlükten eklediğiniz kelimeler **Sözlük FR-EN-TR** destesine düşer.

Sözlük FR-EN-TR (Dictionary FR-EN-TR) — bu sayfanın tamamı **5. bölümde** anlatılır.

Sınav (Exam) — kelime bankasından rastgele kelimelerle çoktan seçmeli sınav üretir ve yüzde olarak puanlar. *Nasıl:* **Soru sayısı**'nı 5-50 arasında ayarlayıp (varsayılan 10) **Başlat**'a basın; her soruda dört Türkçe seçenektan birini işaretleyip **Kontrol et**'e basarsınız, sonda **Sınav bitti** ve **Puan: ...%** görünür (puan bir ondalıkla yazılır, örneğin **Puan: 80.0%**). *İpucu:* Sonuç haftalık rapora işlenir ve ilerleme grafiğinde görünür.

4.2 LABORATUVARLAR grubu

Yazım ve Ses (Spelling & Sound) — yazım işaretlerini tanıtır ve dikte yaptırır; tabloda **A-Z**, **é, è / ê / ë**, **à / â, î / ï, ô, ù / û / ü, ç, ' , liaison, finale, nasales, r, u / ou, rythme** satırları vardır. *Nasıl:* soldan satırı seçin, sağda kuralı belirir. **Dikte alıştırması**'nda ► **Seslendir** kutudaki kelimeyi okur; duyduğunuzu yazıp **Kontrol et** deyin — doğruysa ✓, yanlışsa → ile doğru yazım çıkar. *İpucu:* Hazır kelimeyi silip kendi kelimenizi yazın. Karşılaştırma **aksana duyarlıdır**: **eLeve** ile **éLève** farklı sayılır.

Telaffuz (Pronunciation) — yazdığınız kelimeyi seslendirir ve dokuz ses grubunu (**r, u / ou, on, an / en, in / ain, eu / œu, é / è, oi, ch / j**) IPA ve örneklerle listeler. *Nasıl:* kutuya kelimeyi yazın ve ► **Seslendir**'e basın. *İpucu:* ☉ **Mikrofonla karşılaştır** bu sürümde etkin değildir; bastığınızda **Kullanılamıyor** yazar.

Dilbilgisi (Grammar) — 29 konuluk laboratuvar: **Belirli artikeller, İsim cinsiyetleri, Sıfat uyumu, y ve en, Passé composé, Elision ve liaison** ve benzerleri. *Nasıl:* soldan konuyu seçin, sağda kural ve örnek belirir; **Alıştırma** altındaki şıkkı işaretleyip **Kontrol et**'e basın, **Sonraki** yeni alıştırma getirir. *İpucu:* 18 soruluk havuz konudan bağımsız gelir; doğru/yanlış sayınız, seçtiğiniz konuya değil, gelen alıştırmanın kendi konusuna yazılır. Havuz 29 konunun 18'ini kapsadığı için kalan konular hiç sayaç almaz.

4.3 OKU & KEŞFET grubu

Kaynak Merkezi (Resource Center) — dört açık lisanslı dış kaynağı (Wikibooks, Tatoeba, LibriVox, Project Gutenberg) düzey, **Lisans:** ve **Atıf:** bilgisiyle listeler. *Nasıl:* karttaki **Aç** 7 düğmesi bağlantıyı varsayılan tarayıcınızda açar. *İpucu:* En üstte ⓘ **Bağlantıları açmak internet kullanır.** uyarısı durur; uygulama içerikleri paketlemez.

PDF Okuyucu (PDF Reader) — yerel bir PDF'in metnini sayfa sayfa gösterir ve her sayfa için ayrı not tutar. *Nasıl:* **PDF seç** ile dosyayı açın, **Sayfa** sayacıyla gezinin, sağdaki **Sayfa notu** alanına yazıp **Kaydet**'e basın; not profil + dosya + sayfaya bağlanır ve geri döndüğünüzde yüklenir. *İpucu:* Son açtığınız PDF kaydedilir. Taranmış PDF'lerde metin boş kalır; böyle bir belge için **Görsel / OCR** görevini kullanın.

Ders Kitaplığı (Course Library) — uygulamanın yanındaki **Resources** klasörünü **Ad, Tür ve MB** sütunlarıyla listeler. *Nasıl:* **Ders klasörünü aç** klasörü Gezgin'de açar, **Yenile** listeyi günceller, satıra çift tıklamak dosyayı varsayılan uygulamada açar. *İpucu:* Alt klasörler de taranır; derslerinizi konuya göre klasörleyebilirsiniz. Kaynaktan çalışırken uygulamanın yanındaki **Resources** klasörü listelenir; paketlenmiş .exe'de bu klasör her açılışta geçici bir klasöre çıkarılır ve uygulama kapanınca silinir, bu yüzden kalıcı ders dosyalarınızı orada tutmayın.

4.4 PRATİK grubu

AI Öğretmen (AI Tutor) — yerel modelle dört görev: **Açıkla, Çevir, Düzelt, Görsel / OCR**. *Nasıl:* **Görev'i** seçin, metninizi yazıp **Gönder**'e basın. Görsel görevinde önce **Görsel / OCR** düğmesiyle bir `.png`, `.jpg`, `.jpeg` ya da `.webp` seçin; metin kutusu boşsa hazır bir istem kullanılır. *İpucu:* Altta  **Prompt ve yanıt metni kaydedilmez; yalnızca token sayıları tutulur.** yazar; AI erişilemiyorsa **AI kapalı veya LM Studio erişilemiyor.** görünür.

Konuşma (Speaking) — beş senaryoda yazışmalı rol yapma: `Au café`, `À la gare`, `À l'hôtel`, `Dans un magasin`, `Chez le médecin`. *Nasıl:* **Senaryo** seçip **Konuşmayı başlat**'a basın; model kısa bir soru sorar, siz alttaki kutuya Fransızca yanıtınızı yazıp **Gönder** dersiniz. *İpucu:* Bu sayfa yalnızca yerel LM Studio'yu kullanır; alternatif uç nokta sadece sözlük içindir.

Yazma & El Yazısı (Writing & Handwriting) — solda serbest yazma ve AI düzeltmesi, sağda fareyle yazı çalışma alanı. *Nasıl:* yönerge **Bugün ne yaptığınızı Fransızca yazın.** der; metni yazıp **AI ile düzelt**'e basın, düzeltilmiş metin ve kural açıklaması alt kutuya gelir. **El yazısı alanı**'nda fareyle yazar, **Temizle** ile boşaltırsınız. *İpucu:* Çizim alanı kaydedilmez; sayfayı kapatınca kaybolur.

4.5 İLERLEME & SİSTEM grubu

İlerleme (Progress) — **Günlük hedef, Günlük seri, Çalışılan ve Öğrenilen** kutuları, son yedi günün çubuk grafiği ve **Haftalık rapor** satırı (Doğru · Yanlış · Puan). *Nasıl:* sayfaya girmeniz yeter; "Çalışılan" en az bir kez yanıtladığınız kelimeler, "Öğrenilen" Leitner kutusu 4 ve üzerindeki, her çubuk o günkü doğru + yanlış toplamıdır. *İpucu:* "Günlük seri" kesintisiz çalıştığınız gün sayısıdır ve bir gün atlayınca sıfırlanır.

Paketler (Packs) — kelime bankanızı (isteğe bağlı ilerlemeyle) tek bir `.fcapack` dosyasına yazar ve geri okur. *Nasıl:* **İlerlemeyi ekle** işaretliyse profilin tekrar verisi de pakete girer; ↑ **Dışa aktar** kaydeder, ↓ **İçe aktar** açar ve **Paket oluşturuldu** ya da **Paket içe aktarıldı** görünür. *İpucu:* Paketler hedef dile göre etiketlenir; başka bir dilin paketi reddedilir.

Token Defteri (Token Ledger) — **Çağrı ve Toplam token** kutuları ile son 500 çağrının tablosu: `Ts`, `Model`, `Task`, `Prompt Tokens`, `Completion Tokens`, `Total Tokens`, `Ms`, `Ok`. *Nasıl:* sayfayı açıp listeyi okuyun; hangi modelin hangi görevde ne kadar token harcadığını görürsünüz. *İpucu:* Tabloda hiçbir istem ya da yanıt metni yoktur; maliyet takibinin kaynağıdır.

Çevrimdışı Kılavuz (Offline Guide) — hangi özelliğin yerel, hangisinin internete bağlı olduğunu özetler ve en altta veri klasörünüzün tam yolunu yazar. *Nasıl:* sayfayı açıp metni okuyun; sözlük yönleri, AI politikası, anahtarın yeri ve CSV düzeni burada da özetlenir. *İpucu:* Yedek alırken veri klasörü yolunu buradan okuyun.

Ayarlar (Settings) — uygulamanın bütün kalıcı tercihleri.

Ayar	Değer	Varsayılan
Tema	dark / light	dark
Günlük hedef	5-200	20
Seslendirme	açık / kapalı	açık
Yerel AI	açık / kapalı	açık
LM Studio adresi	URL	http://127.0.0.1:1234
Varsayılan model	model adı	qwen2.5-7b-instruct
Sözlük AI kaynağı	Otomatik / LM Studio / Alternatif / Kapalı	Otomatik
AI sözlük sonuçlarını sözlüğe kaydet	açık / kapalı	açık
Alternatif uç noktayı kullan	açık / kapalı	kapalı
Temel URL	URL	https://integrate.api.nvidia.com/v1
Model	model adı	meta/llama-3.1-8b-instruct
API anahtarı	gizli metin	boş

Nasıl: değerleri değiştirip **Kaydet**'e basın; **Ayarlar kaydedildi** görünür, tema değiştiyse pencere yeniden çizilir. **Bağlantıyı test et** alternatif uç noktayı yoklayıp **Bağlantı başarılı · N model** ya da **Bağlantı başarısız** yazar, **Anahtar sil** anahtarı kaldırır. *İpucu*: Anahtar alanının yanındaki etiket **..... kayıtlı** ya da **anahtar yok** der; anahtar ekrana geri yazılmaz.

5. Sözlük (ayrıntılı)

Sözlük üç dilli bir arama motorudur: **Fransızca ↔ İngilizce ↔ Türkçe**. Gömülü 1.219 madde uygulamanın içindedir ve internetsiz çalışır; üzerine kendi maddeleriniz ve önbelklenen AI maddeleri eklenir. En alttaki sayaç dağılımı gösterir: ... madde · gömülü ... · kullanıcı ... · AI

5.1 Yön seçici

Araç çubuğunun ikinci satırındaki **Yön**: listesi beş seçenek sunar:

Seenek	Kod	Ne yapar	Ne zaman semeli
Otomatik	auto	Ü tarafta birden arar; en iyi eleşen taraf yönü belirler	Günlük kullanım
FR → EN	fr2en	Yalnızca Fransızca madde başlarında arar	Fransızca kelimenin İngilizcesi
EN → FR	en2fr	Yalnızca İngilizce karşılıklarda arar	İngilizceden Fransızcaya üretim
FR → TR	fr2tr	Fransızca madde başlarında arar, Türke sütununu öne alır	Fransızca kelimenin Türkesi; eksik Türke karşılığı AI ile tamamlanan yön budur
TR → FR	tr2fr	Yalnızca Türke karşılıklarda arar	Türke kelimenin Fransızcası

Seim anında kaydedilir ve yeniden açılışta korunur. Arama kutusunun sağındaki etiket geçerli yönü (**FR → EN** gibi) yazar; **Otomatik** modda motorun kararını gösterir. Sabit yönde yalnızca kaynak taraf taranır, böylece diğerk dillerdeki benzer diziler karışmaz.

5.2 Türke sütunu ve detay paneli

Tablo sütunları: **Fransızca, İngilizce, Türke, Tür, Cinsiyet / Çoğul, Kaynak**. **FR → TR** yönünde **Türke** sütunu madde başının hemen sağına taşınır; Türkesi bilinmeyen maddeler – ile işaretlenir.

Detay panelinde büyük punto madde başı; altında tür, cinsiyet (**m** , **f** , **mf** , **pl**), varsa artikel (**le** , **la** , **les** , ortak cinsiyetli isimlerde **le/la**) ve düzensiz çoğul; **İngilizce:** ile **Türke:** satırları (**FR → TR** yönünde Türke üste çıkar); varsa « örnek cümle »; not; kelime bankanızdaysa ★ **Kelime Bankası:** ... satırı bulunur. Düğmeler:  **Seslendir**,  **AI'a sor**,  **Kopyala**, ★ **Kelime bankasına ekle** ve yalnızca kaydedilmemiş AI maddelerinde beliren  **Sözlüğe kaydet**. Altta 12 sorgu tutan **Son aramalar** listesi ve **AI yanıtı** kutusu vardır.

5.3 Arama kuralları

İki harf yazdığınız anda liste sessizce güncellenir; Enter ya da **Ara** "tam arama" yapar (geçmişe ekler, gerekirse AI'a sorar). Sıralama en iyiden en zayıfa:

1. **Tam eşleşme** — madde başı ya da anlamlardan biri sorgunun aynısı.
2. Baştaki **to** / **the** / **a** / **an** / **sich** / **se** / **s'** atılmış tam eşleşme (**to speak** de **speak** de **parler** bulur).
3. **Önek** — **mai** sorgusu **maison** getirir.
4. **Kelime başı** — sorgu, çok kelimeli bir karşılığın bir kelimesinin başındaysa.
5. **İçerme** — en az üç harflik sorgular için.
6. **Not alanı** — başka hiçbir şey tutmadığında son çare.

Arama, yazımı bozmadan şu esneklikleri tanır:

- **Aksanlar önemsizdir:** **eleve** → **élève**, **ecole** → **école**.
- **Bağlı harfler açılır:** **œ** → **oe**, **æ** → **ae**; **oeil** ile **œil** aynıdır.
- **Élision atılır:** **l'**, **d'**, **j'**, **s'**, **qu'**, **n'**, **m'**, **t'**, **c'** önekleri yok sayılır (**l'école** → **école**).

- **Türkçe harfler katlanır:** ç/c , ğ/g , ş/s , ö/o , ü/u , İ/I/ı → i ; ıışık ve isik aynı sonucu verir.

Bu esneklik **yalnızca aramaya** özgüdür; dikte ve sınav yanıtları aksana duyarlı karşılaştırılır.

5.4 Kaynak etiketleri

Etiket	Anlamı
gömülü	Uygulamayla gelen çekirdek sözlük (1.219 madde)
kullanıcı	Elle eklediğiniz ya da CSV/TSV ile içe aktardığınız maddeler
AI	Yapay zekadan gelip yerel sözlüğe önbellemeklenen maddeler

AI maddesi kaydedildikten sonra çevrimdışı da bulunur; ikinci aramada ağa çıkılmaz.

5.5 Eksik Türkçe karşılığı AI ile doldurmak

Sürüm 1.2.0'in en belirgin yeniliği budur. **FR → TR** yönünde bulunan maddenin Türkçe sütunu – ise ve AI politikası **Kapalı** değilse uygulama arka planda yapay zekaya sorar: durum çubuğunda önce **Türkçe karşılık eksik, AI'a soruluyor...**, yanıt gelince **Türkçe karşılık AI ile eklendi** yazar.

Gelen karşılık **var olan maddenin içine yazılır**, yanına kopya madde açılmaz. Eşleştirme madde başı ve ortak bir İngilizce anlam üzerinden yapılır; yapay zeka İngilizceyi farklı yazsa da (attic / attic; loft), kelimenin birden çok anlamı olsa da (her anlam kendi karşılığını alır) ya da maddeyi tür alanı boş bırakarak elle eklemiş olsanız da karşılık doğru maddeye gider.

♦ **AI'a sor** bundan bağımsızdır: yerel sonuç bulunsa bile sorar ve maddeleri listenin üstüne ekler. Hiç sonuç çıkmazsa AI kendiliğinden sorulur ve **Sözlükte bulunamadı. AI'a sorabilir veya kendiniz ekleyebilirsiniz.** mesajı çıkar. Yanıtın sonunda **Yanıtlayan: LM Studio · model-adı** ya da **Yanıtlayan: Alternatif · model-adı** satırı bulunur. **AI sözlük sonuçlarını sözlüğe kaydet** kapalıysa maddeler yalnızca gösterilir; beğendiğinizi seçip **Sözlüğe kaydet** ile kalıcılaştırırsınız.

5.6 Kelime bankasına ekleme

★ **Kelime bankasına ekle** seçili maddeyi çalışma destenize aktarır: Türkçe karşılık varsa **tr** alanına ilk Türkçe anlam, **en** alanına İngilizce karşılık yazılır; Türkçe yoksa ilk İngilizce anlam Türkçe alanına düşer. İsimlerde cinsiyet (masculin , féminin , masculin/féminin , pluriel), artikel ve düzensiz çoğul da taşınır. Kelime **Sözlük FR-EN-TR** destesine girer ve Aralıklı Tekrar'ın **Yeni** kuyruğunda görünür.

5.7 CSV içe / dışa aktarma

† **CSV dışa aktar** listede duran sonuçları (liste boşsa sözlüğün tamamını) yazar; dosya adı varsayılan **dictionary_fr.csv** , başlangıç klasörü **exports** .

#	Sütun	İçerik
1	headword	Fransızca madde başı (artikelsiz, doğru aksanlarla)
2	translation	İngilizce karşılık; anlamlar ; ile ayrılır
3	pos	Tür kodu: n , v , adj , adv , pron , prep , conj , num , art , int , part , phr
4	extra	İsimlerde cinsiyet (m , f , mf , pl) ve düzensizse çoğul; diğer türlerde boş
5	note	Kısa not; fiillerde çoğunlukla participe passé
6	source	builtin , user veya ai
7	example	Kısa Fransızca örnek cümle (boş olabilir)
8	tr	Türkçe karşılık; anlamlar ; ile ayrılır

```
headword,translation,pos,extra,note,source,example,tr  
maison,house,n,f,,builtin,,ev  
œil,eye,n,m yeux,,builtin,,göz  
aller,to go,v,,allé (être),builtin,,gitmek  
journal,newspaper; diary,n,m journaux,,builtin,,gazete; günlük
```

↓ **CSV/TSV içe aktar** .csv , .tsv ve .txt dosyalarını okur; ayırıcı kendiliğinden anlaşılır. Başlık satırı varsa sütunlar **herhangi bir sırada** olabilir ve word , target , français , meaning , english , türkçe , turkish , definition adları da tanınır. Başlık yoksa yukarıdaki sıra beklenir; tr sütunu olmayan eski düzen de kabul edilir. Boş satırlar atlanır, aynı madde iki kez eklenmez.

5.8 Elle madde eklemek

+ **Madde ekle** bir pencere açar: **Fransızca, İngilizce, Türkçe, Tür (n/v/adj/...), Cinsiyet / Çoğul, Not / tanım, Örnek cümle**. Arama kutusunda metin varsa uygun alan hazır doldurulur. Fransızca ya da İngilizce alanını boş bırakırsanız **Fransızca ve İngilizce alanları zorunlu**. uyarısı çıkar. **Kaydet** (ya da Enter) maddeyi kullanıcı kaynağıyla ekler, **Esc** pencereyi kapatır.

6. Yapay zeka

Yapay zeka **isteğe bağlıdır**: kapalıyken kelime, tekrar, sınav, dilbilgisi, sözlük, PDF ve ilerleme çalışmaya devam eder.

6.1 LM Studio kurulumu ve yerel sunucu

1. LM Studio'yu kurun ve bir sohbet modeli indirin.
2. **Local Server** (OpenAI uyumlu sunucu) bölümünü açın, modeli yükleyip sunucuyu başlatın.
3. Varsayılan adres `http://127.0.0.1:1234` 'tür; farklı port kullanıyorsanız **Ayarlar** → **LM Studio adresi** satırına yazın.

4. Sağ üstteki rozetin **AI: Kullanılabilir** demesini bekleyin.

Yerel sunucu anahtar istemez ve istekleriniz bilgisayarınızdan çıkmaz.

6.2 Model seçimi

Görev	Tercih edilen modeller
chat	qwen2.5-7b-instruct , llama-3.1-8b-instruct
grammar (Açıkla)	qwen2.5-7b-instruct , qwen2.5-14b-instruct
translate (Çevir)	qwen2.5-7b-instruct , gemma-2-9b-it
correct (Düzelt / Yazma)	qwen2.5-7b-instruct , qwen2.5-14b-instruct
dialogue (Konuşma)	qwen2.5-7b-instruct , llama-3.1-8b-instruct
dictionary (Sözlük)	qwen2.5-7b-instruct , llama-3.1-8b-instruct
vision (Görsel / OCR)	qwen2-vl-7b-instruct , llava-v1.6-mistral-7b

Ayarlar'daki **Varsayılan model** LM Studio'da yüklüyse doğrudan kullanılır; değilse görev profilinden yüklü olan ilk model, o da yoksa sıralamanın ilki seçilir. Sıralamada **uzman modeller atlanır**: adında `embed` , `rerank` , `math` , `coder` , `code-` , `vision` , `-vl` , `llava` , `moondream` , `bio` , `medic` , `whisper` , `tts` , `audio` , `clip` , `sd-` , `stable-diffusion` geçenler ancak başka model yoksa kullanılır. Eşitlikte 4-16 milyar parametrelili, adında `instruct` / `-it` / `chat` / `assistant` geçen modeller öne alınır.

6.3 Alternatif uç nokta

Ayarlar'daki grup başlığı: **Alternatif uç nokta (OpenAI uyumlu: NVIDIA NIM, OpenRouter, Groq, Ollama...)**.

1. **Alternatif uç noktayı kullan** kutusunu işaretleyin.
2. **Temel URL**'yi yazın (varsayılan `https://integrate.api.nvidia.com/v1` , NVIDIA NIM).
3. **Model** adını yazın (varsayılan `meta/llama-3.1-8b-instruct`); bu ad sunucuya **yazdığınız gibi** gönderilir.
4. **API anahtarı** alanına anahtarınızı yapıştırın; anahtar istemeyen bir sunucu için (ağdaki bir Ollama ya da LM Studio gibi) boş bırakın — anahtarın gerekip gerekmediğine adres değil sunucu karar verir.
5. **Kaydet**'e, sonra **Bağlantıyı test et**'e basın: **Bağlantı başarılı • N model**; model listede yoksa ayrıca **seçili model listede yok** uyarısı çıkar.

Alternatif uç nokta **yalnızca sözlük** için kullanılır; AI Öğretmen, Konuşma ve Yazma her zaman yerel LM Studio'ya bağlanır.

6.4 API anahtarının saklanması

Anahtar **hiçbir zaman** `settings.json` **dosyasına yazılmaz**. Windows'ta Kimlik Bilgisi Yöneticisi'nde `FrenchCourseAI/alt_api_key` adıyla saklanır; Windows dışında ya da bu API kullanılamazsa

`settings/secrets.json` dosyası devreye girer. **Anahtarı sil** anahtarı her iki yerden kaldırır; `FRENCHCOURSEAI_API_KEY` ortam değişkeni tanımlıysa kayıtlı anahtarın yerine o kullanılır.

6.5 Sözlük AI politikası

Politikayı hem **Ayarlar** → **Sözlük AI kaynağı** satırından hem de sözlük araç çubuğundaki **AI:** listesinden değiştirebilirsiniz; ikisi aynı ayarı yazar.

Politika	Davranış
Otomatik	LM Studio erişilebilirse onu; değilse etkin ve erişilebilirse alternatifi kullanır; ikisi de yoksa AI'sız çalışır
LM Studio	Yalnızca yerel sunucu; erişilemezse AI kullanılmaz
Alternatif	Yalnızca alternatif uç nokta; kapalı ya da erişilemezse AI kullanılmaz
Kapalı	Hiç AI çağrısı yapılmaz

Araç çubuğundaki durum etiketi o anki gerçeği söyler: **LM Studio: bağlı, Alternatif: hazır, AI erişilemiyor** ya da **AI kapalı**. Erişilebilirlik sınaması `GET /v1/models` isteğidir ve sonuç 30 saniye ön belleklenir. Ayarlar'daki **Bağlantıyı test et** de aynı isteği kullanır, ama formda o an duran (henüz kaydedilmemiş) değerleri dener; sözlük ise kaydedilmiş ayarları kullanır. Bu yüzden anahtarı kaydetmeden test ederseniz ikisi farklı sonuç verebilir.

6.6 Token defteri ve gizlilik

Her AI çağrısından sonra Token Defteri'ne bir satır düşer: zaman damgası, model, görev, istem tokenı, yanıt tokenı, toplam, süre (ms) ve başarı durumu. **İstem ve yanıt metni hiçbir yere kaydedilmez**; gönderdiğiniz görsel de saklanmaz.

Sözlük çağrıları yapılandırılmış JSON ister: en fazla 5 madde, 1.200 token bütçe, 90 saniye zaman aşımı. "Düşünen" modeller bütçelerini akıl yürütmeye harcıyıp boş yanıt döndürebildiği için yerel sunuculara `reasoning_effort` alanı gönderilir (tanımayan sunucularda istek bu alan olmadan yinelenir); yanıt uzunluk sınırından kesildiyse çağrı bir kez üç kat bütçeyle tekrarlanır.

7. Veri yönetimi

Profiller. Üst çubuktaki liste profilleri gösterir, + yeni profil ekler. Her profil kendi tekrar takvimini, sınav geçmişini, favorilerini, PDF notlarını ve dilbilgisi istatistiğini tutar; kelime bankası, sözlük ve ayarlar ortaktır. Bu sürümde arayüzde profil silme düğmesi yoktur.

Yedekleme. Üç yol vardır: Kelime Bankası → ↑ **Dışa aktar** (UTF-8 kelime CSV'si), Sözlük → ↑ **CSV dışa aktar** (sütun düzeni 5.7), Paketler → ↑ **Dışa aktar** (`.fcapack`). En eksiksiz yedek veri klasörünün tamamını kopyalamaktır; kopyalamadan önce uygulamayı kapatın.

Sıfırlama. Uygulama içinde "her şeyi sil" düğmesi yoktur. Temiz başlangıç için uygulamayı kapatın, veri klasörünü (ya da `data\FrenchCourseAI.db` dosyasını) yedekleyip silin; sonraki açılıшта veritabanı, varsayılan

profil ve gömülü kelime destesi yeniden oluşur. Yalnızca ayarları sıfırlamak için `settings\settings.json` dosyasını silmeniz yeterlidir. Silmeden denemek isterseniz `FCA_HOME` ile geçici bir klasör kullanın.

8. Kısayollar ve ipuçları

Kısayol	Nerede	Ne yapar
Enter	Sözlük arama kutusu	Tam arama yapar (geçmişe ekler, gerekirse AI'a sorar)
2+ harf yazmak	Sözlük arama kutusu	Listeyi sessizce, AI'a sormadan günceller
Çift tıklama	Sözlük sonuç listesi	Seçili madde başını seslendirir
Enter	Madde ekle penceresi	Maddeyi kaydeder
Esc	Madde ekle penceresi	Pencereyi kapatır
Enter	Kelime Bankası arama kutusu	Aramayı çalıştırır
Çift tıklama	Ders Kitaplığı listesi	Dosyayı varsayılan uygulamada açar
Fareyi basılı sürüklemeye	El yazısı alanı	Çizgi çizer

Diğer ipuçları:

- 🎲 **Rastgele kelime** gömülü sözlükten rastgele bir madde açar; sabit `EN → FR` ya da `TR → FR` yönündeyken bile bulur, çünkü bu tek arama için yön ters çevrilir ve seçiminiz bozulmaz.
- Kopyala** maddeyi `madde başı – İngilizce – Türkçe` biçiminde panoya alır.
- Seslendirme Windows'un ses motorunu kullanır ve sisteminizde `fr-*` bir ses yüklüyse onu seçer.

9. Sorun giderme

LM Studio bağlanmıyor / rozet "Kullanılamıyor" diyor. Yerel sunucu çalışmıyor, model yüklü değil ya da adres farklıdır. LM Studio'da bir model yükleyip **Local Server**'ı başlatın, Ayarlar'daki **LM Studio adresi** değerini sunucunun portuyla karşılaştırın (varsayılan `http://127.0.0.1:1234`) ve **Yerel AI**'nın işaretli olduğundan emin olun. Sonuç 30 saniye önbelleklendiği için sayfayı bir kez değiştirip geri dönün.

AI boş yanıt veriyor / "AI bu sorgu için madde döndürmedi." yazıyor. Genellikle "düşünen" bir model token bütçesini akıl yürütmeye harcamıştır ya da model JSON üretemeyecek kadar küçüktür. Ayarlar'dan `qwen2.5-7b-instruct` gibi bir instruct modeli seçin; `coder`, `math`, `embed` adlı modellerden kaçının. Uygulama kesilen yanıtı bir kez daha büyük bütçeyle dener, ama düzgün bir sohbet modeli sorunu tamamen ortadan kaldırır.

Türkçe karşılık yok, sütunda – görünüyor. Madde Türkçesiz eklenmiştir (elle ya da CSV ile) veya AI politikası **Kapalı**'dır. Yönü `FR → TR` yapıp aramayı tekrarlayın; politika Kapalı değilse eksik karşılık arka planda sorulup aynı maddeye yazılır. AI istemiyorsanız + **Madde ekle** ile ya da `tr` sütunu dolu bir CSV ile elle tamamlayın.

macOS "açılmıyor" uyarısı veriyor. Paket notarize edilmemiştir. Uygulamaya çift tıklamak yerine **sağ tıklayıp Aç** deyin ve çıkan uyarıda yine **Aç**'a basın; izin bir kez verildikten sonra kalıcıdır.

Ses çıkmıyor. Seslendirme kapalı olabilir, sistemde Fransızca ses yüklü olmayabilir ya da Windows dışı bir sistemde olabilirsiniz. Ayarlar'dan **Seslendirme**'yi işaretleyin ve Windows'ta *Ayarlar → Saat ve dil → Konuşma* bölümünden Fransızca ses paketini kurun; seslendirme Windows'un **System.Speech** motoruna dayanır.

.exe açılmıyor. Zip ayıklanmadan çalıştırılmış, SmartScreen engellemiş ya da antivirüs karantinaya almış olabilir. Zip'i bir klasöre ayıklayın, SmartScreen uyarısında **Ek bilgi → Yine de çalıştır** deyin, gerekirse antivirüse klasör istisnası tanımlayın. Sorun sürerse `python .\French_Course_AI.pyw` ile kaynaktan çalıştırıp hata iletisini görün.

Verilerim nerede? Windows'ta `%APPDATA%\FrenchCourseAI`, macOS/Linux'ta `~/.frenchcourseai`; tam yol **Çevrimdışı Kılavuz** sayfasının en altında yazılıdır. `FCA_HOME` tanımlıysa veriler orada durur ve uygulamayı silmek bu klasörü silmez.

10. Sürüm notları özeti

Sürüm	Öne çıkanlar
v1.0.0	18 sayfalık kabuk: SM-2/Leitner tekrar, kelime bankası (162 A1 kelimesi), sınav, yazım/telaffuz/dilbilgisi laboratuvarları, Kaynak Merkezi, PDF okuyucu, ders kitaplığı, LM Studio ile AI Öğretmen, konuşma ve yazma, ilerleme, paketler, token defteri; tr/en/fr arayüz; Windows ve macOS paketleri
v1.1.0	Sözlük sekmesi (çift yönlü Fransızca-İngilizce) ve sözlük için AI bağlantısı : LM Studio ya da alternatif OpenAI uyumlu uç nokta, AI politikası, anahtarın Kimlik Bilgisi Yöneticisi'nde saklanması
v1.1.1	Sözlük AI düzeltmeleri: düşünen modellerde boş yanıt sorunu, model seçimi
v1.1.2	Sözlük AI cilası: isimlerde ek alanı temizliği, AI yanıtında yön etiketi, araç çubuğu düzeni, tekrar eden anlamların ayıklanması
v1.2.0	Yön seçici (<code>Otomatik</code> , <code>FR → EN</code> , <code>EN → FR</code> , <code>FR → TR</code> , <code>TR → FR</code> ; seçim kaydedilir) ve üçüncü dil olarak Türkçe : tabloda ve detay panelinde Türkçe sütunu, <code>FR → TR</code> yönünde eksik Türkçe karşılığın AI ile aynı maddeye doldurulması, CSV'de <code>tr</code> sütunu, 1.219 gömülü madde
v1.2.1	Türkçe aramada ASCII ve büyük harf desteği : <code>sınav</code> = <code>SINAV</code> = <code>sınav</code> , <code>cok</code> = <code>çok</code> , <code>ogrenci</code> = <code>öğrenci</code> ; Türkçe katlama Fransızca aksan sadeleştirmesinden önce uygulanır, katlanarak bulunan eşleşme doğrudan eşleşmenin altına sıralanır, gösterilen yazım değişmez. Ayrıca kullanım kılavuzu depoya eklendi (<code>docs/KULLANIM_KILAVUZU.md</code> ve <code>docs/USER_GUIDE.md</code> ; PDF sürümü sürüm ek dosyası olarak yayımlanır)

11. Sık sorulan sorular

Uygulama internetsiz çalışır mı? Evet. Kelime, tekrar, sınav, dilbilgisi, gömülü 1.219 sözlük maddesi, PDF notları ve ilerleme tamamen yereldir; yalnızca Kaynak Merkezi bağlantıları ve alternatif AI uç noktası internet ister.

Yapay zeka olmadan sözlük işe yarar mı? Yarar. Gömülü sözlük 1.219 maddeyi cinsiyet, düzensiz çoğul, İngilizce ve Türkçe karşılıklarıyla içerir; AI yalnızca bulunmayan kelimeler ve eksik Türkçe karşılıklar için devreye girer.

Verilerim bir sunucuya gönderiliyor mu? Hayır. Profil, ilerleme, sınav, not ve sözlük verileriniz bilgisayarınızdaki SQLite dosyasında kalır; yalnızca alternatif uç noktayı siz etkinleştirdiğinizde sözlük sorgularınız o servise gider ve istem/yanıt metni hiçbir yerde saklanmaz.

API anahtarım nerede duruyor? Windows Kimlik Bilgisi Yöneticisi'nde `FrenchCourseAI/alt_api_key` adıyla, diğer sistemlerde `settings/secrets.json` dosyasında. `settings.json` içine asla yazılmaz ve ekrana geri gösterilmez.

Otomatik yön yanlış tahmin ederse? Sabit bir yön seçin: `chat` hem Fransızca "kedi" hem İngilizce bir kelimedir, `FR → EN` belirsizliği kaldırır.

Aksanları yazmak zorunda mıyım? Aramada hayır: `eleve` yazınca `élève`, `oeil` yazınca `œil` bulunur. Dikte ve sınav yanıtlarında ise karşılaştırma aksana duyarlıdır, çünkü amaç doğru yazımı öğretmektir.

Kendi kelime listemi nasıl yüklerim? Kelime Bankası'nda ↓ **İçe aktar** (kelime CSV'si) ya da Sözlük'te ↓ **CSV/TSV içe aktar** (sözlük tablosu; başlık satırını tanıır, sütun sırasından bağımsızdır).

Bir kelimeyi hem sözlüğe hem çalışma desteme nasıl alırım? Sözlükte maddeyi seçip ★ **Kelime bankasına ekle**'ye basın; kelime `Sözlük FR-EN-TR` destesine girer ve ilk oturumda **Yeni** kuyruğunda karşınıza çıkar.

Hangi modeli kurmalıyım? `qwen2.5-7b-instruct` iyi bir başlangıçtır; 4-16 milyar parametrelili instruct modelleri hem hızlı hem yeterlidir.

Uygulamayı kaldırırsam verilerim silinir mi? Hayır. Program klasörünü silmek veri klasörüne dokunmaz; verileri de silmek isterseniz `%APPDATA%\FrenchCourseAI` klasörünü elle kaldırın.

12. Lisans

French Course AI **MIT Lisansı** ile dağıtılır. Tam metin `LICENSE` dosyasındadır; bu dosyayı hem depo kökünde hem de indirdiğiniz paketin içinde uygulamanın yanında bulursunuz. Programı özgürce kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz; tek koşul telif ve lisans bildirimini kopyalarla birlikte kalmasıdır. Yazılım hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sunulur.

Uygulamanın kullandığı ve Windows ile macOS paketlerinin içine giren üçüncü taraf bileşenler — PDF metni için pypdf, arayüz için Tcl/Tk, Python çalışma zamanı, OpenSSL, SQLite ve diğerleri — gerçek lisanslarıyla birlikte `THIRD_PARTY_NOTICES.md` dosyasında listelenir; o dosya da aynı iki yerde bulunur.

Kaynak Merkezi'ndeki Wikibooks, Tatoeba, LibriVox ve Project Gutenberg bağlantıları yalnız tarayıcınızda açılır; indirdiğiniz her materyal kendi lisansını korur ve uygulamayla birlikte dağıtılmaz. `Resources` klasörüne koyduğunuz kendi ders dosyalarınız da bilgisayarınızda kalır.