



QCM THLR 3

Nom et prénom, lisibles : QUEIROZ VIDEIRA Raphaël	Identifiant (de haut en bas) : <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div><input type="checkbox"/>0 <input type="checkbox"/>1 <input checked="" type="checkbox"/>2 <input type="checkbox"/>3 <input type="checkbox"/>4 <input type="checkbox"/>5 <input type="checkbox"/>6 <input type="checkbox"/>7 <input type="checkbox"/>8 <input type="checkbox"/>9</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>0 <input type="checkbox"/>1 <input type="checkbox"/>2 <input type="checkbox"/>3 <input type="checkbox"/>4 <input type="checkbox"/>5 <input type="checkbox"/>6 <input type="checkbox"/>7 <input type="checkbox"/>8 <input type="checkbox"/>9</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>0 <input type="checkbox"/>1 <input type="checkbox"/>2 <input type="checkbox"/>3 <input type="checkbox"/>4 <input type="checkbox"/>5 <input type="checkbox"/>6 <input type="checkbox"/>7 <input type="checkbox"/>8 <input type="checkbox"/>9</div> <div><input type="checkbox"/>0 <input type="checkbox"/>1 <input type="checkbox"/>2 <input type="checkbox"/>3 <input type="checkbox"/>4 <input checked="" type="checkbox"/>5 <input type="checkbox"/>6 <input type="checkbox"/>7 <input type="checkbox"/>8 <input type="checkbox"/>9</div> <div><input type="checkbox"/>0 <input type="checkbox"/>1 <input type="checkbox"/>2 <input type="checkbox"/>3 <input type="checkbox"/>4 <input checked="" type="checkbox"/>5 <input type="checkbox"/>6 <input type="checkbox"/>7 <input type="checkbox"/>8 <input type="checkbox"/>9</div> </div>
---	--

Q.1 Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

2/2 ☒ J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 2 entêtes sont +174/1/xx+...+174/2/xx+.

- Q.2** L'algorithme de Thompson permet
- ☐ de vérifier si deux automates reconnaissent le même langage
 - ☒ de construire un ϵ -NFA à partir d'une expression rationnelle
 - ☐ d'éliminer les transitions spontanées d'un automate
 - ☐ de vérifier si un langage est rationnel

2/2

Q.3 Un automate déterministe est non-déterministe.

2/2 ☒ toujours vrai ☐ toujours faux ☐ parfois vrai ☐ c'est le contraire

Q.4

Quels états appartiennent à la fermeture arrière de l'état 2 :

☒ 0 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 1

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

0/2

Q.5


Cet automate est

☐ émondé
 ☐ complet
 ☒ Aucune de ces réponses n'est correcte.

0/0


Q.6 Quel automate reconnaît le langage décrit par l'expression $((ba)^*b)^*$

2/2






2/2




Q.7 Quel automate ne reconnaît pas le langage décrit par l'expression $(a^*b^*)^*$.


2/2



Q.8




Quel est le résultat d'une élimination arrière des transitions spontanées?



0/2

Q.9 Parmi les 3 automates suivants, lesquels sont équivalents?

2/2



☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Q.10 Il existe un DFA reconnaissant les nombres en base 10 terminant par 380 ayant...

0/2

- ☐ 42 transitions
 ☐ 5 états
 ☐ 3 états
 ☐ 10 transitions
 ☒ 4 états
☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Fin de l'épreuve.