



## QCM THLR 1

Nom et prénom, lisibles :

Bizzaro Quentin.....  
.....  
.....  
.....

Identifiant (de haut en bas) :

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☒4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9  
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

**Q.1** Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ☹ ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « ☹ » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est *nul*, *non nul*, *positif*, ou *négatif*, cocher *nul*). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

☒ J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 1 entêtes sont +13/1/xx+...+13/1/xx+.

**Q.2** La distance d'édition (avec les opérations lettre à lettre *insertion* et *suppression*) entre les mots *chat* et *chien* est de :

☐ 3 ☐ 2 ☐ 0 ☒ 5 ☐ 1

**Q.3** Que vaut  $L \cup \emptyset$ ?

☒  $L$  ☐  $\{\epsilon\}$  ☐  $\epsilon$  ☐  $\emptyset$

**Q.4** Pour  $L_1 = \{a, b\}^*$ ,  $L_2 = \{a\}^*\{b\}^*$  :

☐  $L_1 \not\subseteq L_2$  ☐  $L_1 \subseteq L_2$  ☒  $L_1 = L_2$   
☒  $L_1 \supseteq L_2$

**Q.5** Pour  $L_1 = \{ab\}^*$ ,  $L_2 = \{a\}^*\{b\}^*$  :

☒  $L_1 \subseteq L_2$  ☒  $L_1 \not\subseteq L_2$  ☐  $L_1 = L_2$   
☐  $L_1 \supseteq L_2$

**Q.6** Que vaut  $\emptyset \cdot L$ ?

☐  $L$  ☒  $\emptyset$  ☐  $\epsilon$  ☐  $\{\epsilon\}$

**Q.7** Que vaut  $\{\epsilon, a, b\} \cdot \{\epsilon, a, b\}$ ?

☐  $\{aa, bb\}$  ☒  $\{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb\}$   
☐  $\{aa, ab, ba, bb\}$  ☐  $\{aa, ab, bb\}$   
☐  $\{a, b, aa, ab, ba, bb\}$

**Q.8** Que vaut  $\text{Suff}(\{ab, c\})$  :

☐  $\{b, \epsilon\}$  ☐  $\emptyset$  ☒  $\{ab, b, c, \epsilon\}$   
☐  $\{a, b, c\}$  ☐  $\{b, c, \epsilon\}$

**Q.9** Que vaut  $\text{Fact}(\{a\}\{b\}^*)$  (l'ensemble des facteurs)

☐  $\{\epsilon\} \cup \{a\}\{a\}^*$  ☐  $\{b\}\{a\}^* \cup \{b\}^*$   
☐  $\{a\}\{b\}^*\{a\}$  ☒  $\{a\}\{b\}^* \cup \{b\}^*$   
☐  $\{a, b\}^*\{b\}\{a, b\}^*$

**Q.10** Un langage préfixe est un langage  $L$  tel que...

☐  $L \not\subseteq \text{Pref}(L)$   
☒  $\forall u, v \in L, u \neq v \Rightarrow u \notin \text{Pref}(v)$   
☐  $L \subseteq \text{Pref}(L)$   
☐  $L \neq \text{Pref}(L)$

Fin de l'épreuve.