

Teste de Desenvolvimento Web

TooDoo Desenvolvimento de Software LTDA

Álan de Matos Maida

1 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Teste Toodoo</title>

</head>

<body style="background-color:white;">


<h1>Teste Toodoo 1</h1>


<p>Aqui vai o texto</p>


</body>

</html>
```

2 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

p.a {

    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

</style>

<title>Teste Toodoo</title>

</head>

<body style="background-color:white;">
```

```
<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 2</h1></font>
```

```
<p class="a">Aqui vai o texto em Arial</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

3 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Teste Toodoo</title>
```

```
</head>
```

```
<body style="background-color:white;">
```

```
<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 3</h1></font>
```

```
<p >Clique no link abaixo</p>
```

```
<p><a href="" onclick="funcao()" >Clique aqui</a></p>
```

```
<script>
```

```
function funcao() {
```

```
    alert("Oi, tente outra vez!");
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

</html>

4 Resposta:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

li{ display: block; }

p.a {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

</style>

<title>Teste Toodoo</title>

</head>

<body style="background-color:white;">

<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 4</h1>

<p class="a">Lista:</p>

Leite

Café

Coca Cola

</body>

</html>

5 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
li{
```

```
    display: block;
```

```
    text-decoration-line: underline;
```

```
}
```

```
li:last-child {
```

```
    text-decoration-line: none;
```

```
}
```

```
p.a {
```

```
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<title>Teste Toodoo</title>
```

```
</head>
```

```
<body style="background-color:white;">
```

```
<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:  
bolder;"><h1>Teste Toodoo 5</h1></font>
```

```
<p class="a">Lista:</p>
```

```
<ul>
```

```
    <li>Leite</li>
```

```
<li>Café</li>
<li>Coca Cola</li>
</ul>
```

```
</body>
</html>
```

6 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href=" styles.css">
<title>Teste Toodoo</title>
</head>
<body style="background-color:white;">

<h1>Teste Toodoo 6</h1>

<p>Teste styles.css</p>

</body>
</html>
```

7 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a{
  text-decoration-line: none;
```

```
}
```

```
a:hover {  
  text-decoration-line: underline;  
}
```

```
p.a {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

```
</style>
```

```
<title>Teste Toodoo</title>
```

```
</head>
```

```
<body style="background-color:white;">
```

```
<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:  
bolder;"><h1>Teste Toodoo 7</h1></font>
```

```
<p class="a">Clique no link abaixo</p>
```

```
<p><a href="" onclick="funcao()" >Clique aqui</a></p>
```

```
<p><a href="" onclick="funcao2()" >Clique aqui agora</a></p>
```

```
<script>
```

```
function funcao() {  
  alert("Oi, tente outra vez!");  
}
```

```
function funcao2() {  
  alert("Oi, tente mais uma vez!");  
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

8 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script>
```

```
  var variavel="Hello World!"
```

```
  console.log(variavel)
```

```
</script>
```

```
<title>Teste Toodoo</title>
```

```
</head>
```

```
<body style="background-color:white;">
```

```
<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:  
bolder;"><h1>Teste Toodoo 8</h1></font>
```

```
<p>Olhe o console do navegador</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

9 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script>
```

```
  var variavel="Hello World!"
```

```
  console.log(variavel)
```

```
    variavel="Hello Toodoo!"
    console.log(variavel)
</script>
<title>Teste Toodoo</title>
</head>
<body style="background-color:white;">

<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 9</h1></font>

<p>Olhe o console do navegador</p>

</body>
</html>
```

10 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Teste Toodoo</title>
</head>
<body style="background-color:white;">

<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 10</h1></font>

<p>Teste sorvete</p>

<script>
    var sorvete_de_chocolate="chocolate"
    if (sorvete_de_chocolate=== "chocolate") {
```



```
    alert("Amo sorvete de chocolate")
    console.log(sorvete_de_chocolate)
}
else{
    alert("Prefiro outros sabores")
    console.log(sorvete_de_chocolate)
}
</script>

</body>
</html>
```

11.a Resposta: Não está correto o termo da função com a palavra “multiplica”, é necessária a correção para “multiplicacao”. Como está não é possível a execução das operações.

Com a devida correção, os resultados das operações respectivamente serão: 28, 30 e 9.

11.b Resposta: Letra c) !important.

12 Resposta: Letra d) black.

13 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
    border: 3px solid;
}
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 13</h1></font>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>Nome</th>
```

```
<th>Idade</th>
```

```
<th>Genero</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Vitor</td>
```

```
<td>25</td>
```

```
<td>Masculino</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<th colspan="3"></th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

14 Resposta:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
.item1 { grid-area: header; }
```

```
.item2 { grid-area: menu; }
```

```
.item3 { grid-area: main; }  
.item4 { grid-area: right; }  
.item5 { grid-area: footer; }
```

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  grid-template-areas:  
    'header header header header header header'  
    'menu main main main right right'  
    'menu footer footer footer footer footer';  
  gap: 10px;  
  background-color: indianred;  
  padding: 10px;  
}
```

```
.grid-container > div {  
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);  
  text-align: center;  
  padding: 20px 0;  
  font-size: 30px;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="grid-container">
```

```
  <div class="item1">
```

```
    <font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:  
bolder;"><h1>Teste Toodoo 14</h1></font>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="item2">
```

```
    Como jogar capturar um Pokemon
```

</div>

<div class="item3">

Tenha uma Pokebola vazia em mãos, e assim que encontrar um Pokemon arremesse a Pokebola então sua direção, em um caso de arremesso bem sucedido o Pokemon tentara sair da Pokebola 3 vezes fazendo a balançar, e caso ele falhe suas tentativas de escapar, isso quer dizer que você tem um novo companheiro. Parabéns!

</div>

<div class="item4">

Dica: Em caso de dificuldades tentar enfraquecer o Pokemon antes a captura, pois aumentam suas chances de sucesso.

</div>

<div class="item5">

Esta é apenas uma das etapas de sua jornada, então não pare por aqui e siga em frente.

</div>

</div>

</body>

</html>

15 Resposta:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

.item1 { grid-area: header; }

.item2 { grid-area: menu; }

.item3 { grid-area: main; }

.item4 { grid-area: right; }

.item5 { grid-area: footer; }

```
.container {  
  max-width: 1200px;  
  
  display: grid;  
  
  margin: 0 auto;  
  
  grid-template-areas:  
    'header header header header header header'  
    'menu main main main right right'  
    'footer footer footer footer footer footer';  
  gap: 10px;  
  background-color: indianred;  
  padding: 10px;  
}
```

```
.container > div {  
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);  
  text-align: center;  
  padding: 20px 0;  
  font-size: 30px;  
}
```

```
@media (max-width: 620px) {  
  .container{  
    grid-template-areas:  
      "header"  
      "menu "  
      "main "  
      "right"
```

```
"footer"
}
}
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="item1">
    <font face="Arial" style="text-transform: uppercase; font-weight:
bolder;"><h1>Teste Toodoo 15</h1></font>
  </div>
  <div class="item2">
    Como jogar capturar um Pokemon
  </div>
  <div class="item3">
    Tenha uma Pokebola vazia em mãos, e assim que encontrar um Pokemon
    arremesse a Pokebola então sua direção, em um caso de arremesso bem
    sucedido o Pokemon tentara sair da Pokebola 3 vezes fazendo a balançar, e
    caso ele falhe suas tentativas de escapar, isso quer dizer que você tem um
    novo companheiro. Parabéns!
  </div>
  <div class="item4">
    Dica: Em caso de dificuldades tentar enfraquecer o Pokemon antes a
    captura, pois aumentam suas chances de sucesso.
  </div>
  <div class="item5">
    Esta é apenas uma das etapas de sua jornada, então não pare por aqui e
    siga em frente.
  </div>
</div>
</body>
</html>
```