TP N°2

Créer la page Web ci-dessous pour chacun de ces styles :

Style 1:

Le texte des liens est de couleur <black>

Le texte des liens déjà visité est de couleur <black>

Le texte des liens actifs est de couleur <mediumblue>

Le texte des liens lorsqu'il est survolé par le curseur actifs est de couleur <mediumblue>

Style 2:

Les trois niveaux des titres sont de couleur <firebrick>

Le texte des liens est de couleur <firebrick>

Le texte des liens déjà visité est de couleur < firebrick >

Le texte des liens actifs est de couleur <navy >

Le texte des liens lorsqu'il est survolé par le curseur actifs est de couleur < navy >

Style 3:

Les trois niveaux des titres sont de couleur
 brown>

La première ligne du tableau est de couleur <pink>

Le texte des liens est de couleur <darkred>

Le texte des liens déjà visité est de couleur < darkred>

Le texte des liens actifs est de couleur <red >

Le texte des liens lorsqu'il est survolé par le curseur actifs est de couleur < red>

Style 4:

Le texte des liens est de couleur <saddlebrown>

Le texte des liens déjà visité est de couleur < saddlebrown >

Le texte des liens actifs est de couleur <red >


Le texte des liens lorsqu'il est survolé par le curseur actifs est de couleur < red>

La couleur de l'arrière plan est EFE7D6

Style 5:

La couleur de l'arrière plan est fffaf0

L'aspect de la page principale se présente comme suit :



il s'agit de développer les feuilles de styles correspondantes aux spécifications fixées dans l'énoncé de l'exercice. Le code suivant correspond à la feuille de style css1.css.link rel="stylesheet" href="css1.css">

```
h1,h2,h3{font-family: verdana, arial;}

p,table, li{font-family: verdana, arial; margin-left:10pt;}

ul{list-style: disc;}

ol{list-style: disc;}

p,li,th,td{font-size: 75%;}

h1,h2,h3{color: black;}

a:link{color:black}

a:visited{color:black}

a:active{color:mediumblue}

a:hover{color:mediumblue}
```

```
p,table, li, address{font-family: verdana, arial; margin-left:15pt;}
p,li,th,td{font-size: 80%;}
th{background-color: #FAEBD7;}
body{background-color: #ffffff;}
h1,h2,h3,hr{color: saddlebrown;}
a:link{color:darkred}
a:visited{color:darkred}
a:active{color:red}
```

Le code suivant correspond à la page css4.css.

```
h1,h2,h3{font-family: "comic sans ms", verdana, arial;}

p,table, li, address{font-family: "comic sans ms", verdana, arial; margin-left:10pt;}

p,li,th,td{font-size: 75%;}

h1,h2,h3,hr{color: saddlebrown;}

a:link{color:saddlebrown}

a:visited{color:saddlebrown}

a:active{color:red}
```

Le code suivant correspond à la page css5.css.

```
h1,h2,h3{font-family: "lucida callgraphy", verdana, arial;}

p,table, li{font-family: "lucida callgraphy", verdana, arial; margin-left:10pt;}

p,li,th,td{font-size: 80%;}

th{background-color: #FAEBD7;}

body{background-color: #fffaf0;}
```

p,li,th,td{font-size: 75%}	
h1,h2,h3,hr{color: #483d8b;}	
table {border-style:outset}	
li{list-style:square;}	