

Documentação

Informações gerais

- Você precisa ter o Go e o MySQL instalado para rodar a aplicação.
- Sugiro utilizar o <u>VS Code</u> para visualizar o código e executar a aplicação e os testes.
- Sugiro também utilizar o Insomnia para realizar as requisições

Banco de dados

Informações

• SGBD: mysql

• Usuário: root

• Senha: (vazia)

• Banco de dados: kudos

SQL

- Rode o código SQL do arquivo kudos/sql/kudos.sql no SGBD MySQL para:
 - 1. Criar o banco de dados.
 - 2. Criar as tabelas.
 - 3. Inserir 4 pessoas de exemplo.

Aplicação

Servidor

 Para rodar o servidor, vá para a pasta kudos e execute o comando go run main.go na linha de comando.

Documentação 1

Testes

Para rodar os testes, vá para a pasta kudos e execute:

```
o go build ./...
o go test ./...
```

Rotas

Converter pontos na mensagem da empresa

(R) Rota: localhost:1323/kudos/convert/:points



Exemplo: localhost:1323/kudos/convert/135

Listar todas as pessoas

(R) Rota: localhost:1323/kudos/people

Cadastrar uma nova pessoa

(R) Rota: localhost:1323/kudos/person/new

```
{
    "name": "Felipe"
}
```

Adicionar pontos a uma pessoa

Rota: localhost:1323/kudos/person/:id/points/add

Documentação 2



Exemplo: localhost:1323/kudos/person/1/points/add

```
{
    "points": 40
}
```

Obter pontos de uma pessoa específica

(R) Rota: localhost:1323/kudos/person/:id/reais



Exemplo: localhost:1323/kudos/person/1/reais

Obter mensagem com total de reais e kudos recebidos

(R) Rota: localhost:1323/kudos/person/:id/message



Exemplo: localhost:1323/kudos/person/1/message

Documentação 3