Déclaration de transparence conformément au Règlement européen sur les données

Produit : Metzler VDM10 & SDM10 – Interphones vidéo
Fabricant : Metzler GmbH, Täleswiesenstraße 9, 72770 Reutlingen
Contact : service@metzlergmbh.de | +49 7121 3177-333

1. Quelles données sont générées ?

Données à caractère personnel :

- Vidéo/Audio (1920×1080, H.264/H.265, 32–8192 Kbps)
- Empreintes digitales (jusqu'à 1 000, chiffrement M1, stockage local uniquement)
- Reconnaissance faciale (chiffrement M1, stockage local uniquement)
- Cartes RFID (jusqu'à 6 000), codes PIN (jusqu'à 2 000)
- Adresses IP, identifiants d'appareil (lors de l'utilisation de l'application)

Données non personnelles :

- Journaux d'événements (max. 10 000 entrées)
- État de l'appareil, version du firmware, données réseau

2. Volume de données

Par appel (1 min) : env. 8 Mo (vidéo + audio)

Veille (local) : 0 Mo

Veille (cloud) : env. 1–5 Ko toutes les 5 min

3. Format des données

Vidéo : H.264/H.265/MJPEG | Audio : G.711/G.722 | Images : JPEG/PNG

Protocoles : RTSP (554), HTTP/HTTPS (80/443), WebSocket (7681/7682)

4. Données en temps réel

Oui : Vidéo/audio en direct, événements WebSocket, flux RTSP

5. Lieux de stockage

Emplacement	Données stockées	Durée
Poste de porte	Biométrie (chiffrée), données personnelles, événements (max. 10 000)	Permanent / 10 min – 60 jours
Poste intérieur	Captures d'écran (max. 200), messages vocaux	Jusqu'à suppression manuelle
Cloud (HikConnect)	ID appareil, jeton push, captures optionnelles	Contacter service@metzlergmbh.de
Smartphone	Cache uniquement (7 jours)	Temporaire

NON stocké dans le cloud : biométrie, flux en direct, codes PIN, journaux complets

6. Accès aux données

Local :

- Poste intérieur : Menu → Messages

- Navigateur : http://[IP] → Connexion (admin)
- Logiciel iVMS-4200 (Windows)

À distance (optionnel) :

- Application Hik-Connect (iOS/Android)
- Prérequis : Internet + couplage par QR code

7. Récupérer les données

Poste intérieur : Accueil → Messages → Sélectionner l'événement

Navigateur : Connexion → Porte → Journal des événements

Application : Sélectionner l'appareil → Vue en direct / Événements

Export : iVMS → Personnes → Exporter → XLS

8. Supprimer les données

Individuellement :

Poste intérieur : Messages → Maintenir l'entrée enfoncée → Supprimer

Navigateur : Sélectionner la personne → Supprimer

Tout supprimer (réinitialisation d'usine) :

IMPORTANT : D'abord le poste de porte, ensuite le poste intérieur !

Système → Maintenance → Paramètres d'usine → Confirmer

Cloud :

Paramètres → Hik-Connect → « Dissocier »

Assistance : service@metzlergmbh.de (5 jours ouvrables)

9. Conditions d'utilisation

- Documentation : https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen
- Protection des données Metzler : https://edelstahl-tuerklingel.de/Datenschutz
- Hik-Connect (Cloud) : https://www.hik-connect.com/privacy

10. API/SDK

Disponibles : RTSP (554), HTTP/HTTPS (80/443), WebSocket (7681/7682), SDK (8000), SIP (5060)

NON disponible : ISAPI

Documentation SDK : contacter service@metzlergmbh.de

11. Service cloud (Hik-Connect)

Optionnel, gratuit

Fonction : Accès à distance, notifications push

Collecte de données :

- Basée sur les événements : lors d'un appel de sonnette (immédiat)
- Périodique : état toutes les 5 min (1–5 Ko)

Données stockées : ID appareil, jeton push, captures optionnelles

NON stocké : biométrie, flux en direct, codes PIN

Transmission à des tiers :

- Non (sauf obligation légale ; prestataires de services : contacter service@metzlergmbh.de)
- « Partager l'appareil » (max. 5 personnes) à l'initiative de l'utilisateur

12. Droit de réclamation

En cas de violation du Règlement européen sur les données :

Contact :

1. Fabricant : service@metzlergmbh.de
2. Autorité de protection des données : https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
3. Portail UE : https://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Secrets commerciaux

Non – Aucun secret commercial dans les données utilisateur

14. Résiliation

Local : Pas de durée d'engagement, utilisation illimitée

Cloud : Résiliable à tout moment (Paramètres → « Dissocier »)

Effet : L'accès à distance prend fin, les fonctions locales sont maintenues

ANNEXE : Produits concernés

Postes de porte : VDM10-VM-POE/2W-2.0 ; Séries : COLSON, NEO, KIAN, NIKO, BOSCO, HORIZON (1–7 boutons, couleurs : AN/DB/GA/SC/VA/WE)

Postes intérieurs : VDM10-IS (Home 7", Pro 7", Ultra 10", PoE/2W, Blanc/Noir)

Audio : SDM10X, SDM10H, SDM10S

Modules : VDM10-TDM, Metzler-FP-RFID, DS-KD-KK, DS-KD-ALJ5

Accessoires : VDM10-VT6-2.0, VDM10-TRAFO, commutateurs PoE, Metzler-SM

Liste complète (280+ variantes) : service@metzlergmbh.de