Declaración de transparencia conforme al Reglamento Europeo de Datos

Producto: Metzler VDM10 & SDM10 – Videoporteros
Fabricante: Metzler GmbH, Täleswiesenstraße 9, 72770 Reutlingen
Contacto: service@metzlergmbh.de | +49 7121 3177-333

1. ¿Qué datos se generan?

Datos personales:

- Vídeo/Audio (1920×1080, H.264/H.265, 32–8192 Kbps)
- Huellas dactilares (hasta 1.000, cifrado M1, solo local)
- Reconocimiento facial (cifrado M1, solo local)
- Tarjetas RFID (hasta 6.000), códigos PIN (hasta 2.000)
- Direcciones IP, identificadores de dispositivo (al usar la app)

Datos no personales:

- Registros de eventos (máx. 10.000 entradas)
- Estado del dispositivo, versión del firmware, datos de red

2. Volumen de datos

Por llamada (1 min): aprox. 8 MB (vídeo + audio)

En espera (local): 0 MB

En espera (nube): aprox. 1–5 KB cada 5 min

3. Formato de datos

Vídeo: H.264/H.265/MJPEG | Audio: G.711/G.722 | Imágenes: JPEG/PNG

Protocolos: RTSP (554), HTTP/HTTPS (80/443), WebSocket (7681/7682)

4. Datos en tiempo real

Sí: Vídeo/audio en directo, eventos WebSocket, flujo RTSP

5. Ubicaciones de almacenamiento

Ubicación	Datos almacenados	Duración
Estación exterior	Biometría (cifrada), datos personales, eventos (máx. 10.000)	Permanente / 10 min – 60 días
Estación interior	Capturas de pantalla (máx. 200), mensajes de voz	Hasta eliminación manual
Nube (HikConnect)	ID de dispositivo, token push, capturas opcionales	Contactar service@metzlergmbh.de
Smartphone	Solo caché (7 días)	Temporal

NO almacenados en la nube: biometría, transmisiones en directo, códigos PIN, registros completos

6. Acceso a los datos

Local:

- Estación interior: Menú → Mensajes

- Navegador: http://[IP] → Inicio de sesión (admin)
- Software iVMS-4200 (Windows)

Remoto (opcional):

- App Hik-Connect (iOS/Android)
- Requisito: Internet + vinculación mediante código QR

7. Recuperación de datos

Estación interior: Inicio → Mensajes → Seleccionar evento

Navegador: Inicio de sesión → Puerta → Registro de eventos

App: Seleccionar dispositivo → Vista en directo / Eventos

Exportar: iVMS → Personas → Exportar → XLS

8. Eliminación de datos

Individualmente:

Estación interior: Mensajes → Mantener pulsada la entrada → Eliminar

Navegador: Seleccionar persona → Eliminar

Eliminar todo (restablecimiento de fábrica):

IMPORTANTE: ¡Primero la estación exterior, luego la estación interior!

Sistema → Mantenimiento → Configuración de fábrica → Confirmar

Nube:

Ajustes → Hik-Connect → «Desvincular»

Soporte: service@metzlergmbh.de (5 días laborables)

9. Condiciones de uso

- Documentación: https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen
- Protección de datos Metzler: https://edelstahl-tuerklingel.de/Datenschutz
- Hik-Connect (Nube): https://www.hik-connect.com/privacy

10. API/SDK

Disponibles: RTSP (554), HTTP/HTTPS (80/443), WebSocket (7681/7682), SDK (8000), SIP (5060)

NO disponible: ISAPI

Documentación SDK: contactar service@metzlergmbh.de

11. Servicio en la nube (Hik-Connect)

Opcional, gratuito

Función: Acceso remoto, notificaciones push

Recopilación de datos:

- Basada en eventos: al pulsar el timbre (inmediata)
- Periódica: estado cada 5 min (1–5 KB)

Datos almacenados: ID de dispositivo, token push, capturas opcionales

NO almacenados: biometría, transmisiones en directo, códigos PIN

Transmisión a terceros:

- No (salvo obligación legal; proveedores de servicios: contactar service@metzlergmbh.de)
- «Compartir dispositivo» (máx. 5 personas) por iniciativa del usuario

12. Derecho de reclamación

En caso de infracción del Reglamento Europeo de Datos:

Contacto:

1. Fabricante: service@metzlergmbh.de
2. Autoridad de protección de datos: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
3. Portal de la UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Secretos comerciales

No – Ningún secreto comercial en los datos de usuario

14. Rescisión

Local: Sin duración de contrato, uso ilimitado

Nube: Rescindible en cualquier momento (Ajustes → «Desvincular»)

Efecto: El acceso remoto finaliza, las funciones locales se mantienen

ANEXO: Productos afectados

Estaciones exteriores: VDM10-VM-POE/2W-2.0; Series: COLSON, NEO, KIAN, NIKO, BOSCO, HORIZON (1–7 pulsadores, colores: AN/DB/GA/SC/VA/WE)

Estaciones interiores: VDM10-IS (Home 7", Pro 7", Ultra 10", PoE/2W, Blanco/Negro)

Audio: SDM10X, SDM10H, SDM10S

Módulos: VDM10-TDM, Metzler-FP-RFID, DS-KD-KK, DS-KD-ALJ5

Accesorios: VDM10-VT6-2.0, VDM10-TRAFO, switches PoE, Metzler-SM

Lista completa (280+ variantes): service@metzlergmbh.de