Dichiarazione di trasparenza ai sensi del Regolamento europeo sui dati

Prodotto: Metzler VDM10 & SDM10 – Videocitofoni
Produttore: Metzler GmbH, Täleswiesenstraße 9, 72770 Reutlingen
Contatto: service@metzlergmbh.de | +49 7121 3177-333

1. Quali dati vengono generati?

Dati personali:

- Video/Audio (1920×1080, H.264/H.265, 32–8192 Kbps)
- Impronte digitali (fino a 1.000, crittografia M1, solo locale)
- Riconoscimento facciale (crittografia M1, solo locale)
- Tessere RFID (fino a 6.000), codici PIN (fino a 2.000)
- Indirizzi IP, ID dispositivo (durante l'uso dell'app)

Dati non personali:

- Registri eventi (max. 10.000 voci)
- Stato del dispositivo, versione firmware, dati di rete

2. Volume dei dati

Per chiamata (1 min): ca. 8 MB (video + audio)

Standby (locale): 0 MB

Standby (cloud): ca. 1–5 KB ogni 5 min

3. Formato dei dati

Video: H.264/H.265/MJPEG | Audio: G.711/G.722 | Immagini: JPEG/PNG

Protocolli: RTSP (554), HTTP/HTTPS (80/443), WebSocket (7681/7682)

4. Dati in tempo reale

Sì: Video/audio in diretta, eventi WebSocket, stream RTSP

5. Luoghi di archiviazione

Posizione	Dati archiviati	Durata
Posto esterno	Biometria (crittografata), dati personali, eventi (max. 10.000)	Permanente / 10 min – 60 giorni
Posto interno	Istantanee (max. 200), messaggi vocali	Fino a cancellazione manuale
Cloud (HikConnect)	ID dispositivo, token push, istantanee opzionali	Contattare service@metzlergmbh.de
Smartphone	Solo cache (7 giorni)	Temporaneo

NON archiviati nel cloud: biometria, stream in diretta, codici PIN, registri completi

6. Accesso ai dati

Locale:

- Posto interno: Menu → Messaggi
- Browser: http://[IP] → Login (admin)

- Software iVMS-4200 (Windows)

Da remoto (opzionale):

- App Hik-Connect (iOS/Android)
- Prerequisito: Internet + associazione tramite codice QR

7. Recupero dei dati

Posto interno: Home → Messaggi → Selezionare l'evento

Browser: Login → Porta → Registro eventi

App: Selezionare il dispositivo → Vista in diretta / Eventi

Esportazione: iVMS → Persone → Esportare → XLS

8. Cancellazione dei dati

Singolarmente:

Posto interno: Messaggi → Tenere premuta la voce → Cancellare

Browser: Selezionare la persona → Rimuovere

Cancellare tutto (ripristino di fabbrica):

IMPORTANTE: Prima il posto esterno, poi il posto interno!

Sistema → Manutenzione → Impostazioni di fabbrica → Confermare

Cloud:

Impostazioni → Hik-Connect → «Annulla associazione»

Assistenza: service@metzlergmbh.de (5 giorni lavorativi)

9. Condizioni d'uso

- Documentazione: https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen
- Privacy Metzler: https://edelstahl-tuerklingel.de/Datenschutz
- Hik-Connect (Cloud): https://www.hik-connect.com/privacy

10. API/SDK

Disponibili: RTSP (554), HTTP/HTTPS (80/443), WebSocket (7681/7682), SDK (8000), SIP (5060)

NON disponibile: ISAPI

Documentazione SDK: contattare service@metzlergmbh.de

11. Servizio cloud (Hik-Connect)

Opzionale, gratuito

Funzione: Accesso da remoto, notifiche push

Raccolta dati:

- Basata su eventi: alla pressione del campanello (immediata)
- Periodica: stato ogni 5 min (1–5 KB)

Dati archiviati: ID dispositivo, token push, istantanee opzionali

NON archiviati: biometria, stream in diretta, codici PIN

Trasmissione a terzi:

- No (salvo obbligo di legge; fornitori di servizi: contattare service@metzlergmbh.de)
- «Condividi dispositivo» (max. 5 persone) su iniziativa dell'utente

12. Diritto di reclamo

In caso di violazione del Regolamento europeo sui dati:

Contatto:

1. Produttore: service@metzlergmbh.de
2. Autorità per la protezione dei dati: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
3. Portale UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr

13. Segreti commerciali

No – Nessun segreto commerciale nei dati utente

14. Risoluzione

Locale: Nessun vincolo contrattuale, utilizzo illimitato

Cloud: Rescindibile in qualsiasi momento (Impostazioni → «Annulla associazione»)

Effetto: L'accesso da remoto termina, le funzioni locali vengono mantenute

ALLEGATO: Prodotti interessati

Posti esterni: VDM10-VM-POE/2W-2.0; Serie: COLSON, NEO, KIAN, NIKO, BOSCO, HORIZON (1–7 pulsanti, colori: AN/DB/GA/SC/VA/WE)

Posti interni: VDM10-IS (Home 7", Pro 7", Ultra 10", PoE/2W, Bianco/Nero)

Audio: SDM10X, SDM10H, SDM10S

Moduli: VDM10-TDM, Metzler-FP-RFID, DS-KD-KK, DS-KD-ALJ5

Accessori: VDM10-VT6-2.0, VDM10-TRAFO, switch PoE, Metzler-SM

Elenco completo (280+ varianti): service@metzlergmbh.de