Istruzioni di montaggio

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Figura: vista isometrica di un armadio/cassone chiuso con piano superiore forato e piedini regolabili sul lato inferiore

- 30 MIN - Tempo di montaggio: 30 minuti (simboli: persona e avvitatore)

1

15.7.2025/V1

Figura: disegno esploso di un corpo composto da due pannelli orizzontali e quattro pannelli laterali, con i componenti A, B, C e D contrassegnati

- A - Pannello laterale (componente A)
- B - Pannello laterale (componente B)
- C - Pannello (componente C)
- D - Pannello (componente D)

Figura: panoramica dei componenti inclusi nella fornitura – pannelli Ax2 e Bx2, piani Cx1 e Dx1, viti, tasselli, rondelle e chiave a brugola

- Ax2 - 2 pezzi (pannello laterale)
- Bx2 - 2 pezzi (telaio)
- Cx1 - 1 pezzo (piano)
- Dx1 - 1 pezzo (piano)
- Fx20 - 20 pezzi, M4*10 (vite)
- Gx8 - 8 pezzi, M4*30 (vite)
- Hx4 - 4 pezzi (tassello)
- Ix8 - 8 pezzi (rondella)
- Jx1 - 1 pezzo (chiave a brugola)

PEZZI DI RICAMBIO

- X2 (vite M4*10)
- X2 (vite M4*30)
- X2 (rondella)

Step1

Per prima cosa montare tutte le viti e poi serrarle.

Inserire dapprima tutte le viti e avvitarle solo leggermente. Successivamente è possibile serrare a fondo le viti.

Figura: fase di montaggio 1 – fissaggio dei due pannelli Ax2 al piano Cx1 con le viti Fx4; a sinistra ingrandimento del punto di avvitamento, a destra stato dopo il montaggio

- Ax2 - Ax2 (2 pezzi)
- Fx4 - Fx4 (4 pezzi)
- Cx1 - Cx1 (1 pezzo)

Step2

Per prima cosa inserire tutte le viti, quindi serrarle.

Figura: vista in esploso del corpo del mobile con le viti da inserire sul lato anteriore e sul lato posteriore, con ingrandimento di dettaglio di una vite con foro di fissaggio; accanto, il corpo del mobile montato

- Bx2 - 2 pezzi (Bx = componente B)
- Fx4 - 4 pezzi (Fx = elemento di fissaggio F)

Step3

Figura: vista in esploso del corpo del mobile con le viti da inserire sui lati, con ingrandimento di dettaglio di una vite e del relativo foro; accanto, il corpo del mobile montato

- Fx8 - 8 pezzi (Fx = elemento di fissaggio F)

Step4

Montare il supporto su una superficie solida nella posizione desiderata.

Figura: Dettaglio ingrandito di una vite con rondella e tassello, che viene inserita attraverso il foro nel fondo del supporto (Step4)

Figura: Supporto (struttura a cassetta aperta) con quattro viti e quattro tasselli da inserire nel fondo, accanto il supporto montato (Step4)

- Hx4 - 4 pezzi della posizione H (viti con tasselli)

Step5

Figura: Dettaglio ingrandito di una vite con rondella nel foro del bordo superiore del supporto (Step5)

Figura: Fissaggio del piano Dx1 sul supporto con otto viti e otto rondelle, accanto il supporto completamente montato (Step5)

- Dx1 - 1 pezzo della posizione D (piano)
- Gx8 - 8 pezzi della posizione G
- Ix8 - 8 pezzi della posizione I

Passo 6

[Figura: vista isometrica esplosa della colonna con cassetta postale e vano pacchi; lo sportello inferiore è aperto, la colonna viene fissata con 4 viti sulla base inferiore]

- Fx4 - 4 viti F

[Figura: vista isometrica della colonna montata sulla base, con lo sportello inferiore aperto]

6

15.7.2025/V1

Produttore:
Metzler GmbH, Täleswiesenstr. 9, D-72770 Reutlingen, Germany

Rappresentante autorizzato UE:
Metzler GmbH, Täleswiesenstr. 9, D-72770 Reutlingen, Germany

Informazioni importanti sulla sicurezza

Bordi taglienti

Figura: segnale di pericolo triangolare giallo con bordo nero e una mano ferita da un bordo tagliente (avvertenza: bordi taglienti)

- Prudenza durante il disimballaggio e l'installazione – indossare guanti.

Avviso di installazione

- Montare saldamente su una parete/un palo stabile; utilizzare viti e tasselli adeguati.

Sicurezza dei bambini

Figura: segnale di divieto rosso con bambino piccolo e indicazione "0-3" (non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni)

- Installare fuori dalla portata dei bambini. Contiene piccole parti – pericolo di soffocamento.

Esclusione di responsabilità

- Il produttore non risponde dei danni causati da un utilizzo improprio.

Informazioni ambientali e sullo smaltimento

- Smaltire l'imballaggio e i prodotti vecchi nel rispetto dell'ambiente.

Figura: due simboli di riciclaggio – il simbolo «Punto Verde» (Der Grüne Punkt) con due frecce verdi e una persona stilizzata che getta un rifiuto in un contenitore con frecce di riciclo