

BLEURVACQ Anaël

BTS SIO 1

18 mai au 26 juin

IUT Ville-d'Avray



Université Paris Nanterre

# Sommaire

## Remerciements

## Introduction

## Chapitre 1 : Etude de l'existant

## Chapitre 2 : Cahier des Charges

## Chapitre 3 : Travail accompli

## Conclusion

### **Remerciements :**

Je tiens à remercier tout d'abord mes professeurs de spécialité monsieur ARBEL K. en codage PHP et madame ARGAUD M. en SQL pour leur enseignement précieux, et surtout mon maître de stage Gaëtan COLOMBIER pour son encadrement, sa gentillesse, sa patience, et les compétences qu'il m'a apporté .

## Introduction

My internship took place at the Ville-d'Avray IUT. I am going to explain what I have been working on. I worked on the official student and teacher's IUT website named **GESTIUT** about the **CSS** ( layout, menu, boutons bars, topbar.. etc ), I've worked on the teacher's home page that only them have access where they can borrow equipment from the IUT and give it back whenever they want. So, in that case the programming was about the **SQL** ( database ) , **PHP** ( related with the **SQL** in it for the tables, the prompts and what we need on the display ), and the **SMARTY** ( the display itself and what and how's the pages are showed ). I'm going to show some pictures of the site and how does it work.

## Chapitre 1 : Etude de l'existant

L'entreprise dans laquelle j'ai été accueilli est l'IUT de ville d'Avray à l'ouest de Paris qui possède un site propre à l'université qui est similaire à **Pronote**, **école directe**, **ENT**, ect.

Il y a des serveurs qui gardent la base de données étudiant et professeurs dans laquelle nous avons toutes les informations nécessaires pour pouvoir afficher l'essentiel sur le site. Les langages de programmation utilisés sont le **CSS**, **PHP**, **SQL**, et le **SMARTY** qui ressemble à du **HTML** avec parfois du **JAVA SCRIPT** dedans .

Sur chaque page que l'on peut voir sur le site ou url, 3 pages de programmations différentes sont nécessaires pour les faire fonctionner : **PHP**, **TPL** ( **SMARTY** ) et **CSS** .

Les pages PHP sont connectés à la base de données par des requêtes SQL.

Exemple , sur la page du trombinoscope des profs avec leur photo nom prénom pour pouvoir emprunter du matériel d'url : « ?action=stockage\_emprunter\_trombi » il y aura 3 pages de programmations qui tournent pour la faire fonctionner. ( Exemple : `stockage_emprunter_trombi.inc.php`, `stockage_emprunter_trombi.tpl` et `stockage_emprunter_trombi.css` )

## Chapitre 2 : Cahier des Charges

**ATTENTION ! Les captures du site ne sont pas touchées par les droits d'utilisateur, tous les professeurs et étudiants qui seront affichés sont des tests que j'ai moi-même créés dans la base de données pour leur sécurité personnelle.**

Les objectifs principaux que m'a donné mon tuteur sont :

- De m'améliorer dans le codage en utilisant le moins d'IA possible
- La compréhension des blocs de programmation et le sens entre chaque langage
- Les liens qui relient les pages entre elles
- La structuration
- Comment marchent les requêtes SQL, le sens qu'elles ont avec la base de données et le relier avec le site.

Pour le début de mon stage, mon objectif était de changer la mise en page de la partie étudiante qui n'a pas été modifiée depuis 2007 pour qu'elle ait une meilleure esthétique et que cela renouvelle le site, j'ai donc modifié le site avec la base de 2007 qui existait déjà :



Chaque page différente que l'on peut voir dans le topbar ( avec chaque bouton ) a été modifiée et améliorée.

J'ai ensuite réalisé la partie professeur dans laquelle les étudiants et professeurs peuvent emprunter , rendre , et stocker du matériel. Ils peuvent aussi modifier la base de données

depuis le site :

JEAN Dudupont 11:11 | Gest'IUT > Stockage > Stock | Accueil | 17:26:01 | Déconnexion

### Stock

Matériel en emprunt :

Date d'emprunt : [v] Decroissant [v] Trier

| Référence | Nom du matériel        | Emprunteur    | Quantité | Date d'emprunt      | Remarques                  |
|-----------|------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------------------|
| kingjouet | Marteau piqueur        | Jean Dudupont | 1        | 2026-06-25 12:36:02 | ?                          |
| 666/6     | Outil raider           | Jean Dudupont | 1        | 2026-06-25 07:23:15 | hey raider                 |
| 202545/10 | Fraise bague jaune D10 | PETIT Elise   | 1        | 2026-06-22 12:37:42 | 666                        |
| 202545/8  | Fraise bague jaune D8  | SIMON Julie   | 1        | 2026-06-22 09:49:27 | ?                          |
| 202545/8  | Fraise bague jaune D8  | Jean Dudupont | 1        | 2026-06-11 13:11:36 | je l'ai mise dans ma poche |

Liste du matériel en stock

| Référence | Nom                    | Catégorie      | Quantité Disponible | Quantité Empruntée | Quantité Totale | Stock de Sécurité | Emplacement |
|-----------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 202545/10 | Fraise bague jaune D10 | Fraise carbure | 3                   | 1                  | 4               | 2                 | Tiroclass 3 |
| 202545/8  | Fraise bague jaune D8  | Fraise carbure | 3                   | 2                  | 5               | 2                 | Tiroclass 3 |


## Chapitre 3 : Travail accompli

Toute la partie stockage a été faite par mes soins et elle n'avait jamais été créée auparavant. Je vais montrer uniquement l'essentiel et ce qui est le plus pertinent par rapport à ce que j'ai fait pendant mon BTS dans ce que j'ai appris, surtout ce qui me semble important à mettre en lumière, car il y a **19 pages** différentes avec chacune **.inc.php5** et **.tpl** ( smarty )

Je ne vais parler que de la partie professeur par rapport au stockage, car la partie étudiante n'était que du **CSS** et donc de l'affichage. Comparée à la partie professeur qui relie le **PHP** à la base de données **SQL** avec des requêtes ect .



Partie pour ajouter dans la base de donnée :



**Ajouter un matériel**

Référence :  
Exemple : 202545/10

Nom :

Catégorie :  
Aucune catégorie sélectionnée

Quantité totale :  
1

Stock de sécurité :  
1

Emplacement (nom) :  
Aucun emplacement sélectionné

État :  
En service ( bon par défaut )

Photo du matériel (JPEG uniquement) :  
Choisir un fichier | Aucun fichier choisi

Ajouter au stock


Ce que j'ai fait dans la partie « emprunter » mène à ce qu'il y ait un panier qui s'affiche ou ne s'affiche pas, si un matériel est sélectionné ou non avec des IF et ELSE :

[Retour](#) **Emprunter - Choisir une catégorie** [Actualiser](#)

Aucun matériel sélectionné pour le moment.

[Sortir de la catégorie](#) **Catégories disponibles**



**Matériels disponibles**

Aucun matériel disponible.

[Retour](#) **Emprunter - Choisir une catégorie** [Actualiser](#)

**Matériels sélectionnés : 1**

| Nom                    | Référence | Quantité            | Stock total | Remarques | Supprimer l'article       |
|------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------|
| Fraise bague jaune D10 | 202545/10 | 1 <a href="#">+</a> | 4           |           | <a href="#">Supprimer</a> |

[Vider le panier](#) [Valider l'emprunt](#)

[Sortir de la catégorie](#) **Catégories disponibles**

Aucune catégorie disponible.


**Matériels disponibles**

**Empruntés : 1**




FRAISE BAGUE JAUNE D10

**Empruntés : 2**



FRAISE BAGUE JAUNE D8

Dans la partie « rendre » afficher uniquement les emprunts de la table des emprunts :



Et les afficher dans le stock :

Matériel en emprunt :

Date d'emprunt ▼ Decroissant ▼ Trier

| Référence | Nom du matériel        | Emprunteur    | Quantité | Date d'emprunt      | Remarques                  |
|-----------|------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------------------|
| kingjouet | Marteau piqueur        | Jean Dudupont | 1        | 2026-06-25 12:36:02 | ?                          |
| 666/6     | Outil raider           | Jean Dudupont | 1        | 2026-06-25 07:23:15 | hey raider                 |
| 202545/10 | Fraise bague jaune D10 | PETIT Elise   | 1        | 2026-06-22 12:37:42 | 666                        |
| 202545/8  | Fraise bague jaune D8  | SIMON Julie   | 1        | 2026-06-22 09:49:27 | ?                          |
| 202545/8  | Fraise bague jaune D8  | Jean Dudupont | 1        | 2026-06-11 13:11:36 | je l'ai mise dans ma poche |

Chaque page php qui est reliée à leur smarty est placée dans l'index général qui relie toutes les pages entre elles. Par exemple pour la partie du trombinoscope des professeurs quand on veut emprunter du matériel, elle utilise la page php et la page de connexion :

```
case "stockage_emprunter_trombi":
    require('Includes/logged/logged.inc.php5');
    require("Includes/logged/stockage_emprunter_trombi.inc.php5");
    die();
    break;
```

J'ai compté tous les « case » que j'ai créé pour faire la partie stockage il y a **19 pages** avec leur page **PHP** reliée.

J'ai aussi appris la façon de renommer des fichiers selon leur sens et leur but comme par exemple la règle de renommer les fichiers pour ajouter quelque chose dans la base de données comme du matériel à mettre « do\_add\_ » :

```
case "do_add_materiel":
    require('Includes/logged/logged.inc.php5');
    require("Includes/logged/do_add_materiel.inc.php5");
    die();
    break;
```

Par rapport au **SQL** j'ai appris à faire de longues requêtes pour relier les informations nécessaires à afficher sur les pages du site. Par exemple le Stock que j'ai montré précédemment pour afficher le matériel :

```

36 // Récupération liste matériels
37 $sql = "SELECT
38     gestiut_stock_materiels.idMateriel,
39     gestiut_stock_materiels.nom,
40     gestiut_stock_materiels.reference,
41     gestiut_stock_materiels.quantiteTotale,
42     gestiut_stock_materiels.stockSecurite,
43     gestiut_stock_materiels.etat,
44     gestiut_stock_materiels.idEmplacement,
45     gestiut_stock_categorie.libelle,
46     gestiut_stock_emplacements.nomEmplacement,
47     COALESCE(SUM(gestiut_stock_emprunts.quantiteEmpruntee), 0) AS quantiteEmpruntee
48 FROM gestiut_stock_materiels
49 LEFT JOIN gestiut_stock_categorie ON gestiut_stock_materiels.idCategorie = gestiut_stock_categorie.idCategorie
50 LEFT JOIN gestiut_stock_emplacements ON gestiut_stock_materiels.idEmplacement = gestiut_stock_emplacements.idEmplacement
51 LEFT JOIN gestiut_stock_emprunts ON gestiut_stock_materiels.idMateriel = gestiut_stock_emprunts.idMateriel AND
    gestiut_stock_emprunts.dateRetourEffective IS NULL
52 GROUP BY gestiut_stock_materiels.idMateriel
53 ORDER BY gestiut_stock_materiels.nom ASC";

```

Puis de les renommer pour pouvoir les afficher sur smarty :

```

55 $stmt = $dbh->query($sql);
56 while ($res = $stmt->fetch()) {
57     $quantiteDisponible = $res['quantiteTotale'] - $res['quantiteEmpruntee'];
58     $smarty->append("liste_materiels", array(
59         "idMateriel"      => $res['idMateriel'],
60         "reference"       => $res['reference'],
61         "nom"             => $res['nom'],
62         "quantiteTotale"   => $res['quantiteTotale'],
63         "stockSecurite"    => $res['stockSecurite'],
64         "quantiteDisponible" => $quantiteDisponible,
65         "quantiteEmpruntee" => $res['quantiteEmpruntee'],
66         "etat"            => $res['etat'],
67         "emplacement"     => $res['nomEmplacement'],
68         "categorie"       => $res['libelle']
69     ));
70 }
71 unset($stmt);

156 $smarty->assign('emprunts_sort', $sort);
157 $smarty->assign('emprunts_dir', $dir);
158
159 $smarty->assign("Title", $nom_application . " - Stock");
160 $smarty->assign("chemin", "Stockage > Stock");
161 $smarty->assign("menu_selected", "a10");
162 $smarty->display('logged/stockage_stock.tpl');

```

Pour chaque problème rencontré soit j'ai résolu moi-même pour mieux comprendre le codage, soit j'ai demandé à mon tuteur qui est expert dans le codage si je ne trouvais pas de solutions. Mon tuteur aurait aimé que je m'adresse à lui plus souvent et que je lui pose plus de questions, ce qu'il a expliqué dans ma fiche de rapport de stage. La plupart du temps, ce fut des variables mal renommées ou des « div » mal placés dans le « HTML » (smarty).

## **Conclusion :**

Le travail accompli pour l'IUT donne maintenant la possibilité aux professeurs et étudiants d'avoir une trace sur le matériel emprunté, rendu et peut-être volé, et de manière à ce que cela soit plus fluide et que tout soit à distance plutôt que sur papier. La partie étudiante est aussi plus confortable à voir quand les élèves veulent voir leurs notes.

Le bilan de mon expérience est que le milieu professionnel est différent du milieu étudiant. Humainement, les professeurs et l'équipe encadrante sont très gentils ; et techniquement, j'ai énormément appris à utiliser mes compétences en codage en faisant moins appel à l'IA . Au début cela n'a pas été un exercice facile, mais au fil des semaines cela devient plus aisé et l'on s'habitue à coder soi-même.