

ILeap

아이리드

포팅 매뉴얼

6기 자율프로젝트

1팀

곽현준 권오범 박민주

박혜준 신미래 정하은

[1] 클론 이후 배포 관련 문서

1. 버전관리

(<https://b101-autonomy-pjt.notion.site/2a0eafclc8524d699b10d392cff11d99>)

BACKEND

- springboot : 2.6.7
 - Project Metadata
 - Group : com.ssafy
 - Artifact : ILead
 - Name : ILead
 - Package Name : com.ssafy.ILead
 - Dependency
 - Spring Boot DevTools
 - Lombok
 - Spring Web
 - Spring Security
 - Spring Data JPA
- jdk: 11.0.13
- 인텔리제이 : 최신 버전(21.03.01)
- 미디어서버 : AWS S3

FRONTEND

- node js
 - 14.17.5
- npm
 - 6.14.14
- React
- npx create-react-app 이름 --template typescript
- npm i react-unity-webgl
- TypeScript

Unity

- 2020.3.33f1

2. 빌드 시 사용되는 환경변수 및 주요 내용

빌드 관련 특이사항 없음.

3. 배포 시 특이사항

(<https://b101-autonomy-pjt.notion.site/bcc00555871041f4bc5695789f16309b>)

해당 링크에서 배포 관련 내용 확인 가능

[2] 외부 서비스 정보

1. 클로바 음성인식

- 코드 내 하단 부분과 동일한 부분 수정 필요

```
request.SetRequestHeader("X-NCP-APIGW-API-KEY-ID", "your-client-id");  
request.SetRequestHeader("X-NCP-APIGW-API-KEY", "your-client-secret");
```

해당 부분에 클로바 음성인식을 위해 application을 할당하고 얻은 id와 secret을 입력

[3] DB 덤프 파일 최신본

- 해당 서비스는 DB를 사용하지 않습니다.