이 페이지는 notch-asparagus-0e8.notion.site에 게시되어 있습니다.



田田 田田

API

▼ table	Aa 이름	method	≡ path ( /api/v1 )	■ Request	Response	$\checkmark$	🎎 BE 담당자	$\checkmark$	# FE 담당자	↗ DTO (1) (API)에 관겨
회원	구글 로그인		http://j10b107.p.ssafy.io:8086/oauth2/authorization/google			<b>✓</b>	🥵 은희	~	👺 은희	
회원	<u>구글 로그아</u> 웃		http://j10b107.p.ssafy.io:8086/logout			~	🥵 은희			
회원	이메일로 아 이디 조회	POST	/api/user-service/findId	예시 ssafy@naver.com	예시 2	~	🥵 은희			
회원	프로필 수정	PUT	/api/user-service/update/{id}	예시 { "nickname":"babo", "birthday":"20000102", "gender":"f" }	예시 User updated successfully	~	· 은희			
	개수 13									
	7/1 T3			"tier" : "A1" }	apaataa saccass.a,					
회원	회원 탈퇴	DELETE	/api/user-service/delete/{id}		예시 User deleted successfully.	<b>✓</b>	😨 은희	~	<b>@</b> 서윤	
회원	<u>회원 1명 조</u> <u>회</u>	GET	/api/user-service/user/{id}		예시 { "id": 1, "email": "eunhee980226@gmail.com", "birthday": "20000102", "gender": "f", "nickname": "babo", "attendance": 0, "videoViewTime": "2024-04-01T05:17:07.5265", "role": "USER", "concern": "유튜브 채널 디스크립션 모아놓은 문장 어쩌구저쩌구" }	<b>✓</b>	은희	<b>&gt;</b>	● 서윤	
회원	회원 관심사 조회	GET	/api/user-service/user/concern/{id}		예시 유튜브 채널 디스크립션 모아놓은 문장 어쩌구저쩌구	~	🥵 은희			
회원	프로필 작성 여부 검사	GET	/api/user-service/checkNickname/{id}		예시 moonsky	~	🥵 은희	~	🚱 은희	
회원	초기 테스트 응시 여부 검 사	GET	/api/user-service/checkTier/{id}		예시 A1	<b>✓</b>	· 은희	~	😨 은희	
회원	<u>연령대 및 성</u> 별 조회	GET	/api/user-service/info/{id}		예시 { "age": 20, "gender": "f"	~	· 은희			

회원	회원 레벨/티 어 조회	GET	/api/user-service/tier/{id}		예시 "tierName": null, "tierExp": 0, "level": 1, "levelExp": 0 }	<u>~</u>	<b>ଢ଼</b> 은희	<b>✓</b>	<b>◎</b> 서윤
회원	레벨 / 티어 경험치 증가	PUT	/api/user-service/upgradeExp/{id}	-isTierExp(boolean) : 티어경험치 →true, 레벨경험치→false -addExp(int) : 증가시킬 경험치 예시 { "isTierExp":true, "addExp":20 }	예시 Exp updated successfully	<b>▽</b>	· 은희		

十 새로 만들기

▼ 영상 14										
▼ table	Aa 이름	method	≡ path ( /api/v1 )		Response	$\checkmark$	≇ BE 담당자	✓ 4	# FE 담당자	↗ DTO (1) (API)에 관계됨
영상	<u>영상 상세보</u> 기	GET	/api/video-service/video/{videoId}	<pathvariable> - videoId(video_seq) : 영상 고유번 호(Long)</pathvariable>	- id(video_seq): 영상 고유번호(Long) - videoTitle: 영상제목(String) - videoDiscription: 영상설명(String) - videoUrl: 영상주소(String) - videoId: 영상아이디(String) - videoTime: 영상시간(String) - videoThumbnail: 영상썸네일 주소(String) - videoGrade: 영상난이도(String)	<b>✓</b>	(L) 다히	~	❷ 서윤	
영상	<u>제목으로 검</u> <u>색</u>	GET	/api/video-service/videos/{videoTitle}	<pre><pathvariable> - videoTitle : 찾을 제목 키워드 (String)</pathvariable></pre>	- id(video_seq) : 영상 고유번호(Long) - videoTitle : 영상제목(String) - videoDiscription : 영상설명(String) - videoUrl : 영상주소(String) - videoId : 영상아이디(String) - videoTime : 영상시간(String) - videoThumbnail : 영상썸네일 주소(String) - videoGrade : 영상난이도(String)		(L) 다히	<b>✓</b>	❤ 서윤	
영상	videold(Strin g)로 검색	GET	/api/video-service/videoDetail/{videoId}	<pathvariable> - videold : 찾을 videold(String)</pathvariable>	- id(video_seq) : 영상 고유번호(Long) - videoTitle : 영상제목(String) - videoDiscription : 영상설명(String) - videoUrl : 영상주소(String) - videoId : 영상아이디(String) - videoTime : 영상시간(String) - videoThumbnail : 영상썸네일 주소(String) - videoGrade : 영상난이도(String)	~	· 은희	<b>V</b>	❤️ 서윤	
영상	맞춤형 영상 리스트	GET	/api/video-service/videos/user/{userId}				☞ 은희	<u>~</u>	🔮 서윤	

영상	<u>시청 영상 생</u> <u>성</u>	POST	/api/video-service/watch	RequestBody> - videoWatched : 시청완료여부 (boolean) - userId : 유저번호(Long) - videoId : 영상고유번호(Long)	200 OK	~	( <u></u> ) 다히	<b>~</b>	<b>살</b> 서윤
영상	시청 영상 수 정(시청완 료)	PUT	/api/video-service/watch	<pre><requestbody> - videoWatched : 시청완료여부 (boolean) - userId : 유저번호(Long) - videoId : 영상고유번호(Long)</requestbody></pre>	200 OK	~	🚇 다히		
영상	시청 영상 리 스트	GET	/api/video-service/watch/{userId}? videoWatched={videoWatched}	<pre><pathvariable> - userId : 유저번호(Long) </pathvariable></pre> <pre><requestparam> - videoWatched : 시청완료여부 (boolean)</requestparam></pre>	- id(video_seq) : 영상 고유번호(Long) - videoTitle : 영상제목(String) - videoDescription : 영상설명(String) - videoUrl : 영상주소(String) - videoId : 영상아이디(String) - videoTime : 영상시간(String) - videoThumbnail : 영상썸네일 주소(String) - videoGrade : 영상난이도(String)	~	(A) 다히	<u> </u>	<b>○</b> 서윤
영상	회원별 북마 크 영상 추 가	POST	/api/video-service/bookmarkVideo	<requestbody> - userId : 유저번호(Long) - videoId : 영상번호(Long)</requestbody>	200 OK	~	<b>②</b> 다히	~	❷ 서윤
영상	회원별 북마 크 영상 리스 트 조회	GET	/api/video-service/bookmarkVideo/{userId}	<pathvariable> - userId : 유저번호(Long)</pathvariable>	- id(video_seq) : 영상 고유번호(Long) - videoTitle : 영상제목(String) - videoDescription : 영상설명(String) - videoUrl : 영상주소(String) - videoId : 영상아이디(String) - videoTime : 영상시간(String) - videoThumbnail : 영상썸네일 주소(String) - videoGrade : 영상난이도(String)	~	<b>의</b> 다히	~	❤️ 서윤
영상	회원별 북마 크 영상 삭 제	DELETE	/api/video-service/bookmarkVideo	<requestbody> - userId : 유저번호(Long) - videoId : 영상번호(Long)</requestbody>	200 OK	~	🚇 다히	~	❷ 서윤
영상	북마크 영상 유무	GET	/api/video-service/bookmarkVideo/isExist	<requestbody> - userId : 유저번호(Long) - videoId : 영상번호(Long)</requestbody>	- true : 영상 있음 - false : 영상 없음	~	🚇 다히	<u>~</u>	❷ 서윤
영상	시청영상 유무	GET	/api/video-service/watch/isExist	<requestbody> - userId : 유저번호(Long) - videoId : 영상번호(Long)</requestbody>	- true : 시청기록이 있는 영상 - false : 시청기록이 없는 영상	~	<b>②</b> 다히		
영상	json 영상 넣 기	POST	/api/video-service/importVideos			~	🧔 다히		
영상	json 스크립 트 넣기	POST	/api/video-service/importScript			~	🚇 다히		

十 새로 만들기

개수 14

**▼** 테스트 3

 ③ table
 Aa 이름
 ⑤ method
 ➡ path (/api/v1)
 ➡ Request
 ➡ Response

https://www.notion.so/API-617e3205aba144258a9390176e78f257

을 승급테스 GET 테스트 /api/test-sevice/test/{승급할 티어} 트 생성

```
예시 - /test-service/test/B2
                                                                 ✓ ১८
                                                                                       ✓ 🍪 경림
    "id": "66071ba53dbe07fa4a931910",
    "test_id": "63",
    "test_tier": "B2",
     "test_type": "grammar",
     "test_question": "Identify the sentence that correctly uses a
relative clause.",
     "options": [
         "option": "The book on the desk, that is mine.",
         "_answer": false
         "option": "I met a woman who can speak six
languages.",
         "_answer": true
         "option": "She went home, that was very late.",
         "_answer": false
         "option": "He found the wallet where he lost it.",
         "_answer": false
    "id": "66071ba53dbe07fa4a93190a",
    "test_id": "57",
    "test_tier": "B2",
    "test_type": "grammar",
     "test_question": "Choose the option that correctly fills in
the blank: 'By the time we arrived at the cinema, the movie ____
already started."",
     "options": [
         "option": "has",
         "_answer": false
         "option": "had",
         "_answer": true
         "option": "was",
         "_answer": false
         "option": "have",
         "_answer": false
```

```
"id": "66071ba53dbe07fa4a93190f",
     "test_id": "62",
     "test_tier": "B2",
     "test_type": "speaking",
     "test_question": "How would you argue the necessity of
learning a second language in today's globalized world?",
     "options": [
          "option": "Learning a second language is a waste of
time.",
          "_answer": false
          "option": "It's crucial for understanding cultural
nuances and improving communication.",
          "_answer": true
          "option": "Everyone speaks English, so learning
another language isn't necessary.",
          "_answer": false
          "option": "It's only necessary if you travel frequently.",
         "_answer": false
     "id": "66071ba53dbe07fa4a93190c",
     "test_id": "59",
    "test_tier": "B2",
     "test_type": "speaking",
     "test_question": "Express your opinion on the impact of
online learning on traditional education.",
     "options": [
          "option": "It's completely replaced traditional
education.",
          "_answer": false
          "option": "It offers a flexible alternative but cannot
replace the classroom experience.",
          "_answer": true
          "option": "Online learning is just a temporary trend.",
          "_answer": false
          "option": "Traditional education will soon become
obsolete.",
          "_answer": false
```

(9+) API 명세서

```
"id": "66071ba53dbe07fa4a93190b",
    "test_id": "58", "test_tier": "B2",
    "test_type": "reading",
    "test_question": "What is the main argument of the text
about renewable energy sources?",
    "options": [
         "option": "They are too expensive to implement.",
         "_answer": false
         "option": "They can replace fossil fuels entirely.",
         "_answer": true
         "option": "They are not reliable enough.",
         "_answer": false
         "option": "They have no real benefits.",
         "_answer": false
    "id": "66071ba53dbe07fa4a93192c",
    "test_id": "91",
    "test_tier": "B2",
    "test_type": "reading",
    "test_question": "Read the passage and choose the best
summary.",
    "options": [
         "option": "The benefits of meditation",
         "_answer": true
         "option": "The history of yoga",
         "_answer": false
         "option": "How to practice mindfulness",
         "_answer": false
         "option": "Different types of relaxation techniques",
         "_answer": false
```

테스트	승급테스트 채점		/api/test-service/test/result	예시 ["I met a woman who can speak six languages.", "had", "It's crucial for understanding cultural nuances and improving communication.", "It offers a flexible alternative but cannot replace the classroom experience.", "They can replace fossil fuels entirely.", "The benefits of meditation"]	예시 6	<b>✓</b>	)A( 지운			
테스트	학습테스트 생성		/api/test-service/test/script/{videoId}					<b>✓</b>	❷ 서윤	
十 새로 만들기										
▼ 오늘의 영단어										
	Aa 이름		≡ path ( /api/v1 )	<b>≡</b> Request	Response					↗ DTO (1) (API)에 관계됨
오늘의 영	<u>티어별 오늘</u> 의 영단어 조 회	GET	/api/word-service/dailyWord/{tier}	<pathvariable> - tier : 유저티어(String)</pathvariable>	- id(word_id) : 단어아이디(Long) - eng : 영단어(String) - kor : 단어뜻(String) - part : 품사(String) - tier : 티어(String)	<b>~</b>	🔵 다히	<b>✓</b>	<b>◎</b> 서윤	
十 새로 만들기										
▼ 북마크단어			=	= nazirat	= n		· Pr 다다지		·· 다다자	7 DTO (1) (ADI)에 라게되
▼ table	Aa 이름		≡ path (/api/v1)	■ Request	Response					↗ DTO (1) (API)에 관계됨
북마크단어	<u>북마크 단어</u> 조회	GET	/api/word-service/bookmarkWords/{userId}	<pathvariable> - userId : 유저아이디(Long)</pathvariable>	- id(word_id) : 단어아이디(Long) - eng : 영단어(String) - kor : 단어뜻(String) - part : 품사(String) - tier : 티어(String)		🔵 다히	~	<b>65</b> 경림	
북마크단어	북마크 단어 삭제	DELETE	/api/word- service/bookmarkWords/{userId}/{wordId}	<pre><pathvariable> - userId : 유저아이디(Long) - wordId : 단어아이디(Long)</pathvariable></pre>	200 OK	<u>~</u>	🚇 다히		<b>營</b> 경림	
북마크단어	북마크 단어 추가	POST	/api/word-service/bookmarkWords	<requestbody> - userId : 유저아이디(Long) - wordId : 단어아이디(Long)</requestbody>	200 OK	<u>~</u>	🚇 다히		경림	
북마크단어	북마크 단어 유무	GET	/api/word-service/bookmarkWords/isExist	<requestbody> - userId : 유저아이디(Long) - wordId : 단어아이디(Long)</requestbody>	- true : 단어 있음 - false : 단어 없음	<u>~</u>	🚇 다히			
十 새로 만들기										
	개수 4									
▼ 영상스크립트	2									
▼ table	Aa 이름	method	≡ path ( /api/v1 )		■ Response	✓	BE 담당자	<b>✓</b>	≇ FE 담당자	↗ DTO (1) (API)에 관계됨

https://www.notion.so/API-617e3205aba144258a9390176e78f257

https://www.notion.so/API-617e3205aba144258a9390176e78f257