```
<!DOCTYPE html> - Данный тег является непарным тегом который дает сигнал браузеру о том
что мы работаем с HTML - 5 версией
<html lang="ru">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>List item | Списки</title>
 </head>
 <body>
Создание списков: Списки бывают два вида нумерованные  и
маркированные .
Нумерованный список имеет 4 типа: Создание и работа с нумерованным списком:
   <!-- Type standart -->
   <0|>
     ЯблокоДля создания каждого элмент используется как обязательный тег /li>
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
  1. Яблоко
  2. Манго
  3. Виноград
  4. Граната
   <!-- Type A -->
   Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
  А. Яблоко
  В. Манго
  С. Виноград
  D. Граната
   <!-- Type a -->
   Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
     а. Яблоко
     б. Манго
```

с. Виноград d. Граната

```
<!-- Type i -->
   type="i">
     Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
і. Яблоко
іі.Манго
iii.Виноград
iv. Граната
   <!-- Type I -->
   Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
 I.
    Яблоко
 II.
    Манго
III.
     Виноград
IV.
     Граната
Маркированный список создается с помощью парного тега  и имеет 3 типа кроме
обычного:
Стандартный вид
   Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
  • Яблоко
  • Манго
  • Виноград
  • Граната
   ul type="square">
     Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат:
  □ Яблоко
  □ Манго
  □ Виноград
  □ Граната
```

```
ul type="circle">
     Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат увидите после того как напишите код
   ul type="disc">
     Яблоко
     Maнгo
     Bиноград
     Граната
   Результат увидите после того как напишите код
     A. list item
         list item
```

```
list item
                 list item
                       o list item
                       o list item
          B. list item
          C. list item
                 I. list item
                       a. list item
                       b. list item
                              • list item
                              • list item
                       c. list item
                II. list item
               III. list item
                       o list item
                       o list item
         D. list item
   </body>
</html>
```

```
Полный код:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>List item | Списки</title>
 </head>
 <body>
  <!-- Type standart -->
  Яблоко
    Maнгo
    Bиноград
    Граната
  <!-- Type A -->
  Яблоко
    Maнгo
    Bиноград
    Граната
  <!-- Type a -->
  type="a">
    Яблоко
    Maнгo
    Bиноград
    Граната
  <!-- Type i -->
  Яблоко
    Maнгo
    Bиноград
    Граната
  <!-- Type I -->
  Яблоко
    Maнгo
    Bиноград
    Граната
  Яблоко
    Maнгo
    Bиноград
    Граната
  ul type="square">
    Яблоко
    Maнгo
```

```
Bиноград
  Граната
 ul type="circle">
  Яблоко
  Maнгo
  Bиноград
  Граната
 list item
    ul type="square">
     list item
     list item
     list item
       ul type="circle">
        list item
        list item
       list item
  list item
    list item
       list item
        list item
         ul type="disc">
           list item
           list item
         list item
       list item
     list item
       ul type="circle">
        list item
        list item
       list item
 </body>
```

</html>