
<u>Үндсэн хуудас</u> / Ми	ний курсууд / <u>F.IT237-22/23A (Ө.Сүх-Очир-Лк, Лаб)</u> / <u>Долоо хоног 1</u> / <u>Лекц 1, Ирц- өөрийгөө сорих тест</u>
2	Sunday, 4 Santambar 2022, E40 DM
	Sunday, 4 September 2022, 5:49 PM
	Дуусгасан
	Sunday, 4 September 2022, 5:52 PM
	2 минут 19 secs
Дvн	10.00 (100 %)-c 10.00
1 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Нэгийг сонгох:	
a. 1-р энгийн	ч хэлбэр
○ b. _{2-р энгийн}	н хэлбэр
○ с. 4-р энгийн	н хэлбэр
○ d. _{3-р энгийн}	н хэлбэр

Зөв хариулт нь: 1-р энгийн хэлбэр

2 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Гадаад түлхүүрийн хувьд зөв тодорхойлолтыг сонгоно уу
Нэгийг сонгох:
○ a. Нэг хүснэгтэнд нэг л гадаад түлхүүр байж болно
 b. Өөр хүснэгтийн анхдагч түлхүүртэй холбогдоно
С. Давтагдашгүй утга авахыг илэрхийлнэ
○ d. Нэгээс олон хүснэгттэй зэрэг холбогдож болохгүй
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: Өөр хүснэгтийн анхдагч түлхүүртэй холбогдоно
3 асуулт
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа
Атрибутыг нэрлэх дүрмийн хувьд буруу тодорхойлолтыг сонгоно уу:
Нэгийг сонгох:
○ a. Тусгай тэмдэгт ашиглах нь тохиромжгүй
○ b. Атрибутын авах утгыг илэрхийлж байх
○ c. Нэр нь хэт урт байж болохгүй
 d. Заавал англиар нэрлэнэ

Зөв хариулт нь: Заавал англиар нэрлэнэ



Зөв хариулт нь: NoSQL → MongoDB, Cassandra, Oracle, SQL → MySQL,MongoDB, MSSQL server

6 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 он	100 авлаа
Өгөгдли	йн сан удирдах систем гэдэг нь:
Нэгийг с	рнгох:
a. ←	Эгөгдлийн сан зохион байгуулж, хадгалах, удирдахад зориулагдсан програм хангамж
○ b	Гекст өгөгдөл боловсруулж, удирдахад зориулагдсан програм хангамж
O c. 2	Хоорондоо холбоо бүхий өгөгдлийн цогц
O d. 6	Эгөгдлийг хадгалахад зориулагдсан програм
Your ansv	wer is correct.
	улт нь: Өгөгдлийн сан зохион байгуулж, хадгалах, удирдахад зориулагдсан програм хангамж
•	
7 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 он	ноо авлаа
Өгөгдлий	йг энгийн хэлбэрт шилжүүлэх эхний алхамд ямар үйлдэл хийгдэх вэ?
Нэгийг с	ohtox.
0 -	Функцийн бус хамаарлыг салгах
	THE TOTAL PARTY OF THE TOTAL PAR
b	•
	Гэг утгат атрибутыг салгах
O c.	
O C.	Дамжсан хамаарлыг салгах
O d.	Дээрх бүгд хийгдэнэ
Your ansv	wer is correct.
Зөв хари	улт нь: Тэг утгат атрибутыг салгах

Correct	
.00-c 1.00	
	оноо авлаа
SQL que	егу хэл хэдэн онд зохиогдсон бэ?
Нэгийг	
	1960-аад онд
O b.	1950-иад онд
	1970-аад онд
d.	1980-аад онд
Your an	swer is correct.
Зөв хар	иулт нь: 1980-аад онд
Э асуулт	
Correct	
.00-с 1.00	оноо авлаа
Туулайн	
Туулайн	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ?
	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ?
Нэгийг	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох:
Нэгийг	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ?
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох:
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой Өөрөө өөртэйгөө
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой Өөрөө өөртэйгөө
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой Өөрөө өөртэйгөө
Нэгийг ○ a.	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой Өөрөө өөртэйгөө
Нэгийг	н чих холбоосын зэрэг нь ямар үед үүсэх вэ? сонгох: Олон нь олонтой Өөрөө өөртэйгөө

10 асуулт	
Correct	
.00-с 1.00 оноо авлаа	
Бүгд нээлттэй эхийн системүүд байгааг сонгоно уу:	
Нэгийг сонгох:	
a. MySQL, MongoDB, IBM DB2	
C. Oracle, Cassandra, PostgreSQL	
○ d. MSSQL server, IBM DB2, Oracle	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: PostgrSQL, MySQL, MongoDB	
Үсрэх	

F.IТ237 Лекц 1. Удиртгал / Видео / ►

<u>Үндсэн хуудас</u> / Ми	ний курсууд / <u>F.IT237-22/23A (Ө.Сүх-Очир-Лк, Лаб)</u> / <u>Долоо хоног 2</u> / <u>Лекц 2, Ирц- өөрийгөө сорих тест</u>
Эхлүүлсэн	Friday, 16 September 2022, 10:58 AM
Нөхцөл	Дуусгасан
Дууссан	Friday, 16 September 2022, 10:59 AM
Цаг авах	1 минут 2 secs
Дvн	10.00 (100 %)-c 10.00
1 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Нэгийг сонгох:	
а. тестчлэл х	ийх үед ашиглагдана
O b. өгөгдлийн	санд алдаа гарах үед ажиллагааг өөр хуулбар руу шилжүүлдэг
С. өгөгдөлд	кандалт, боловсруулалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ
O d. нэг өгөгдл	ийг хэд хэдэн байрлалд хадгалахад зориулагдсан технологи

Зөв хариулт нь: тестчлэл хийх үед ашиглагдана

2 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Хүснэгтийн баганыг ямар командаар устгах вэ?
Нэгийг сонгох:
O a. DELETE
○ b. TRUNCATE
◎ c. DROP
○ d. REMOVE
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: DROP
3 асуулт Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа
OnlineShop гэсэн нэртэй өгөгдлийн сан үүсгэх илэрхийллийг гүйцээж бичнэ үү. database OnlineShop;
Answer: create ✓
Зөв хариулт нь: create
4 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Кирилл үсгээр өгөгдөл хадгалах бол utf8 ✓ тэмдэгтийн олонлогийг ашиглана.

5 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа

Багшийн нэр: Мөнхбуян, Багшийн код: D.IS05, өрөөний №: 312 гэсэн утгууд авдаг Teacher хүснэгтийг үүсгэх командын дутуу хэсгийг нөхнө үү

нөхнө үү CREATE TABLE IF NOT exists **✓** Teacher (teach_id varchar **4** (6) teach_name nvarchar ✓ (50) NULL, teach_room int ✓ NULL, PRIMARY KEY (teach_id **~**)

);

6 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Ямар архитектурын үед харуулах давхарга нь өгөгдлийн давхаргатайгаа шууд харьцаж ажилладаггүй вэ?
Нэгийг сонгох:
○ a. _{альч} тохиолдолд шууд харьцдаггүй
○ b. хоёр давхаргат
с. гурван давхаргат
O d. Har dabyanrat
^{О d.} нэг давхаргат
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: гурван давхаргат
7 асуулт
Correct 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Product хүснэгтэнд price гэсэн багана нэмж буй зөв илэрхийллийг олно уу.
Нэгийг сонгох:
a. MODIFY TABLE product ADD price int;
b. ALTER TABLE product ADD price decimal(10,2);
C. MODIFY TABLE product INSERT price int;
○ d. ALTER TABLE product INSERT price decimal(10,2);
p p (***********************

Зөв хариулт нь: ALTER TABLE product ADD price decimal(10,2);

8 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Collation гэдэг нь:
Нэгийг сонгох:
○ a. _{өгөгдөл} боловсруулах үйлдлүүдийн олонлог
 b. харьцуулах үйлдлийн дүрмийн олонлог
С. нэгдсэн тэмдэгтийн олонлог
O d. өргөн хэрэглэгддэг командуудын олонлог
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: харьцуулах үйлдлийн дүрмийн олонлог
_
9 _{асуулт} Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
SQL хэл ашиглан ямар үйлдлүүдийг гүйцэтгэж болох вэ?
Нэгийг сонгох:
^{а.} бичлэгтэй ажиллах
С. хүснэгттэй ажиллах
○ d. _{ӨГӨГДЛИЙН} сантай ажиллах
Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: бүгд болно

10 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Баганы өгөгдлийн төрлийг солих боломжтой юу?	
Нэгийг сонгох:	
 а. хүснэгтэнд өгөгдөл оруулсан бол боломжгүй 	
○ b. боломжтой	
 с. тухайн өгөгдлийн төрлөөс хөрвүүлэлт хийх боломжтой төрлөөр сольж болно 	~
○ d. ямар ч тохиолдолд боломжгүй	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: тухайн өгөгдлийн төрлөөс хөрвүүлэлт хийх боломжтой төрлөөр сольж болно	
→ Жишээ ӨЕС-3 v.03	
Үсрэх	
	E IT227 F () (P)

F.IT237 Лаборатори-2 заавар /Видео/ ►

<u>Үндсэн хуудас</u> / Ми	ний курсууд / <u>F.IT237-22/23A (Ө.Сүх-Очир-Лк, Лаб)</u> / <u>Долоо хоног 3</u> / <u>Лекц 3, Идвэх- өөрийгөө сорих тест</u>
Эхлүүлсэн	Monday, 19 September 2022, 10:48 AM
Нөхцөл	Дуусгасан
Дууссан	Monday, 19 September 2022, 10:50 AM
Цаг авах	1 минут 30 secs
Дvн	10.00 (100 %)-c 10.00
1 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Бичлэг <u>засварлах</u> v	үйлдлийн хувьд буруу тодорхойлолтыг сонгоно уу.
Нэгийг сонгох:	
🔾 а. нэг дор хэ	д хэдэн баганы утгыг зэрэг засварлаж болно
O b. хэд хэдэн	бичлэгийг зэрэг засварлаж болно

Зөв хариулт нь: зөвхөн нэг л нөхцөл бичих боломжтой

 \circ d. нөхцөл зааж өгөөгүй бол хүснэгт дэх бүх бичлэг засварлагдана

© с. зөвхөн нэг л нөхцөл бичих боломжтой

2 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Хүснэгтэнд оруулсан бичлэгүүдээ харах командыг буруу бичсэнийг сонго:	
хүснэгэнд оруулсан ойчлэгүүдээ харах командын оуруу ойчсэнийг сонго.	
Нэгийг сонгох:	
a. SELECT FROM table;	
b. SELECT * EPOM table1 table2:	
b. SELECT * FROM table1, table2;	
C. SELECT count(*) FROM table;	
O d. CELECT * EDOM toble WIJERE :d_1.	
G. SELECT * FROM table WHERE id=1;	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: SELECT FROM table;	
3 асуулт	
3 асуулт Correct	
Correct	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Correct	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох:	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих?	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох: ■ a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya ';	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох:	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох: ■ a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya ';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох: ■ a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; ▶ UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya ';	
Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох: ■ a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya ';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Hэгийг сонгох: a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; b. UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya '; C. MODIFY Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya ';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Нэгийг сонгох: ■ a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; ▶ UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya ';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Hэгийг сонгох: a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; b. UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya '; c. MODIFY Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya ';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Hэгийг сонгох: a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; b. UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya '; c. MODIFY Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; d. MODIFY Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Hэгийг сонгох: a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; b. UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya '; c. MODIFY Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya ';	
Соггесt 1.00-с 1.00 оноо авлаа Persons хүснэгтийн "LastName" талбарын "Tuya" утга бүхий бичлэгүүдийн утгыг "Zaya" утгаар солих? Hэгийг сонгох: a. UPDATE Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; b. UPDATE Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya '; c. MODIFY Persons SET LastName=' Zaya ' WHERE LastName=' Tuya '; d. MODIFY Persons SET LastName=' Tuya ' INTO LastName=' Zaya';	

4 асуулт Correct	
1.00-c 1.00 d	рноо авлаа
Аль тох	иолдолд хүснэгтийн бүх бичлэг устах вэ?
Нэгийг	сонгох:
	REMOVE FROM Student;
	NEWOVE PROPERTY.
O b.	DROP FROM Student;
C.	TRUNCATE TABLE Student;
O d.	DELETE FROM Student WHERE Student_id;
Your ans	swer is correct.
Зөв хар	иулт нь: TRUNCATE TABLE Student;
5 асуулт Correct	
1.00-c 1.00 d	оноо авлаа
Student	хүснэгт дэх 19 онд элсэн 20 мэргэжлээр сурч буй оюутнуудын мэргэжлийн кодыг "IS" болгох
Нэгийг	сонгох:
a.	UPDATE Student SET major_name = 'IS' WHERE Student_id LIKE 'B190920%';
O b.	EDIT Student SET major_name = 'IS' INTO Student_id LIKE 'B190920%';
O c.	MODIFY Student SET Student_id LIKE 'B190920%' WHERE major_name = 'IS';
O d.	REPLACE Student SET Student_id LIKE 'B190920%' INTO major_name = ' IS';
Your ans	swer is correct.
	иулт нь: UPDATE Student SET major_name = ' IS' WHERE Student_id LIKE 'B190920%';

6 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
ӨС-д өгөгдөл оруулах SQL команд?	
Нэгийг сонгох:	
a. ADD NEW	
○ b. ADD RECORD	
ADD RECORD	
	✓
© c. INSERT INTO	•
O d. INSERT NEW	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: INSERT INTO	

```
CREATE TABLE person (
per_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
per_first_name VARCHAR(255) NOT NULL ,
per_last_name VARCHAR(255) NOT NULL ,
per_dob DATE NULL ,
PRIMARY KEY (per_id) );
Дээрх хүснэгтэд бичлэг оруулах командуудаас алдаатайг сонгоно уу.

Hэгийг сонгох:

a. INSERT INTO person VALUES ('first2', 'last2', '2000.01.01');

b. INSERT INTO person (per_first_name, per_last_name, per_dob) VALUES ('first2', 'last2', '2000.01.01');

c. INSERT INTO person (per_first_name, per_last_name) VALUES ('first1', 'last1');

d. INSERT INTO person VALUES (NULL, 'first2', 'last2', NULL);
```

Зөв хариулт нь: INSERT INTO person VALUES ('first2', 'last2', '2000.01.01');

7 асуулт Correct

8 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
"FirstName" нь "Peter" гэсэн бичлэгүүдийг Persons хүснэгтээс устгах?	
Нэгийг сонгох:	
 a. DELETE ROW FirstName='Peter' FROM Persons 	
b. DELETE FROM Persons WHERE FirstName = 'Peter'	•
C. DELETE FROM Persons	
○ d. DELETE FirstName='Peter' FROM Persons	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: DELETE FROM Persons WHERE FirstName = 'Peter'	
9 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Аль нь хүснэгтийн бичлэгтэй ажиллах командууд биш вэ?	
12.2	
Нэгийг сонгох:	
□ a. DROP, CREATE	•
O b. UPDATE, DELETE	
C. DELETE, TRUNCATE	
○ d. INSERT , UPDATE	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: DROP, CREATE	

10 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Аль үйлдэл нь auto increment буюу автомат дугаарлалттай талбарын дугаарлалтыг ахин эхлүүлдэг вэ?	
Нэгийг сонгох: ⊚ a. TRUNCATE	~
O b. DELETE	
○ c. REMOVE	
○ d. DROP	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: TRUNCATE	
▼ F.IT237 Бие даалтын сэдэв авах заавар /Видео/	
Үсрэх	
	Засварлах ►

 Ундсэн хуудас / Миний курсууд / Е.ІТ237-22/23А (Ө.Сүх-Очир-Лк, Лаб). / Долоо хоног 4 / Лекц 4 өөрийгөө сорих тест

 Эхлүүлсэн Saturday, 1 October 2022, 7:49 PM

 Нөхцөл Дууссан Saturday, 1 October 2022, 7:50 PM

 Цаг авах 1 минут 22 secs

 Дvн 10.00 (100%)-с 10.00

Бараа хүснэгт дэх барааны ангилал баганыг Ангиллын лавлах хүснэгттэй холбох гадаад түлхүүр нэмэх илэрхийллийг гүйцээж бичнэ үү.

ALTER

✓ TABLE Product

ADD

✓ FOREIGN KEY (type_id)

REFERENCES

✓ Type(type_id);

722, 7.00 1 10	TORE TOOPINIOO OOPIN TOO!! TREOTHER TOTION	
2 асуулт		
Correct		
1.00-с 1.00 оноо авлаа		
Аль нь хязгаарлал биш вэ?		
Нэгийг сонгох:		
a. AUTO_INCREMENT		~
AUTO_INCREMENT		
O b		
O b. NOT NULL		
C. PRIMARY KEY		
O d. DEFAULT		
Your answer is correct.		
Зев хариулт нь: AUTO INCREMENT		

3	асуулт
С	forrect
1.	.00-с 1.00 оноо авлаа

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Өрөө (
rom_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
rom_numb INT NULL ,
rom_bul_id INT NULL ,
CONSTRAINT fk_room_Building FOREIGN KEY (rom_bul_id ) REFERENCES Байр (bul_id)
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADE);
Дээрх хүснэгтийг үүсгэсэн бол
DELETE FROM Байр WHERE rom_id = 1;
үйлдлийн дараа хүснэгтийн бичлэгүүд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Нэгийг сонгох:


а. Байр хүснэгт дэх 1 дугаартай байрын бичлэг устаж, Өрөө хүснэгт дэх 1 дугаартай байруудын id нь NULL болно

b. Зөвхөн байр хүснэгт дэх 1 дугаартай байрнуудын бичлэг устана

c. Өрөө болон байр хүснэгтэд байгаа 1 гэсэн id-тай байрууд устана

d. Өрөө болон байр хүснэгтэд байгаа байрны id-ууд NULL утгатай болно
```

Зөв хариулт нь: Байр хүснэгт дэх 1 дугаартай байрын бичлэг устаж, Өрөө хүснэгт дэх 1 дугаартай байруудын id нь NULL болно



Оюутан ба Мэргэжил хүснэгтийг гадаад түлхүүрээр холбох үед гадаад түлхүүрийг аль хүснэгтэнд авах нь тохиромжтой вэ?


Нэгийг сонгох:

- а. Гадаад түлхүүрийг аль ч хүснэгтэд нь авч болно
- b. Мэргэжил хүснэгтэд оюутны кодыг гадаад түлхүүрээр
- \circ с. Аль цөөн бичлэгтэй талд нь гадаад түлхүүр авна
- d. Оюутан хүснэгтэд Мэргэжлийн кодыг гадаад түлхүүрээр.

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: Оюутан хүснэгтэд Мэргэжлийн кодыг гадаад түлхүүрээр

5 асуулт
Соггесt
1.00-с 1.00 оноо авлаа



диаграмын дагуу Person хүснэгтийг үүсгэх илэрхийллийг нөхөж бич.





✓ TABLE Person (

Per_id int PRIMARY KEY,

Per_ctr_id int REFERENCES







Дээрх хүснэгтүүд өгөгдсөн бөгөөд Country хүснэгтэд дараах 2 бичлэгийг оруулсан байжээ.

ctr_id	ctr_name	
1	mongolia	
2	france	

INSERT INTO person VALUES (1, 3); илэрхийллийг ажиллуулахад:

Нэгийг сонгох:

- ⊚ a. ctr_id нь 3 байх country байхгүй тул алдаа гарна
- b. Country хүснэгтэд 3 дугаартай улсыг нэмнэ, Person хүснэгтэд мөн 3 дугаартай улсад хамаарах бичлэг нэмэгдэнэ
- O с. Person хүснэгтэд 3 дугаартай улсад хамаарах 1 дугаартай бичлэг нэмэгдэнэ
- Od. Person хүснэгтэд 1 дугаартай улсад хамаарах 3 дугаартай бичлэг нэмэгдэнэ

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: ctr_id нь 3 байх country байхгүй тул алдаа гарна

7 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Оюутны төрсөн огноо баганы утга дээр 2000 оноос хойш төрсөн байх гэдэг нөхцөл тавих бол ямар хязгаарлал ашиглах вэ?	
Нэгийг сонгох:	
○ a. UNIQUE	
○ c. DATE	
O d. FOREIGN KEY	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: СНЕСК	
C	Correct .00-c 1.00 оноо авлаа Оюутны төрсөн огноо баганы утга дээр 2000 оноос хойш төрсөн байх гэдэг нөхцөл тавих бол ямар хязгаарлал ашиглах вэ? Нэтийг сонгох: а. UNIQUE b. CHECK C. DATE Od. FOREIGN KEY

З асуулт
Correct
.00-с 1.00 оноо авлаа
CREATE TABLE IF NOT EXISTS book
(bok_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
bok_name VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'no name',
bok_price INT NOT NULL DEFAULT 1
);
Дээрх хүснэгтэд бичлэг оруулах илэрхийллүүдээс алдаатайг сонгоно уу.
Нэгийг сонгох:
a. INSERT INTO book (bok_id, bok_name) VALUES (NULL, 'Twilight');
INDENT INTO BOOK (BOK_IG, BOK_HAITE) VALUES (NOTE, TWINGIT),
b. INSERT INTO book (bok id) VALUES (NULL): Ob. INSERT INTO book (bok id) VALUES (NULL):
b. INSERT INTO book (bok_id) VALUES (NULL);
C. INSERT INTO book (bok_id, bok_price) VALUES (1, 1000);
d. INSERT INTO book (bok_name, price) VALUES ('Twilight', 1000);
INSERT INTO BOOK (BOK_Hame, price) Wileses (Twingitt, 1000),
Very service of the s

Зөв хариулт нь: INSERT INTO book (bok_id, bok_price) VALUES (1, 1000);

9 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Өрөө (
rom_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
rom_numb INT NULL ,
rom_bul_id INT NULL ,
CONSTRAINT fk_room_Building FOREIGN KEY (rom_bul_id ) REFERENCES Байр (bul_id)
ON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADE;
Дээрх хүснэгтийг үүсгэсэн бол
UPDATE Байр SET bul_id=1 WHERE bul_id=3;
үйлдлийн дараа хүснэгтийн бичлэгүүд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Нэгийг сонгох:

а. Байр хүснэгт дэх 3 дугаартай байрнуудын id нь 1 болно

b. Өрөө хүснэгт дэх 1 дугаартай байрнуудын id нь 3 болно

C. Өрөө болон байр хүснэгтэд байгаа байрны id-ууд NULL утгатай болно

© d. Өрөө болон байр хүснэгтэд байгаа 3 гэсэн id-тай байрууд 1 гэсэн id-тай болно
```

Зөв хариулт нь:

Өрөө болон байр хүснэгтэд байгаа 3 гэсэн id-тай байрууд 1 гэсэн id-тай болно

10 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Constraint буюу хязгаарлалын зориулалт?	
Нэгийг сонгох:	
а. Баганад оруулах утгад дүрмийн болон утгын хязгаарлалт тавих	
○ b. Хүснэгтийн баганы тоонд хязгаарлалт тавих	
○ c. ӨС-д үүсгэх хүснэгтийн тоог хязгаарлана	
○ d. ӨС-д хандах хэрэглэгчийн тоог хязгаарлана	
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: Баганад оруулах утгад дүрмийн болон утгын хязгаарлалт тавих	
Үсрэх	

F.IT237 Бие даалтын ажилын "Бичиг баримт" боловсруулах заавар/Видео/ ►

$\underline{\text{Ундсэн хуудас}}$ / Миний курсууд / $\underline{\text{F.IT237-22/23A}}$ ($\underline{\text{Ө.Сүх-Очир-Лк, Ла6}}$) / $\underline{\text{Долоо хоног 5}}$ / $\underline{\text{Лекц 5 өөрийгөө сорих тест}}$

Эхлүүлсэн	Sunday, 30 October 2022, 8:26 PM
Нөхцөл	Дуусгасан
Дууссан	Sunday, 30 October 2022, 8:34 PM
Цаг авах	7 минут 30 secs
Дvн	10.00 (100 %)-c 10.00
1 асуулт	
Correct	

Ямар холболт хийх үед ямар харьцааны бичлэг үр дүнд Null утгатай байх вэ?

Нэгийг сонгох:

1.00-с 1.00 оноо авлаа


- 🔾 а. энгийн холболт хийх үед эх харьцааны бичлэг
- b. гадаад холболт хийх үед эх харьцааны бичлэг
- с. гадаад холболт хийх үед охин харьцааны бичлэг
- O d. энгийн холболт хийх үед охин харьцааны бичлэг

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: гадаад холболт хийх үед охин харьцааны бичлэг


2 асуулт Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа



FROM tureeslegch AS t INNER JOIN geree AS g ON t.TurCode=g.GerTurCode

WHERE YEAR(GerDate)



3 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа
Зөв дарааллыг сонгоно уу
Нэгийг сонгох:
a. Select, from, order by, having
○ b. SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, HAVING
© C. SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
Od. Select, from, group by, where
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY
4 асуулт Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
DISTINCT үйлдлийн үүрэг?
Нэгийг сонгох:
⊚ а. Үр дүнгийн бичлэгүүдээс ижил утгатай бичлэгийг нэг болгон буцаана
○ b. Нэгээс дээш SELECT илэрхийллийн үр дүнгийн бичлэгүүдийг нэгтгэж харуулна
○ c. Буцаах бичлэгийн тоог хязгаарлана
○ d. Эрэмбэлэх үйлдэл хийнэ
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: Үр дүнгийн бичлэгүүдээс ижил утгатай бичлэгийг нэг болгон буцаана

Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
UNION үйлдэл хийх үед:	
Нэгийг сонгох: а. Давтагдсан утгатай мөрүүдийг нэг болгож харуулна	
○ b. Үр дүнд үүсэх хүснэгтийн баганууд нь эхний SELECT илэрхийллийн баганы нэрээр нэрлэгдэнэ	
© с. Бүгд үнэн	~
Od. Нэгтгэх үр дүнгийн хүснэгтүүдийн баганы тоо ижил байх	
Your answer is correct.	

Зөв хариулт нь: Бүгд үнэн

6 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Машины гэрчилгээний №	Машины улсын №	Өнгөний код	Маркын код
1	УБЧ1122	S	P20
2	УHЧ2345	W	Α
3	УКБ9876	В	С
4	УБХ1234	W	P20
5	УЦФ4567	В	С

'УБЧ1122' улсын дугаартай машинтай ижил маркын машиныг дараах хэлбэрээр харуулах

Марк	CarUlsNum	ижил_марктай		
P20	УБЧ1122	УБХ 1234		

Нэгийг сонгох:

a. SELECT car1.CarMarkCode as 'Mapk', car1.CarUlsNum, car1.CarUlsNum AS ижил_марктай
FROM car AS Car1
WHERE Car1.CarUlsNum = 'Y5Ч1122'

 b. SELECT car1.CarMarkCode as 'Марк', car1.CarUlsNum AS ижил_марктай FROM car AS Car1
 WHERE Car1.CarUlsNum = 'УБЧ1122'

С. SELECT car1.CarMarkCode as 'Марк', car1.CarUlsNum AS ижил_марктай
FROM car AS Car1 INNER JOIN car AS Car2 ON Car1.CarMarkCode=Car2.CarMarkCode
WHERE Car2.CarUlsNum = 'УБЧ1122'

© d. SELECT car1.CarMarkCode as 'Марк', car1.CarUlsNum, car2.CarUlsNum AS ижил_марктай FROM car AS Car1 INNER JOIN car AS Car2 ON Car1.CarMarkCode=Car2.CarMarkCode

WHERE Car1.CarUlsNum = 'УБЧ1122' AND car2.CarUlsNum<>'УБЧ1122'

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: SELECT car1.CarMarkCode as 'Mapk', car1.CarUlsNum, car2.CarUlsNum AS ижил_марктай FROM car AS Car1 INNER JOIN car AS Car2 ON Car1.CarMarkCode=Car2.CarMarkCode
WHERE Car1.CarUlsNum = 'УБЧ1122' AND car2.CarUlsNum<>'УБЧ1122'

7 асуулт Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Гэрээний дугаар	Машины гэрчи	лгээний № Т	Гүрээслэгч код	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний хугацаа
201610032	1	1	4	2016-10-24	24
201712023	4	3:	3	2018-12-12	36
201809001	2	3	2	2018-09-12	36
201809022	5	1	2	2018-09-22	24
Түрээслэгч код	Түрээслэгч нэр	Регистрийн 1	№ Утас		
10	Ц.Жаргал	YE20111221	88080762		
12	Д.Баяр	ФЙ99030303	99121212		
14	Э.Гэрэл	УЦ94120909	99290000		
32	ж.Даваа	ФЯ89022222	88010101		
33	Э.Эрдэнэ	УЙ99010101	88030405		
ELECT t.* ROM түрээслэ		Слэгч код`=			

8 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

per_id	per_first_name	per_last_name	per_dob	per_cm	per_size
3	first3	last3	NULL	153	Small
2	first2	last2	1980-01-01	165	BIG
1	first1	last1	HULL	165	BIG
5	d'avergne	last5	HULL	HULL	NULL
4	d'avergne	last4	NULL	NULL	NULL

дээрх хүснэгт өгөгдсөн бол:

SELECT * FROM person WHERE first_name IN ('first1','first2'); илэрхийллийн үр дүн?


Нэгийг сонгох:


- oa. first1 утгатай нэг бичлэг буцаана
- b. first1 болон first2 гэсэн бичлэгийн аль эхэнд байгааг нь буцаана
- ос. first1 болон first2-оос бусад 3 бичлэгийг буцаана.
- d. first1 болон first2 гэсэн 2 бичлэг буцаана

~

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: first1 болон first2 гэсэн 2 бичлэг буцаана





Correct					
1.00-с 1.00 оноо а	влаа				
		bos_id	bos_name		
emp_id	emp_name	1	boss1		
1	emp1	2	boss2		
2	emp2	3	emp1		
Дээрх хүснэг	түүд өгөгдсөн б	ол:			
SELECT bos_r	name FROM bos	s UNION ALL	SELECT emp_na	ame FROM employee;	
үйлдлийн үр	дүнд хэдэн бич	ілэг буцах вэ	?		
Нэгийг сонго	ox:				
o a. 6					
O b. 3					
© c. 5				•	
O d. 4					
Your answer	ic correct				
Зөв хариулт	нь: 5				
◄ Лаборат	ори 4 удирдамж	c /PDF/			
Үсрэх					\$

<u>Үндсэн хуудас</u> / Миний курсууд / <u>F.IT237-22/23A (Ө.Сүх-Очир-Лк, Лаб)</u> / <u>Долоо хоног 6</u> / <u>Лекц 6 өөрийгөө сорих тест</u>

Эхлүүлсэн	Sunday, 30 October 2022, 8:45 PM
Нөхцөл	Дуусгасан
Дууссан	Sunday, 30 October 2022, 8:48 PM
Цаг авах	2 минут 32 secs
Дvн	10.00 (100 %)-c 10.00

1 асуулт

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Гэрээ хүснэгт:

Гэрээний дугаар	Машины гэрчилгээний №	Түрээслэгч код	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний хугацаа
201610032	1	14	2016-10-24	24
201712023	4	33	2018-12-12	36
201809001	2	32	2018-09-12	36
201809022	5	12	2018-09-22	24

Түрээслэгч хүснэгт:

Түрээслэгч код	Түрээслэгч нэр	Регистрийн №	Утас
10	Ц.Жаргал	YE20111221	88080762
12	Д.Баяр	ФЙ99030303	99121212
14	Э.Гэрэл	УЦ94120909	99290000
32	Ж.Даваа	ФЯ89022222	88010101
33	Э.Эрдэнэ	уй99010101	88030405

Хамгийн сүүлд гэрээ байгуулсан түрээслэгчийн мэдээллийг харуулах зөв илэрхийллийг сонгоно уу.

Нэгийг сонгох:

- \bigcirc a. SELECT * FROM tureeslegch WHERE gerDate = max(gerDate));
- b. SELECT * FROM tureeslegch WHERE TurCode IN
 (SELECT gerTurCode FROM geree WHERE gerDate = (select max(gerDate) from geree));
- c. SELECT * FROM tureeslegch WHERE TurCode IN (SELECT gerTurCode FROM geree WHERE gerDate = max(gerDate));
- d. SELECT * FROM tureeslegch WHERE gerDate = (SELECT max(gerDate) FROM geree);

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь:

SELECT * FROM tureeslegch WHERE TurCode IN

(SELECT gerTurCode FROM geree WHERE gerDate = (select max(gerDate) from geree));

2 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Сонгох боломжтой олон индекс байгаа үед MySQL нь хамгийн цөөн тооны бичлэг буцаах индексийг сонгодог.
Нэгийг сонгох:
● True
○ False
○ I dise
Зөв хариулт бол 'Тийм'
3 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Subquery-г аль хэсэгт бичиж болохгүй вэ?
Нэгийг сонгох:
GROUP BY
○ b. SELECT
O C. EDOM
C. FROM
○ d. WHERE
WHILE
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: GROUP BY

4 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Индекс бүхий баганыг ямар үед ашиглахад индекс нь ажиллахгүй вэ?	
Нэгийг сонгох:	
	•
○ b. FROM	
○ c. WHERE	
○ d. SELECT	
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: GROUP BY	

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

 a. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum))); 	Машины гэрчилгэ	эний № Машин	ны улсын №	Энгөний код	Маркын код	
3 УКБ9876 В С 4 УБX1234 W P20 5 УЦФ4567 В С Гэрээний дугаар Машины гэрчилгээний № Түрээслэгч код Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээний хугацаа 201610032 1 14 2016-10-24 24 24 201712023 4 33 2018-12-12 36 201809001 2 32 2018-09-12 36 201809022 5 12 2018-09-22 24 Түрээслэгч код Түрээслэгч нэр Регистрийн № Утас 10 Ц.Жаргал ҮЕ20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 12 КСНЭГТҮҮД ӨГӨГДСӨН бОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum INNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode WHERE car.CarMarkCode = 997ийг сонгох: a. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	1	УБЧ11	22 S		P20	
4 УБХ1234 W P20 5 УЦФ4567 B C Гэрээний дугаар Машины гэрчилгээний № Түрээслэгч код Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээний хугацаа 2016-10-24 24 201712023 4 33 2018-12-12 36 201809001 2 32 2018-09-12 36 201809022 5 12 2018-09-22 24 Түрээслэгч код Түрээслэгч нэр Регистрийн № Утас 10 Ц.Жаргал ҮЕ20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 ССНЭГТҮҮД ӨГӨГДСӨН бОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum INER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode "HERE car.CarMarkCode = "PIUЙГ COHГOX: a. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	2	УНЧ23-	45 V	V	A	
5 УЦФ4567 В С Гэрээний дугаар Машины гэрчилгээний № Түрээслэгч код Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээний хугацаа 2016-10-24 24 24 2017-12023 4 33 2018-12-12 36 201809001 2 32 2018-09-12 36 201809022 5 12 2018-09-22 24 24 2018-09-22 24 24 201809022 5 12 2018-09-22 24 24 2018-09-22 24 24 2018-09-22 24 24 2018-09-22 24 24 2018-09-22 24 25 2018-09-22 25 2018-09-22 24 25 2018-09-22 25 2018-09-22 24 25 2018-09-22 2018-09-22 25 2018-09-22 2018-09-22 25 2018-09-22 25 2018-09-22 20	3	УКБ987	76 B		С	
Гэрээний дугаар Машины гэрчилгээний № Түрээслэгч код Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээний хугацаа 201610032 1 14 2016-10-24 24 24 24 201712023 4 33 2018-12-12 36 201809001 2 32 2018-09-12 36 201809022 5 12 2018-09-22 24 201809022 5 12 2018-09-22 24 2018-09-22 24 201809022 5 12 2018-09-22 24 2018-09-22 2018-09-22 24 2018-09-22 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-09-29 2018-0	4	УБХ 123	34 V	V	P20	
201610032 1 14 2016-10-24 24 201712023 4 33 2018-12-12 36 201809001 2 32 2018-09-12 36 201809002 5 12 2018-09-22 24 Турээслэгч код Турээслэгч нэр Регистрийн № Утас 10 Ц.Жаргал ҮЕ20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 УСНЭГТҮҮД ӨГӨГДСӨН бОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН бАЙГАА МАРКЫН МАШИНЫГ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН НЭРИ ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode //HERE car.CarMarkCode = 9гийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car);	5	УЦФ45	67 B		С	
201712023 4 33 2018-12-12 36 201809001 2 32 2018-09-12 36 201809022 5 12 2018-09-22 24 Турээслэгч код Турээслэгч нэр Регистрийн № Утас 10 Ц.Жаргал ҮЕ20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 УСНЭТТҮҮҮД ӨГӨГДСӨН БОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН БАЙГАА МАРКЫН МАШИНЫГ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН НЭРИ ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode УНЕRE car.CarMarkCode = ЗЭГИЙГ СОНГОХ: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car);	Гэрээний дугаар	Машины гэрчи	лгээний № Тү	рээслэгч код	Гэрээ байгуулсан огно	о Гэрээний хугацаа
201809001 2 32 2018-09-12 36 201809022 5 12 2018-09-22 24 Турээслэгч код Турээслэгч нэр Регистрийн № Утас 10 Ц.Жаргал YE20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ9910101 88030405 УСНЭГТҮҮҮД ӨГӨГДСӨН БОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН БАЙГАА МАРКЫН МАШИНЫГ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН НЭРИ ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode /HERE car.CarMarkCode = ЭГИЙГ СОНГОХ: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car);	201610032	1	14	8	2016-10-24	24
201809022 5 12 2018-09-22 24 Турээслэгч код Турээслэгч нэр Регистрийн № Утас 10 Ц.Жаргал YE20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 УСНЭГТҮҮД ӨГӨГДСӨН бОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН БАЙГАА МАРКЫН МАШИНЫГ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН НЭРИ ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode /HERE car.CarMarkCode = ЭГИЙГ СОНГОХ: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car);	201712023	4	33		2018-12-12	36
Түрээслэгч код Түрээслэгч нэр Регистрийн N9 Утас 10 Ц.Жаргал YE20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 //СНЭГТҮҮД ӨГӨГДСӨН бОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН БАЙГАА МАРКЫН МАШИНЫГ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН НЭРИ ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum INER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode //HERE car.CarMarkCode = ЭГИЙГ СОНГОХ: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	201809001	2	32		2018-09-12	36
10 Ц.Жаргал YE20111221 88080762 12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 уснэгтүүд өгөгдсөн бол хамгийн цөөн байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode //HERE car.CarMarkCode = эгийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car);	201809022	5	12		2018-09-22	24
12 Д.Баяр ФЙ99030303 99121212 14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 УСНЭГТҮҮД ӨГӨГДСӨН БОЛ ХАМГИЙН ЦӨӨН БАЙГАА МАРКЫН МАШИНЫГ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙН НЭРИ ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode VHERE car.CarMarkCode = 19гийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	Түрээслэгч код	Түрээслэгч нэр	Регистрийн N	9 Утас		
14 Э.Гэрэл УЦ94120909 99290000 32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 уснэгтүүд өгөгдсөн бол хамгийн цөөн байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри: ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode VHERE car.CarMarkCode = IЭгийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum))));	10	Ц.Жаргал	YE20111221	88080762		
32 Ж.Даваа ФЯ89022222 88010101 33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 уснэгтүүд өгөгдсөн бол хамгийн цөөн байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode VHERE car.CarMarkCode = Рэгийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum))));	12	Д.Баяр	ФЙ99030303	99121212		
33 Э.Эрдэнэ УЙ99010101 88030405 уснэгтүүд өгөгдсөн бол хамгийн цөөн байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode VHERE car.CarMarkCode = Рийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum))));	14	Э.Гэрэл	УЦ94120909	99290000		
уснэгтүүд өгөгдсөн бол хамгийн цөөн байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode VHERE car.CarMarkCode =	32	Ж.Даваа	ФЯ89022222	88010101		
уснэгтүүд өгөгдсөн бол хамгийн цөөн байгаа маркын машиныг түрээслэгчийн нэри ELECT t.TurName ROM car INNER JOIN geree ON car.CarLicenseNum=geree.CarLicenseNum NNER JOIN tureeslegch AS t ON geree.GerTurCode=t.TurCode VHERE car.CarMarkCode =			VIA00010101	99020405		
lэгийг сонгох: а. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	 үснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar	 дсөн бол хам те	 игийн цөөн	 байгаа мар		
○ b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	үснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN tur	дсөн бол хам me R JOIN geree eeslegch AS t	— игийн цөөн ON car.CarL	байгаа мар	n=geree.CarLicensel	
 a. (SELECT MIN(CarMarkCode FROM car); b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum))); 	үснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN tur	дсөн бол хам me R JOIN geree eeslegch AS t	— игийн цөөн ON car.CarL	байгаа мар	n=geree.CarLicensel	
b. (SELECT CarMarkCode FROM car WHERE MIN(count(CarLicenseNum)));	уснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN ture /HERE car.CarN	дсөн бол хам me R JOIN geree eeslegch AS t	— игийн цөөн ON car.CarL	байгаа мар	n=geree.CarLicensel	
(SEEECT Canvariceout (Trown car Whitelet Miny(Count(Carefeet Servanny)),	уснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN ture /HERE car.CarN	гдсөн бол хан me R JOIN geree eeslegch AS t MarkCode =	игийн цөөн ON car.CarL ON geree.G	байгаа мар icenseNum erTurCode:	n=geree.CarLicensel	
C. (SELECT_MIN(count(Carl icenseNum)) FROM car GROUP BY CarMarkCode):	уснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN ture /HERE car.CarN	гдсөн бол хан me R JOIN geree eeslegch AS t MarkCode =	игийн цөөн ON car.CarL ON geree.G	байгаа мар icenseNum erTurCode:	n=geree.CarLicensel	
	уснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN ture /HERE car.CarN эгийг сонгох:	тдсөн бол хам me R JOIN geree eeslegch AS t MarkCode = T MIN(CarMa	ол саг.CarL ON geree.G	байгаа мар icenseNum erTurCode: M car);	n=geree.CarLicensel =t.TurCode	Num
	уснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN turd /HERE car.CarN эгийг сонгох: а. (SELECT	тдсөн бол хам me R JOIN geree eeslegch AS t MarkCode = T MIN(CarMa	ол car.CarL ON geree.G arkCode FRO	байгаа мар icenseNum erTurCode: M car); r WHERE M	n=geree.CarLicensel =t.TurCode 11N(count(CarLicens	Num
 d. (SELECT CarMarkCode FROM car GROUP BY CarMarkCode 	уснэгтүүд өгөг ELECT t.TurNar ROM car INNE NNER JOIN ture /HERE car.CarN Эгийг сонгох: а. (SELECT	тдсөн бол хан me R JOIN geree eeslegch AS t MarkCode = T MIN(CarMa	ОN car.CarL ON geree.G arkCode FRO ode FROM ca	байгаа мар icenseNum erTurCode: M car); r WHERE M um)) FROM	n=geree.CarLicensel =t.TurCode 1IN(count(CarLicens	Num

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: (SELECT CarMarkCode FROM car GROUP BY CarMarkCode ORDER BY count(CarLicenseNum) ASC LIMIT 1);

6 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
Индекс нь ямар үед автоматаар үүссэн байдаг вэ?
Нэг эсвэл түүнээс олонг сонгох: — а. Default хязгаарлал үүсгэхэд
С. AUTO_INCREMENT багана дээр
Your answer is correct. The correct answers are: Анхдагч түлхүүр үүсгэхэд, Гадаад түлхүүр үүсгэхэд
7 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
UnitPrice багана дээр индекс байгаа гэвэл аль тохиолдолд query нь индексийг ашиглах вэ?
Нэгийг сонгох:
a. SELECT ProductName FROM Products ORDER BY UnitPrice
○ b. Дээрх бүх тохиолдолд ашиглана
© C. SELECT UnitPrice FROM Products ORDER BY UnitPrice
○ d. SELECT ProductName, UnitPrice FROM Products ORDER BY UnitPrice
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: SELECT UnitPrice FROM Products ORDER BY UnitPrice

8 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	

Индексийн хувьд буруу тодорхойлолтыг сонго

Нэгийг сонгох:

а. Индекс нь эрэмбэлэлтийг хурдан болгоно


b. Олон ялгаатай утгатай багана дээр индекс үүсгэнэ

с. Индексийг олон багана дээр үүсгэж болно

d. Индекстэй багана дээр засвар хийхэд удаан хийгдэнэ

Your answer is correct.

Зөв хариулт нь: Индекс нь эрэмбэлэлтийг хурдан болгоно



Гэрээ хүснэгт:

Гэрээний дугаар	Машины гэрчилгээний №	Түрээслэгч код	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээний хугацаа
201610032	1	14	2016-10-24	24
201712023	4	33	2018-12-12	36
201809001	2	32	2018-09-12	36
201809022	5	12	2018-09-22	24

Түрээслэгч хүснэгт:

Түрээслэгч код	Түрээслэгч нэр	Регистрийн №	Утас
10	Ц.Жаргал	YE20111221	88080762
12	Д.Баяр	ФЙ99030303	99121212
14	Э.Гэрэл	УЦ94120909	99290000
32	ж.Даваа	ФЯ89022222	88010101
33	Э.Эрдэнэ	УЙ99010101	88030405

Гэрэл нэртэй түрээслэгчтэй ижил хугацаатай гэрээ байгуулсан түрээслэгчийн нэр, утасны дугаарыг харуулах

SELECT t.TurName, t.TurPhone

FROM tureeslegch AS t INNER JOIN geree AS g ON t.TurCode=g.GerTurCode

WHERE g.GerHugatsaa IN ♦ ✓

(SELECT GerHugatsaa FROM geree INNER ♦ ✓ JOIN tureeslegch ON geree.GerTurCode=tureeslegch.TurCode

WHERE tureeslegch.TurName IN ♦ ✓ '%Гэрэл');

Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
InnoDB ба MyISAM хүснэгтүүдийн ялгаа	
Нэгийг сонгох:	
a. MyISAM нь хүснэгт болон индексийг Tablespace гэж нэрлэгдэх логик нэгжид хадгалдаг	
○ b. MyISAM нь транзакшн дэмждэг	
С. InnoDB нь FULLTEXT INDEX-ийг дэмждэг	
 d. InnoDB нь гадаад түлхүүр дэмждэг 	~
Your answer is correct.	
Зөв хариулт нь: InnoDB нь гадаад түлхүүр дэмждэг	
▼ F.IT237 Лекц 6. Subquery, Индекс -/ Видео /	
Үсрэх	\$
Поб	SONATORIA 5 VIIIAN II ANAV. /PDE/ >

Лаборатори 5 удирдамж /PDF/ ►

Ундсэн хуудас / Миний курсууд / Е.П. 237-22/23A (Ө.С. Сух-Очир-Лк. Лаб). / Долоо хоног 7 / Лекц 7 Өөрийгөө сорих тест Эхлүүлсэн Sunday, 30 October 2022, 8:59 PM Нехцел Дууссасан Дууссасан Дууссан Sunday, 30 October 2022, 9:00 PM Цаг авах 1 минут 23 secs Дун 10.00 (100%)-с 10.00 1 асуулт Солест 1.00-с 1.00 оноо авлаа Тэмдэгт мөрийн өмнө хойно санамсаргүй авсан хоосон зайг ямар функцээр засварладаг вэ? Нэгийг сонгох: © a. TRIM CONCAT С. LENGTH

Your answer is correct.

od. ROUND

Зөв хариулт нь: TRIM

2 асуулт Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Өгөгдсөн баганы утгуудын нийлбэрийг олох функцыг ол.	
Нэгийг сонгох: — a. Avg	
○ b. Count ○ c. Sum	~
O d. Cout	
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: Sum	
2	
3 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Hash index нь ямар үед ашиглагдах вэ?	
Нэгийг сонгох:	
[○] а. Аль нь ч биш	
○ b. < болон >	
○ c. <= болон >=	
	~
Your answer is correct.	
3өв хариулт нь: = болон ≠	

4 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Хүснэгтэдкластер элемент байж болно.	
Нэгийг сонгох:	
○ a. 3	
b. 1	~
○ c. 2	
O d. 4	
Value and the second	

Your answer is correct.

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Person хүснэгтэд дараах бичлэгүүд оруулсан гэж үзье.

	id	name	residence	age
1	1	Lawana	Shanghai	46
2	2	Petronila	Karachi	57
3	3	Mikki	Beijing	14
4	4	Jaye	Delhi	57
5	5	Gwyneth	Lagos	36
6	6	Melvin	Istanbul	56
7	7	Jaunita	Guangzhou	84

Доорхи query-гээс үр дүнг ол.

SELECT COUNT (*)

FROM person

WHERE name LIKE 'm%';

Нэгийг сонгох:

a. 6

b. 2

O c. 3

od. 7

Your answer is correct.

6 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа
Хүсэгт дэх бичлэгийн тоог буцаадаг функц аль нь вэ?
Нэгийг сонгох: О а. Cout
b. ifc. Sumd. Count
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: Count
7 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа
Rowset функц нь
Нэгийг сонгох: ○ а. _{Хайлт хийхэд зориулагдаагүй.} Хайлт хийхэд зориулагдаагүй.
○ b. Үсгээр хайлт хийхэд зориулагдсан.
© C. Бүтэн текстээр хайлт хийхэд зориулагдсан. ✔
○ d. Бүтэн текстийг хайж устгахад зориулагдсан.
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: Бүтэн текстээр хайлт хийхэд зориулагдсан.

Correct

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Person хүснэгтийн age баганын нийлбэрийг ол.

	id	name	residence	age
1	1	Lawana	Shanghai	46
2	2	Petronila	Karachi	57
3	3	Mikki	Beijing	14
4	4	Jaye	Delhi	57
5	5	Gwyneth	Lagos	36
6	6	Melvin	Istanbul	56
7	7	Jaunita	Guangzhou	84

SELECT SUM(age)

FROM person;

Нэгийг сонгох:

a. 369

o b. 314

oc. 350

od. 266

Your answer is correct.

9	асуулт
Co	orrect

1.00-с 1.00 оноо авлаа

Person хүснэгтэд дараах бичлэгүүд оруулсан гэж үзье.

	id	name	residence	age
1	1	Lawana	Shanghai	46
2	2	Petronila	Karachi	57
3	3	Mikki	Beijing	14
4	4	Jaye	Delhi	57
5	5	Gwyneth	Lagos	36
6	6	Melvin	Istanbul	56
7	7	Jaunita	Guangzhou	84

SELECT COUNT (*) FROM person; үр дүнг ол.

Нэгийг сонгох:

a. 28

b. 7

o. 14

od. 21

Your answer is correct.


Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Кластер индекс гэдэг нь индексийн тусгай төрөл бөгөөд энэ нь	
Нэгийг сонгох:	
○ a. Хүснэгтийн бичлэгийг дахин засварладаг.	
○ b. Хүснэгтийн бичлэгийн жагсаалт үүсгэдэг.	
^{О с.} Хүснэгтийн бичлэгийг устгадаг.	
	
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: Хүснэгтийн бичлэгийг физикээр дахин эрэмбэлдэг.	
▼ F.IT237 Лекц 7. Индексийн төрөл, Функцүүд /Видео/	
Усрэх ф	
Лекц 8-1. Сторед процедур /Видео/ ►	_

<u>Үндсэн хуудас</u> / **Миний курсууд** / <u>F.IT237-22/23A (Ө.Сүх-Очир-Лк, Лаб)</u> / <u>Долоо хоног 8</u> / <u>Лекц 8 өөрийгөө сорих тест</u>

Эхлүүлсэн	Sunday, 30 October 2022, 9:01 PM
Нөхцөл	Дуусгасан
Дууссан	Sunday, 30 October 2022, 9:03 PM
Цаг авах	2 минут 29 secs
Дvн	10.00 (100 %)-c 10.00
1 асуулт	
Correct	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Тэмдэгт мөр залгах	к функц.
Нэгийг сонгох:	
a. COUNT	
ob. RTRIM	
O c. LTRIM	
C. LTRIM	
d. CONCAT	✓ ·
CONCAI	
Your answer is corre	ect.
Зөв хариулт нь: СС	NCAT

2 асуулт	
1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Дараах нөхцөлт давталтыг нэрлэ.	
Нэгийг сонгох: а. REPEAT b. DO	~
○ c. LOOP ○ d. WHILE	
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: REPEAT	
3 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа	
Давталт нь тухайн давталт дотроо блок кодыг гүйцэтгэх боломжыг олгоно.	
Нэгийг сонгох: ⊚ a. LOOP ○ b. DO	~
c. REPEAT d. WHILE	
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: LOOP	

```
4 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
```



```
5 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
```

```
Var1-р дамжиж ирсэн утгыг 5 утгатай болтол давтаж харуулах процедур:

DELIMITER//

CREATE PROCEDURE sp_repeat(IN VAR INT)

BEGIN

REPEAT

SELECT var1;

SET var1=var1+> 1 ◆ ✓ ;

UNTIL var1> 5 ◆ ✓ ;

LEAVE simple_loop;

END REPEAT;

END//

DELIMITER;
```

```
б асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
```

```
Параметрээр дамжиж ирэх утгын тоогоор + тэмдгийг залгах процедур:

DELIMITER//

CREATE PROCEDURE ChangeString5(INOUT str VARCHAR 

✓ (1024), IN numb INT)

BEGIN

WHILE numb<>0 DO

SET str=CONCAT(str,' + 

✓ ');

SET numb=numb- 1 

✓ ;

END WHILE;

END//

DELIMITER;
```

7 асуулт Correct 1.00-с 1.00 оноо авлаа

Тэмдэгт мөрийн төрлөөс хамаараад тэмдэгт мөрийг өөрчилдөг процедур бич.

DELIMITER//

CREATE PROCEDURE ChangeString2(INOUT str VARCHAR ◆ ✓ (1024), IN type INT)

BEGIN

IF type − 1

THEN SET str − concat('example', UPPER ◆ ✓ (str));

ELSEIF type-2

THEN SET str − concat('example', LOWER ◆ ✓ (str));

ELSE

SET str-'error';

END IF;

END//

DELIMITER;

8 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
давталт нь давталтын эхэнд нөхцөлийг шалгаад хэрэв үнэн бол нөхцөлийг худал болтол илэрхийллийг гүйцэтгэнэ.
Нэгийг сонгох:
a. LOOP
COOP LOOP
○ b. REPEAT
○ c. _{DO}
⊚ d. WHILE
Value and the same of
Your answer is correct.
Зөв хариулт нь: WHILE
9 асуулт
1.00-с 1.00 оноо авлаа
1.00-с 1.00 оноо авлаа
давталт нь илэрхийллийг биелүүлхээс өмнө нөхцлөө шалгадаг тул өмнөх нөхцөлт давталт гэж нэрлэдэг.
Нэгийг сонгох:
○ a. REPEAT
○ c. DO
O d. LOOP
Vous angular is contact
Your answer is correct. Зөв хариулт нь: WHILE
SOD AUPHYSTI III. WITHE

```
10 асуулт
Correct
1.00-с 1.00 оноо авлаа
```

```
LOOP ашиглан 10-50 хүртлэх утгыг хэвлэ.
DELIMITER//
CREATE PROCEDURE myloop()
BEGIN
DECLARE counter INT DEFAULT 0;
Simple_loop: LOOP
      SET counter=counter+ 10 ◆ ✓
      SELECT counter;
      IF counter =
                  50 ♦
                              THEN $
             LEAVE simple_loop;
      END IF;
END LOOP simple_loop;
END//
DELIMITER;
```


Усрэх ...

◆

Лаборатори 6.1. Сторед процедур бичих жишээ /Видео/