



WORLD
AQUATICS



REGLAMENTO DE COMPETENCIA

En vigor a partir del 1 de julio de 2024



UNIDOS POR EL AGUA

PARTE CUATRO: REGLAS DE CLAVADOS

ÍNDICE

1	GENERALES	3
2	COMPETENCIAS	6
3	FORMATO DE COMPETENCIAS	9
4	LISTA DE CLAVADOS	12
5	PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIAS	14
6	FUNCIONES DEL ÁRBITRO Y SUS ASISTENTES	16
7	FUNCIONES DEL SECRETARIADO	20
8	JUZGANDO	23
9	ARBITRAJE Y CRITERIOS PARA CALIFICAR CLAVADOS SINCRONIZADOS	31
10	RESUMEN DE PENALIZACIONES	33
11	CLAVADOS EN LOS CAMPEONATOS MUNDIALES DE WORLD AQUATICS Y EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS ..	37
12	REGLAS DE GRUPOS POR EDADES	38
13	INSTALACIONES Y EQUIPO PARA CLAVADOS	45
APÉNDICE 8:		57
FÓRMULA DE GRADOS DE DIFICULTAD, COMPONENTES Y TABLAS DE TRAMPOLÍN		57
APÉNDICE 10:		62
FÓRMULA DE GRADOS DE DIFICULTAD, COMPONENTES Y TABLAS DE PLATAFORMA		62

PARTE CUATRO: REGLAS DE CLAVADOS

1 GENERALES

1.1 Estas reglas rigen todas las competencias de clavados a las que hacen referencia las normas BL 8 y GR 9 (Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales), BL 9 (Copas del Mundo) y GR 10 (Campeonatos Mundiales Juveniles).

1.2 Todas las instalaciones de clavados, incluyendo los trampolines y plataformas, deben estar acordes con las Normas de Instalaciones (FR) de World Aquatics, las instalaciones deberán ser inspeccionadas y aprobadas por un delegado de World Aquatics y por un miembro del Comité Técnico de Clavados (TDC) a más tardar 120 días previos al inicio de las competencias.

1.3 Cuando las competencias de clavados compartan la misma sede con cualquier otra disciplina, todas las instalaciones de clavados deberán estar dispuestas para que los clavadistas participantes puedan utilizarlas, siempre que no estén desarrollándose otras pruebas.

1.4 Los clavadistas menores de 14 años al 31 de diciembre del año de la competencia, no pueden participar en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundiales ni Copas del Mundo.

1.5 Designaciones Alfanuméricas de Clavados.

1.5.1 Todos los clavados están identificados por un sistema de 3 o 4 números seguidos de una letra.

1.5.2 El primer dígito indica el grupo al cual pertenece el clavado:

- 1 = Al frente
- 2 = Atrás
- 3 = Inverso
- 4 = Adentro
- 5 = Giros
- 6 = Parados de manos

1.5.3 En los grupos al frente, atrás, inverso y adentro, el número uno (1) como segundo dígito indica que el clavado tiene una acción de “vuelo” durante su realización. Si no hay acción de vuelo, el segundo dígito será un cero (0).

1.5.4

El tercer número indica el número de medias vueltas a realizar. Por ejemplo:

- 1 = $\frac{1}{2}$ vuelta
- 2 = 1 vuelta
- 3 = $1\frac{1}{2}$ vueltas
- 4 = 2 vueltas
- 5 = $2\frac{1}{2}$ vueltas
- 6 = 3 vueltas
- 7 = $3\frac{1}{2}$ vueltas
- 8 = 4 vueltas
- 9 = $4\frac{1}{2}$ vueltas

Cuando en un clavado la ejecución contenga más de $4\frac{1}{2}$ vueltas, deberá agregarse otro dígito para indicar el número de medias vueltas y continuar la secuencia del ejemplo anterior como sigue:

- 10 = 5 vueltas
- 11 = $5\frac{1}{2}$ vueltas
- 12 = 6 vueltas
- 13 = $6\frac{1}{2}$ vueltas

Considerando lo anterior, podemos ejemplificar algunos clavados:

1011 = 5 $\frac{1}{2}$ vueltas al frente
2011 = 5 $\frac{1}{2}$ vueltas atrás
3011 = 5 $\frac{1}{2}$ vueltas inversas

1.5.5

En los clavados con salida de parado de manos, el segundo dígito indica la dirección de rotación de las vueltas a realizar como se indica en el artículo 1.5.2 de la cuarta parte:

1 = Al frente
2 = Atrás
3 = Inverso
4 = Adentro

NOTA. Los parados de manos con rotaciones hacia adentro rara vez se presentan en competencias.

1.5.6

En el grupo de giros (clavados que empiezan con el número 5), el segundo dígito indica la dirección de la rotación de las vueltas a realizar:

1 = Al frente
2 = Atrás
3 = Inverso
4 = Adentro

1.5.7 En los grupos de giros y de parado de manos, el cuarto dígito indica el número de medios giros a realizar.

1.5.8 La letra al final del número del clavado indica la posición de ejecución del mismo.

A = Extendida B = Escuadra C = Bola D = Libre

1.5.9 La posición libre (D) se entiende como la combinación de las otras posiciones (A-B-C), y está restringida a algunos clavados en los que durante su desarrollo hay una acción de giros.

1.6 El Grado de Dificultad (GD)

1.6.1 El grado de dificultad (GD) de cada clavado se calcula utilizando la siguiente fórmula (los componentes de esta fórmula están especificados en los apéndices 1 y 3):

$A + B + C + D + E = \text{Grado de Dificultad}$

1.6.2 Como guía, se incluye una lista de clavados con sus números y sus grados de dificultad (GD) para trampolín previamente calculados, en la parte cuatro, artículo 15 Apéndice 9. Los grados de dificultad de los clavados de plataforma se presentan en la parte cuatro, artículo 15, Apéndice 11.

1.6.3 Cualquier clavado no enlistado en la tabla de los Apéndices 9 u 11 que se realice en una competencia, se le asignará un número y un grado de dificultad según lo establecido en las Reglas D 1.5 y D 1.6 de este Reglamento.

1.6.4 Para calcular el GD de clavados con giros, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Clavados con $\frac{1}{2}$ vuelta y giros solamente pueden ejecutarse en posiciones A, B o C.
- Clavados con 1 o $1\frac{1}{2}$ vueltas y giros solamente pueden ejecutarse en posición D.
- Clavados con 2 o más vueltas y giros sólo pueden ejecutarse en posiciones B o C.
- Clavados de parado de manos con 1, $1\frac{1}{2}$ o 2 vueltas y uno o más giros sólo pueden ejecutarse en la posición D.

- Clavados de parado de manos con 2½ vueltas o más y con acción de giros, sólo pueden ejecutarse en las posiciones B o C.

1.6.5 Los apéndices 8, 9, 10 y 11 han sido establecidos por el Comité Técnico de Clavados (TDC) de World Aquatics y aprobados por su Bureau.

2 COMPETENCIAS

2.1 Generales

2.1.1 El orden de salida de los competidores, será determinado por sorteo antes del inicio de todas las competencias preliminares, el sorteo se llevará a cabo durante la Junta Técnica y deberá realizarse mediante un sistema electrónico cuando éste sea dispuesto.

2.1.2 En las competencias semifinales, los clavadistas deberán competir en orden inverso al de su clasificación, misma que será determinada por la puntuación total de la competencia preliminar. En caso de empate, el orden de salida se determinará por sorteo entre los clavadistas implicados.

2.1.3 En la competencia final, excepto cuando se aplique el formato de torneo, los clavadistas competirán en el orden inverso al de su clasificación, determinada por la puntuación total de la competencia semifinal. En caso de empate, el orden se determinará por sorteo entre los clavadistas implicados.

2.1.4 Cuando se utilice el formato de torneo, los clavadistas competirán en todas las sesiones restantes de la competencia en orden inverso a su clasificación, determinada por la puntuación total de la competencia preliminar. En caso de empate, el orden será determinado por sorteo entre los clavadistas implicados. Cuando hay un empate en la última posición ambos clavadistas competirán en la misma semifinal.

2.1.5 El número total de clavados a ejecutar en una sesión no deberá exceder los 210. Si esto ocurre, la sesión deberá dividirse en dos o más sesiones, a menos que se designe un doble panel de jueces.

2.1.6 Cuando un clavadista no pueda competir al inicio de cualquier sesión, el clavadista clasificado en el siguiente lugar será incorporado, a fin de tener el número de clavadistas establecido para cada sesión.

2.1.7 Cuando dos o más clavadistas obtienen la misma puntuación, se declarará un empate para ese lugar.

2.1.8 En las competencias individuales, el clavadista con la mayor puntuación total será declarado ganador de esa prueba. El resto de clavadistas se clasificarán según su puntuación en orden descendente.

D 2.1.9 En las competencias de sincronizados y equipos, aquellos con la mayor puntuación serán declarados ganadores de esa prueba. El resto de equipos se clasificarán según su puntuación final en orden descendente.

El procedimiento para protestas está señalado en la parte uno, 13.1.

2.2 Trampolín de 1 metro

2.2.1 En los Campeonatos del Mundo habrá una competencia preliminar y una final.

2.2.2 La competencia final se disputará entre los doce (12) primeros clavadistas clasificados de la competencia preliminar.

2.3 Trampolín de 3 metros y plataforma 10 metros

2.3.1 En los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales habrá siempre una competencia preliminar, una semifinal, y una final.

2.3.2 La semifinal se compondrá de los dieciocho (18) primeros clavadistas clasificados en la competencia preliminar, y la final de los doce (12) primeros clasificados de la semifinal.

2.3.3 Las competencias: preliminar, semifinal y final serán pruebas independientes, cada una de las cuales iniciarán de cero (0) puntos.

2.4 Clavados Sincronizados – trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros

2.4.1 En cada competencia habrá una final directa.

2.4.2 En los Juegos Olímpicos, si es necesario preclasificar el número de equipos, se pueden organizar competencias previas en diferentes sedes para determinar cuáles equipos se clasificarán.

2.5 Clavados en Equipo - Trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros combinados

Se realizará una final directa.

2.6 Clavados Sincronizados Mixto - Trampolín de 3m y plataforma de 10m

Se realizará una final directa.

3 FORMATO DE COMPETENCIAS

3.1 Todas las competencias individuales y de clavados sincronizados para hombres consistirán de seis (6) clavados.

3.2 Todas las competencias individuales y de clavados sincronizados para mujeres consistirán de cinco (5) clavados.

3.3 No se permitirá repetir ninguna ejecución del mismo grupo en cada una de las seis (6) o cinco (5) rondas, según corresponda.

3.4 Trampolín de 1 metro y 3 metros para Hombres y Mujeres

3.4.1 Las competencias para mujeres de trampolín, comprenden cinco (5) clavados sin límite de grado de dificultad de cinco (5) grupos diferentes.

3.4.2 Las competencias para hombres de trampolín, comprenden seis (6) clavados sin límite de grado de dificultad de cinco (5) grupos diferentes.

3.5 Plataforma para Hombres y Mujeres

3.5.1 Las competencias para mujeres de plataforma comprenden cinco (5) clavados sin límite de grado de dificultad de cinco (5) grupos diferentes.

3.5.2 Las competencias para hombres de plataforma comprenden seis (6) clavados sin límite de grado de dificultad de seis (6) grupos diferentes.

3.5.3 En todas las competencias de World Aquatics (Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo y otras que no sean de Grupos por Edades), sólo se podrán realizar clavados desde la plataforma de 10 metros.

3.6 Clavados Sincronizados

- 3.6.1 Las competencias de clavados sincronizados involucran a dos participantes realizando los clavados simultáneamente desde los trampolines o plataforma. La competencia es evaluada en base a la calidad de las ejecuciones individualmente y como un equipo en la sincronización de ambos clavadistas.
- 3.6.2 En los Juegos Olímpicos y en todos los eventos de World Aquatics, los equipos estarán compuestos por dos competidores de la misma Federación.
- 3.6.3 Las competencias para mujeres y sincronizados mixtos de trampolín de 3m y plataforma incluirán cinco (5) rondas de clavados de cinco (5) grupos diferentes. Dos (2) rondas de clavados con un grado de dificultad asignado de 2.0 para cada clavado independientemente de su valor por fórmula, y tres (3) rondas de clavados sin límite de grado de dificultad. Todas las ejecuciones con salida frontal de trampolín se harán con aproximación (carrera).
- 3.6.4 Las competencias para hombres de trampolín 3 de metros y plataforma incluirán seis (6) rondas de clavados de cinco (5) grupos diferentes. Dos (2) rondas de clavados con GD asignado de 2.0 independientemente de su valor por fórmula, y cuatro (4) rondas de clavados sin límite de grado de dificultad (GD). Todas las ejecuciones con salida frontal de trampolín se harán con aproximación (carrera).
- 3.6.5 En cada ronda los dos clavadistas deben realizar la misma ejecución (mismo número de clavado y misma posición).

3.7 **Evento de Equipo Mixto**

- 3.7.1 El evento de equipo mixto se conforma de al menos un clavadista de cada rama (un hombre y una mujer), pero no más de cuatro (4) clavadistas.
- 3.7.2 En todos los eventos de World Aquatics, los equipos se integrarán por competidores de la misma Federación.
- 3.7.3 Cada competencia comprende seis (6) clavados diferentes, de seis (6) diferentes grupos.
- 3.7.4 Dos (2) clavados serán ejecutados por la competidora femenina y dos (2) clavados por el competidor masculino. Dos (2) clavados serán ejecutados por un equipo

sincronizado mixto de un clavadista masculino y una femenina. Tres (3) clavados se ejecutarán desde el trampolín de 3m y los otros tres (3) clavados desde la plataforma de 10m.

3.7.5 En la Prueba de Equipos Mixtos se realizarán las siguientes rondas.

Ronda 1	Clavado 1	Trampolín de 3m	Mujer
	Clavado 2	Trampolín de 3m	Hombre
Ronda 2	Clavado 3	Trampolín de 3m	Sincronizado Mixto
Ronda 3	Clavado 4	Plataforma de 10m	Mujer
	Clavado 5	Plataforma de 10m	Hombre
Ronda 4	Clavado 6	Plataforma de 10m	Sincronizado Mixto

Hay 4 rondas con 6 clavados y en 2 de las rondas, un clavadista femenino y uno masculino hacen cada uno un clavado para una federación.

3.8 Clavados Sincronizados Mixtos

3.8.1 En los Campeonatos Mundiales, Copas del Mundo y otras competencias de World Aquatics se podrán realizar competencias de clavados sincronizados mixtos.

3.8.2 En todos los eventos de World Aquatics los equipos constarán de dos (2) clavadistas (uno (1) masculino y uno (1) femenino de la misma Federación.

3.8.3 Cada competencia de clavados sincronizados mixtos tanto de trampolín de 3m como de plataforma de 10m comprende cinco (5) rondas de cinco (5) diferentes grupos.

3.8.4 La primeras dos (2) rondas de clavados con GD asignado de 2.0 independientemente de su valor por fórmula, y tres (3) rondas de clavados sin límite de grado dificultad (GD).



4 LISTA DE CLAVADOS

(DECLARACION DE LOS CLAVADOS)

- 4.1 Cada clavadista o su representante, deberá entregar al Árbitro, o a su(s) asistente(s) designado(s), una declaración (lista) completa de los clavados a realizar, ésta deberá presentarse en el formato oficial del evento (hoja de clavados) para la competencia preliminar y las siguientes fases de la competencia.
- 4.2 El clavadista y su representante son los responsables de la exactitud de la declaración de las ejecuciones (expresado en la hoja de clavados), la cual deberá estar firmada por ambos.
- 4.3 La lista de clavados deberá entregarse a más tardar 24 horas previo al inicio de la competencia preliminar.
- 4.4 El Árbitro no aceptará ninguna lista de clavados presentada más tarde de las 24 horas previas al inicio de la competencia preliminar de cada evento. Sin embargo, hasta 3 horas antes del inicio de la competencia preliminar, podrá consentir una entrega tardía de la declaración, siempre que se acompañe de un pago equivalente a 250 francos suizos.
- 4.5 A menos que la declaración se presente dentro del tiempo prescrito, ningún clavadista será admitido a la competencia.
- 4.6 En todas las competencias, el clavadista y/o su representante pueden cambiar la lista de clavados antes del inicio de las competencias semifinal y final, siempre que ésta sea entregada al Árbitro, o a su(s) asistente(s) designado(s), a más tardar (30) minutos después del término de la sesión anterior. Si no se presenta una nueva declaración de ejecuciones en el tiempo prescrito, el clavadista deberá realizar los clavados tal y como aparecen en la lista presentada inicialmente.
- 4.7 En cualquier competencia, (individual o de sincronizados), un clavadista podrá ser reemplazado por otro de la misma Federación hasta tres (3) horas antes del comienzo de la competencia preliminar. El clavadista, el entrenador y el árbitro deben presentar y firmar un formulario oficial de sustitución. En las pruebas de clavados sincronizados de los Juegos Olímpicos, la sustitución también podrá realizarse dos (2) horas antes del comienzo de la competición final. El Árbitro en ese caso aceptará el cambio de la lista de clavados.

4.7.1 En circunstancias excepcionales, aprobadas por la Comisión del TDC o su delegado, un clavadista puede ser sustituido por otro clavadista inscrito de la misma Federación hasta treinta (30) minutos antes del comienzo de una competición para pruebas sincronizadas o por equipos. Si no hay delegado, el árbitro puede aprobarlo. Deberá presentarse un formulario oficial de sustitución junto con pruebas que justifiquen la circunstancia excepcional y firmado por el clavadista, el entrenador y el Árbitro. El Árbitro aceptará un cambio en la declaración de clavados, si se aprueba.

4.8 En las pruebas individuales, sincronizadas y por equipos, una vez transcurridos los tiempos de cierre (véase la Cuarta Parte, Artículo 4.3 y 4.4), no podrá efectuarse ningún cambio en declaración de saltos (Lista de clavados).

4.9 Los formatos para la declaración de las ejecuciones (hojas de clavados) deben contener la siguiente información en el orden de ejecución de los clavados:

- El número de cada clavado acorde con la Cuarta Parte, Artículo 1.5.1 a 1.5.7.
- La posición del clavado acorde con la cuarta parte, artículo 1.5.8.
- La altura del trampolín o plataforma.
- El grado de dificultad determinado por la fórmula descrita en la cuarta parte, artículo 1.6.

4.10 Los clavados en cada ronda deberán ser ejecutados por los participantes consecutivamente, de acuerdo con el orden de salida.

4.11 La declaración de saltos (lista de clavados) tendrá prioridad sobre el tablero indicador y cualquier anuncio.

5 PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIAS

5.1 Control de las Competencias

- 5.1.1 Todas las competencias serán controladas por un Árbitro, y en algunos casos auxiliado por los Árbitros Asistentes, Jueces, y el Secretariado (Mesa de Control).
- 5.1.2 El número y la posición del clavado a realizar, deberán mostrarse en un tablero visible para todos los clavadistas y jueces.
- 5.1.3 Siempre que sea posible se utilizará una computadora con capacidad para administrar una competencia y realizar un análisis de la actuación de los jueces.
- 5.1.4 Cuando un equipo electrónico de puntuaciones no esté disponible, los jueces deberán tener tarjetas de calificaciones (Flash Cards) para mostrar sus notas. Estas deben poder mostrar las notas del 0 al 10 con puntos y medios puntos.

5.2 Composición de los Paneles de Jueces

- 5.2.1 Cuando sea posible, en los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo, se designarán siete (7) jueces para las pruebas individuales y las pruebas de clavados en equipo, y once (11) jueces para las pruebas de clavados sincronizados. En los eventos de clavados sincronizados, cuando once (11) jueces sean utilizados, cinco (5) de ellos juzgarán la sincronización de los clavadistas, tres (3) la ejecución de un clavadista, y tres (3) la ejecución del otro clavadista.
- 5.2.2 En el resto de las competencias individuales que no sean Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo, podrán designarse cinco (5) jueces. En todas las competencias de clavados sincronizados, exceptuando los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo, se pueden usar nueve (9) jueces. Cinco (5) juzgarán la sincronización de los clavadistas, dos (2) juzgarán la ejecución de un clavadista y dos (2) juzgarán la ejecución del otro clavadista.

- 5.2.3 Siempre que se haya suficientes jueces, los paneles para las competencias finales estarán compuestos por jueces de nacionalidad diferente a la de los participantes.
- 5.2.4 Cuando se considere conveniente, podrán utilizarse dos paneles de jueces en la misma prueba. En ese caso, el segundo panel intervendrá a partir de la cuarta ronda de clavados de la competencia.
- Nota: En circunstancias excepcionales, tales como niveles elevados de temperaturas y humedad, los paneles pueden intercambiarse al final de cada ronda.*
- 5.2.5 El árbitro colocará a los jueces a cada lado del trampolín o plataforma en uso, como se indica en la Cuarta Parte, Artículo 15.3 (Apéndice 3). Cuando esto no sea práctico, los jueces pueden colocarse juntos en un lado..
- 5.2.6 Una vez instalados, los jueces no podrán cambiar su posición si no es a discreción del Árbitro, y solo en circunstancias excepcionales.
- D 5.2.7 Cuando un juez no pueda seguir desempeñando su función luego de que una competencia haya iniciado, será sustituido por el juez de reserva.
- D 5.2.8 Después de cada clavado y a la señal dada por el Árbitro, cada juez deberá exhibir la calificación del clavado, de forma inmediata y sin intercomunicación con otro juez. Si un dispositivo electrónico es empleado, los jueces introducirán sus calificaciones inmediatamente después de la ejecución del clavado.
- D 5.2.9 Las calificaciones de los jueces se mostrarán en un tablero electrónico, preferiblemente fuera del alcance visual de los jueces. Las calificaciones, sin ninguna otra información del evento, deben mostrarse a los jueces en sus dispositivos electrónicos individuales.

6 FUNCIONES DEL ÁRBITRO Y SUS ASISTENTES

6.1 El Árbitro tendrá el control de la competencia y estará ubicado en una posición que le permita dirigirla y garantizar el cumplimiento de las Reglas.

6.2 Los Árbitros Asistentes:

- Observarán desde la plataforma las ejecuciones de los clavadistas (Si no hay cámara disponible).
- En clavados sincronizados se posicionarán en el lado opuesto al Árbitro para observar la ejecución del clavadista ahí dispuesto.

6.3 Funciones del Árbitro antes de la competencia.

6.3.1 El Árbitro deberá examinar las declaraciones o listas de clavados. Si alguna no cumpliera con el Reglamento, el Árbitro deberá hacerla corregir antes del inicio de la competencia.

6.3.2 El clavadista y/o su representante, deberán ser informados, tan pronto como sea posible del requerimiento arbitral para realizar la corrección tan pronto como sea posible.

6.4 Funciones del Árbitro durante la competencia.

6.4.1 En caso de circunstancias imprevistas, el Árbitro podrá declarar un breve receso, un aplazamiento o una suspensión de la competencia. Si es posible, el receso debe hacerse después de una ronda completa de clavados.

6.4.2 Después de una interrupción, la competencia continuará desde donde fue suspendida. Los puntos obtenidos hasta antes de la interrupción deberán añadirse a la parte restante de la competencia, siempre que se reanude. Los resultados finales se basarán en la última ronda completa de clavados.

Nota: Si la competencia no puede continuar, el resultado lo determinará un Jurado de Apelación.

- 6.4.3 Cuando haya viento fuerte, el Árbitro puede conceder al clavadista el derecho a efectuar un reinicio sin ninguna deducción.
- 6.4.4 Antes de cada clavado, el Árbitro o el locutor oficial, deberán anunciar en el idioma oficial del país organizador, el nombre del clavadista y el clavado a realizar. En las competencias donde se utilicen plataformas de diferentes alturas, el locutor deberá también mencionarlas. Si se utiliza tablero electrónico, toda la información referente al clavado deberá ser mostrada y el anuncio verbal se podrá limitar a la identificación del clavadista.
- 6.4.5 Cuando un clavado es anunciado de manera incorrecta, el clavadista o su representante deberán avisar inmediatamente al Árbitro, el cual verificará en la declaración o lista de clavados.
- 6.4.6 Si el clavadista ejecuta el clavado anunciado erróneamente, el Árbitro podrá cancelarlo y hacer que el clavado correcto se anuncie y se ejecute inmediatamente. Las calificaciones del primer clavado deben ser anotadas por si hubiera una reclamación posterior.
- 6.4.7 El clavado deberá ser ejecutado después de la señal dada por el Árbitro. La señal no se dará antes de que el clavadista haya adoptado su posición en el trampolín o en la plataforma y el Árbitro haya comprobado las particularidades en el tablero. Para salidas hacia atrás y adentro, el clavadista no se colocará al final del trampolín o la plataforma hasta que el Árbitro haya dado la señal.
- 6.4.8 A cada clavadista se le dará el tiempo suficiente para la preparación y ejecución del clavado, pero si el clavadista utiliza más de un minuto después de que el Árbitro le haya dado una advertencia, recibirá cero (0) puntos por el clavado anunciado.
- 6.4.9 Cuando el clavadista ejecuta el clavado antes de que se le dé la señal, el Árbitro decidirá si el clavado debe o no repetirse.
- 6.4.10 En circunstancias excepcionales, el Árbitro puede permitirle al clavadista repetir una ejecución sin penalización. Las calificaciones otorgadas en el primer clavado deberán ser anotadas por si se presentara una protesta.
- 6.4.11 La solicitud para dicha repetición deberá hacerse inmediatamente por el clavadista o su representante.

- 6.4.12 Cuando el Árbitro está seguro de que un clavadista ha realizado un clavado de un número distinto al anunciado, lo declarará clavado fallado.
- 6.4.13 Cuando claramente se ha realizado un clavado en una posición distinta a la anunciada, el Árbitro repetirá el anuncio o solicitará al locutor que lo repita, y declarará antes de dar la señal a los jueces para otorgar las calificaciones, que el máximo para la ejecución será de dos (2) puntos. Si un juez otorga más de dos (2) puntos, el Árbitro declarará que la calificación de ese juez es de 2 puntos.
- 6.4.14 Durante la ejecución de un clavado, no se permite a ninguna persona asistir al clavadista. Sin embargo, es permitida la asistencia entre las ejecuciones.
- 6.4.15 El Árbitro declarará un clavado fallado si considera que el clavadista ha sido asistido después de la señal de inicio.
- 6.4.16 Cuando un clavadista se niega a realizar su clavado, el Árbitro declarará clavado fallado.
- 6.4.17 Si un clavadista en una competencia perturba el desarrollo de la misma, el Árbitro tiene la autoridad de excluirlo de la competencia. Lo mismo aplica a cualquier miembro del equipo, ya sea entrenador, oficial, auxiliares, etc., el Árbitro puede excluir a esa persona del área de competencia.
- 6.4.18 El Árbitro podrá retirar a cualquier juez de la competencia cuyo juicio considere insatisfactorio, y nombrar a otro juez para reemplazarlo. Al final de la competencia, el Árbitro deberá entregar un informe por escrito con los pormenores al Jurado de Apelación.
- 6.4.19 El remplazo del juez referido en la regla anterior, deberá hacerse solamente al final de una sesión o ronda de clavados.

6.5 Funciones del Árbitro durante el clavado.

- 6.5.1 Cuando un clavadista realiza un clavado con carrera (aproximación) y ésta es detenida en cualquier momento, el Árbitro declarará que ha habido un reinicio y deducirá 2 puntos de la calificación de cada juez. Lo mismo aplica cuando el clavadista en una salida sin carrera detiene el movimiento después de que se haya realizado el último movimiento de presión previo al despegue.

- 6.5.2 Cuando se realice un reinicio por el clavadista ya sea en una ejecución con carrera, sin carrera o de parado de manos, el Árbitro debe deducir 2 puntos de la calificación de cada juez.
- 6.5.3 Cuando un segundo intento (un reinicio) no tenga éxito, el Árbitro declarará clavado fallado.
- 6.5.4 Si el clavadista realiza un doble bote durante la aproximación o en el extremo del trampolín, o un doble salto en el extremo de la plataforma antes del despegue, el árbitro lo declarará un salto fallido.
- Nota: Doble salto en el trampolín: Los pies dejan el trampolín, se realiza un doble movimiento de brazos y/o dos flexiones distintas de las rodillas antes del despegue.
Doble salto en la plataforma: Los pies dejan la plataforma y se realizan dos flexiones distintas de las rodillas antes del despegue.*
- 6.5.5 Cuando se ejecuta un clavado con carrera, el paso final debe ser realizado con un solo pie, si esto no se cumple, el Árbitro declarará clavado fallado.
- 6.5.6 Cuando el despegue del trampolín no es realizado de manera simultánea con ambos pies, el Árbitro lo declarará clavado fallado.
- 6.5.7 Cuando se realiza un clavado con una acción de giros y al término de la ejecución el cuerpo en la entrada presenta un giro mayor o menor a 90° de lo anunciado, el Árbitro declarará clavado fallado.
- 6.5.8 Cuando uno o ambos brazos se sostienen por encima de la cabeza en una entrada de pies o debajo de la cabeza en una entrada de cabeza, el Árbitro declarará la calificación máxima de 4½ puntos. Si un juez otorga más de 4½ puntos, el Árbitro deberá declarar la calificación de ese juez de 4½ puntos.
- 6.5.9 En los clavados con entrada de cabeza, si los pies entran al agua antes que la cabeza o las manos, el Árbitro lo declarará clavado fallado.
- 6.5.10 En los clavados con entrada de pies, si la cabeza o las manos entran en el agua antes de los pies, el Árbitro lo declarará clavado fallado.

6.6 Funciones del Árbitro después de la competencia.

D 6.6.1 Al final de cada competencia el Árbitro confirmará los resultados con su firma.

7 FUNCIONES DEL SECRETARIADO (MESA DE CONTROL)

- 7.1 Los registros de la competencia serán administrados por dos secretariados independientes.
- 7.2 Para los cálculos y la administración de la competencia, se pueden ocupar diversos dispositivos, como computadoras, calculadoras, tablas de cálculo, etc.
- 7.3 En las pruebas individuales y de clavados en equipo, las calificaciones de los jueces serán anunciadas una a una del juez asignado con el lugar uno (1) y de manera consecutiva hasta los jueces cinco (5) o siete (7) según corresponda. Las calificaciones otorgadas deberán ser registradas en los formatos elaborados exprofeso para el evento (hojas de clavados) y por uno de los sistemas encargados de la administración del evento. En las pruebas de clavados sincronizados, las calificaciones de los jueces serán anunciadas comenzando por los jueces de ejecución, seguido de las calificaciones de los jueces de sincronización, en orden a como fueron asignados. Si se utilizan sistemas electrónicos, el anuncio de las calificaciones no será necesario y el secretariado puede anotar las puntuaciones de los jueces directamente de algún monitor.
- 7.4 El segundo secretariado anotará en las hojas de clavados las calificaciones de los jueces. Cuando se utiliza un sistema de cómputo en la administración de la competencia, el segundo secretariado puede registrar los premios directamente desde el monitor.
- 7.5 En los eventos individuales y de clavados en equipo, cuando sean empleados siete (7) jueces, el secretariado, deberán cancelar las dos (2) calificaciones más altas y las dos (2) más bajas que hayan otorgado los jueces. Cuando más de dos calificaciones sean iguales, sólo dos de ellas serán eliminadas. Si solamente cinco (5) jueces son empleados, el secretariado cancelará la calificación más alta y la más baja.

- 7.6** En los clavados sincronizados, cuando sean empleados once (11) jueces, el secretariado cancelará las calificaciones más alta y más baja que los jueces otorguen a la ejecución individual de cada clavadista y las calificaciones más alta y más baja otorgadas por los jueces de sincronización. Cuando más de dos (2) calificaciones sean iguales, sólo dos de ellas se cancelarán.
- 7.7** En los clavados sincronizados, cuando sean empleados nueve (9) jueces, el secretariado cancelará las calificaciones más alta y más baja otorgadas para las ejecuciones y las calificaciones más alta y más baja otorgadas para la sincronización. Cuando dos (2) o más calificaciones sean iguales, cualesquiera de ellas pueden ser canceladas.
- 7.8** El secretariado registrará independientemente las calificaciones restantes, la suma de éstas deberá multiplicarse por 0.6 y luego multiplicarse por el grado de dificultad asignado a cada clavado para determinar la puntuación de la ejecución, ejemplos:

Competencias individuales y de equipos

Cinco (5) jueces: $8\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ 7 = $22.5 \times 2.0 = 45$
 Siete (7) jueces: 8 $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$ 7 = $22.5 \times 2.0 = 45$

Competencias de clavados sincronizados

Nueve (9) jueces: Ejecución 1: 7 $6\frac{1}{2}$
 Ejecución 2: $5\frac{1}{2}$ $5\frac{1}{2}$
 Sincronización: $8\frac{1}{2}$ 8 8 $7\frac{1}{2}$ $7\frac{1}{2}$
 = $35.5 \times 0.6 = 21.3 \times 2.8 = 59.64$

Once (11) jueces: Ejecución 1: 7 $6\frac{1}{2}$ 6
 Ejecución 2: $5\frac{1}{2}$ $5\frac{1}{2}$ 7
 Sincronización: 8 8 $7\frac{1}{2}$ 8 7
 = $35.5 \times 0.6 = 21.3 \times 2.8 = 59.64$

- 7.9** Cuando un juez por enfermedad o cualquier otra circunstancia imprevista, no haya otorgado alguna calificación en particular, el promedio de las calificaciones de los otros jueces se destinará como la calificación faltante. La calificación se redondeará hacia arriba o hacia abajo hasta el medio punto o punto entero más cercano. Los promedios que terminen en .01 a .24 se perderán. Los promedios que terminen en .25 a .74 serán redondeados a .50. Los promedios que terminen en .75 o superior se redondearán al siguiente punto completo.

- 7.10 En clavados sincronizados, cuando un juez (de ejecución o sincronización), por enfermedad o cualquier otra circunstancia imprevista, no haya otorgado alguna calificación en particular, en un panel de once (11) jueces, el promedio de las calificaciones de ejecución del mismo clavadista, o el promedio de los otros cuatro jueces de sincronización, se destinará como la calificación faltante. La calificación se redondeará hacia arriba o hacia abajo hasta el medio punto o punto entero más cercano. Los promedios que terminen en .01 a .24 se perderán. Los promedios que terminen en .25 a .74 serán redondeados a .50. Los promedios que terminen en .75 o superior se redondearán al siguiente punto completo. En un panel de nueve (9) jueces, la calificación del otro juez de ejecución del mismo clavadista se destinará como la calificación faltante.
- 7.11 Al final de la competencia, los secretariados deberán cotejar los resultados de los sistemas.
- 7.12 El resultado de la competencia se obtendrá de las hojas de puntuación.
- 7.13 Si se utiliza un sistema electrónico, podrá utilizarse solo un secretariado. El cual registra las calificaciones y resultados electrónicos, lo anterior para asegurarse de que el resultado final se puede calcular en caso de que el equipo de arbitraje electrónico se descomponga.
- 7.14 El resultado final en los eventos de World Aquatics se anunciará en uno de sus idiomas oficiales inglés o francés.

8 JUZGANDO

8.1 Generales

D 8.1.1 El juez otorgará una calificación a un clavado de 0 a 10 puntos de acuerdo con su impresión general y dentro de los siguientes criterios:

Excelente	10
<i>Muy bueno</i>	8½ - 9½
<i>Bueno</i>	7.0 – 8.0
<i>Satisfactorio</i>	5.0 - 6½
<i>Deficiente</i>	2½ - 4½
<i>No satisfactorio</i>	½ - 2.0
<i>Completamente fallado</i>	0

8.1.2 Al juzgar un clavado, el juez no debe ser influenciado por ningún otro factor que no sean la técnica y la ejecución del propio clavado. La ejecución no considera los movimientos previos a adoptar la posición inicial, la dificultad del clavado, ni cualquier movimiento que se realice bajo la superficie del agua.

8.1.3 Al juzgar la impresión general de los clavados, deben considerarse la técnica y la elegancia de:

- La posición inicial.
- La aproximación.
- El despegue.
- El vuelo.
- La entrada

8.1.4 Cuando un clavado se realiza claramente en una posición distinta a la anunciada, la ejecución se considerará no satisfactoria (insatisfactoria). En este caso la calificación máxima para la ejecución será de 2 puntos.

8.1.5 Cuando un clavado se realiza parcialmente en una posición distinta a la anunciada, cada juez deducirá según su opinión.

8.1.6 Cuando un clavado no se realiza en la posición extendida (A), en escuadra (B), en bola (C) o libre (D), como lo marcan las reglas (D 8.5.5, D 8.5.7, D 8.5.9, D 8.5.11) del presente reglamento, el juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.

8.1.7 Cuando un juez considere que se ha realizado un clavado de un número diferente, puede otorgar cero (0) puntos, a pesar de que el Árbitro no lo haya declarado como un clavado fallado.

8.2 La posición inicial

8.2.1 Cuando el Árbitro dé la señal, el clavadista adoptará la posición inicial.

8.2.2 En la posición inicial el cuerpo deberá estar recto, con la cabeza erguida, los brazos sin flexión en los codos en cualquier posición.

8.2.3 Cuando la posición de inicial no se asuma como se establece en la regla anterior, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.

8.2.4 Clavados sin carrera

8.2.4.1 La posición inicial en los clavados sin carrera debe ser asumida cuando el clavadista está en el extremo frontal del trampolín o plataforma.

8.2.4.2 Al ejecutar un clavado sin carrera, los pies deben permanecer en contacto con el trampolín o plataforma hasta el despegue.

8.2.4.3 Si los pies abandonan el trampolín o plataforma antes del despegue, el juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.

8.2.5 Clavados con carrera

8.2.5.1 Se supondrá la posición inicial en un clavado con carrera cuando el clavadista esté listo para dar su primer paso.

8.2.6 Clavados de parado de manos

- 8.2.6.1 La posición inicial de los clavados de parado de manos se debe asumir cuando ambas manos están en el extremo frontal de la plataforma y ambos pies se despegan de la plataforma.
- 8.2.6.2 Cuando en un clavado de parado de manos, no se muestre un equilibrio estable en la posición vertical con el cuerpo recto, o si las manos pierden contacto con la plataforma durante el despegue, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.
- 8.2.6.3 Un reinicio le será permitido al clavadista cuando éste pierda el equilibrio, uno o ambos pies regresen a la plataforma o cualquier otra parte de su cuerpo que no sean las manos toquen la plataforma. Cuando el clavadista pierde su equilibrio y mueve una o ambas manos de la posición original en el extremo frontal de la plataforma, se considerará como un reinicio.

8.3 La aproximación o carrera

- 8.3.1 Cuando se ejecuta un clavado con carrera desde el trampolín o la plataforma, ésta deberá ser fluida, estéticamente agradable y en dirección hacia adelante hasta el final del trampolín o plataforma, el paso final deberá realizarse con un solo pie.
- 8.3.2 Cuando la carrera no sea fluida, estéticamente agradable o en dirección hacia adelante hasta el final del trampolín o plataforma, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.
- 8.3.3 Cuando el paso final no se realice con un pie, el juez puede conceder cero (0) puntos, a pesar de que el Árbitro no haya declarado que es un clavado fallado.
- 8.3.4 El clavadista no debe saltar con ambos pies en el extremo del trampolín o plataforma antes del despegue. Cuando el juez considere que el clavadista ha realizado un doble salto en la ejecución, puede conceder cero (0) puntos, a pesar de que el Árbitro no haya declarado que es un clavado fallado.

Nota: Doble salto en el trampolín o plataforma: Los pies abandonan el trampolín o la plataforma, doble balanceo de brazos y/o dos flexiones distintas de rodilla antes del despegue.

8.4 El despegue o salida

- 8.4.1 El despegue o salida en los clavados al frente e inversos puede realizarse con o sin carrera a elección del clavadista. El despegue o salida en clavados hacia atrás y hacia adentro debe realizarse sin carrera.
- 8.4.2 El despegue o salida del trampolín será con ambos pies simultáneamente. El despegue o salida en los clavados inversos de la plataforma puede ser con un solo pie.
- 8.4.3 Cuando el despegue o salida del trampolín no es con ambos pies, el juez puede otorgar cero (0) puntos, a pesar de que el Árbitro no haya declarado que es un clavado fallado.
- 8.4.4 En los clavados con carrera y sin carrera, el despegue deberá ser balanceado, alto y desde el extremo del trampolín o plataforma.
- 8.4.5 Cuando el despegue no sea como se describe en la regla anterior, cada juez deducirá $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.
- 8.4.6 En los clavados con giro desde el trampolín o plataforma, el giro no deberá realizarse antes del despegue. Si el giro se manifiesta claramente antes del despegue, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos según su opinión.

8.5 El vuelo

- D 8.5.1 Durante una ejecución el clavadista deberá estar en la línea directa de vuelo.
- D 8.5.2 Si durante la ejecución de un clavado, el clavadista realiza el clavado hacia un lado de la línea directa de vuelo (de la directriz de la parábola frontal respecto al trampolín o plataforma que debe describir una correcta ejecución), cada juez deducirá según su opinión.
- 8.5.3 Si durante la ejecución de un clavado, el clavadista toca el extremo del trampolín o plataforma con sus pies o manos, cada juez deducirá según su opinión.

- 8.5.4 Si durante la ejecución de un clavado, donde la tecnología visual no está disponible, un clavadista está inseguramente cerca del trampolín o plataforma o toca el final del trampolín o plataforma con su cabeza, los jueces otorgarán hasta un máximo de 2 puntos. Si la mayoría de los jueces (al menos tres (3) en un panel de 5 jueces / al menos cuatro (4) en un panel de 7 jueces) otorgan dos (2) puntos o menos, todas las puntuaciones superiores serán de dos (2) puntos. Los jueces indicarán al Árbitro mediante el uso de tecnología electrónica o, cuando no se disponga de tecnología electrónica, levantando una mano, que los dos (2) o menos puntos se refieren a la ejecución insegura del clavado. Cuando se disponga de Árbitro Asistente de Vídeo, el Árbitro recibirá una señal del socio tecnológico designado de que se ha realizado un clavado potencialmente inseguro y que está disponible para revisión. Una concesión de un máximo de dos (2) puntos de cada juez puede ser registrada sujeta a la decisión del Árbitro.

Los clavados se pueden ejecutar en las siguientes posiciones:

Extendida (A)

- 8.5.5 En la posición extendida, el cuerpo no debe doblarse ni en las rodillas ni en las caderas. Los pies estarán juntos y los dedos de los pies en punta. La posición de los brazos será discrecional para el clavadista.
- 8.5.6 Si la posición recta no es estéticamente agradable y se muestra cómo se describe, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.
- 8.5.7 En todas las ejecuciones con acción de vuelo, la posición extendida se mostrará claramente y esa posición se asumirá desde el despegue o después de una vuelta completa. Cuando la posición extendida no se muestre durante el vuelo al menos un cuarto de vuelta (90°) en clavados con una vuelta, y al menos media vuelta (180°) en clavados con más de una vuelta, la calificación máxima otorgada por los jueces será de $4\frac{1}{2}$ puntos.

Escuadra (B)

- 8.5.8 En la posición de escuadra, el cuerpo debe estar flexionado en las caderas, pero las piernas deben mantenerse rectas en las rodillas, los pies estarán juntos y los

dedos de los pies en punta. La posición de los brazos será discrecional para el clavadista.

8.5.9 Si la posición en escuadra no es estéticamente agradable y se muestra cómo se describe, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.


8.5.10 En los clavados con giro que se realicen en la posición de escuadra (B), la posición deberá ser mostrada claramente. En caso contrario, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.



Nota: Estas ilustraciones sirven solo como guía y la posición de los brazos es a elección del clavadista, excepto en la entrada.

Bola (C)

8.5.11 En la posición en bola el cuerpo debe estar compacto, las rodillas y las caderas flexionadas y las rodillas y pies juntos dentro de la línea directa del cuerpo con los hombros. Las manos estarán en la parte inferior de las piernas (media tibial) y los dedos de los pies en punta.



8.5.12 Si la posición en bola no es estéticamente agradable o no se muestra cómo se describe, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.

- 8.5.13** En los clavados con giro que se realicen en la posición en bola (C), la posición deberá ser mostrada claramente. En caso contrario, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.



Nota: Las ilustraciones aquí mostradas solo sirven de guía y la posición de los brazos estarán en la parte inferior de las piernas y las manos sujetando la parte media tibial, excepto en el caso de la entrada.

Libre (D)

- 8.5.14** En la posición libre, la posición del cuerpo es opcional (A, B o C), pero las piernas deben estar juntas y los dedos de los pies en punta.
- 8.5.15** Si la posición libre no se muestra cómo se describe, cada juez deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión.
- 8.5.16** En los clavados que combinan vueltas y giros, los giros pueden realizarse en cualquier momento durante el vuelo.

8.6 La entrada

- 8.6.1** La entrada al agua deberá ser en todos los casos vertical, con el cuerpo recto sin que éste presente algún giro o torsión, los pies juntos y los dedos de los pies en punta.
- 8.6.2** Cuando la entrada es corta o pasada de la vertical; girada, torcida o el cuerpo no esté estirado; los pies separados y los dedos de los pies sin puntas; cada juez deducirá de acuerdo a su opinión.

- 8.6.3 En las entradas de cabeza, los brazos deberán extenderse por encima de la cabeza y deberán alinearse al cuerpo, con las manos juntas. Si uno o ambos brazos se mantienen debajo de la cabeza al entrar, el juez puede conceder hasta 4 ½ puntos, aun cuando el Árbitro no haya declarado un máximo de 4 ½ para esa ejecución.
- 8.6.4 En las entradas de pies, los brazos deben estar cerca del cuerpo sin flexión en los codos. Si uno o ambos brazos se mantienen por encima de la cabeza al entrar, el juez puede otorgar hasta 4 ½ puntos, a pesar de que el Árbitro no haya declarado máximo 4 ½ puntos para esa ejecución.
- 8.6.5 Con excepción de lo dispuesto en las Reglas D 8.6.3 y D 8.6.4, cuando los brazos no estén en la posición correcta en una entrada de cabeza o de pies, cada juez deducirá de ½ a 2 puntos según su opinión.
- D 8.6.6 Cuando en la entrada el cuerpo presenta un giro de 90° grados o más, el juez puede otorgar cero (0) puntos, a pesar de que el Árbitro no lo haya declarado clavado fallado.
- D 8.6.7 Se considera que la ejecución de un clavado ha sido completada, cuando todo el cuerpo del clavadista está completamente debajo de la superficie del agua.

9 ARBITRAJE Y CRITERIOS PARA CALIFICAR CLAVADOS SINCRONIZADOS

- 9.1 En los clavados sincronizados, se juzga, tanto las ejecuciones individuales como la sincronización de los clavadistas.
- 9.2 Las reglas para juzgar los clavados individuales se aplicarán a la de los clavados sincronizados, exceptuando si uno o ambos clavadistas realizan un clavado de un número o posición diferente al que se anunció, en ese caso el Árbitro declarará clavado fallado.
- 9.3 Al juzgar la sincronización de los clavados, debe tenerse en consideración la impresión general de la sincronización de las ejecuciones.
- 9.4 Cuando uno o ambos clavadistas realicen un clavado de un número o posición diferente al anunciado, el Árbitro lo declarará clavado fallido.
- 9.5 Los factores que deben tenerse en consideración para juzgar los clavados sincronizados son:
- La posición inicial, la aproximación y el despegue, incluyendo la similitud de la altura.
 - La sincronización de los movimientos durante el vuelo.
 - La similitud de las verticales y de los ángulos del cuerpo en las entradas.
 - La similitud de las distancias de las entradas respecto del trampolín o la plataforma.
 - La sincronización del tiempo de las entradas.
- 9.6 Si uno de los clavadistas entra en la superficie del agua antes de que el otro abandone el trampolín o la plataforma, el árbitro declarará el clavado fallado.
- 9.7 El Árbitro declarará una deducción de dos puntos por cada uno de los jueces cuando haya un reinicio de uno o ambos clavadistas.

9.8 Los jueces de ejecución no deben dejarse influir por ningún otro factor que no sea la técnica y la ejecución del clavado, ni ambos clavados, ni la sincronización de los clavadistas.

9.9 Cuando un juez de ejecución considere que el clavadista ha realizado un clavado de un número diferente, el juez concederá cero (0) puntos a pesar de que el Árbitro no lo haya declarado como un clavado fallado. Si ambos jueces de ejecución de un clavadista en un panel de nueve (9) jueces o tres (3) jueces de ejecución en un panel de once (11), otorgan cero (0) puntos, el Árbitro lo declarará clavado fallado. Si el Árbitro declara un clavado fallado para cualquiera de los clavadistas, cero (0) puntos serán otorgados por los nueve (9) u once (11) jueces. Los jueces de sincronización no deben ser influenciados por ningún otro factor que no sea la coordinación de las ejecuciones y no la mera ejecución de cada clavadista.

9.10 Los jueces de sincronización no deben verse influidos por ningún otro factor que no sea la ejecución coordinada de los dos clavadistas y no la ejecución de ambos clavados.

9.11 Si todos los jueces de sincronización otorgan cero (0) puntos, el Árbitro declarará clavado fallado.

Cada juez de sincronización deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos según su opinión, cuando en la ejecución se manifieste algún fallo en:

9.12 Cuando se muestre alguna de las siguientes faltas, cada juez de sincronización deducirá de $\frac{1}{2}$ a 2 puntos, según su opinión, por la falta de:

- similitud de la posición de salida, aproximación, despegue o altura,
- sincronización coordinada del movimiento durante el vuelo,
- similitud de los ángulos verticales de las entradas,
- distancia comparativa desde el trampolín o plataforma de la entrada,
- sincronización coordinada de las entradas.

9.13 En clavados sincronizados, todos los clavados con salida frontal deben ejecutarse con una aproximación o carrera (ver Cuarta Parte, Artículo 3.6.4). Si un clavado orientado hacia el frente no se realiza de esta manera, el árbitro lo declarará fallido.

10 RESUMEN DE PENALIZACIONES

10.1 El Árbitro declarará "Clavado Fallado"; 0 puntos

6.4.8 Si el clavadista tarda más un minuto, después de una advertencia.

6.5.4 Si un clavadista rebota en el extremo del trampolín o plataforma antes del despegue.

6.5.5 Si el paso final no es con un pie.

6.5.6 Si el despegue no es con ambos pies simultáneamente.

6.5.7 Si un giro es mayor o menor que el anunciado en 90 grados o más.

6.4.12 Si un clavadista ha realizado un clavado de un número distinto del anunciado.

6.5.8.1 Si los pies entran en el agua antes que la cabeza en una entrada de cabeza.

6.5.8.2 Si la cabeza o las manos entran al agua antes que los pies en una entrada de pies.

6.4.15 Si se ha dado asistencia al clavadista después de la señal de inicio.

6.5.3 Cuando un segundo intento (un reinicio) no tiene éxito.

6.4.16 Si un clavadista se niega a realizar su clavado.

9.2 / 9.8 En clavados sincronizados, si uno o ambos clavadistas, realizan un clavado de un número o posición diferente.

9.5 En clavados sincronizados, si un clavadista contacta la superficie del agua antes de que el otro clavadista deje del trampolín o plataforma.

9.8 En un evento de sincronizado si todos los jueces de ejecución de un clavadista conceden cero (0) puntos.

9.10 En clavados sincronizados, si todos los jueces de sincronización conceden cero (0) puntos.

10.2 El Árbitro declarará "Deducción de 2 Puntos"

6.5.1 Si un clavadista da un paso y se detiene o detiene el movimiento para una salida sin carrera después de que las piernas han comenzado a presionar.

6.5.2 Si se realiza un reinicio en un clavado con o sin carrera, o de parado de manos.

9.6 En clavados sincronizados, si hay un reinicio de uno o ambos clavadistas.

10.3 El Árbitro declarará "2 Puntos Máximo"

6.4.13 Si un clavadista realiza un clavado en una posición distinta a la anunciada.

10.4 El Árbitro declarará "4 ½ Puntos Máximo"

6.5.8 Si un clavadista tiene uno o ambos brazos por encima de la cabeza en una entrada de pies o debajo de la cabeza en una entrada de cabeza.

10.5 Los Jueces otorgarán "0 Puntos"

8.1.7 Si se ha realizado un clavado de un número diferente.

8.3.3 Si el paso final no es con un pie.

8.3.4 Si un clavadista salta con ambos pies al final del trampolín o plataforma antes del despegue.

8.4.3 Si el despegue no es con ambos pies simultáneamente.

8.6.6 Si un giro es mayor o menor que el anunciado en 90° o más.

9.8 Si un juez de ejecución considera que se ha realizado un clavado de un número diferente.

10.6 Los Jueces otorgarán "2 Puntos Máximo"

8.1.4 Si un clavado se realiza claramente en una posición distinta a la anunciada.

8.5.4 Si en un clavado, un clavadista está riesgosamente cerca del trampolín o plataforma o toca el extremo del trampolín o plataforma con su cabeza.

10.7 Los Jueces otorgarán "4 ½ Puntos Máximo"

8.5.7 Si en un clavado con acción de vuelo, una posición recta no se muestra claramente durante al menos un cuarto de vuelta (90°) en clavados con una vuelta y al menos media vuelta (180°) en clavados con más de una vuelta.

8.6.3 Si los brazos no están estirados por encima de la cabeza y en línea con el cuerpo, con las manos juntas en una entrada de cabeza.

8.6.4 Si los brazos se sostienen por encima de la cabeza en una entrada de pies.

10.8 Los Jueces deducirán "De ½ a 2 Puntos"

8.1.6 Si no se realiza un clavado en la posición tal y como se describe.

8.2.2 - D 8.2.3 Si la posición de inicio no se asume correctamente.

8.2.4.3 Si se realiza un crow-hop.

8.2.6.2 Si en un clavado de parado de manos no se muestra un equilibrio estable y constante en la posición vertical con el cuerpo recto.

8.3.2 Si la carrera no es fluida, estéticamente agradable en una dirección hacia adelante al final del trampolín o plataforma.

8.4.4 D - 8.4.5 Si el despegue no es fuerte, alto, seguro y desde el extremo del trampolín o la plataforma.

8.4.6 Si en un clavado con giros, el giro se hace de forma manifiesta desde el trampolín o plataforma.

8.5.6 Si la posición recta no se muestra cómo se describe en las reglas.

8.5.9 Si la posición en escuadra no se muestra cómo se describe en las reglas.

8.5.10 Si en un clavado en escuadra con giro, la posición no se muestra claramente.

8.5.12 Si la posición en bola no se muestra cómo se describe en las reglas.

8.5.13 Si en un clavado en bola con giro, la posición no se muestra claramente.

8.5.15 Si en un clavado la posición libre no se muestra cómo se describe en las reglas.

8.6.5 No obstante lo dispuesto en las reglas D 8.6.3 y D 8.6.4, los brazos no están en la posición correcta ni en la entrada cabeza ni en la entrada de pies.

9.11 En clavados sincronizados si no se muestra alguno de los siguientes puntos:

- Similitud de la posición inicial, aproximación, despegue o altura.
- Sincronización coordinada del movimiento durante el vuelo.
- La similitud de las verticales y de los ángulos del cuerpo en las entradas.
- Distancia comparativa del trampolín o plataforma y la entrada.
- Sincronización del tiempo de las entradas.

10.9 Los Jueces deducirán "De acuerdo a su Opinión"

8.1.5 Si un clavado se realiza parcialmente en una posición distinta a la anunciada.

8.5.2 Si en un clavado, el clavadista no está en la línea recta del vuelo.

8.5.3 Si en un clavado, el clavadista toca el extremo del trampolín o plataforma con sus pies o manos.

8.6.2 Si la entrada al agua no es vertical, girada, con el cuerpo flexionado, los pies separados, y los dedos sin puntas.

11 CLAVADOS EN LOS CAMPEONATOS MUNDIALES DE WORLD AQUATICS Y EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

En los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos Mundiales de World Aquatics, en las pruebas de trampolín y plataforma, sólo se ejecutarán los clavados tal y como se establece en el Reglamento de Clavados de World Aquatics.

11.1 Programa de los Juegos Olímpicos

	HOMBRES	MUJERES
<i>Trampolín</i>	3m	3m
<i>Plataforma</i>	10m	10m
<i>Sincronizados</i>	3m, 10m	3m, 10m

11.2 Programa de los Campeonatos Mundiales

	HOMBRES	MUJERES	MIXTOS / EQUIPO
<i>Trampolín</i>	3m	3m	3m
<i>Plataforma</i>	10m	10m	10m
<i>Sincronizados</i>	3m, 10m	3m, 10m	3m, 10m

12 REGLAS DE GRUPOS POR EDADES

12.1 Las reglas de competencias de World Aquatics se aplicarán en todas las competencias de grupos por edades.

12.2 Grupos por Edades

Todos los clavadistas de grupos por edades quedarán adscritos del 1 de enero hasta la medianoche del 31 de diciembre del año de la competencia.

12.3 Eventos de Clavados

12.3.1. Grupo A

12.3.1.1 Edades

6 -18 años al 31 de diciembre del año de la competencia.

12.3.1.2 Formato de Competencia

12.3.1.2.1 Eventos Individuales

Trampolín de 1 metro y 3 metros para Damas

Esta competencia consta de nueve (9) clavados diferentes; cinco (5) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 9.5 para eventos de 3 metros y 9.0 para eventos de 1 metro, y cuatro (4) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Plataforma de 5 metros - 7.5 metros - 10 metros para Damas

Esta competencia consta de ocho (8) clavados diferentes; cuatro (4) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 7.6, y cuatro (4) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo. Al menos cinco (5) grupos deben ser utilizados.

Trampolín de 1 metro y 3 metros para Varones

Esta competencia consta de diez (10) clavados diferentes; cinco (5) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 9.5 para eventos de 3 metros y 9.0 para eventos de 1 metro, y cinco (5) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Plataforma de 5 metros - 7.5 metros - 10 metros para Varones

Esta competencia consta de nueve (9) clavados diferentes; cuatro (4) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 7.6 y cinco (5) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo. Los seis (6) grupos deben ser utilizados.

12.3.1.2.2 Grupos A / B Combinado

Clavados sincronizados de trampolín de 3m para Damas y Varones

Esta competencia consta de cinco (5) clavados; dos (2) rondas de clavados con un grado de dificultad asignado de 2.0 puntos independientemente de su fórmula, y tres (3) rondas de clavados sin límite de grado de dificultad. Al menos cuatro (4) grupos deben ser utilizados.

Clavados sincronizados de plataforma de 5m 7.5 m y 10m para Damas y Varones

Esta competencia consta de cinco (5) clavados; dos (2) rondas de clavados con un grado de dificultad asignado de 2.0 puntos independientemente de su fórmula, y tres (3) rondas de clavados sin límite de grado de dificultad. Al menos cuatro (4) grupos deben ser utilizados.

Equipo Mixto Juvenil

- El equipo consta de al menos una mujer y un hombre, pero no más de cuatro (4) clavadistas.
- En el equipo debe haber al menos 1 clavadista del grupo B.
- Se realizan seis (6) ejecuciones en total y deben incluirse los seis (6) grupos de clavados.
- El evento incluye dos (2) ejecuciones individuales desde el trampolín de 3m: una realizada por un clavadista masculino y otra por una clavadista femenina.
- Las ejecuciones a realizar son sin límite de grado de dificultad.
- El evento incluye dos (2) ejecuciones individuales desde una plataforma de 5, 7,5 o 10 metros de altura: una realizada por un clavadista masculino y otra por una clavadista femenina.
- Las ejecuciones a realizar son sin límite de grado de dificultad.
- El evento incluye dos (2) ejecuciones de sincronizados mixtos: una realizada desde los trampolines de 3m y otra desde una plataforma de 5, 7,5 o 10 metros de altura.
- Las ejecuciones a realizar son sin límite de grado de dificultad.

Ronda 1	Trampolín de 3m	Mujer
Ronda 2	Trampolín de 3m	Hombre
Ronda 3	Trampolín de 3m	Sincronizado Mixto Hombre - Mujer
Ronda 4	Plataforma de 10m	Mujer
Ronda 5	Plataforma de 5m / 7.5m /10m	Hombre
Ronda 6	Plataforma de 5m / 7.5m /10m	Sincronizado Mixto Hombre - Mujer

12.3.2 Grupo B

12.3.2.1 Edades

14 -15 años al 31 de diciembre del año de la competencia.

12.3.2.2 Formato de Competencia

12.3.2.2.1 Eventos individuales

Trampolín de 1 metro y 3 metros para Damas

Esta competencia consta de ocho (8) clavados diferentes; cinco (5) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 9.5 para eventos de 3 metros y 9.0 para eventos de 1 metro, y tres (3) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Plataforma de 5 metros - 7.5 metros - 10 metros para Damas

Esta competencia consta de siete (7) clavados diferentes; cuatro (4) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 7.6, y tres (3) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo. Al menos cinco (5) grupos deben ser utilizados.

Trampolín de 1 metro y 3 metros para Varones

Esta competencia consta de nueve (9) clavados diferentes; cinco (5) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 9.5 para eventos de 3 metros y 9.0 para eventos de 1 metro, y cuatro (4) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Plataforma de 5 metros - 7.5 metros - 10 metros para Varones

Esta competencia consta de ocho (8) clavados diferentes; cuatro (4) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 7.6 y cuatro (4) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo. Al menos cinco (5) grupos deben ser utilizados.

12.3.3 Grupo C

12.3.3.1 Edades

12 -13 años al 31 de diciembre del año de la competencia.

12.3.3.2 Formato de Competencia

12.3.3.2.1 Eventos Individuales

Trampolín de 1 metro y 3 metros para Damas

Esta competencia consta de siete (7) clavados diferentes; cinco (5) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 9.5 para eventos de 3 metros y 9.0 para eventos de 1 metro, y dos (2) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Plataforma de 5 metros - 7.5 metros para Damas

Esta competencia consta de seis (6) clavados diferentes; cuatro (4) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 7.6, y dos (2) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Trampolín de 1 metro y 3 metros para Varones

Esta competencia consta de ocho (8) clavados diferentes; cinco (5) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 9.5 para eventos de 3 metros y 9.0 para eventos de 1 metro, y tres (3) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

Plataforma de 5 metros - 7.5 metros para Varones

Esta competencia consta de siete (7) clavados diferentes; cuatro (4) clavados de grupos diferentes y cuya suma de grados de dificultad no exceda de 7.6 y tres (3) clavados sin límite de grado de dificultad, cada uno de diferente grupo.

12.4 Reglas Generales para los Campeonatos Mundiales Juveniles de Clavados.

- 12.4.1 Los Campeonatos Mundiales Juveniles se llevarán a cabo cada dos años para los Grupos A y B.
- 12.4.2 Cada Federación tiene derecho a participar con un máximo de dos (2) clavadistas en eventos individuales y un (1) equipo en eventos de clavados sincronizados.
- 12.4.3 Cada clavadista sólo competirá en el grupo que corresponda a su edad.
- 12.4.4 Cada competidor realizará una lista completa de clavados según lo indicado en su grupo por edades.
- 12.4.5 Cada evento individual de clavados comprenderá de una competencia preliminar y una final, independientemente del número de participantes y podrá realizarse en más de una sesión.
 - 12.4.5.1 Los doce primeros doce (12) clavadistas de la sesión anterior participarán en una competencia final realizando solamente los clavados sin límite. Las puntuaciones de los clavados con límite de la sesión anterior se añadirán a las puntuaciones de la competencia final para determinar los doce (12) primeros lugares. El resto de los clavadistas se clasificarán por sus resultados preliminares.
 - 12.4.5.2 Cuando las instalaciones lo permitan, se puede programar la realización de eventos simultáneos para los eventos preliminares, éstos estarán sujetos a la aprobación del Bureau de World Aquatics por recomendación de su Comité de Técnico Clavados.
 - 12.4.5.3 El programa de competencias será acordado por el Bureau de World Aquatics a recomendación de su Comité Técnico de Clavados.

12.4.6 Cada clavadista competirá únicamente en su categoría de edad. Cinco (5) o siete (7) jueces officiarán en las pruebas individuales y nueve (9) jueces en las pruebas de clavados sincronizados.

Nota: Si es posible, se pueden utilizar once (11) jueces en los eventos de clavados sincronizados.

12.4.7 Los Campeonatos normalmente se llevarán a cabo por separado y no en conjunto con Natación, Waterpolo o Natación Artística.

12.4.8 Los Campeonatos se llevarán a cabo en un período mínimo de siete (7) días.

13 INSTALACIONES Y EQUIPO PARA CLAVADOS

13.1 Instalaciones para Clavados

13.1.1 Clavados de trampolín

Requisitos generales: Las dimensiones en metros para todas las instalaciones de clavados, tal como se detallan en los diagramas de clavados, Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1) y Parte Cuatro, Artículo 15.2 (Apéndice 2), deben observarse.

13.1.1.1 Los trampolines deberán tener 4.88 metros de largo y 0.5 metros de ancho. En todos los eventos de World Aquatics, el tipo de trampolín deberá contar con una superficie antideslizante aprobada por World Aquatics.

13.1.1.2 Los trampolines deberán estar equipados con fulcros móviles que sean fácilmente ajustables por el clavadista.

13.1.1.3 Para instalaciones de trampolín modificadas o construidas sobre plataformas de concreto después del 1 de octubre de 2013, se deberá cumplir lo siguiente:

13.1.1.3.1 La distancia vertical desde el nivel de la plataforma que soporta el conjunto del fulcro hasta el nivel superior del trampolín deberá ser de 0.35 metros.

13.1.1.3.2 La distancia desde el borde delantero del conjunto del fulcro (que tiene 0.741 metros de longitud) hasta el borde delantero de la plataforma de soporte deberá ser de un máximo de 0.44 metros.

13.1.1.3.3 Si el borde delantero de la plataforma se proyecta más allá de este punto, el conjunto del fulcro y el conjunto de bisagras traseras deberán moverse hacia adelante para que la distancia máxima entre el borde delantero de la plataforma y el frente del conjunto del fulcro sea de 0.44 metros.

13.1.1.3.4 La plataforma de concreto que soporta el trampolín deberá estar alineada con la pared de la piscina o proyectarse sobre esta.

13.1.1.4 La distancia mínima recomendada desde la parte trasera hasta la línea central del fulcro deberá cumplir con la recomendación o especificación del fabricante del trampolín.

13.1.1.5 Los trampolines deberán instalarse perfectamente nivelados en el borde delantero cuando el fulcro móvil esté en todas las posiciones.

13.1.1.6 Los trampolines deben colocarse en uno o ambos lados de la plataforma. Para los clavados sincronizados, es obligatorio que al menos dos trampolines a la misma altura estén colocados uno al lado del otro y no debe haber ningún objeto que obstruya la visibilidad en ninguna parte de la ejecución entre los clavadistas.

Consultar los diagramas de clavados Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1) y Parte Cuatro, Artículo 15.2 (Apéndice 2).

13.1.1.7 La parte trasera y los lados de los trampolines de 3 metros deberán estar rodeados por barandales con un espacio libre mínimo de 1.0 metros entre pares verticales. La altura mínima deberá ser de 1.0 metro, medida desde el nivel del trampolín, y deberán contar con al menos dos barras horizontales cruzadas ubicadas fuera de la plataforma. También se permite una barrera sólida y transparente en lugar de las barras cruzadas.

Consultar el diagrama Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1).

13.1.2 Clavados de plataforma


13.1.2.1 Cada plataforma deberá ser rígida y horizontal.

13.1.2.2 Las dimensiones mínimas de la plataforma serán:

<i>Altura</i>	<i>Ancho</i>	<i>Longitud</i>
0.6 m a 1.0 m	1.00 m (2.90 m preferido)	5.00 m
2.6 m a 3.0 m	1.00 m (2.00 m preferido)	5.00 m
5.0 m	2.90 m	6.00 m
7.5 m	2.00 m	6.00 m
10.0 m	3.00 m	6.00 m

En las plataformas de 10 metros con un ancho inferior a 3 metros, únicamente los barandales a cada lado, en una distancia de al menos 3.0 metros desde el borde frontal de la plataforma, podrán tener la forma detallada a continuación (ver dibujo).

Se recomienda incluir una sección de barandal fácilmente desmontable para uso general, la cual se pueda retirar durante los clavados sincronizados. Ver diagrama a continuación.



13.1.2.3 El grosor del borde frontal de la plataforma deberá ser de 0.2 metros, sin exceder 0.3 metros, y puede ser vertical o inclinado a un ángulo no mayor a 10° respecto a la vertical dentro de la línea de plomada.

13.1.2.4 La superficie y el borde frontal de la plataforma deberán estar completamente cubiertos con un material resiliente y antideslizante. Ambas superficies deberán cubrirse por separado para lograr un ángulo limpio de 90° o como se describe en la Parte Cuatro, Artículo 13.1.2.3. La superficie frontal debe cubrirse primero, seguida de la superficie superior.

Las plataformas deberán estar recubiertas con un material antideslizante que tenga un patrón de tracción adecuado para condiciones húmedas y secas, evitando que los clavadistas resbalen al realizar clavados en todas direcciones. El grosor mínimo debe ser de 6 mm, y el color debe contrastar con la decoración circundante. El material debe ser fácil de limpiar para mantener sus propiedades antideslizantes.

13.1.2.5 El borde frontal de la plataforma de 10 metros deberá sobresalir al menos 1.50 metros, las plataformas de 7.5 metros, 5 metros y 2.6 – 3.0 metros deberán sobresalir 1.25 metros, y la plataforma de 0.6 – 1.0 metros deberá sobresalir 0.75 metros más allá del borde de la piscina.

13.1.2.6 Cuando una plataforma esté directamente debajo de otra, la plataforma superior deberá sobresalir al menos 0.75 metros (preferiblemente 1.25 metros) más allá de la plataforma inferior.

13.1.2.7 La parte trasera y los lados de cada plataforma (excepto las plataformas de 1.0 metro o inferiores) deberán estar rodeados por barandales hasta 1 metro desde el borde de la plataforma, con un espacio mínimo de 1.0 metros entre pares verticales. La altura mínima deberá ser de 1.0 metro, con al menos dos barras horizontales cruzadas colocadas fuera de la plataforma, comenzando a 1.0 metro del borde frontal de la misma.

También se permite una barrera sólida y transparente en lugar de las barras cruzadas.

13.1.2.8 Cada plataforma deberá ser accesible mediante escaleras adecuadas (no escaleras verticales), de acuerdo con las regulaciones de construcción y/o normas de salud y seguridad aplicables en cada país.

13.1.2.9 Es preferible que una plataforma no se construya directamente debajo de otra. Sin embargo, en casos donde esto no pueda evitarse, se deberá consultar la Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1) y Parte Cuatro, Artículo 15.2 (Apéndice 2).

13.1.2.10 Requisitos para la estructura de soporte.

Para las plataformas y la estructura de soporte de los trampolines, la carga de diseño será de $p = 350$ kilopondios (kilogramos fuerza) por metro lineal.

Además de los requisitos estáticos y para garantizar la comodidad y seguridad del usuario respecto al movimiento de las torres, se deberán observar los siguientes límites en relación con las plataformas y los soportes de los trampolines.


Frecuencia fundamental de las plataformas: 10.0 Hz.

TOLERANCIAS:

<i>Plataforma</i>	Mínimo	Máximo
10 m	10 Hz	20 Hz
7.5 m, 5 m, 3 m y 1 m	10 Hz	30 Hz

Frecuencia fundamental de la torre: 3.5 Hz. Oscilación total de la estructura: ± 2 mm

La deformación espacial del borde frontal de las plataformas, como resultado de $P_x = P_y = P_z = 100$ kilopondios (kilogramos fuerza), deberá ser de un máximo de 1 mm. Ver diagrama a continuación.



Estos requisitos pueden cumplirse de manera más adecuada mediante una estructura de concreto reforzado. La comprobación del comportamiento dinámico debe obtenerse junto con los cálculos estáticos para toda la estructura.

13.1.3 Requisitos Generales

- 13.1.3.1** Para las piscinas diseñadas y construidas después del 26 de septiembre de 2013, las dimensiones mínimas en metros para las instalaciones de clavados, tal como se detallan en los Anexos Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1) y Parte Cuatro, Artículo 15.2 (Apéndice 2), prevalecerán, utilizando como punto de referencia básico de medición la línea de plomada, que es una línea vertical que pasa por el centro del borde frontal del trampolín o la plataforma. Se recomienda que se utilicen las dimensiones preferidas para proyectos considerados de gran importancia.

- 13.1.3.2 Las dimensiones C, desde la plomada hasta la plomada adyacente en las tablas de los Anexos Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1) y Parte Cuatro, Artículo 15.2 (Apéndice 2), aplican a plataformas con los anchos detallados en la Parte Cuatro, Artículo 13.1.2.2. Si se aumenta el ancho de las plataformas, entonces las dimensiones B y C deberán aumentarse en la mitad del ancho adicional.
- 13.1.3.3 En cuanto a las dimensiones de las instalaciones de clavados, se deberá utilizar una combinación de las medidas preferidas y mínimas encontradas en los Apéndices de la Parte Cuatro, Artículo 15.1 (Apéndice 1) y 15.2 (Apéndice 2). Sin embargo, las medidas inferiores a las mínimas no son aceptables.
- 13.1.3.4 La altura vertical desde la plomada del trampolín o plataforma en reposo hasta la superficie del agua en reposo, antes de que se activen los chorros de agua o burbujas, deberá especificarse en la tabla de Dimensiones de las Instalaciones de Clavados. Estas mediciones deben ser certificadas por un topógrafo u otros funcionarios calificados, nombrados o aprobados por el miembro del país en el que se encuentra la piscina.
- 13.1.3.5 La altura de los trampolines y de cada plataforma sobre el nivel del agua puede variar en 0.05 metros hacia arriba y 0.00 metros hacia abajo respecto a las alturas prescritas en las Reglas.
- 13.1.3.6 El extremo de las plataformas de 5, 3 y 1 metro no debe sobresalir más allá de los extremos de los trampolines de 3 y 1 metro cuando estén adyacentes entre sí.
- 13.1.3.7 En el área de profundidad total del agua, el fondo de la piscina puede elevarse hasta un 2%. En la piscina de clavados, la profundidad del agua no debe ser menor a 1.8 metros en ningún punto.
- 13.1.3.8 En piscinas al aire libre, la mejor práctica sugiere que los trampolines y plataformas se orienten hacia el norte en el hemisferio norte y hacia el sur en el hemisferio sur.
- 13.1.3.9 Las paredes de la piscina deberán ser verticales y formar ángulos rectos de 90 grados con la superficie del agua. Deben construirse con material sólido y con una superficie antideslizante. La tolerancia admisible en la verticalidad de las paredes será de ± 0.3 grados.

Se permiten alfeizares de descanso a lo largo de las paredes de la piscina; estos deben estar a no menos de 1.2 metros por debajo de la superficie del agua y pueden tener un ancho de entre 0.1 metros y 0.15 metros. Solo se permiten alfeizares internos.

13.1.3.10 Se debe instalar agitación mecánica de la superficie bajo las instalaciones de clavados para ayudar a los clavados en su percepción visual de la superficie del agua. En piscinas equipadas con una máquina de burbujas submarinas, la máquina solo deberá utilizarse con este propósito si crea suficiente agitación del agua al trabajar con una presión muy baja; de lo contrario, se deberá usar un sistema horizontal de aspersores de agua.

13.1.4 Iluminación

13.1.4.1 La iluminación mínima a 1 metro sobre la superficie del agua no debe ser inferior a 600 lux.

13.1.4.2 Las fuentes de iluminación natural y artificial deberán estar equipadas con controles para evitar deslumbramientos.

13.1.5 Temperatura del agua

La temperatura del agua no deberá ser inferior a 28° Celsius.

13.1.6 Señalización de carriles

Para las piscinas de clavados que también se utilizarán para natación, la señalización de carriles de clavados será de un color oscuro contrastante, colocada en el fondo de la piscina en el centro de cada carril.

<i>Ancho:</i>	<i>mínimo 0.2 metros, máximo 0.3 metros.</i>
<i>Longitud:</i>	<i>21.0 metros para piscinas de 25 metros de largo.</i>

Cada línea de carril deberá terminar 2.0 metros antes de la pared final de la piscina con una línea transversal distintiva de 1.0 metro de largo y del mismo ancho que la línea del carril.

La línea de objetivo deberá colocarse en el extremo de las paredes o en los paneles de toque, en el centro de cada carril, con el mismo ancho que las líneas del carril. Se colocará una línea transversal de 0.5 metro de largo a 0.3 metros por debajo de la superficie del agua, medida hasta el punto central de la línea transversal. Estas líneas deberán extenderse sin interrupción desde el borde de la piscina (bordillo) hasta el fondo o hasta un máximo de 3 metros.

13.1.7 Ubicación y asientos de los jueces de clavados

13.1.7.1 Clavados individuales

13.1.7.1.1 Los jueces serán colocados uno al lado del otro en una línea recta a ambos lados de la piscina de clavados por el árbitro.

13.1.7.1.2 Cuando haya siete (7) jueces, cuatro (4) estarán en el lado de la piscina más cercano al evento de trampolín o plataforma en disputa. Cuando haya cinco (5) jueces, tres (3) estarán en el lado de la piscina más cercano al evento de trampolín o plataforma.

Nota: El árbitro puede decidir colocar a la mayoría de los jueces (es decir, cuatro (4) / tres (3) como se mencionó anteriormente) en el lado de la piscina más alejado del evento de trampolín o plataforma si es razonable hacerlo por razones logísticas o situacionales.

13.1.7.1.3 Ningún juez deberá sentarse dentro o detrás de la línea directa del borde frontal de los trampolines o plataformas.

13.1.7.1.4 Las sillas utilizadas por los jueces serán numeradas en sentido horario en orden consecutivo cuando se enfrenten a los trampolines/plataformas.

13.1.7.1.5 En las competencias de trampolín de 1 metro, se utilizarán sillas adecuadas que se coloquen directamente al borde de la piscina.

13.1.7.1.6 En las competencias de trampolín de 3 metros, los jueces deberán estar sentados a una altura no inferior a dos (2) metros sobre el nivel del agua.

13.1.7.1.7 En las competencias de plataforma de 10 metros, se podrán utilizar las sillas de las competencias de trampolín de 3 metros, pero si es posible, los jueces deberán estar sentados a una altura aún mayor.

13.1.7.1.8 Para ayudar a los jueces en las competencias de trampolín de 3 metros y plataformas, las sillas de los jueces deben estar posicionadas lo más lejos posible del borde de la piscina, dentro de lo práctico.

13.1.7.1.9 Las recomendaciones anteriores se muestran en el Anexo de la Parte Cuatro, Artículo 15.3 (Apéndice 3).

13.1.7.2 Clavados sincronizados y clavados sincronizados mixtos

13.1.7.2.1 Tres (3) o dos (2) jueces de ejecución se colocarán a ambos lados de la piscina de clavados por el árbitro.

13.1.7.2.2 Las sillas utilizadas por los jueces de ejecución en un evento sincronizado serán numeradas en sentido horario de forma consecutiva cuando estén mirando hacia el trampolín o la plataforma, por ejemplo, E 1, E 2 y E 3 (o E 1, E 2) en el lado izquierdo y E 4, E 5 y E 6 (o E 3, E 4) en el lado derecho.

13.1.7.2.3 Los jueces sincronizados se colocarán en una línea recta entre los jueces de ejecución a ambos lados de la piscina. Todos los jueces sincronizados de ambos lados de la piscina deben colocarse a la misma distancia horizontal del trampolín o plataforma (no de lado a lado), pero estarán posicionados a diferentes alturas para garantizar que la vista de ningún juez esté obstruida.

13.1.7.2.4 Tres (3) jueces sincronizados estarán del lado de la piscina más cercano a donde se esté llevando a cabo el evento de trampolín o plataforma, y los otros dos (2) jueces sincronizados estarán al lado opuesto.

13.1.7.2.5 Las sillas utilizadas por los jueces sincronizados en un evento sincronizado serán numeradas en sentido horario de forma consecutiva cuando estén mirando hacia el trampolín o plataforma. La numeración comenzará en S1 con la silla más baja del lado izquierdo de la piscina, hasta S5 para la silla más alta del lado derecho de la piscina.

13.1.7.2.6 En las competencias sincronizadas, los jueces sincronizados más cercanos al borde de la piscina deberán estar sentados a una altura no inferior a 2 (dos) metros sobre el nivel del agua.

13.1.7.2.7 Las alturas posteriores de las sillas para los jueces sincronizados restantes (o el juez adicional de ejecución) deben aumentar al menos 50 cm por asiento.

13.1.7.2.8 No debe haber interferencia o movimiento de ninguna persona frente a las sillas de los jueces durante un evento de competencia.

13.1.7.2.9 Las recomendaciones anteriores se muestran en el Anexo de la Parte Cuatro, Artículo 15.3 (Apéndice 3).

13.2 Instalaciones de clavados para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Acuáticos

13.2.1 Clavados de trampolín

Para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Acuáticos, se aplicará en su totalidad el Artículo 13.1.1 de la Parte Cuatro.

13.2.2 Clavados de plataforma

Para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Acuáticos, se aplicará en su totalidad el Artículo 13.1.2 de la Parte Cuatro.

13.2.3 Requisitos generales

Para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Acuáticos, se aplicará en su totalidad el Artículo 13.1.3 de la Parte Cuatro.

13.2.4 Iluminación

La intensidad de la luz a 1 metro sobre la superficie del agua no deberá ser inferior a 1500 lux.

13.2.5 Temperatura del agua

La temperatura del agua no deberá ser inferior a 26° Celsius.

13.2.6 Señalización de carriles

La señalización de carriles para la fosa de clavados constará de 3 líneas que recorrerán el ancho de la fosa en un ángulo de 90 grados respecto al clavado del trampolín o la plataforma. Estas líneas serán de las siguientes dimensiones:

Ancho:	<i>mínimo 0.2 metros, máximo 0.3 metros</i>
Longitud:	<i>21.0 metros para una fosa de clavados de 25 metros de ancho.</i>

La distancia entre los puntos centrales de cada carril será de 2.5 metros.

El centro de la primera línea estará directamente debajo de la plomada del trampolín de 3 metros.

Ver el Artículo 15.3 de la Parte Cuatro (Apéndice 3).

13.2.7 Ubicación y asientos de los jueces de clavados

Para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Acuáticos, se aplicará en su totalidad el Artículo 13.1.7 de la Parte Cuatro.

13.2.8 Instalaciones de tierra firme

La instalación anfitriona debe proporcionar un trampolín con equipo de supervisión y una tina de hidromasaje. Se prefiere que haya dos trampolines y un área de tierra firme con un trampolín y una plataforma para despegue hacia fosas de espuma, como se detalla en los apéndices de la Parte Cuatro, Artículo 15.4 (Apéndice 4), Parte Cuatro, Artículo 15.5 (Apéndice 5), Parte Cuatro, Artículo 15.6 (Apéndice 6) y Parte Cuatro, Artículo 15.7 (Apéndice 7).

13.2.9 Campo de juego

El Campo de Juego para los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales de Acuáticos se detalla en la Parte Cuatro, Artículo 15.3 (Apéndice 3).

Si la piscina de natación y el pozo de clavados están en la misma área, la distancia mínima que debe separar las piscinas será de 8 metros, sin embargo, se prefieren 10 metros (ver Parte Dos, Artículo 16.2.17).

13.3 Equipo Electrónico para la Oficia de Clavados

13.3.1 Descripción General

El equipo de Oficia Electrónica registra las puntuaciones de los jueces para cada clavadista y determina la puntuación final para cada clavado, tal como se requiere en el Artículo 7 de la Parte Cuatro.

13.3.2 Equipos Preferidos deben ser capaces de:

13.3.2.1 Registrar las puntuaciones de los jueces por puntos enteros y medios puntos.

13.3.2.2 Mostrar toda la información registrada y calculada para cada clavadista antes y después de cada clavado.

13.3.2.3 Mostrar las puntuaciones de todos los clavadistas antes y después de cada clavado.

13.3.2.4 Mostrar el orden de clasificación y las puntuaciones de todos los clavadistas después de cada ronda de clavados.

13.3.2.5 El equipo debe proporcionar a cada juez un dispositivo electrónico de juzgamiento que le permita ingresar su puntuación y ver su puntuación en una ventana en el dispositivo. Después de que el

árbitro haya aceptado las puntuaciones de los jueces, todas las puntuaciones se mostrarán en cada dispositivo electrónico de juzgamiento.

13.3.2.6 Se debe proporcionar un análisis de los jueces al final de cada evento o serie.

13.3.2.7 El árbitro debe contar con un monitor en el que pueda ver las puntuaciones de todos los jueces antes de que estas sean mostradas en el marcador.

13.3.2.8 Se requiere una impresión de la siguiente información:

El sorteo del orden de los clavados

La lista de inicio para cada sesión o evento

Un ranking de los clavados al final de cada ronda

Un ranking de los clavados al final de cada evento

Las puntuaciones y premios de los jueces para cada clavadista al final de cada sesión y evento

13.4 Instalaciones de Tierra Firme

13.4.1 Requisitos Generales

Las dimensiones en metros para las Instalaciones de Tierra Firme se detallan en la Parte Cuatro, Artículo 15.4 (Apéndice 4), Parte Cuatro, Artículo 15.5 (Apéndice 5), Parte Cuatro, Artículo 15.6 (Apéndice 6) y Parte Cuatro, Artículo 15.7 (Apéndice 7).

13.4.2 Para la seguridad, práctica y desarrollo de los clavadistas y las competencias, se recomienda encarecidamente que las pautas presentadas a continuación se incorporen en la instalación y se ubiquen junto al área de clavados competitivos/instalaciones.

13.4.3 Cuando se utilicen dimensiones mínimas en B y C, se debe fijar una alfombra vertical u otra superficie protectora a las paredes delanteras y laterales apropiadas.

APÉNDICE 8:

FÓRMULA DE GRADOS DE DIFICULTAD, COMPONENTES Y TABLAS DE TRAMPOLÍN

Nota: Los Grados de Dificultad (GD) se calculan sumando: $A + B + C + D + E = GD$

A. Vueltas

Altura / Vueltas	0	½	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½
1m	0	1.1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.7	3.0	3.3	3.8
3m	1	1.3	1.3	1.5	1.8	2.2	2.3	2.8	2.9	3.5

B. Acción de Vuelo. Para calcular clavados con acción de vuelo debe añadirse (E) a las Posiciones (B) o (C).

	0 - 1 Vuelta				1½ - 2 Vueltas				2½ Vueltas			
	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro
C = Bola	0.1	0.1	0.1	-0.3	0	0	0	0.1	0	0.1	0	0.2
B = Escuadra	0.2	0.2	0.2	-0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5
A = Extendida	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	-
D = Libre	0.1	0.1	0.1	-0.1	0	-0.1	-0.1	0.2	0	-0.1	-0.2	0.4
E = Volado	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.7

	3 - 3½ Vueltas				4 - 4½ Vueltas			
	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro
C = Bola	0	0	0	0.3	0	0.1	0.2	0.4
B = Escuadra	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8
A = Extendida	-	-	-	-	-	-	-	-
D = Libre	0	0	0	-	-	-	-	-
E = Volado	0.4	-	-	-	-	-	-	-

Siete de los componentes anteriores tienen valores **negativos**. Los guiones indican clavados que actualmente no son posibles.

C. Giros

Grupo	$\frac{1}{2}$ Giro $\frac{1}{2}$ - 1 Vueltas	$\frac{1}{2}$ Giro 1 $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	$\frac{1}{2}$ Giro 2 $\frac{1}{2}$ Vueltas	$\frac{1}{2}$ Giro 3 - 3 $\frac{1}{2}$ Vueltas
Alfrente	0.4	0.4	0.4	0.4
Atrás	0.2	0.4	0	0
Inverso	0.2	0.4	0	0
Adentro	0.2	0.4	0.2	0.4

Grupo	$\frac{1}{2}$ Giro $\frac{1}{2}$ - 1 Vueltas	1 Giro	1 $\frac{1}{2}$ Giros $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	1 $\frac{1}{2}$ Giros 2 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ Vueltas
Alfrente	0.4	0.6	0.8	0.8
Atrás	0.2	0.4	0.8	0.7
Inverso	0.2	0.4	0.8	0.6
Adentro	0.2	0.4	0.8	0.8

Grupo	$\frac{1}{2}$ Giro $\frac{1}{2}$ - 1 Vueltas	2 Giros	2 $\frac{1}{2}$ Giros $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	2 $\frac{1}{2}$ Giros 2 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ Vueltas
Alfrente	0.4	1.0	1.2	1.2
Atrás	0.2	0.8	1.2	1.1
Inverso	0.2	0.8	1.2	1.0
Adentro	0.2	0.8	1.2	1.2

Grupo	4 Giros	4 $\frac{1}{2}$ Giros
Alfrente	1.9	2.0
Atrás	1.8	2.1
Inverso	1.8	2.1
Adentro	1.9	2.0

- 1) Los clavados con $\frac{1}{2}$ Vuelta y Giros sólo pueden ejecutarse en las Posiciones A, B o C,
- 2) Los clavados con 1 o 1 $\frac{1}{2}$ Vueltas y Giros sólo pueden ejecutarse en la posición D,
- 3) Los clavados con 2 o más Vueltas y Giros sólo pueden ejecutarse en las Posiciones B o C.

D. Salida

Altura	Al frente ½ - 3½ Vueltas	Al frente 4 – 4½ Vueltas	Atrás ½ - 3 Vueltas	Atrás 3½ - 4½ Vueltas
1m	0	0.5	0.2	0.6
3m	0	0.3	0.2	0.4

Altura	Inverso ½ - 3 Vueltas	Inverso 3½ - 4½ Vueltas	Adentro ½ - 1 Vueltas	Adentro 1½ - 4½ Vueltas
1m	0.3	0.5	0.6	0.5
3m	0.3	0.3	0.3	0.3

E. Entrada no natural (No se aplica a clavados con acción de giro)

Grupo	½ Vuelta.	1 Vuelta.	1½ Vueltas	2 Vueltas	2½ Vueltas
Al frente / Adentro	-	0.1	-	0.2	-
Atrás / Inverso	0.1	-	0.2	-	0.3

Grupo	3 Vueltas.	3½ Vueltas.	4 Vueltas	4½ Vueltas
Al frente / Adentro	0.2	-	0.2	-
Atrás / Inverso	-	0.4	-	0.4

Este valor indica que el clavadista no ve el agua antes de la entrada. El componente es el mismo en todos los niveles
(-) indica que el clavadista ve el agua antes de la entrada. El componente es el mismo en todos los niveles.

Ejemplos

Clavado	Posición	Altura	A	B	C	D	E	GD
207	B	3	2.8	0.3	0.0	0.4	0.4	3.9
207	C	3	2.8	0.0	0.0	0.4	0.4	3.6
5253	B	3	2.2	0.3	0.7	0.2	0	3.4
5355	B	3	2.2	0.2	1.0	0.3	0	3.7

Clavado	Posición	Altura	A	B	C	D	E	GD
309	B	3	3.5	0.5	0.0	0.3	0.4	4.7
309	C	3	3.5	0.2	0.0	0.3	0.4	4.4
5255	B	3	2.2	0.3	1.1	0.2	0	3.8
313	C	3	1.5	0.2	0	0.3	0.2	2.2

APENDICE 9
WORLD AQUATICS/TABLA DE GRADOS DE DIFICULTAD TRAMPOLÍN

En la siguiente tabla, un clavado con (-) no es posible actualmente y los espacios vacíos, no se han calculado.

TRAMPOLÍN		1 METRO				3 METROS			
		EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA	LIBRE	EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA	LIBRE
Grupo / Al frente		A	B	C	D	A	B	C	D
101	Al frente Clavado Simple	1.4	1.3	1.2	-	1.6	1.5	1.4	-
102	Al frente 1 Vuelta	1.6	1.5	1.4	-	1.7	1.6	1.5	-
103	Al frente 1½ Vueltas	2.0	1.7	1.6	-	1.9	1.6	1.5	-
104	Al frente 2 Vueltas	2.6	2.3	2.2	-	2.4	2.1	2.0	-
105	Al frente 2½ Vueltas		2.6	2.4	-	2.8	2.4	2.2	-
106	Al frente 3 Vueltas		3.2	2.9	-		2.8	2.5	-
107	Al frente 3½ Vueltas		3.3	3.0	-		3.1	2.8	-
108	Al frente 4 Vueltas			4.0	-		3.8	3.4	-
109	Al frente 4½ Vueltas			4.3	-		4.2	3.8	-
112	Al frente Volado 1 Vuelta	-	1.7	1.6	-	-	1.8	1.7	-
113	Al frente Volado 1½ Vueltas	-	1.9	1.8	-	-	1.8	1.7	-
115	Al frente Volado 2½ Vueltas	-			-	-	2.7	2.5	-
Grupo / Al frente		A	B	C	D	A	B	C	D
201	Atrás Clavado Simple	1.7	1.6	1.5	-	1.9	1.8	1.7	-
202	Atrás 1 Vuelta	1.7	1.6	1.5	-	1.8	1.7	1.6	-
203	Atrás 1½ Vueltas	2.5	2.3	2.0	-	2.4	2.2	1.9	-
204	Atrás 2 Vueltas		2.5	2.2	-	2.5	2.3	2.0	-
205	Atrás 2½ Vueltas		3.2	3.0	-		3.0	2.8	-
206	Atrás 3 Vueltas		3.2	2.9	-		2.8	2.5	-
207	Atrás 3½ Vueltas				-		3.9	3.6	-
208	Atrás 4 Vueltas				-		3.7	3.4	-
209	Atrás 4½ Vueltas				-		4.7	4.4	-
212	Atrás Volado 1 Vuelta	-	1.7	1.6	-	-	1.8	1.7	-
213	Atrás Volado 1½ Vueltas	-			-	-	2.4	2.1	-
215	Atrás Volado 2½ Vueltas	-			-	-	3.3	3.1	-
Grupo / Inverso		A	B	C	D	A	B	C	D
301	Inverso Clavado Simple	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
302	Inverso 1 Vuelta	1.8	1.7	1.6	-	1.9	1.8	1.7	-
303	Inverso 1½ Vueltas	2.7	2.4	2.1	-	2.6	2.3	2.0	-
304	Inverso 2 Vueltas	2.9	2.6	2.3	-	2.7	2.4	2.1	-
305	Inverso 2½ Vueltas		3.2	3.0	-	3.4	3.0	2.8	-
306	Inverso 3 Vueltas		3.3	3.0	-		2.9	2.6	-
307	Inverso 3½ Vueltas				-		3.8	3.5	-
308	Inverso 4 Vueltas				-		3.7	3.4	-
309	Inverso 4½ Vueltas				-		4.7	4.4	-
312	Inverso Volado 1 Vuelta	-	1.8	1.7	-	-	1.9	1.8	-
313	Inverso Volado 1½ Vueltas	-	2.6	2.3	-	-	2.5	2.2	-
Grupo / Adentro		A	B	C	D	A	B	C	D
401	Adentro Clavado	1.8	1.5	1.4	-	1.7	1.4	1.3	-
402	Adentro 1 Vuelta	2.0	1.7	1.6	-	1.8	1.5	1.4	-
403	Adentro 1½ Vueltas		2.4	2.2	-		2.1	1.9	-
404	Adentro 2 Vueltas		3.0	2.8	-		2.6	2.4	-
405	Adentro 2½ Vueltas		3.4	3.1	-		3.0	2.7	-
407	Adentro 3½ Vueltas				-		3.7	3.4	-
409	Adentro 4½ Vueltas				-		4.6	4.2	--
412	Adentro Volado 1 Vuelta	-	2.1	2.0	-	-	1.9	1.8	-
413	Adentro Volado 1½ Vueltas	-	2.9	2.7	-	-	2.6	2.4	-

En vigor a partir del 9 de noviembre de 2024.

TRAMPOLÍN		1 METRO				3 METROS			
		EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA	LIBRE	EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA	LIBRE
Giros / Al frente		A	B	C	D	A	B	C	D
5111	Al frente Clavado Simple ½ Giro	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
5121	Al frente 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.7	-	-	-	1.8
5122	Al frente 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5124	Al frente 1 Vuelta 2 Giros	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4
5126	Al frente 1 Vuelta 3 Giros	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5132	Al frente 1½ Vueltas 1 Giro	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1
5134	Al frente 1½ Vueltas 2 Giros	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5
5136	Al frente 1½ Vueltas 3 Giros	-	-	-	3.1	-	-	-	3.0
5138	Al frente 1½ Vueltas 4 Giros	-	-	-	3.5	-	-	-	3.4
5152	Al frente 2½ Vueltas 1 Giro	-	3.2	3.0	-	-	3.0	2.8	-
5154	Al frente 2½ Vueltas 2 Giros	-	3.6	3.4	-	-	3.4	3.2	-
5156	Al frente 2½ Vueltas 3 Giros	-			-	-	3.9	3.7	-
5172	Al frente 3½ Vueltas 1 Giro	-			-	-	3.7	3.4	-
Giros / Atrás		A	B	C	D	A	B	C	D
5211	Atrás Clavado Simple ½ Giro	1.8	1.7	1.6	-	2.0	1.9	1.8	-
5221	Atrás 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.7	-	-	-	1.8
5222	Atrás 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5223	Atrás 1 Vuelta 1½ Giros	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4
5225	Atrás 1 Vuelta 2½ Giros	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8
5227	Atrás 1 Vuelta 3½ Giros	-	-	-	3.2	-	-	-	3.3
5231	Atrás 1½ Vueltas ½ Giro	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0
5233	Atrás 1½ Vueltas 1½ Giros	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
5235	Atrás 1½ Vueltas 2½ Giros	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8
5237	Atrás 1½ Vueltas 3½ Giros	-	-	-	-	-	-	-	3.3
5239	Atrás 1½ Vueltas 4½ Giros	-	-	-	-	-	-	-	3.7
5251	Atrás 2½ Vueltas ½ Giro	-	2.9	2.7	-	-	2.7	2.5	-
5253	Atrás 2½ Vueltas 1½ Giros	-			-	-	3.4	3.2	-
5255	Atrás 2½ Vueltas 2½ Giros	-			-	-	3.8	3.6	-
Giros / Inverso		A	B	C	D	A	B	C	D
5311	Inverso Clavado Simple ½ Giro	1.9	1.8	1.7	-	2.1	2.0	1.9	-
5312	Inverso Clavado Simple 1 Giro	2.1			-	2.3			-
5321	Inverso 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.8	-	-	-	1.9
5323	Inverso 1 Vuelta 1½ Giros	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5
5325	Inverso 1 Vuelta 2½ Giros	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5331	Inverso 1½ Vueltas ½ Giro	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1
5333	Inverso 1½ Vueltas 1½ Giros	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5
5335	Inverso 1½ Vueltas 2½ Giros	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9
5337	Inverso 1½ Vueltas 3½ Giros	-	-	-	3.6	-	-	-	3.5
5339	Inverso 1½ Vueltas 4½ Giros	-	-	-	-	-	-	-	3.8
5351	Inverso 2½ Vueltas ½ Giro	-	2.9	2.7	-	-	2.7	2.5	-
5353	Inverso 2½ Vueltas 1½ Giros	-	3.5	3.3	-	-	3.3	3.1	-
5355	Inverso 2½ Vueltas 2½ Giros	-	3.9	3.7	-	-	3.7	3.5	-
5371	Inverso 3½ Vueltas ½ Giro	-			-	-	3.4	3.1	-
5373	Inverso 3½ Vueltas 1½ Giros	-			-	-		3.7	-
5375	Inverso 3½ Vueltas 2½ Giros	-			-	-		4.1	-
Giros / Adentro		A	B	C	D	A	B	C	D
5411	Adentro Clavado Simple ½ Giro	2.0	1.7	1.6	-	1.9	1.6	1.5	-
5412	Adentro Clavado Simple 1 Giro	2.2	1.9	1.8	-	2.1	1.8	1.7	-
5421	Adentro 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.9	-	-	-	1.7
5432	Adentro 1½ Vueltas 1 Giro	-	-	-	2.7	-	-	-	2.4
5434	Adentro 1½ Vueltas 2 Giros	-	-	-	3.1	-	-	-	2.8

APÉNDICE 10:

FÓRMULA DE GRADOS DE DIFICULTAD, COMPONENTES Y TABLAS DE PLATAFORMA

Nota: Los Grados de Dificulta (GD) se calculan sumando: A + B + C + D + E = GD

A. Vueltas

Altura	0 Vueltas	½ Vuelta	1 Vuelta	1½ Vueltas
5m	0.9	1.1	1.2	1.6
7½m	1.0	1.3	1.3	1.5
10m	1.0	1.3	1.4	1.5

Altura	2 Vueltas	2½ Vueltas	3 Vueltas	3½ Vueltas
5m	2.0	2.4	2.7	3.0
7½m	1.8	2.2	2.3	2.8
10m	1.9	2.1	2.5	2.7

Altura	4 Vueltas	4½ Vueltas	5½ Vueltas
5m	-	-	-
7½m	3.5	3.5	-
10m	3.5	3.5	4.5

B. Acción de Vuelo. Para calcular clavados con acción de vuelo debe añadirse (E) a las Posiciones (B) o (C).

	0 - 1 Vuelta					1½ - 2 Vueltas				
	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Parado de Manos	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Parado de Manos
C = Bola	0.1	0.1	0.1	-0.3	0.1	0	0	0	0.1	0
B = Escuadra	0.2	0.2	0.2	-0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
A = Extendida	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.5
D = Libre	0.1	0.1	0.1	-0.1	0	0	-0.1	-0.1	0.2	0
E = Volado	0.2	0.1	0.1	0.4	-	0.2	0.2	0.2	0.5	-

	2½ Vueltas					3 - 3½ Vueltas				
	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Parado de Manos	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Parado de Manos
C = Bola	0	0.1	0	0.2	0.1	0	0	0	0	0.3
B = Escuadra	0.2	0.3	0.2	0.5	0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6
A = Extendida	0.6	0.7	0.6	-	-	0.4	-	-	-	-
D = Libre	0	-0.1	-0.2	0.4	0	0	0	0	0	-
E = Volado	0.3	0.3	0.3	0.7	-	0.2	0.4	-	-	-

	4 - 4½ Vueltas					5½ Vueltas				
	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Parado de Manos	Al frente	Atrás	Inverso	Adentro	Parado de Manos
C = Bola	0	0.1	0.3	0.4	0.3	0	0	0	0	0
B = Escuadra	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	-	-	-	-	-
A = Extendida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D = Libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E = Volado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Siete de los componentes anteriores tienen valores **negativos**. Los guiones indican clavados que actualmente no son posibles.

C. Giros

Grupo	$\frac{1}{2}$ Giro $\frac{1}{2}$ - 1 Vueltas	$\frac{1}{2}$ Giro $1\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	$\frac{1}{2}$ Giro $2\frac{1}{2}$ Vueltas	$\frac{1}{2}$ Giro 3 - $3\frac{1}{2}$ Vueltas
Al frente	0.4	0.4	0.4	0.4
Atrás	0.2	0.4	0	0
Inverso	0.2	0.4	0	0
Adentro	0.2	0.4	0.2	0.4
P.M. Al frente	0.4	0.5	0.5	0.4
P.M. Atrás/Inverso		0.5	0.5	0.5

Grupo	1 Giro	$1\frac{1}{2}$ Giros $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	$1\frac{1}{2}$ Giros $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ Vueltas	2 Giros
Al frente	0.6	0.8	0.8	1.0
Atrás	0.4	0.8	0.6	0.8
Inverso	0.4	0.8	0.6	0.8
Adentro	0.4	0.8	0.8	0.8
P.M. Al frente	1.2	1.3	1.3	1.5
P.M. Atrás/Inverso	1.2	1.3	1.3	1.3

Grupo	$2\frac{1}{2}$ Giros $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	$2\frac{1}{2}$ Giros $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ Vueltas	3 Giros	$3\frac{1}{2}$ Giros $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas
Al frente	1.2	1.2	1.5	1.6
Atrás	1.2	1.0	1.4	1.7
Inverso	1.2	1.0	1.4	1.7
Adentro	1.2	1.2	1.5	1.6
P.M. Al frente	1.7	1.7	1.9	2.1
P.M. Atrás/Inverso	1.7	1.7	1.9	2.1

Grupo	$3\frac{1}{2}$ Giros $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ Vueltas	4 Giros	$4\frac{1}{2}$ Giros $\frac{1}{2}$ - 2 Vueltas	$4\frac{1}{2}$ Giros $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ Vueltas
Al frente	1.6	1.9	2.0	2.0
Atrás	1.5	1.8	2.1	1.9
Inverso	1.5	1.8	2.1	1.9
Adentro	1.6	1.9	2.0	2.0
P.M. Al frente	2.1	2.3	2.5	2.5
P.M. Atrás/Inverso	2.1	2.3	2.5	2.5

- (1) Los clavados con $\frac{1}{2}$ Vuelta y Giros sólo pueden ejecutarse en las Posiciones A, B o C,
- (2) Los clavados con 1 o $1\frac{1}{2}$ Vueltas y Giros sólo pueden ejecutarse en la posición D,
- (3) Los clavados con 2 o más Vueltas y Giros sólo pueden ejecutarse en las Posiciones B o C,
- (4) Los clavados de parado de manos con 1, $1\frac{1}{2}$, o 2 Vueltas y uno o más Giros solo pueden ejecutarse en posición D, y
- (5) Los clavados de parado de manos con $2\frac{1}{2}$ o más Vueltas y Giros pueden ejecutarse en las Posiciones B o C.

D. Salidas: Alfrente-Atrás-Inverso-Adentro-Giros

Altura	Al frente ½ - 3½ Vueltas	Al frente 4 - 5½ Vueltas	Atrás ½ - 3 Vueltas	Atrás 3½ - 4½ Vueltas	Inverso ½ - 2 Vueltas	Inverso 2½ - 3 Vueltas	Inverso 3½ - 4½ Vueltas	Adentro ½ - 1 Vueltas	Adentro 1½ - 4½ Vueltas
5m	0	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5
7.5m	0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
10m	0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2

D. Salida de Parado de Manos (No aplica en clavados de parado de manos con una acción de giros).

Altura	Parado de Manos Al frente con 0 - 2 Vueltas.	Parado de Manos Al frente con 2 ½ Vueltas o más.	Parado de Manos Atrás con 0 - ½ Vuelta.	Parado de Manos Atrás con 1 - 4 Vueltas.	Parado de Manos Inverso con 0 - ½ Vuelta	Parado de Manos Inverso con 1 - 4 Vueltas.
5 m / 7.5 m / 10 m	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5

E. Entrada no natural (No se aplica a clavados con acción de giro)

Grupo	½ Vuelta	1 Vuelta	1½ Vueltas	2 Vueltas	2½ Vueltas	3 Vueltas	3½ Vueltas	4 Vueltas	4½ Vueltas	5½ Vueltas
Al frente / Adentro	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.0	-	-
Atrás / Inverso	0.1	-	0.2	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.0
P. de Manos Atrás / Inverso	-	0.1	-	0.2	-	0.2	-	0.3	-	-
Parado de Manos Al frente	0.1	-	0.2	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.0

Este valor indica que el clavadista no ve el agua antes de la entrada. El componente es el mismo en todos los niveles.

(-) Indica que el clavadista ve el agua antes de la entrada. El componente es el mismo en todos los niveles.

Ejemplos

Clav	Pos	Altura	A	B	C	D	E	GD	Clav	Pos	Altura	A	B	C	D	E	GD
307	B	10	2.7	0.3	0.0	0.3	0.4	3.7	309	B	10	3.5	0.6	0.0	0.3	0.4	4.8
307	C	10	2.7	0.0	0.0	0.3	0.4	3.4	309	C	10	3.5	0.3	0.0	0.3	0.4	4.5
5371	B	10	2.7	0.3	0.0	0.3	0.0	3.3	5371	C	10	2.7	0.0	0.0	0.3	0.0	3.0
5257	B	10	2.1	0.3	1.5	0.2	0.0	4.1	6247	D	10	1.9	0.0	2.1	0.0	0.0	4.0

APENDICE 11 W.A. / TABLA DE GRADOS DE DIFICULTAD PLATAFORMA

En la siguiente tabla, un clavado con (-) no es posible actualmente y los espacios vacíos, no se han calculado.


PLATAFORMA		10 METROS			7.5 METROS			5 METROS		
		EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA	EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA	EXTENDIDA	ESCUADRA	BOLA
Grupo / Al frente		A	B	C	A	B	C	A	B	C
101	Al frente Clavado Simple	1.6	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	1.4	1.3	1.2
102	Al frente 1 Vuelta	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	2.0	1.5	1.4	1.2
103	Al frente 1 ½ Vueltas	1.9	1.6	1.5	1.9	1.6	2.6	1.7	1.6	1.4
104	Al frente 2 Vueltas	2.5	2.2	2.1	2.4	2.1		2.3	2.2	1.6
105	Al frente 2½ Vueltas	2.7	2.3	2.1		2.4		2.6	2.4	2.2
106	Al frente 3 Vueltas		3.0	2.7		2.8		3.2	2.9	2.4
107	Al frente 3½ Vueltas		3.0	2.7		3.1			3.0	2.9
108	Al frente 4 Vueltas		4.1	3.7						3.0
109	Al frente 4½ Vueltas		4.1	3.7						
1011	Al frente 5½ Vueltas			4.7			-			
112	Al frente Volado 1 Vuelta	-	1.9	1.8	-	1.8	-	1.9	1.8	
113	Al frente Volado 1½ Vueltas	-	1.8	1.7	-	1.8	-	2.5	2.4	
114	Al frente Volado 2 Vueltas	-	2.4	2.3	-	2.3	-			
115	Al frente Volado 2½ Vueltas	-	2.6	2.4	-					
Grupo / Atrás		A	B	C	A	B	C	A	B	C
201	Atrás Clavado Simple	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5
202	Atrás 1 Vuelta	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5
203	Atrás 1½ Vueltas	2.4	2.2	1.9	2.4	2.2	1.9	2.5	2.3	2.0
204	Atrás 2 Vueltas	2.6	2.4	2.1	2.5	2.3	2.0		2.5	2.2
205	Atrás 2½ Vueltas	3.3	2.9	2.7		3.0	2.8		3.2	3.0
206	Atrás 3 Vueltas		3.0	2.7		2.8	2.5		3.2	2.9
207	Atrás 3½ Vueltas		3.6	3.3			3.5			
208	Atrás 4 Vueltas		4.1	3.8		4.2	3.9		4.4	4.1
209	Atrás 4½ Vueltas		4.5	4.2						
212	Atrás Volado 1 Vuelta	-	1.9	1.8	-	1.8	1.7	-	1.7	1.6
213	Atrás Volado 1½ Vueltas	-	2.4	2.1	-	2.4	2.1	-	2.5	2.2
215	Atrás Volado 2 ½ Vueltas	-	3.2	3.0	-			-		
Grupo / Inverso		A	B	C	A	B	C	A	B	C
301	Inverso Clavado Simple	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6
302	Inverso 1 Vuelta	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6
303	Inverso 1½ Vueltas	2.6	2.3	2.0	2.6	2.3	2.0	2.7	2.4	2.1
304	Inverso 2 Vueltas	2.8	2.5	2.2	2.7	2.4	2.1	2.9	2.6	2.3
305	Inverso 2½ Vueltas	3.4	3.0	2.8	3.5	3.1	2.9		3.3	3.1
306	Inverso 3 Vueltas		3.2	2.9		3.0	2.6		3.4	3.1
307	Inverso 3½ Vueltas		3.7	3.4			2.7			
308	Inverso 4 Vueltas		4.4	4.1		4.5	4.2			
309	Inverso 4½ Vueltas		4.8	4.5						
312	Inverso Volado 1 Vuelta	-	2.0	1.9	-	1.9	1.8		1.8	1.7
313	Inverso Volado 1½ Vueltas	-	2.5	2.2	-	2.5	2.2		2.6	2.3
Grupo / Adentro		A	B	C	A	B	C	A	B	C
401	Adentro Clavado Simple	1.7	1.4	1.3	1.7	1.4	1.3	1.8	1.5	1.4
402	Adentro 1 Vuelta	1.9	1.6	1.5	1.8	1.5	1.4	2.0	1.7	1.6
403	Adentro 1½ Vueltas		2.0	1.8		2.1	1.9		2.4	2.2
404	Adentro 2 Vueltas		2.6	2.4	-		2.6	2.4	-	
405	Adentro 2½ Vueltas		2.8	2.5	-		3.0	2.7	-	
406	Adentro 3 Vueltas		3.5	3.2	-		3.4	3.1	-	
407	Adentro 3½ Vueltas		3.5	3.2	-			3.4	-	
408	Adentro 4 Vueltas		4.4	4.1	-				-	
409	Adentro 4½ Vueltas		4.4	4.1	-				-	
412	Adentro Volado 1 Vuelta	-	2.0	1.9	-	-	1.9	1.8	-	-
413	Adentro Volado 1½ Vueltas	-	2.5	2.3	-	-	2.6	2.4	-	-
404	Adentro 2 Vueltas		2.6	2.4	-		2.6	2.4	-	

PLATAFORMA		10 METROS				7.5 METROS				5 METROS			
Giros / Al frente		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5111	Al frente Clavado Simple ½	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
5112	Al frente Clavado Simple 1	2.2	2.1		-	2.2	2.1		-	2.0	1.9		-
5121	Al frente 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7
5122	Al frente 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5124	Al frente 1 Vuelta 2 Giros	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3
5131	Al frente 1½ Vueltas ½ Giro	-	-	-	1.9	-	-	-	1.9	-	-	-	2.0
5132	Al frente 1½ Vueltas 1 Giro	-	-	-	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	2.2
5134	Al frente 1½ Vueltas 2	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6
5136	Al frente 1½ Vueltas 3	-	-	-	3.0	-	-	-	3.0	-	-	-	3.1
5138	Al frente 1½ Vueltas 4	-	-	-	3.4	-	-	-	3.4	-	-	-	3.5
5152	Al frente 2½ Vueltas 1 Giro	-	2.9	2.7	-	-	3.0	2.8	-	-	3.2	3.0	-
5154	Al frente 2½ Vueltas 2	-	3.3	3.1	-	-	3.4	3.2	-	-	3.6	3.4	-
5156	Al frente 2½ Vueltas 3	-	3.8	3.6	-	-			-	-			-
5172	Al frente 3½ Vueltas 1 Giro	-	3.6	3.3	-	-	3.7	3.4	-	-	-	-	-
Giros / Atrás		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5211	Atrás Clavado Simple ½	2.0	1.9	1.8	-	2.0	1.9	1.8	-	1.8	1.7	1.6	-
5212	Atrás Clavado Simple 1	2.2			-	2.2			-	2.0			-
5221	Atrás 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7
5222	Atrás 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9
5223	Atrás 1 Vuelta 1½ Giros	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4	-	-	-	2.3
5225	Atrás 1 Vuelta 2½ Giros	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8	-	-	-	2.7
5231	Atrás 1½ Vueltas ½ Giro	-	-	-	2.0	-	-	-	2.0	-	-	-	2.1
5233	Atrás 1½ Vueltas 1½ Giros	-	-	-	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5
5235	Atrás 1½ Vueltas 2½ Giros	-	-	-	2.8	-	-	-	2.8	-	-	-	2.9
5237	Atrás 1½ Vueltas 3½ Giros	-	-	-	3.3	-	-	-	3.3	-	-	-	3.4
5239	Atrás 1½ Vueltas 4½ Giros	-	-	-	3.7	-	-	-	3.7	-	-	-	3.8
5251	Atrás 2½ Vueltas ½ Giro	-	2.6	2.4	-	-	2.7	2.5	-	-	2.9	2.7	-
5253	Atrás 2½ Vueltas 1½ Giros	-	3.2	3.0	-	-	3.3	3.1	-	-			-
5255	Atrás 2½ Vueltas 2½ Giros	-	3.6	3.4	-	-			-	-			-
5257	Atrás 2½ Vueltas 3½ Giros	-	4.1	3.9	-	-			-	-			-
5271	Atrás 3½ Vueltas ½ Giro	-	3.2	2.9	-	-			-	-			-
5273	Atrás 3½ Vueltas 1½ Giro	-	3.8	3.5	-	-			-	-			-
5275	Atrás 3½ Vueltas 2½ Giro	-	4.2	3.9	-	-			-	-			-
Giros / Inverso		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5311	Inverso Clavado Simple ½	2.1	2.0	1.9	-	2.1	2.0	1.9	-	1.9	1.8	1.7	-
5312	Inverso Clavado Simple1	2.3			-	2.3			-	2.1			-
5321	Inverso 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9	-	-	-	1.8
5322	Inverso 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	2.2	-	-	-	2.1	-	-	-	2.0
5323	Inverso 1 Vuelta 1½ Giros	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
5325	Inverso 1 Vuelta 2½ Giros	-	-	-	3.0	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8
5331	Inverso 1½ Vueltas. ½ Giros	-	-	-	2.1	-	-	-	2.1	-	-	-	2.2
5333	Inverso 1½ Vueltas 1½ Giros	-	-	-	2.5	-	-	-	2.5	-	-	-	2.6
5335	Inverso 1½ Vueltas 2½ Giros	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	3.0
5337	Inverso 1½ Vueltas 3½ Giros	-	-	-	3.4	-	-	-	3.4	-	-	-	3.5
5339	Inverso 1½ Vueltas 4½ Giros	-	-	-	3.8	-	-	-	3.8	-	-	-	-
5351	Inverso 2½ Vueltas ½ Giros	-	2.7	2.5	-	-	2.8	2.6	-	-	3.0	2.8	-
5353	Inverso 2½ Vueltas 1½ Giros	-	3.3	3.1	-	-	3.4	3.2	-	-		3.4	-
5355	Inverso 2½ Vueltas 2½ Giros	-	3.7	3.5	-	-	3.8	3.6	-	-		3.8	-
5371	Inverso 3½ Vueltas ½ Giros	-	3.3	3.0	-	-			-	-			-
5373	Inverso 3½ Vueltas 1½ Giro	-		3.6	-	-			-	-			-
5375	Inverso 3½ Vueltas 2½ Giro	-		4.0	-	-			-	-			-


PLATAFORMA		10 METROS				7.5 METROS				5 METROS			
Giros / Adentro		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
5411	Adentro Clavado Simple ½	1.9	1.6	1.5	-	1.9	1.6	1.5	-	2.0	1.7	1.6	-
5412	Adentro Clavado Simple 1	2.1	1.8	1.7	-	2.1	1.8	1.7	-	2.2	1.9	1.8	-
5421	Adentro 1 Vuelta ½ Giro	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7	-	-	-	1.9
5422	Adentro 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	2.0	-	-	-	1.9	-	-	-	2.1
5432	Adentro 1½ Vueltas 1 Giro	-	-	-	2.3	-	-	-	2.4	-	-	-	2.7
5434	Adentro 1½ Vueltas 2 Giros	-	-	-	2.7	-	-	-	2.8	-	-	-	3.1
5436	Adentro 1½ Vueltas 3 Giros	-	-	-	3.4	-	-	-		-	-	-	
Parado de Manos / Al frente		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
600	Parado de Manos Clavado	1.6	-	-	-	1.6	-	-	-	1.5	-	-	-
611	Parado de Manos Al frente	2.0	1.9	1.7	-	2.0	1.9	1.7	-	1.8	1.7	1.5	-
612	Parado de Manos Al frente	2.0	1.9	1.7	-	1.9	1.8	1.6	-	1.8	1.7	1.5	-
614	Parado de Manos Al frente		2.4	2.1	-		2.3	2.0	-		2.5	2.2	-
616	Parado de Manos Al frente		3.3	3.1	-				-				-
Parado de Manos / Atrás		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
621	Parado de Manos Atrás ½	1.9	1.8	1.6	-	1.9	1.8	1.6	-	1.7	1.6	1.4	-
622	Parado de Manos Atrás	2.3	2.2	2.0	-	2.2	2.1	1.9	-	2.1	2.0	1.8	-
623	Parado de Manos Atrás 1½		2.2	1.9	-		2.2	1.9	-		2.3	2.0	-
624	Parado de Manos Atrás 2	3.0	2.8	2.5	-	2.9	2.7	2.4	-	3.1	2.9	2.6	-
626	Parado de Manos Atrás 3		3.5	3.3	-		3.3	3.1	-			3.5	-
628	Parado de Manos Atrás 4		4.7	4.5	-				-				-
Parado de Manos / Inverso		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
631	Parado de Manos Inverso	2.0	1.9	1.7	-	2.0	1.9	1.7	-	1.8	1.7	1.5	-
632	Parado de Manos Inverso 1		2.3	2.1	-		2.2	2.0	-		2.1	1.9	-
633	P. de M. Inverso 1½		2.3	2.0	-		2.3	2.0	-		2.4	2.1	-
634	P. de M. Inverso 2 Vueltas.		2.9	2.6	-		2.8	2.5	-		3.0	2.7	-
636	P. de M. Inverso 3 Vueltas.		3.6	3.4	-			3.2	-				-
638	P. de M. Inverso 4 Vueltas.		4.8	4.6	-				-				-
Parado de Manos / Al frente / Giros		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
6122	P. de M. Al frente 1 Vuelta 1 Giro	-	-	-	2.6	-	-	-	2.5	-	-	-	2.4
6124	P. de M. Al frente Vueltas 2 Giros	-	-	-	2.9	-	-	-	2.8	-	-	-	2.7
6142	P. de M. Al frente 2 Vuel. 1 Giro	-	-	-	3.1	-	-	-	3.0	-	-	-	3.2
6144	P. de M. Al frente 2 Vuel. 2 Giros	-	-	-	3.4	-	-	-	3.3	-	-	-	3.5
6162	P. de M. Al frente 3 Vuel. 1 Giro	-		3.9	-	-			-	-			-
Parado de Manos / Atrás / Giros		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
6221	P. de M. Atrás 1 Vuelta. ½ Giro	-	-	-	1.8	-	-	-	1.7	-	-	-	1.6
6241	P. de M. Atrás 2 Vuelta. ½ Giro	-	2.7	2.4	-	-	2.6	2.3	-	-	2.8	2.5	-
6243	P. de M. Atrás 2 Vuelta 1½	-	-	-	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	3.3
6245	P. de M. Atrás 2 Vuelta 2½	-	-	-	3.6	-	-	-	3.5	-	-	-	3.7
6247	P. de M. Atrás 2 Vuelta 3½	-	-	-	4.0	-	-	-		-	-	-	
6261	P. de M. Atrás 3 Vuelta. ½ Giro	-	3.4	3.2	-	-	3.2	3.0	-	-	3.6	3.4	-
6263	P. de M. Atrás 3 Vuelta 1½	-	4.2	4.0	-	-			-	-			-
6265	P. de M. Atrás 3 Vuelta 2½	-	4.6	4.4	-	-			-	-			-

FIGURAS DE CLAVADOS


101 (a)




101 (b)




101 (c)




103 (a)




103 (b)




103 (c)




104 (b)




105 (b)




106 (c)




107 b




107 c




112 b




113 b




113 c




201 a




201 b




201 c




203 a




203 b




203 c




205 b




205 c




301 a




301 b




303 b




303 c




305 b




305 c




307 c




401 a




401 b




403 b




403 c




405 b




405 c




407 C



5111 a



5132 d




5134 d




5136 d




5152 b




5154 b




5231 d




5233 d




5235 d




5237 d




5331 d




5333 d




5335 d




5337 d




5353 b




5371 c




612 b




614 b




616 c




624 b




6241 b




6243 b




626 c




626 c




632 c



634 c



636 c




FIGURAS DE CLAVADOS / COLOR

104 (b)



105 (b)



106 (c)



107 b



107 c




112 b







113 b




113 c




201 a




201 b




201 c




203 a




203 b




203 c




205 b




205 c




301 a




301 b




303 b




303 c



305 b




305 c




307 c




401 a




401 b




403 b




403 c




405 b



405 c



407 C



5111 a



5132 d




5134 d




5136 d




5152 b



5154 b




5231 d




5233 d




5235 d




5237 d




5331 d




5333 d




5335 d



5337 d




5353 b




5371 c




612 b




614 b




616 c




624 b




6241 b



6243 b



626 b



626 c



632 c



634 c



636 c