正大杯 · 第 17 届 · 个人知识赛

模拟题库 85 题

按官方提纲十章命制 · 含逐题解析与难度标注

判断题 10 · 单选题 60 · 多选题 15 —— 一套正好 100 分

配比	判断 10×1 分 + 单选 60×1 分 + 多选 15×2 分 = 100 分
依据	第 17 届理论知识网络测试提纲（官方十章）
难度	简单 / 中等 / 较难，与官方 60 : 30 : 10 对应
建议用时	100 分钟，与正式考试一致

说明：官方题库不公开，网传“历年真题”多为考生回忆版，与当届题库未必对应。本卷按官方提纲的十章结构、题型配比与难度分布命制，用于检验掌握程度。题目与解析为原创整理，可自由用于个人备考。

HOW TO USE

使用说明

表 0-1　五步用法

步骤	做法
① **计时成套做**	一次做完 85 题，严格计时 100 分钟，中途不查资料
② **只算总分**	判断与单选各 1 分，多选每题 2 分，满分 100
③ **按章节复盘**	用下面的对照表统计每一章的正确率，找出最低的三章
④ **逐题看解析**	重点看错题和“蒙对”的题，后者才是最危险的
⑤ **回背诵手册**	哪一章正确率低于 70%，直接翻对应章节，先不做新题

> **及格策略：第 1–5 章是简单题（60 分），必须全拿；第 6–8 章拿七成即可过线；第 9–10 章别花时间。**

题目与章节对照

表 0-2　按章节刷题

章节	判断题号	单选题号	多选题号
第 1 章　概述	1、2	—	—
第 2 章　数据收集	4	—	—
第 3 章　调查设计	3	—	—
第 4 章　问卷与量表	—	—	—
第 5 章　数据处理+报告	—	—	—
第 6 章　单变量分析	5、6、7、8	—	—
第 7 章　抽样估计	—	—	—
第 8 章　双变量关联	9	—	—
第 9 章　多变量(1)	—	—	—
第 10 章　多变量(2)	10	—	—

PAPER

第一部分　模拟试卷

考试时间 100 分钟　　满分 100 分

一、判断题（共 10 题，每题 1 分，共 10 分）

正确的打“√”，错误的打“×”。

1　市场调查的三条基本原则是系统性、客观性和目的性。

2　探索性调查适用于问题界定不清、需要形成假设的阶段。

3　第 3 章“调查设计”包含抽样设计和问卷设计。

4　二手数据可以直接使用，无需核对统计口径。

5　集中度分析中，CR4 表示前四位企业市场份额之和。

6　HHI 数值越小，说明市场集中度越高。

7　结构分析中的“比例”是指部分数值与总体数值之比。

8　区间估计比点估计更能反映估计的精度。

9　相关系数 r = 0 说明两个变量之间完全无关。

10　因子分析中 KMO 值越接近 1，越适合做因子分析。

二、单选题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分）

每题的四个选项中只有一个最符合题意。

1　市场调查最基本的程序起点是（　）

A. 设计问卷　B. 确定调查问题与目标　C. 抽取样本　D. 撰写报告

2　市场调查的“诊断”功能主要回答（　）

A. 是什么　B. 为什么　C. 将会怎样　D. 该怎么办

3　需要检验“A 是否对 B 产生影响”时，应采用（　）

A. 探索性调查　B. 描述性调查　C. 因果性调查　D. 二手资料分析

4　下列不属于市场调查应用范围的是（　）

A. 企业营销决策　B. 政府公共管理　C. 学术研究　D. 企业内部人事考核

5 市场调查的客观性原则要求（ ）

A. 只采纳符合预期的结果 B. 不受研究者的主观偏好影响，如实记录与报告 C. 样本量必须足够大 D. 必须使用定量方法

6 下列属于定性数据收集方法的是（ ）

A. 焦点小组 B. 邮寄问卷 C. 电话访问 D. 网络调查

7 一手数据与二手数据的区别在于（ ）

A. 数据量大小 B. 是否由研究者为本次研究直接采集 C. 是否为数字形式 D. 是否公开

8 五种访问方式中成本通常最高的是（ ）

A. 电话访问 B. 入户访问 C. 网络调查 D. 邮寄调查

9 观察法最适合用于研究（ ）

A. 消费者的内在动机 B. 消费者的实际行为 C. 收入水平 D. 未来预期

10 实验法中随机分组的主要作用是（ ）

A. 增加样本量 B. 控制外来变量、保证组间可比 C. 降低调查成本 D. 简化分析步骤

11 德尔菲法的显著特点是（ ）

A. 面对面集体讨论 B. 专家匿名、多轮反馈、逐步收敛 C. 随机抽样 D. 大样本问卷

12 调查实施阶段质量控制的关键是（ ）

A. 增加问卷题量 B. 访问员培训与过程复核 C. 缩短调查周期 D. 提高回收率即可

13 调查方案设计的核心是说明（ ）

A. 为什么调查、调查什么、怎么调查 B. 调查结论 C. 数据模型 D. 报告格式

14 研究假设必须满足的条件是（ ）

A. 表述简洁 B. 可检验、可证伪 C. 与结论一致 D. 使用定量语言

15 调查设计阶段“操作化”的作用是（ ）

A. 把抽象概念转化为可测量的指标与题项 B. 确定样本量 C. 选择统计方法 D. 撰写结论

16 下列不属于调查方案基本内容的是（ ）

A. 调查目的 B. 调查对象与范围 C. 进度与预算 D. 研究结论

17 问卷结构中最先出现的是（ ）

A. 卷首语 B. 主体问题 C. 背景信息 D. 结束语

18 封闭式问题的主要优点是（ ）

A. 便于统计处理 B. 能获得丰富信息 C. 不受选项限制 D. 适合探索性研究

19 “您是否同意本公司产品物美价廉？”属于（ ）

A. 双重问题 B. 引导性问题 C. 两者都是 D. 两者都不是

20 李克特量表通常用于测量（ ）

A. 人口统计特征 B. 态度与意见 C. 收入水平 D. 购买频次

21 语义差异量表使用的材料是（ ）

A. 成对形容词 B. 开放题干 C. 排序名单 D. 频数表

22 Cronbach's α 系数用于评价（ ）

A. 内容效度 B. 内部一致性信度 C. 评分者一致性 D. 结构效度

23 内容效度主要依靠（ ）

A. 统计检验 B. 专家判断与逻辑分析 C. 因子分析 D. 相关分析

24 预调查的主要作用是（ ）

A. 替代正式调查 B. 检验问卷可理解性与有效性并据此修订 C. 增加样本量 D. 确定结论

25 数据编码的作用是（ ）

A. 把文字答案转换为可分析的数字或类别 B. 增加样本量 C. 提高信度 D. 选择检验方法

26 对“年龄 15 岁但职业为退休”的问卷进行核查，属于（ ）

A. 逻辑校验 B. 抽样检验 C. 信度检验 D. 相关分析

27 数据处理中不允许的做法是（ ）

A. 标注并剔除无效样本 B. 对缺失值作说明后处理 C. 直接修改原始记录使其合理 D. 记录异常值判定规则

28 调查报告的摘要应放在（ ）

A. 正文之后 B. 正文之前 C. 附录之中 D. 可以不写

29 报告中“结论”与“建议”的区别是（ ）

A. 没有区别 B. 结论回答“发现了什么”，建议回答“应该做什么” C. 结论更主观 D. 建议不需要依据

30 规模分析主要使用（ ）

A. 总量指标 B. 比例指标 C. 比率指标 D. 离散指标

31 结构分析主要使用（ ）

A. 总量指标 B. 比例与比率指标 C. 相关系数 D. 检验统计量

32 比较分析中的“横向比较”指的是（ ）

A. 不同地区或单位之间的比较 B. 不同时间的比较 C. 不同指标的比较 D. 与理论值比较

33 CR8 数值越大，说明（　）

A. 市场越分散　B. 市场越集中　C. 与集中度无关　D. 样本越大

34 HHI（赫芬达尔指数）的计算方法是（　）

A. 前 n 位份额之和　B. 各企业市场份额百分比的平方和　C. 份额的标准差　D. 份额的极差

35 洛伦兹曲线主要用于分析（　）

A. 数据分布形状　B. 集中度或分配不均程度　C. 变量间相关　D. 样本代表性

36 数据 2, 3, 3, 4, 10 的中位数是（　）

A. 3　B. 3.5　C. 4　D. 5

37 数据呈右偏分布时，一般有（　）

A. 均值 > 中位数 > 众数　B. 均值 < 中位数 < 众数　C. 三者相等　D. 无法判断

38 下列指标中反映数据离散程度的是（　）

A. 众数　B. 中位数　C. 标准差　D. 偏度

39 95% 置信水平对应的 Z 值约为（　）

A. 1.645　B. 1.96　C. 2.58　D. 3.00

40 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝原假设，等价于（　）

A. $p > 0.05$　B. $p < 0.05$　C. $p = 0.5$　D. 与 p 无关

41 比较三个及以上总体的均值是否存在显著差异，应使用（　）

A. t 检验　B. 方差分析　C. 卡方检验　D. 相关分析

42 下列属于非概率抽样的是（　）

A. 简单随机抽样　B. 分层抽样　C. 配额抽样　D. 整群抽样

43 按固定间隔 K 依次抽取样本的方法是（　）

A. 分层抽样　B. 系统（等距）抽样　C. 整群抽样　D. 多阶段抽样

44 分层抽样效率较高的条件是（　）

A. 层内差异大、层间差异小　B. 层内差异小、层间差异大　C. 各层规模相等　D. 无需已知层信息

45 整群抽样的主要缺点是（　）

A. 抽样框难以获得　B. 群内单位相似，抽样误差通常较大　C. 成本过高　D. 无法计算误差

46 抽样框中不含目标总体的部分单位，会造成（　）

A. 抽样误差　B. 抽样框误差　C. 无回答误差　D. 计量误差

47 在其他条件不变时，增大样本量会使抽样误差（　）

A. 增大　B. 减小　C. 不变　D. 先减小后增大

48 样本量公式 $n = Z^2\sigma^2/E^2$ 中，E 表示（ ）

A. 置信水平　B. 总体方差　C. 允许误差　D. 样本均值

49 滚雪球抽样最适合用于（ ）

A. 大规模普查　B. 难以找到的稀有群体　C. 名录完整的企业调查　D. 需精确估计时

50 提高样本代表性最根本的措施是（ ）

A. 增大样本量　B. 采用概率抽样　C. 延长调查时间　D. 增加问卷题量

51 要检验两个分类变量是否独立，应使用（ ）

A. t 检验　B. 卡方检验　C. 方差分析　D. 回归分析

52 在列联分析中，衡量关联强度的指标是（ ）

A. χ^2 值　B. φ 系数或 C 系数　C. p 值　D. 均值

53 Pearson 相关系数 r 的取值范围是（ ）

A. [0, 1]　B. [−1, 1]　C. (−∞, +∞)　D. [0, 100]

54 相关系数 r = 0 表示（ ）

A. 两变量完全无关　B. 两变量无线性关系　C. 两变量呈正相关　D. 数据有误

55 一元线性回归中回归系数 b 的含义是（ ）

A. 因变量的平均值　B. 自变量每变动一个单位，因变量平均变动量　C. 相关系数　D. 决定系数

56 回归分析中 R^2 表示（ ）

A. 回归系数　B. 自变量对因变量的解释比例　C. 标准误　D. 显著性水平

57 同时检验多个因变量在组间是否存在差异，应使用（ ）

A. 单因素方差分析　B. 多变量方差分析（MANOVA）　C. 卡方检验　D. 相关分析

58 因变量为二分类（如“是否购买”）时，应使用的回归模型是（ ）

A. 一元线性回归　B. Logistic 回归　C. 因子分析　D. 聚类分析

59 用于把多个相关指标压缩为少数潜在因子的方法是（ ）

A. 聚类分析　B. 因子分析　C. 对应分析　D. 联合分析

60 把样本按相似性分成若干相对同质类别的方法是（ ）

A. 因子分析　B. 聚类分析　C. 多维标度分析　D. 综合评价

三、多选题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

每题有两个或两个以上正确答案，错选不得分。

1 市场调查的基本原则包括（ ）

A. 系统性　B. 客观性　C. 目的性　D. 随意性

2 市场调查的基本程序包括（　）

A. 确定调查问题　B. 设计调查方案　C. 数据收集与处理　D. 撰写与演示报告

3 使用二手数据前应核对（　）

A. 统计口径　B. 统计范围　C. 数据年份　D. 版面设计

4 下列属于定性数据收集方法的有（　）

A. 深度访谈　B. 焦点小组　C. 德尔菲法　D. 邮寄问卷

5 调查方案通常应包含（　）

A. 调查目的　B. 调查对象与范围　C. 调查方法　D. 进度与预算

6 问卷通常包括（　）

A. 卷首语　B. 甄别题　C. 主体问题　D. 背景信息

7 下列属于问卷设计常见错误的有（　）

A. 双重问题　B. 引导性提问　C. 选项互斥　D. 表述模糊

8 下列属于量表的有（　）

A. 李克特量表　B. 语义差异量表　C. 等级量表　D. 列联表

9 数据处理通常包括（　）

A. 编码　B. 录入　C. 清洗　D. 抽样设计

10 集中度分析常用的指标有（　）

A. CR_n　B. HHI　C. 基尼系数　D. 标准差

11 反映数据离散程度的指标有（　）

A. 极差　B. 方差　C. 标准差　D. 变异系数

12 关于显著性检验，说法正确的有（　）

A. α 通常取 0.05　B. $p < 0.05$ 时拒绝原假设　C. p 值是原假设为真的概率　D. 存在第一类与第二类错误

13 下列属于概率抽样的有（　）

A. 简单随机抽样　B. 分层抽样　C. 整群抽样　D. 配额抽样

14 双变量关联分析包括（　）

A. 列联分析　B. 相关分析　C. 回归分析　D. 因子分析

15 下列属于多变量分析方法的有（　）

A. 因子分析　B. 聚类分析　C. 对应分析　D. 联合分析

ANSWER KEY

第二部分　答案速查

一、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
答案	✓	✓	×	×	✓	×	✓	✓	×	✓	

二、单选题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	C	D	B	A	B	B	B	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	A	B	A	D	A	A	C	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	B	B	B	A	A	C	B	B	A
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	A	B	B	B	A	A	C	B	B
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	B	C	B	B	B	B	B	C	B	B
题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

三、多选题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	ABC	ABCD	ABC	ABC	ABCD	ABCD	ABD	ABC
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案	ABC	ABC	ABCD	ABD	ABC	ABC	ABCD	

EXPLANATION

第三部分　逐题解析

一、判断题解析

1 答案 ✓ [简单]　[概述] 官方教材强调系统性、客观性、目的性。

2 答案 ✓ [简单]　[概述] 探索性用于界定问题与形成假设。

3 答案 × [简单]　[调查设计] 官方明确：调查设计不含抽样设计和问卷设计。

4 答案 × [简单]　[数据收集] 二手数据必须核对口径、范围与年份。

5 答案 ✓ [中等]　[单变量分析] CR_n 即前 n 位份额之和。

6 答案 × [中等]　[单变量分析] HHI 越大越集中，越小越分散。

7 答案 ✓ [简单]　[单变量分析] 比例=部分/总体；比率=不同部分之比。

8 答案 ✓ [中等]　[单变量分析] 区间给出范围与置信水平，含精度信息。

9 答案 × [简单]　[双变量关联] 只说明无线性关系，可能有曲线关系。

10 答案 ✓ [较难]　[多变量(2)] KMO 衡量变量间偏相关，越接近 1 越适合。

二、单选题解析

1 答案 B [简单]　[概述] 七步程序的第一步，其余都由它派生。

2 答案 B [简单]　[概述] 描述→是什么；诊断→为什么；预测→将会怎样。

3 答案 C [简单]　[概述] 检验因果关系属因果性调查，需实验或准实验。

4 答案 D [简单]　[概述] 市场调查面向市场与外部环境，人事考核不属其范围。

5 答案 B [简单]　[概述] 客观性指如实反映，不因预期而取舍。

6 答案 A [简单]　[数据收集] 其余三项为定量方法。

7 答案 B [简单]　[数据收集] 区分标准是采集主体与用途。

8 答案 B [简单]　[数据收集] 入户需访问员差旅与人力，成本最高。

9 答案 B [简单]　[数据收集] 观察记录行为，测不到动机。

10 答案 B [简单]　[数据收集] 随机分组让两组在其它条件上均衡。

11 答案 B [简单]　[数据收集] 匿名避免权威压制，多轮实现收敛。

12 答案 B [简单]　[数据收集] 培训统一口径，复核保证真实性。

13 答案 A [简单]　[调查设计] 方案回答目的、内容、方法三件事。

14 答案 B [简单]　[调查设计] 不可证伪的陈述无法被数据检验。

15 答案 A [简单]　[调查设计] 操作化是抽象到测量的桥梁。

16 答案 D [简单]　[调查设计] 结论在调查之后产生。

17 答案 A [简单]　[问卷与量表] 卷首语说明目的与保密，放在最前。

18 **答案 A** [简单] [问卷与量表] 封闭式选项固定，便于编码与统计。

19 **答案 C** [简单] [问卷与量表] 一题问“物美”与“价廉”两件事，且暗示正面答案。

20 **答案 B** [简单] [问卷与量表] 李克特以同意程度测态度。

21 **答案 A** [简单] [问卷与量表] 两端为反义形容词，中间分级。

22 **答案 B** [简单] [问卷与量表] α 衡量同维度题项的内部一致性。

23 **答案 B** [简单] [问卷与量表] 内容效度判断题目是否覆盖构念全部内容。

24 **答案 B** [简单] [问卷与量表] 试测用于修订工具。

25 **答案 A** [简单] [数据处理+报告] 编码是量化处理的前提。

26 **答案 A** [简单] [数据处理+报告] 前后矛盾的记录通过逻辑校验发现。

27 **答案 C** [简单] [数据处理+报告] 可以剔除与标注，但不能篡改原始记录。

28 **答案 B** [简单] [数据处理+报告] 摘要在前，是全文浓缩。

29 **答案 B** [简单] [数据处理+报告] 结论来自数据，建议由结论推出。

30 **答案 A** [中等] [单变量分析] 规模看绝对量，用销售额、销量、人数等总量指标。

31 **答案 B** [中等] [单变量分析] 结构看构成，用比例与比率。

32 **答案 A** [中等] [单变量分析] 横向=空间；纵向=时间。

33 **答案 B** [中等] [单变量分析] 集中度指标值越大越集中。

34 **答案 B** [中等] [单变量分析] $HHI = \Sigma s_i^2$，s 为百分比份额。

35 **答案 B** [中等] [单变量分析] 洛伦兹曲线与基尼系数衡量不均程度。

36 **答案 A** [中等] [单变量分析] n=5，排序后第 3 位为 3。

37 **答案 A** [中等] [单变量分析] 右侧长尾把均值拉高。

38 **答案 C** [简单] [单变量分析] 标准差衡量离散程度。

39 **答案 B** [简单] [单变量分析] 90%→1.645，95%→1.96，99%→2.58。

40 **答案 B** [中等] [单变量分析] p 小于 α 则拒绝原假设。

41 **答案 B** [中等] [单变量分析] 多组均值比较用方差分析（F 检验）。

42 **答案 C** [中等] [抽样估计] 配额抽样按名额分配，内部不随机。

43 **答案 B** [中等] [抽样估计] 等距抽取即系统抽样。

44 **答案 B** [中等] [抽样估计] 层内同质、层间异质时精度最高。

45 **答案 B** [中等] [抽样估计] 群内同质导致信息重复，误差偏大。

46 **答案 B** [中等] [抽样估计] 名单与总体不一致即抽样框误差。

47 **答案 B** [简单] [抽样估计] 样本量增大，标准误减小。

48 **答案 C** [中等] [抽样估计] E 为可接受的边际误差。

49 **答案 B** [中等] [抽样估计] 依靠受访者推荐，适合隐蔽群体。

50 **答案 B** [中等] [抽样估计] 代表性来自抽样方法而非样本数量。

51 **答案 B** [中等] [双变量关联] 列联表的独立性检验用卡方。

52 **答案 B** [中等] [双变量关联] 卡方只判断是否独立，强度看 φ/C/V 系数。

53 **答案 B** **[简单]** [双变量关联] r 介于 −1 与 1 之间。

54 **答案 B** **[中等]** [双变量关联] 可能存在曲线关系。

55 **答案 B** **[中等]** [双变量关联] b 为边际效应。

56 **答案 B** **[中等]** [双变量关联] R^2 为决定系数。

57 **答案 B** **[较难]** [多变量(1)] 多个因变量同时检验用 MANOVA。

58 **答案 B** **[较难]** [多变量(1)] 二分类因变量用 Logistic 回归。

59 **答案 B** **[较难]** [多变量(2)] 因子分析做降维与提取潜变量。

60 **答案 B** **[较难]** [多变量(2)] 聚类分个案（样本）。

三、多选题解析

1 **答案 ABC** **[简单]** [概述] D 与调查原则相悖。

2 **答案 ABCD** **[简单]** [概述] 四项均在七步程序内。

3 **答案 ABC** **[简单]** [数据收集] D 与数据可用性无关。

4 **答案 ABC** **[简单]** [数据收集] 邮寄问卷属定量方法。

5 **答案 ABCD** **[简单]** [调查设计] 四项均为方案要素。

6 **答案 ABCD** **[简单]** [问卷与量表] 四部分共同构成问卷结构。

7 **答案 ABD** **[简单]** [问卷与量表] C 是正确做法。

8 **答案 ABC** **[简单]** [问卷与量表] 列联表是分析工具，不是量表。

9 **答案 ABC** **[简单]** [数据处理+报告] 抽样设计在调查实施之前，不属数据处理。

10 **答案 ABC** **[中等]** [单变量分析] 标准差衡量离散程度，不是集中度指标。

11 **答案 ABCD** **[中等]** [单变量分析] 四项均为离散程度指标。

12 **答案 ABD** **[中等]** [单变量分析] C 错：p 是原假设成立时出现该结果的概率。

13 **答案 ABC** **[中等]** [抽样估计] 配额抽样内部不随机。

14 **答案 ABC** **[中等]** [双变量关联] 因子分析属多变量分析方法。

15 **答案 ABCD** **[较难]** [多变量(2)] 四项均在官方第 10 章列出。

REVIEW SHEET

第四部分　错题复盘表

把错题填进来，只写“错因”和“章节”，不要抄原题。填满一张，比再做十套有用。

表 4-1　建议打印后手填

#	题号	错因（选一个）	章节	下次怎么办
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

错因只用五个词：概念混、记反了、没看完、算错、蒙的。“蒙的”必须单独标 —— 它是下一次的失分点。

TARGET

第五部分　目标分与时间分配

表 5-1　一套稳妥的得分配置（74 分远超 60 分线）

题型	题数	分值	目标正确率	目标得分	建议用时
判断题	10	10	90%	9	5 分钟
单选题	60	60	75%	45	75 分钟
多选题	15	30	65%	20	20 分钟
合计	85	100	—	74	100 分钟

多选题不要贪：错选不得分。拿不准时宁可选 2 个，也不要把 4 个都勾上。

表 5-2　三遍答题法

阶段	时间	动作
第一遍	0–75 分钟	顺序作答，判断题与单选优先，多选标记疑难题跳过
第二遍	75–95 分钟	回头攻跳过的多选题，先用排除法砍到 2 个再选
最后	95–100 分钟	检查漏答（漏答=0 分，蒙一个还有概率）