

start imprimir Barra

CALCULATE BAR LENGTH

PRINT BAR AND NAME

Crear barra usando string "" repetit

Subcadena del nombre buscada en cablo del largo

Imprimir barra, porcentaje y nombre subcadena

CALCULATE BAR LENGTH BASE ON %

Calcular largo del nombre basado en el porcentaje

Asegurar que el minimo porcentaje de barra es mayor a 0

Create Variables and object

Imprimir usando loop FOR

Instanciar la variable y use

llamar poder datos metodo por el catcher palabras y porcentajes

Imprimir usando loop WHILE

Iterar las palabras y %

llamar imprimir barra metodo funcion iteracion

Imprimir usando loop DO-WHILE


iniciar el contador i=0


llama imprimir barra


incrementar i

Ver si i es mayor al largo

Terminar imprimir Barra







Dibujar con while
Variables andy, d,
String iniciales

↓
Inicializar row
index $i=0$

↓
Iterar a través
de los rows $i < \text{altura}$

↓
Inicializar caracter
index $k=0$

↓
Iterar a través
de los caracteres
iniciales $k < \text{iniciales.length}$

↓
Obtener el caracter
actual letra

↓
Inicializar columna
index $j=0$

↓
Iterar a través
columnas $j < \text{d.tamaño}$

↓
Llamar dibujar letra
letra, $i, j, d.tamaño$

↓
Imprimir caracter
o espacio

↓
Imprimir espacios
entre letras

↓
Incrementar
caracter index $k++$

↓
Imprimir una
nueva linea

↓
Incrementar
row index $i++$

Dibujar con do-while
Variables andy, d, String
iniciales

↓
Inicializar row
index $i=0$

↓
Iterar a través de
los rows $i < \text{altura}$

↓
Inicializar caracter
index $k=0$

↓
Iterar a través de
los caracteres en
iniciales $k < \text{iniciales.length}$

↓
Obtener el caracter
actual letra

↓
Inicializar columna
index $j=0$

↓
Iterar a través
columnas $j < \text{d.tamaño}$

↓
Llamar dibujar letra,
 $i, j, d.tamaño$

↓
Imprimir caracter
o espacio

↓
Imprimir espacios
entre letras

↓
Incrementar
caracter index $k++$

↓
Imprimir una
nueva linea

↓
Incrementar
row index $i++$

Dibujar con for
Variables andy, d,
String iniciales

↓
Iterar a través
de los rows i

↓
Iterar a través
caracteres en iniciales k

↓
Obtener caracte
actual letra

↓
Iterar a través
de las columnas j

↓
Llamar dibujar letra
letra, $i, j, d.tamaño$

↓
Imprimir espacio
o caracter

↓
Imprimir espacio
entre letras

↓
Imprimir
nuevas lineas

↓
Dibujar letra char
letra, $i, j, d.tamaño$

↓
Convertir letras
en arrays

↓
Calcular middle index
 $mid = n/2$

↓
Determinar
patron para cada
letra

↓
Retornar true si
la actual posición
debe ser impresa

↓
Retornar true si
la actual posición
debe ser impresa

↓
Retornar true si
la actual posición
debe ser impresa