

Речь и защита Ascension

Материалы для команды к защите проекта «Аким на 5 часов». Основная речь рассчитана на 12 слайдов и примерно 6 минут 20 секунд. После неё подготовлены короткий питч, два сценария демонстрации и ответы на вопросы жюри. Главный тезис: Ascension помогает сравнивать городские решения по воспроизводимым расчётам и переходить от выбора к обоснованному плану действий.

Как уложиться в регламент. Речь 6:20 рассчитана без живой демонстрации. Демо на 90 секунд можно показать после основной защиты или во время вопросов. Если демо должно войти в общий лимит 7 минут, замените выступления по слайдам 4 и 5 (70 секунд) демонстрацией на 90 секунд: общий маршрут займёт примерно **6:40**. Не повторяйте затем те же цифры отдельно по слайдам.

Снимок материалов: 23 сентября 2026 года, 16:48 GMT+5. Основа - README и код удалённого main на коммите 5ef36e0efc562360c58d0730e3d10f96f68cafbf. Контрольные числа проверены на 3562cse8f8686bc71f95a32449b0ec856603b339; расчётное ядро и датасет между версиями не изменились. Статус публичного размещения проверяется отдельно от наличия кода в main.

Основная речь по слайдам

Слайд 1 Ascension и Аким на 5 часов

0:00-0:25 · 25 секунд

Представьте, что вы аким и у вас ограниченный бюджет. Нужно выбрать пять решений для города и объяснить, почему именно они важнее остальных. Мы создали Ascension - симулятор, который делает этот выбор проверяемым. Он показывает, как меняется качество жизни, какой район остаётся слабым и что получится, если направить те же ресурсы иначе. Мы превращаем обсуждение инициатив в сравнение конкретных вариантов.

Слайд 2 Проблема выбора при ограниченном бюджете

0:25-0:55 · 30 секунд

В городском планировании полезных инициатив всегда больше, чем доступных ресурсов. Школа, поликлиника, транспорт и безопасность конкурируют за один бюджет. При этом хороший средний результат ещё не означает, что улучшения дошли до каждого района. Поэтому в нашем продукте рядом с общим индексом видны положение слабейшего района и критические показатели. Пользователь может объяснить решение через понятный компромисс: что улучшается, кому становится лучше и сколько это стоит.

Слайд 3 Что умеет продукт

0:55-1:25 · 30 секунд

В основе демо - пять учебных районов Астаны, четырнадцать мер и бюджет сто условных единиц. Пользователь выбирает ровно пять уникальных решений, а система проверяет бюджет, направления и несовместимости. Дальше он проходит весь путь: составляет план, получает результат, сравнивает альтернативы, читает объяснение и сохраняет обоснование. Карта помогает увидеть территорию решения, а таблица позволяет проверить цифры. География реальная; показатели и эффекты в этой версии заданы учебной моделью кейса.

Слайд 4 Проверяемый результат

1:25-2:00 · 35 секунд

Покажем конкретный пример. В Нуре размещаем школу с детсадом, поликлинику и освещение с камерами. Добавляем городскую цифровую платформу обращений и перевод частного сектора Сарыарки на чистое топливо. Расход - девяносто пять единиц из ста. Общий индекс повышается с 52,56 до 56,54, а число критических показателей снижается с двух до нуля. Нура остаётся слабым районом, но её оценка растёт до 52,96. Эти числа можно повторить одним и тем же набором решений.

Слайд 5 Одинаковые расходы дают разный результат

2:00-2:35 · 35 секунд

Теперь меняем только расположение школы: переносим её из Нуры в Есиль. Все остальные решения и расход девяносто пять сохраняются. Общий индекс становится 55,30, и один показатель Нуры остаётся критическим. Так мы показываем ценность продукта: одинаковая сумма даёт разный результат в зависимости от территории. Сравнение А и В сохраняет оба расчёта и показывает, какие районы выиграли или потеряли. Решение можно обсудить по этим изменениям, а затем вернуть предыдущий план.

Слайд 6 Альтернативы с понятными компромиссами

2:35-3:10 · 35 секунд

Система также помогает найти альтернативы одной мере. Для базового примера без дополнительных ограничений она проверяет сто восемьдесят одну замену; сто семнадцать проходят правила модели. Один из вариантов заменяет меру по чистому топливу в Сарыарке на МЗ в Нуре. При расходе сто индекс достигает 57,21. При этом показатели воздуха и ЖКХ Сарыарки хуже, чем в исходном плане. Поэтому важен осознанный выбор приоритетов. Другие варианты экономят бюджет. Это полный поиск в пределах одной замены; глобальный оптимум всего плана мы здесь не заявляем.

Слайд 7 Роль AI

3:10-3:40 · 30 секунд

Числа рассчитывает детерминированное ядро. AI получает готовые факты и помогает объяснить сильные стороны, риски и доступные направления сравнения. Перед объяснением сервер повторно проверяет план. Сервис объяснения не меняет формулу и не назначает реальные поручения. Если AI недоступен, пользователь всё равно получает расчёт и явно обозначенное расчётное объяснение. Поэтому демонстрация не зависит от случайного ответа модели, а любой числовой вывод можно сверить с таблицей результатов.

Слайд 8 От расчёта к рабочим материалам

3:40-4:20 · 40 секунд

Следующий шаг - подготовка решения к работе. По свежему расчёту можно сформировать автономную записку в HTML и создать пять черновиков поручений. Человек заполняет ответственного, срок, критерий проверки и подтверждение выполнения. В паспорте реализации отдельно указываются объект, KPI, капитальные и эксплуатационные затраты, включая период OPEX. Реальные наблюдения получают источник и метод проверки. Поручения выгружаются в JSON и CSV, паспорта данных - в JSON. Они дополняют обоснование, но не подменяют учебные показатели и не пересчитывают Score.

Слайд 9 Обращения жителей

4:20-4:50 · 30 секунд

Мы предусмотрели и локальный путь обратной связи: житель отправляет обращение, получает номер и личный код, сотрудник назначает ответственного и меняет статус, а житель видит результат. Этот сценарий доступен на локальном сервере; Telegram служит дополнительным каналом при отдельной настройке. Категорию и приоритет предлагают локальные правила, которые может исправить сотрудник. Обращения пока не меняют модель города автоматически. Так сохраняется понятная граница между сообщением жителя, проверенным фактом и расчётной гипотезой.

Слайд 10 Что добавили последние изменения

4:50-5:25 · 35 секунд

Свежие изменения расширили рабочий маршрут: записка, поручения, паспорта данных и явный период эксплуатационных затрат. На карте появились учебные секторы и транспортный справочник. В поиске можно закрепить решение и защитить показатель от ухудшения. Код облачных обращений уже объединён; публичный запуск проходит отдельную приёмку. Подготовлены также текстовый AI-план, поквартальная динамика и общий реестр команды. Их подключение к общему интерфейсу и API - следующий этап. Сегодня мы показываем расчёт, сравнение и подготовку обоснованного решения.

Слайд 11 Готовность и следующий пилот

5:25-5:55 · 30 секунд

Сейчас у нас есть воспроизводимый симулятор с публичным демо и локальные рабочие сценарии. Следующий полезный шаг - пилот на одном управленческом вопросе с подтверждёнными данными. Нужно согласовать показатели, источники, реальные цены и эффекты, затем сравнить расчёт с экспертной оценкой. Успех пилота мы предлагаем измерять временем подготовки вариантов, полнотой обоснований и долей выводов с проверенным источником. Это проверит практическую ценность до масштабирования на весь город.

Слайд 12 Итог и переход к демонстрации

5:55-6:20 · 25 секунд

Ascension соединяет выбор мер, проверяемый расчёт, сравнение районов и подготовку материалов к действию. Пользователь видит, почему один план предпочтительнее другого и где остаются ограничения. Мы готовы показать это на одном изменении: при том же бюджете перенести школу между районами и сразу увидеть последствия. Давайте пройдем этот сценарий вместе, а затем проверим любую из показанных цифр.

Питч на одну минуту

У города всегда больше полезных инициатив, чем ресурсов. Ascension помогает выбрать пять решений в рамках бюджета и объяснить их влияние на разные районы. Пользователь составляет план, получает воспроизводимый расчёт, сравнивает варианты и сохраняет обоснование.

В нашем примере расходы составляют 95 из 100 условных единиц. Индекс качества жизни растёт с 52,56 до 56,54, критических показателей не остаётся. Если при том же бюджете перенести только школу из Нуры в Есиль, индекс снижается до 55,30 и остаётся один критический показатель. Это наглядно показывает, почему важны и мера, и место её применения.

Числа считает детерминированное ядро, AI помогает объяснить компромисс. Даже без AI расчёт продолжает работать. Последние изменения добавили записку, черновики поручений и паспорта данных. Следующий этап - проверка такого процесса на реальных данных одного городского вопроса.

Демонстрация за полторы минуты

Перед стартом: открыть проверенную версию симулятора на главной странице. Не включать ограничения поиска. Карта и AI не нужны для числового доказательства. Окно браузера, масштаб и раздел результатов подготовить заранее.

1. **0:00-0:15.** Нажать «Загрузить демо» и «Рассчитать сценарий». Сказать: «Пять мер, одна воспроизводимая модель».
2. **0:15-0:35.** Показать результат A: Score **56,54**, расход **95**, остаток **5**, критических **0**, слабейший район Нура **52,96**. Сказать: «Мы видим общий эффект и положение слабейшего района».
3. **0:35-0:55.** У школы M7 заменить район Нура на Есиль. Рассчитать. Показать B: Score **55,30**, расход **95**, критических **1**.
4. **0:55-1:15.** Открыть «Сравнение сценариев». Показать оценку Есиля **+1,10**, Нуры **-1,10**. Сказать: «Бюджет тот же; территория решения меняет итог».
5. **1:15-1:30.** Показать обозначение AI или расчётного объяснения. Завершить: «Выбор можно проверить, сохранить и объяснить. Дальше из него формируется рабочая записка».

Если сеть или публичный адрес недоступны: перейти к уже запущенному локальному серверу. Если такого сервера нет, показать заранее сохранённые слайды с A/B и автономную записку; прямо назвать их сохранённым результатом. Не изображать пересчёт на скриншоте.

Расширенная демонстрация за пять минут

1. **0:00-0:45 · Исходный пример.** Загрузить и рассчитать A. Кратко показать пять мер и контрольные числа **56,54 / 95 / 0**. Показать Нуру **52,96**. Пояснить, что значения синтетические.
2. **0:45-1:30 · Сравнение.** Перенести школу в Есиль и пересчитать. Показать **55,30 / 95 / 1**. Открыть A/B и скачать JSON сравнения, если время позволяет. Загруженный из JSON план всегда требует нового расчёта.
3. **1:30-2:20 · Поиск.** Вернуть демо, пересчитать, открыть «Альтернативы решений» и «Найти альтернативы». Без дополнительных ограничений ожидаются **181** проверенная замена и **117** допустимых. Загрузить вариант 1, где M5/Сарыарка заменяется на M3/Нура, и пересчитать: **57,21**, стоимость **100**, остаток **0**. Назвать цену улучшения: дополнительные **5** единиц. Относительно A в Сарыарке воздух меняется **48,75 → 40**, ЖКХ **47,5 → 45**. Общий индекс выше, но не каждый показатель лучше.
4. **2:20-3:00 · Проверка границ.** Вернуть демо. Удалить M10: четыре меры стоят **83**. Попытаться добавить M2 стоимостью **22**: набор на **105** не принимается, остаётся **4 из 5**, расчёт недоступен. Затем вернуть демо и рассчитать. Это демонстрация валидации, а не аварии приложения.
5. **3:00-4:00 · Рабочий результат.** На версии с подключёнными операторскими панелями открыть записку и скачать HTML. Создать черновик поручений; показать ручные поля ответственного, срока и критерия. В одном паспорте показать CAPEX, OPEX и период. Не заполнять реальные персональные данные и не менять существующие рабочие записи. Если панели отсутствуют в публичной версии, использовать заранее проверенный локальный стенд или соответствующий слайд.
6. **4:00-4:35 · Источники и карта.** Показать паспорт данных: источник, период и ручную проверку. Затем при наличии сети показать один район и переключение до/после. Уточнить: цветные секторы схематические, данные других городов не моделируются.
7. **4:35-5:00 · Обращения и итог.** Показать заранее подготовленную последовательность «обращение → в работе → решено → статус» на вымышленных данных локального стенда.

Если стенд не подготовлен, использовать слайд и назвать локальный режим. Завершить тем же тезисом: «Проверяемый выбор и понятное обоснование».

Резерв без AI. Продолжать расчёт и сравнение, показать «Без AI · расчётное объяснение». Не ждать ответа модели больше одного короткого перехода между слайдами.

Резерв без интернета. Уже работающий локальный Node.js обслуживает расчёт, локальные файлы и обращения. Карта и поиск мест могут не загрузиться; использовать таблицу. Само по себе сохранение веб-страницы не заменяет локальный сервер.

Резерв без локального сервера. Основной PPTX, сохранённые A/B, автономная записка и этот документ. Указать, что это заранее полученные результаты. Не запускать новый сервер или Telegram polling непосредственно во время выступления без согласованного подготовленного стенда.

Вопросы жюри и готовые ответы

1 Какую конкретную задачу вы решаете

Коротко. Помогаем сравнить распределение ограниченного бюджета между районами и объяснить выбранный вариант.

Подробнее. Пользователь видит допустимость плана, расход, общий индекс, положение слабейшего района и критические показатели. Он может изменить одну меру или её район, сохранить оба расчёта и показать разницу. Практическая ценность - более прозрачное обсуждение вариантов и перенос результата в записку и черновик действий.

2 Кто будет пользоваться продуктом

Коротко. Команда, которая готовит и обсуждает городские решения: аналитики, сотрудники акимата и участники общественного обсуждения.

Подробнее. Аналитик составляет варианты и проверяет данные; руководитель сравнивает компромиссы; участнику обсуждения можно показать понятное обоснование. Отдельный локальный модуль демонстрирует обратную связь жителей. Это предполагаемые роли пилота, а не заявление о действующем внедрении в конкретном акимате.

3 Почему это не просто таблица в Excel

Коротко. Продукт связывает правила выбора, единый расчёт, карту, сравнение и рабочие материалы в одном процессе.

Подробнее. Таблица тоже может считать формулу. Здесь дополнительно проверяются уникальность мер, бюджет и несовместимости, отсеиваются недопустимые замены, сохраняется сравнение районов и снимается актуальность записки после изменения плана. Пользователь проходит готовый маршрут и может воспроизвести результат без самостоятельной сборки этих связей.

4 Где здесь AI и зачем он нужен

Коротко. AI объясняет уже рассчитанные факты и помогает понять компромиссы.

Подробнее. Основной результат не создаётся языковой моделью: сервер рассчитывает сценарий и передаёт подготовленные факты в сервис объяснения. У ответа есть строгий формат; допустимые рекомендации ограничены известными кодами. Это делает объяснение полезным для неспециалиста, сохраняя числовую проверяемость. Для самого расчёта платный AI не требуется.

5 Как вы ограничиваете галлюцинации

Коротко. Числовая сводка берётся из ядра, а при неверном ответе модели используется расчётное объяснение.

Подробнее. Сервис объяснения не управляет формулой, планом и поручениями. Система проверяет структуру ответа, ограничивает рекомендации и отклоняет числовые утверждения в качественных полях. Это не доказывает истинность любой фразы модели: причинные связи в прозе всё равно нужно сверять. Поэтому на экране всегда остаются таблица, рассчитанные числа и обозначение режима. Отдельный новый модуль предложения плана описан ниже; его общий пользовательский маршрут ещё не подключён.

6 Что происходит без ключа модели или при исчерпании квоты

Коротко. Расчёт, сравнение и расчётное объяснение продолжают работать.

Подробнее. Пользователь увидит явный режим без AI. Карта отдельно зависит от сети, а локальный расчёт обслуживает Node.js. Публичный ключ хранится на сервере и не нужен посетителю. Живой ответ AI - дополнительная возможность; демонстрацию основных функций можно провести без него.

7 Насколько реальны ваши данные

Коротко. Показатели, меры и эффекты - синтетический набор кейса; география карты основана на OpenStreetMap.

Подробнее. Пять учебных районов не выдаются за актуальное административное деление, а секторы не являются официальными границами. Для настоящего города нужны согласованные территориальные коды, актуальные показатели, единицы, периоды и доказательства эффектов. Паспорта позволяют документировать такие наблюдения отдельно, не приписывая им автоматически значение в учебной формуле.

8 Как устроен итоговый Score

Коротко. Семьдесят процентов - средняя оценка с весами населения, тридцать - слабейший район, затем штраф за критические показатели.

Подробнее. Из суммы вычитается число сочетаний «район × показатель» со значением строго ниже 40. Оценка района - взвешенная сумма его показателей. Эффект меры учитывает задержку по множителю $(8 - \text{lag}) / 8$, затем добавляются фиксированные синергии. Показатели ограничены диапазоном 0-100. Неиспользованный бюджет сам по себе баллов не добавляет.

9 Почему перенос школы снижает общий результат

Коротко. В исходном примере школа сильнее помогает слабейшему району и устраняет критический показатель.

Подробнее. Варианты А и В отличаются только районом М7. Оба стоят 95. У А Score 56,54307 и нет критических показателей; у В - 55,29777 и один критический показатель. В модели учитываются и население, и слабейший район, и штраф. Поэтому одинаковая районная прибавка не обязана одинаково влиять на городской Score.

10 Почему отображаемый прирост отличается от разности карточек

Коротко. Прирост рассчитан до округления, а исходное и итоговое значения отображены отдельно с двумя знаками.

Подробнее. Точные значения: $56.54307 - 52.55768 = 3.98539$. Округлённый прирост равен 3,99. Вычитание уже округлённых карточек даёт 3,98. Это разница представления, а не разные формулы. Для воспроизведения используются точные значения API и приёмочных тестов.

11 Система нашла лучший план для города

Коротко. Она нашла проверенные альтернативы в пределах замены одного из пяти решений.

Подробнее. Четыре решения сохраняются, пятое меняется на меру и допустимый район. В этой области поиск полный. Варианты сравниваются по Score, слабейшему району и стоимости. Рост общего индекса не означает улучшения каждого показателя: у варианта 57,21 относительно А в Сарыарке воздух падает с 48,75 до 40, ЖКХ - с 47,5 до 45. Поэтому есть защита выбранного показателя. Это не глобальная оптимизация и не доказательство реального эффекта.

12 Можно ли зафиксировать важное решение

Коротко. Да, в обновлённом поиске есть закрепление решения и защита выбранного показателя от ухудшения.

Подробнее. Закреплённый слот не заменяется, а варианты с ухудшением защищённого показателя исключаются. После изменения ограничений прежние варианты сбрасываются; выбранный план снова проходит серверный расчёт. Поэтому числа 181 и 117 относятся только к базовому примеру без дополнительных ограничений. Защита действует внутри синтетической модели.

13 Как учитываются реальные деньги и эксплуатационные расходы

Коротко. Модель использует 100 условных единиц; реальные CAPEX и OPEX вводятся вручную в отдельном паспорте.

Подробнее. Рядом указываются источник и дата сметы, а для OPEX - период, например месяц или год. Автоматического курса «условная единица → тенге» нет. Паспорт помогает обнаружить недостающие сведения и подготовить обсуждение реализации, но не меняет Score и не подтверждает обоснованность сметы.

14 Поручение создаётся и исполняется автоматически

Коротко. Создаётся ручной черновик; назначение и подтверждение выполнения остаются за человеком.

Подробнее. После свежего расчёта пользователь может создать пять карточек. Ответственный, срок, критерий и подтверждение результата не выдумываются моделью. Переход в работу требует заполнения обязательных полей, выполнение - ручного подтверждения. Это локальный прототип подготовки действий, а не интеграция с официальным документооборотом и рассылкой поручений.

15 Как связаны симулятор и обращения жителей

Коротко. Это два отдельных сценария: сравнение управленческих решений и локальная обработка обращений.

Подробнее. Житель получает номер и код проверки, сотрудник меняет состояние и результат, житель проверяет статус. Категории, приоритет и возможные повторы определяют локальные правила. AI симулятора не анализирует обращения. Мера M12 в учебном расчёте - модельная инициатива; она не доказывает работоспособность реального Telegram-бота или подключение облачного API.

16 Всё уже доступно на публичном сайте

Коротко. Публично подтверждён симулятор; обращения демонстрируются локально, остальные возможности нужно сверять с версией размещения.

Подробнее. В новом main облачный API обращений уже подключён к Worker и постоянному хранилищу. Его публичное размещение, перенос данных и переключение канала Telegram подтверждаются отдельно. Текстовый AI-план и поквартальная динамика пока представлены отдельными модулями без общего подключения. В защите мы называем режим каждого сценария и показываем ту версию, которую проверили перед выступлением.

17 Что с совместной работой и ролями

Коротко. Модуль общего реестра подготовлен и включён в main, но ещё требует подключения к приложению и инфраструктуре.

Подробнее. В коде предусмотрены owner, editor и viewer, ручные получение и публикация общей версии, журнал и отказ при конфликте ревизий. На снимке защиты отсутствует подтверждённый сквозной пользовательский путь. Поэтому действующую синхронизацию нескольких устройств и готовую систему учётных записей мы не заявляем.

18 Как вы проверили качество

Коротко. Через точные приёмочные примеры, проверки ограничений, контрактов API, импорта и поведения интерфейса.

Подробнее. Ядро проверяется на официальных числах, бюджете и несовместимостях. Отдельные проверки охватывают альтернативы, fallback, адаптеры Node и Worker, сохранение и ручные сценарии. Тесты с подставными AI и Telegram не подтверждают доступность внешних сервисов. Число пройденных тестов называем только вместе с точным SHA и актуальным отчётом, а публикацию проверяем отдельно.

19 Как вы защищаете данные и доступ

Коротко. В демо используем вымышленные данные, секреты остаются на сервере, а удалённый доступ к обращениям требует настройки защиты.

Подробнее. Локальное хранилище обращений расположено вне публичной статики. Для удалённой панели нужен серверный токен администратора; номер обращения без личного кода не является полным доступом к статусу. Есть ограничения запросов и входных данных. Для эксплуатации дополнительно нужны согласованные роли, резервирование, сроки хранения, эксплуатационные проверки и правила работы с персональными данными.

20 Как вы докажете пользу и что будете делать дальше

Коротко. Проведём ограниченный пилот на одном реальном вопросе с проверенными источниками и заранее определёнными критериями успеха.

Подробнее. Сравним время подготовки нескольких вариантов, полноту источников и смет, воспроизводимость результата и качество обсуждения с экспертами. Экономия бюджета или рост качества жизни пока не измеряли и не заявляем. Формат внедрения и финансирования стоит выбирать по результатам пилота; доказательства платящего спроса в текущей версии нет. Первый результат пилота - подтверждение полезности процесса, затем калибровка модели и масштабирование.

21 Что показывает новый транспортный справочник

Коротко. Подключённая к карте панель содержит 127 записей маршрутов и снимок 966 остановок OpenStreetMap.

Подробнее. Каталог маршрутов составлен по пользовательским скриншотам, остановки взяты из OSM. Есть поиск по номеру и конечным, выбор остановки и отображение на карте. Часть конечных неполна; в поставляемом OSM-снимке нет геометрии маршрутов. Это справочник, а не GPS, расписание или прогноз прибытия. Его данные не меняют Score. Успешное онлайн-обновление браузером отдельно не подтверждено; статический список доступен без сети.

22 Можно ли написать идею текстом и увидеть развитие по кварталам

Коротко. Такие модули подготовлены, но их подключение к общему интерфейсу и API ещё не завершено.

Подробнее. Отдельный AI-модуль предлагает меры и районы из каталога; допустимость и числа затем проверяет детерминированное ядро. Отдельная динамика строит девять кадров от квартала 0 до 8: начало совпадает с базой, конец - с официальным результатом. Промежуточная кривая является учебным допущением. В main отсутствуют общие маршруты /api/plan, /api/trajectory и подключение мостика интерфейса. Поэтому сейчас этот путь показываем как следующий этап, а не живую функцию.

23 Можно ли развернуть приложение на своём сервере

Коротко. Да, подготовлены инструкции и шаблоны самостоятельного размещения, а локальный запуск работает через Node.js.

Подробнее. В main добавлены Docker Compose, Caddy, systemd, smoke-проверка и проверка резервной копии. Их наличие не означает проверенного развёртывания на вашем сервере: для конкретного окружения ещё нужно настроить доступ, хранилище, секреты, резервирование и проверить пользовательский путь. В подтверждённой Windows-проверке использовался Node.js; Docker daemon, systemd и Caddy там не запускались.

Границы обещаний на защите

Тема	Корректная формулировка	Что не утверждать
Результат	Проверяемый эффект в синтетической модели кейса	Прогноз реального роста качества жизни
Поиск	Полный перебор одной замены при заданных ограничениях	Глобально лучший городской план
AI	Объясняет факты с проверками и fallback	Гарантированно истинный анализ или автор расчёта
Деньги	Условный бюджет отдельно от ручных смет	Автоматически рассчитанная реальная цена проекта
Карта	Реальная география и учебные схематические секторы	Официальные границы и точный цифровой двойник
Поручения	Локальные ручные черновики и подтверждения	Официальные назначения и доказанное выполнение
Обращения	Локальный рабочий путь с отдельной настройкой Telegram	Доступность облачного API без приёмки

Тема	Корректная формулировка	Что не утверждать
Общий реестр	Подготовленный модуль с ролями и ревизиями	Уже работающая сквозная синхронизация
Транспорт	Каталог маршрутов и снимок остановок на карте	GPS, расписание, ETA или точная геометрия всех маршрутов
AI и динамика	Подготовленные модули без общего подключения	Уже работающий путь от текста до временной шкалы
Польза	Предлагаемые критерии будущего пилота	Измеренная экономия или действующее внедрение

В речи достаточно обозначить модельные данные и режим демонстрируемого сценария. На уточняющий вопрос сначала дать короткий ответ, затем показать факт или ограничение. Завершать тем, что можно проверить прямо сейчас.

Чеклист перед защитой

1. Согласовать одного основного спикера и одного оператора демо. Пройти речь с таймером; на 5:55 перейти к заключению.
2. Зафиксировать точный SHA стенда и отдельно версию публичного размещения. Проверить, какие новые панели действительно доступны. Не менять окружение прямо перед выступлением.
3. Проверить A **56,54 / 95 / 0**, B **55,30 / 95 / 1** и альтернативу **57,21 / 100 / 0**. Для поиска снять закрепления и защиту показателей.
4. Открыть PPTX, документ речи, браузер и автономную HTML-записку. Проверить отображение кириллицы на проекторе и читаемость чисел с дальнего места.
5. Подготовить локальный стенд силами его владельца. Не запускать второй Telegram-процесс и не менять способ доставки ради демонстрации.
6. Для обращений использовать только вымышленные данные и заранее подготовленные записи. Не выводить личные коды, токены, реальные обращения и служебные файлы на экран.
7. Проверить состояние AI один раз. Основной сценарий отработать в fallback. При недоступной карте перейти к таблице, при недоступной сети - к подготовленному локальному стенду.
8. Оставить запасные слайды с формулой, архитектурой, готовностью и коммитами. Назначить ответственного за технические вопросы.
9. Сохранить копии PPTX и речи локально. Снимки экрана и записку использовать как явно названный резерв, не как живой пересчёт.
10. В финальной репетиции проверить переход «слайды → демо → вопросы». Ответ на вопрос начинать с вывода и укладывать короткую часть в 15-20 секунд.

Техническое приложение и источники

Снимок и границы версии

Основа документов - репозиторий BAITC-Hacks/hack-0c0b9665-ascension, удалённый main 5ef36e0efc562360c58d0730e3d10f96f68cafbf, снимок 23.09.2026 в 16:48 GMT+5. Дельта к 3562cse8f8686bc71f95a32449b0ec856603b339 - 33 коммита; src/core/simulator.js и data/city.json не менялись, поэтому ранее проверенные числовые примеры сохраняются. Локальный checkout при проверке не обновлялся.

README содержит историческое подтверждение публичного source 107186a1b8c4fce1d156763686e467945450f614 и версии Cloudflare 0b3c2217. Оно не подтверждает публикацию нового main. Публичное демо: <https://ascension-city-map.azamatbreach.workers.dev/>. Ранее выполненная проверка публичного API обращений вернула 404; успешная публикация нового backend на срезе материалов не подтверждена.

PR #36 уже слит коммитом 4b6f782e3d0b4e874ce2d33a1fa04147d4e62220. В Worker есть маршруты обращений через COMPLAINTS, постоянное хранилище и отдельная migration. Перенос локальных данных, публикация и переключение Telegram подтверждаются отдельно. Ledger имеет окно 24 часа; это не гарантия бесконечного exactly-once, а сбой после отправки сообщения до сохранения подтверждения может привести к повторной доставке. В основной речи эти эксплуатационные детали не нужны.

Работа Алишера по чатам и рабочим пространствам в ветке feat/h12-ui-03-alisher, известный снимок 1dc1858, не заявляется интегрированной. Подготовленный модуль общего реестра PR #33 также нельзя подменять утверждением о завершённом подключении и синхронизации.

Что вошло в свежий main

Коммит	Изменение	Как использовать на защите
5ef36e0 · PR #32	Самостоятельное размещение и проверка копий	Шаблоны для проверки на целевом сервере
c7d157c · PR #40	Явное отсутствие автоматической синхронизации	Чётко обозначать локальное состояние
e28f185 · PR #39	Командный центр, AI план, квартальная динамика	Модули готовы; общие маршруты и подключение отсутствуют
03cd33c · PR #35	Автобусные маршруты и остановки	Панель подключена; статический справочник без GPS
4b6f782 · PR #36	Облачные обращения и Telegram ledger	Backend в main; публикация и перенос данных отдельно
b5602a7 · PR #37	Набор из 25 иконок и 3 фонов	Файлы в main; полное применение оформления не проверено
c444270 · PR #38	Обновлённый README	Проверять утверждения по свежему коду и версии стенда

В предыдущий проверенный срез уже вошли: 3562cse / PR #34 - учебные секторы; 8a4a5e4 / PR #33 - отдельный командный реестр; 107186a / PR #30 - операторские панели; 5623f55 / PR #31 - период OPEX. Их ценность отражена в основных слайдах.

Файлы для проверки утверждений

Пути ниже относятся к указанному полному SHA main. [Открыть исходный код этой версии](#). При расхождении документации с фактическим подключением модулей статус определён по коду.

Файл	Что подтверждает
README.md	Назначение, запуск, A/B, альтернатива, режимы и ограничения
tests/simulator.acceptance.test.js	Официальные числа и правила симулятора
src/core/simulator.js, data/city.json	Детерминированная формула и синтетический набор

Файл	Что подтверждает
docs/policy-options.md	Область одной замены, 181/117, фронт компромиссов
docs/policy-priority-constraints.md	Закрепление мер и защита показателя
docs/operator-integration.md	Подключение панелей и браузерный маршрут
docs/ai-grounding.md	Граница доверия к AI и fallback
docs/decision-brief.md	Состав записки и актуальность результата
docs/action-register.md	Ручные поручения, паспорта, CAPEX/OPEX и период
docs/evidence-register.md	Источники, ручная проверка и отсутствие влияния на Score
docs/citizen-contract.md, docs/citizen-verification.md	Локальный путь обращений и его проверка
docs/workspace.md	Роли, ревизии, конфликты и незавершённое подключение
docs/architecture.md, docs/security.md	Модули, адаптеры, границы состояния и доступа
docs/map-sectors.md, docs/map-data.md	География и ограничения учебных секторов
docs/evidence/wave2-public-release.json	Свидетельство конкретной более ранней публичной версии
docs/transit-data.md, public/map.js	Источники транспортного справочника и подключение панели
public/transit-astana-stops.json	Снимок 966 остановок; геометрии маршрутов нет
docs/ascension-plan-contract.md, src/ai/plan.js	Отдельный модуль предложения плана и его границы
docs/trajectory-model.md, src/core/trajectory.js	Учебная динамика кварталов 0-8
public/app.js, src/http/api.js	Отсутствие общего подключения AI плана и динамики
src/worker.js, src/cloudflare.js, wrangler.jsonc	Подключённый облачный backend обращений и migration
docs/self-hosting.md	Самостоятельное размещение и пределы проверки шаблонов

Число тестов намеренно не используется как общий рекламный показатель. При техническом вопросе показывать отчёт проверки нужного SHA, команду, результат и ограничения проверки внешних сервисов.