

Вопросы по бизнес-логике

Команда baash · кейс 2, Pulse 109 · 27 сентября 2026

Каждый вопрос возник из работы с выданными данными, а не из общих соображений.
Под вопросом указано, что именно он блокирует и что мы примем по умолчанию, если ответа не будет. Это позволяет нам двигаться, не останавливая разработку.

1. Маршрутизация и ответственность

1.1 Кто считается владельцем обращения, если тема допускает несколько служб

В Павлодаре тема «Водоснабжение МЖД» распределяется между тремя службами: плановые работы 25 %, аварийные работы 19 %, отсутствие горячей воды 19 %. Ни одна не набирает большинства.

Блокирует: правило выбора владельца и порог, ниже которого решение обязано уходить человеку.

По умолчанию: при уверенности ниже 0,60 обращение передаётся оператору.

1.2 Что является официальным справочником служб региона

Leave-one-region-out показал: модель, обученная на шести регионах, на Костанай даёт ассигасу 0,002 при 94,4 % совпадения названий тем. Названия совпадают, справочники служб нет.

Блокирует: требование ТЗ о двадцати регионах.

По умолчанию: считаем справочник каждого региона независимым и не переносим модель между регионами без маппинга.

1.3 Как фиксируется переназначение и его причина

В выгрузках нет истории переназначений.

Блокирует: метрику misroute и обучение на исправлениях оператора.

По умолчанию: собираем исправления проспективно внутри Pulse 109.

2. Приоритет, сроки и опасные случаи

2.1 Кто и по какому правилу назначает приоритет

В данных нет поля приоритета, восстановить правило неоткуда.

Блокирует: расчёт SLA и эскалацию.

По умолчанию: приоритет не выводится моделью, только правилами, и ни одно правило не понижает приоритет автоматически.

2.2 Какие темы считаются опасными и требуют немедленной эскалации

Блокирует: safety rules и критерии приёмки.

По умолчанию: без утверждённого перечня автоматическая эскалация не включается.

2.3 Какой норматив срока действует по каждой теме и кто его утверждает

Поле sla встречается только в incident-схеме двух регионов.

Блокирует: контроль сроков и прогноз просрочек.

3. Инциденты и дубликаты

3.1 Кто имеет право объединять обращения в один инцидент

Блокирует: права в инцидент-слое.

По умолчанию: объединение только по подтверждению человека, автоматического слияния нет.

3.2 Что происходит с индивидуальным сроком гражданина при объединении

Наша модель: каждый заявитель сохраняет свой номер, историю и срок, инцидент существует поверх. Нужно подтверждение, что это соответствует регламенту.

3.3 Существует ли в действующих системах понятие «одно событие, много обращений»

В выданных данных явной группировки нет.

Блокирует: обучение и оценку детектора дубликатов.

4. Закрытие и подтверждение исполнения

4.1 Какой статус подтверждает фактическое исполнение, а не отписку

В Костанайской области все 20 591 записей закрыты, при этом поле result содержит и «устранено», и «водоканал работ не производит».

Блокирует: метрику реального разрешения и closure integrity.

4.2 Какие доказательства обязательны для закрытия

По умолчанию: закрытие требует непустого результата, фотодоказательства не требуем, пока не подтверждено.

4.3 Как обрабатывается повторное обращение по той же проблеме

Блокирует: метрику geopen и recurrence.

5. Данные, язык и персональные данные

5.1 Где исходный текст обращения до редактирования оператором

Во всех восьми файлах ноль полей с текстом гражданина. Единственный свободный текст написан исполнителем после закрытия.

Блокирует: обязательное по ТЗ дообучение классификатора приёма. Измеренный потолок без текста: справочник 0,573, модель 0,588.

5.2 Как обеспечивается казахский язык

В корпусе из 14 397 текстов ноль чисто казахских: 96,9 % русский, 3,0 % смешанный.

Блокирует: двуязычную оценку, требуемую ТЗ.

5.3 Каково правовое основание обработки и срок хранения

Блокирует: перевод системы из оценочного режима в пилот.

По умолчанию: данные не покидают приватный репозиторий и не попадают в публичные материалы.

5.4 Какие поля доступны в момент приёма, а какие появляются после закрытия

Блокирует: обучение без утечки. Обучение на поле result дало бы красивую точность, которая не работает на живом обращении.

6. Интеграция и эксплуатация

6.1 Какая региональная ИС является первой целью и есть ли песочница

Нужны OpenAPI или WSDL, тестовые доступы, контакт архитектора, схема аутентификации.

По умолчанию: работает replay-адаптер по тому же контракту.

6.2 Кто является владельцем справочника услуг и как он версионизируется

Блокирует: обнаружение устаревшего каталога.

6.3 Каково среднее время разбора обращения и целевая загрузка оператора

Наш расчёт штата стоит на двух допущениях: АНТ 6 минут и загрузка 85 %. Обе величины помечены как placeholder.

Блокирует: перевод прогноза нагрузки в решение по сменам.

6.4 Куда реально уходит время оператора

Если разбор занимает четыре минуты, а согласование со службой три дня, мы оптимизируем не то узкое место. Просим 30 минут с действующим оператором и супервайзером.

Приоритет ответов

Если отвечать можно не на всё, порядок такой:

1. 5.1 исходный текст обращений
2. 1.2 справочники услуг остальных регионов
3. 5.4 список полей, доступных при приёме

4. 6.1 первая региональная ИС с песочницей

5. 6.4 интервью с оператором

Первые четыре блокируют требования ТЗ. Пятый стоит организаторам почти ничего и определяет, ту ли задачу мы автоматизируем.