



hackale.ai

Инструкция по подготовке оборудования для участия в хакатоне

Чтобы избежать технических проблем во время хакатона, пожалуйста, заранее подготовьте оборудование и проверьте его работоспособность.

1. Что необходимо взять с собой

Обязательно возьмите:

- **Ноутбук**, на котором вы будете работать во время хакатона.
- **Зарядное устройство для ноутбука.**
- **Зарядное устройство для телефона.**
- При необходимости — **мышь, клавиатуру, гарнитуру и другие необходимые вам устройства.**
- Если на ноутбуке **нет встроенного Ethernet-разъёма (RJ-45)** — возьмите с собой **переходник USB / USB-C → RJ-45.**

Если вы используете переходник USB → RJ-45, пожалуйста, **заранее установите необходимые драйверы и проверьте его работу.** Не рекомендуется впервые подключать и настраивать переходник уже на площадке хакатона.

2. Проверьте ноутбук заранее

До начала мероприятия:

- убедитесь, что ноутбук включается и работает без ошибок;
- проверьте исправность зарядного устройства;
- полностью зарядите ноутбук;
- установите актуальные обновления операционной системы;
- перезагрузите ноутбук после установки обновлений;
- убедитесь, что на диске достаточно свободного места;
- проверьте работу USB и USB-C портов, которые планируете использовать.

Важно: не оставляйте крупные обновления Windows, macOS или другого программного обеспечения на день проведения хакатона.

3. Подготовьте необходимое программное обеспечение

Заранее установите и проверьте всё программное обеспечение, которое понадобится вашей команде для работы.

Например:

- браузер;
- редактор кода / IDE;
- Git;
- необходимые SDK, библиотеки и среды разработки;
- Docker, если он необходим;
- средства для работы с базами данных;
- программы для работы с API;
- мессенджеры и средства командной работы;
- другое специализированное ПО, необходимое вашему проекту.

Запустите необходимые программы хотя бы один раз до хакатона и убедитесь, что они работают корректно.

Если программам требуется авторизация, **войдите в необходимые аккаунты заранее.**

4. Подготовка сетевого подключения

На площадке может использоваться **проводное Ethernet-подключение**.

Перед хакатоном необходимо убедиться, что сетевой адаптер вашего ноутбука настроен на:

- **автоматическое получение IP-адреса;**
- **автоматическое получение DNS-сервера.**

То есть в настройках сети должен использоваться **DHCP**, а вручную заданные IP-адрес, шлюз или DNS лучше заранее отключить.

5. Проверка настроек сети в Windows 10 / Windows 11

Вариант 1. Через параметры Windows

1. Откройте **Параметры**.
2. Перейдите в раздел **Сеть и Интернет**.
3. Откройте параметры **Ethernet**.
4. Найдите раздел с параметрами IP.
5. Убедитесь, что назначение IP-адреса установлено в режим **Автоматически (DHCP)**.
6. Проверьте настройки DNS.
7. DNS также должен получать настройки **автоматически**.

Вариант 2. Через свойства сетевого адаптера

1. Нажмите **Win + R**.
2. Введите:

`ncpa.cpl`

3. Нажмите **Enter**.
4. Найдите сетевой адаптер **Ethernet**.
5. Нажмите на него правой кнопкой мыши → **Свойства**.
6. Выберите **IP версии 4 (TCP/IPv4)**.
7. Нажмите **Свойства**.
8. Убедитесь, что выбраны пункты:

Получить IP-адрес автоматически

и

Получить адрес DNS-сервера автоматически

9. Нажмите **ОК**.

Если у вас вручную указаны IP-адрес, маска, шлюз или DNS-серверы, сохраните эти данные отдельно, если они нужны вам для других сетей, после чего переключите настройки на автоматическое получение.

6. Проверка настроек сети в macOS

1. Откройте **Системные настройки**.
2. Перейдите в раздел **Сеть**.
3. Выберите подключение **Ethernet** или ваш USB-Ethernet адаптер.
4. Откройте параметры подключения.
5. Перейдите к настройкам **TCP/IP**.
6. В параметре настройки IPv4 выберите:

Использовать DHCP / Using DHCP

7. Убедитесь, что вручную заданные параметры IP и DNS не мешают автоматическому получению сетевых настроек.

7. Если в ноутбуке нет Ethernet-разъёма

Многие современные ноутбуки не имеют встроенного разъёма RJ-45.

В этом случае необходимо взять:

USB-A → RJ-45

или

USB-C → RJ-45

в зависимости от разъёмов вашего ноутбука.

До хакатона:

1. Подключите переходник к ноутбуку.
2. При необходимости установите драйвер производителя.
3. Подключите к переходнику сетевой кабель.
4. Убедитесь, что операционная система определила Ethernet-адаптер.
5. Проверьте, что через него работает интернет или локальная сеть.
6. Проверьте, что IP-адрес получается автоматически.

Важно: наличие переходника само по себе недостаточно — необходимо заранее убедиться, что ноутбук распознаёт устройство и драйвер работает корректно.

8. Как подключиться к сети на площадке

При использовании проводного подключения:

1. Подключите Ethernet-кабель к разъёму ноутбука или переходнику USB → RJ-45.
2. Подождите несколько секунд.
3. Убедитесь, что система определила подключение Ethernet.
4. Проверьте, что ноутбук получил сетевые настройки автоматически.
5. После подключения откройте браузер и проверьте доступ к сети.

Если соединение не появилось:

- отключите и снова подключите кабель;
- проверьте переходник;
- попробуйте другой USB-порт;
- убедитесь, что Ethernet-адаптер включён;
- убедитесь, что IP-адрес и DNS настроены на автоматическое получение;
- при необходимости обратитесь к техническому специалисту организаторов.

9. Как проверить получение IP-адреса в Windows

После подключения сетевого кабеля:

1. Нажмите **Win + R**.
2. Введите:

`cmd`

3. В открывшемся окне выполните:

`ipconfig`

Найдите раздел **Ethernet adapter Ethernet**.

У подключённого адаптера должен появиться IPv4-адрес, полученный от сети.

Если адрес начинается с:

`169.254...`

это обычно означает, что ноутбуку не удалось автоматически получить IP-адрес от сети.

В таком случае сначала проверьте кабель, сетевой адаптер и настройки DHCP.

10. Финальная проверка перед хакатоном

Перед выездом убедитесь, что:

- ☐ ноутбук исправен и заряжен;
- ☐ зарядное устройство ноутбука с собой;

- ☐ зарядное устройство телефона с собой;
- ☐ все необходимые программы установлены;
- ☐ обновления системы установлены;
- ☐ необходимые аккаунты и сервисы доступны;
- ☐ Ethernet-порт работает;
- ☐ при отсутствии Ethernet-порта есть переходник USB/USB-C → RJ-45;
- ☐ драйвер переходника установлен;
- ☐ переходник проверен на практике;
- ☐ получение IP-адреса настроено автоматически;
- ☐ получение DNS настроено автоматически;
- ☐ необходимые файлы проекта доступны локально или в облаке;
- ☐ известны пароли и данные для входа в необходимые рабочие сервисы.

Главное

Пожалуйста, **не откладывайте проверку оборудования на день проведения хакатона.**

Ноутбук, сетевой адаптер, переходники, драйверы и необходимое программное обеспечение желательно проверить заранее на реальном подключении к сети. Это позволит быстро приступить к работе и не тратить время хакатона на настройку оборудования.