

Entropy <= 0.9
ε^2 = 0.247
samples = 18
value = -4.827
True
False
Co <= 71.0
ε^2 = 0.134
samples = 10
value = -5.071
Mn <= 27.5
ε^2 = 0.224
samples = 8
value = -4.532
Ni <= 90.5
ε^2 = 0.084
samples = 8
value = -5.16
Co <= 84.0
ε^2 = 0.002
samples = 2
value = -4.4
Co <= 41.5
ε^2 = 0.163
samples = 7
value = -4.37
ε^2 = -0.0
samples = 1
value = -5.125
Ni <= 60.0
ε^2 = 0.064
samples = 7
value = -5.119
ε^2 = -0.0
samples = 1
value = -5.745
ε^2 = 0.0
samples = 1
value = -4.444
ε^2 = -0.0
samples = 1
value = -4.357
Mg <= 22.0
ε^2 = 0.083
samples = 5
value = -4.62
Fe <= 10.5
ε^2 = 0.002
samples = 2
value = -3.932
Co <= 62.5
ε^2 = 0.009
samples = 6
value = -5.215
ε^2 = -0.0
samples = 1
value = -4.538
Mn <= 6.5
ε^2 = 0.027
samples = 4
value = -4.52
ε^2 = 0.0
samples = 1
value = -5.215
ε^2 = 0.0
samples = 1
value = -3.959
ε^2 = -0.0
samples = 1
value = -3.854
(...)
(...)
(...)
(...)