🟦 Mémento DokuWiki

> Fiche de révision destinée à un(e) étudiant(e) en 2e année de BTS SIO, spécialité SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux). De l'installation à l'administration courante.

---

1. Qu'est-ce que DokuWiki ?

DokuWiki est un moteur de **wiki** écrit en **PHP**, qui ne nécessite **aucune base de données** (pas de MySQL/MariaDB) : les pages sont stockées dans des **fichiers texte** (.txt) sur le disque.

Caractéristiques clés :

Élément	Détail
Langage	PHP (8.0+ recommandé pour les versions récentes)
Base de données	Aucune (stockage en fichiers plats)
Licence	GPL v2 (logiciel libre et gratuit)
Serveur web	Apache, Nginx, Lighttpd, IIS
OS cible	Linux, Windows, macOS
Syntaxe	Propre à DokuWiki (proche de Markdown/WikiText)
Site officiel	https://www.dokuwiki.org

Avantages : simple à déployer, léger, faible maintenance, sauvegarde = simple copie de fichiers, idéal pour la documentation d'infrastructure en entreprise.

Limites : pas de base de données (pas de recherche SQL avancée), syntaxe propriétaire, fonctionnalités de base limitées sans extensions.

Cas d'usage typique en SISR : documentation du parc (serveurs, VLAN, procédures d'exploitation, GLPI/Ticketing), base de connaissances d'équipe, notes de stage.

---

2. Prérequis d'installation

- Un serveur web : **Apache2** (le plus courant en TP)
- **PHP** avec les extensions courantes : `php`, `libapache2-mod-php`, `php-xml`, `php-mbstring`, `php-gd`, `php-zip`
- 20 à 50 Mo d'espace disque suffisent
- Droits d'écriture du serveur web sur le dossier d'installation

Installation sur Debian/Ubuntu (ligne de commande)

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 libapache2-mod-php php php-xml php-mbstring php-gd php-zip -y
cd /var/www/html
```

```
sudo wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
sudo tar xzf dokuwiki-stable.tgz
sudo mv dokuwiki-* dokuwiki
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki
sudo rm dokuwiki-stable.tgz
```

Puis ouvrir dans le navigateur : `http://IP_DU_SERVEUR/dokuwiki/install.php`

Installation avec Docker (alternative moderne)

```
docker run -d --name dokuwiki -p 8080:8080 lscr.io/linuxserver/dokuwiki
```

---

3. L'assistant d'installation (install.php)

À la première ouverture, l'assistant demande :

- **Nom du wiki** (ex. : Doc Infrastructure)
- **Adresse e-mail de l'administrateur**
- **Login, nom et mot de passe du superutilisateur** (par défaut : `admin`)
- **Licence** choisie pour le contenu
- **ACL activées** (à laisser cochées : indispensable pour gérer les droits)

⚠️ Une fois terminé, **supprimer** `install.php` du dossier d'installation (sinon risque de réinstallation par un tiers).

---

4. Arborescence des fichiers (à connaître)

Dossier / fichier	Rôle
`conf/`	Configuration (fichiers `.php`) : `local.php`, `acl.auth.php`, `users.auth.php`
`data/pages/`	**Les pages du wiki** (fichiers `.txt`, un dossier = un namespace)
`data/meta/`	Métadonnées des pages
`data/media/`	Fichiers joints (images, PDF…)
`data/attic/`	**Historique / anciennes versions** des pages
`data/cache/`	Cache
`data/index/`	Index de recherche
`lib/tpl/`	Thèmes (templates), ex. thème par défaut **dokuwiki**
`lib/plugins/`	Extensions installées
`inc/`	Code source PHP du moteur

💡 **Sauvegarde** : il suffit de sauvegarder `conf/` et `data/` pour tout récupérer (pages, historique, médias, comptes, droits).

---

5. Concepts fondamentaux

5.1 Pages et namespaces

- Une page = un fichier `.txt` dans `data/pages/`.
- L'**espace de noms (namespace)** = arborescence de dossiers, l'équivalent des dossiers.
- Séparateur de namespace dans les liens : `:` (deux-points).
  - `infra:serveurs:srv-web` → page `srv-web` dans le namespace `infra:serveurs`.
- Page d'accueil par défaut : `start` (`dokuwiki:start`...).
- URL type : `http://serveur/dokuwiki/doku.php?id=namespace:page`.

5.2 Syntaxe essentielle

```
====== Titre niveau 1 ====== (6 signes = ; jusqu'à niveau 5 : =====)
**gras** //italique// __souligné__
[[namespace:page|Texte du lien]] lien interne
[[https://exemple.org|Site ext.]] lien externe
{{image.jpg?200|Légende}} image redimensionnée
* liste à puces - liste numérotée
> citation <code langage>code</code>
---- ligne horizontale
```

- Créer une page : taper son nom dans la recherche puis cliquer **"Créer cette page"**, ou faire un lien vers elle.
- Supprimer une page : vider son contenu et enregistrer.

5.3 Versions et historique

- Chaque modification est versionnée automatiquement dans `data/attic/`.
- Bouton **"Voir l'historique des versions"** : comparer, restaurer une version antérieure.
- Utile pour la traçabilité et la sécurité des procédures.

---

6. Administration et configuration

6.1 Le Gestionnaire d'administration

Accessible via le bouton **"Admin"** (compte connecté). Principaux outils :

Outil	Rôle
Gestion des paramètres (config)	Réglages généraux : titre, logo, langue, désactiver le cache, etc.
Gestionnaire des utilisateurs	Créer, modifier, supprimer des comptes et groupes
Gestionnaire des ACL	Droits d'accès par namespace/page
Gestionnaire des extensions	Installer / mettre à jour des plugins depuis l'interface
Gestion des restaurations	Nettoyage du spam/historique
Style du thème	Couleurs, largeur du template

6.2 Fichiers de configuration clés

- `conf/local.php` : configuration personnalisée (surcharge `conf/dokuwiki.php`).
- `conf/acl.auth.php` : règles ACL (générées par l'interface, éditables à la main).
- `conf/users.auth.php` : comptes utilisateurs (login:hash:nom:email:groupes).
- Après toute édition manuelle : vérifier les droits (`www-data` propriétaire).

---

7. Gestion des utilisateurs et des droits (ACL)

7.1 Principes

- Les droits sont définis dans le **Gestionnaire des ACL**, par **namespace ou page**, pour un **utilisateur ou un groupe**.
- Les droits s'**héritent** : une règle sur `infra:` s'applique à `infra:serveurs:` et à toutes ses pages.
- Groupes par défaut : `@ALL` (tout le monde, même non connecté), `@user` (utilisateurs enregistrés), `@admin`.

7.2 Niveaux de droits

Droit	Valeur	Effet
None	0	Aucun accès
Read	1	Lecture seule
Edit	2	Lecture + modification
Create	4	Édition + création de pages
Upload	8	+ envoi de fichiers
Delete	16	+ suppression de fichiers
Superuser	255	Tous les droits (administration)

7.3 Exemple typique

Sujet	Namespace	Droit
`@ALL`	`*`	Lecture (1)
`@user`	`*`	Édition (2)
`@admin`	`*`	Superuser (255)
`@equipe-reseau`	`infra:`	Création (4)
`@stagiaires`	`confidentiel:`	Lecture (1)

---

8. Extensions (plugins) utiles

Installation via **Admin → Gestionnaire des extensions** (recherche + bouton Installer).

Plugin	Utilité
Wrap	Colonnes, encadrés, mises en forme avancées (`<WRAP box>...</WRAP>`)
Indexmenu	Menu arborescent du wiki
Include	Inclure une page dans une autre
Tablewidth / **Edittable**	Tables améliorées
Move	Renommer/déplacer pages et namespaces sans casser les liens
Auth LDAP / Auth AD	Authentification sur annuaire (LDAP / Active Directory) — très demandé en SISR
Upgrade	Mise à jour du wiki en un clic

---

9. Intégration en entreprise (sujets SISR)

- **Authentification centralisée** : brancher DokuWiki sur **Active Directory/LDAP** via le plugin *Auth AD/LDAP* et la config `$conf['authtype']`.
- **Sauvegarde** : cron + `tar` de `conf/` et `data/`, ou snapshot de la VM.
- **Mise à jour** : sauvegarder, remplacer les fichiers du moteur (sauf `conf/`, `data/`, `lib/tpl/` et `lib/plugins/` personnalisés), ou utiliser le plugin Upgrade.
- **Sécurité** : HTTPS (reverse proxy ou certificat Apache), supprimer `install.php`, limiter les ACL par défaut, mettre à jour PHP et les extensions.
- **Hébergement** : VM Debian (Apache), conteneur Docker, ou offre d'hébergement mutualisé compatible PHP.

---

10. Commandes et manipulations rapides

```
# Redémarrer Apache après modification de config
sudo systemctl restart apache2
# Droits corrects sur l'installation
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki
# Sauvegarde complète
sudo tar czf /root/dokuwiki-backup.tar.gz /var/www/html/dokuwiki/conf /var/www/
html/dokuwiki/data
# Vérifier la version de PHP
php -v
```

---

11. Checklist de révision ✅

- [ ] Expliquer ce qu'est un wiki et le positionnement de DokuWiki (sans BDD, en PHP)
- [ ] Installer Apache + PHP + DokuWiki sur Debian et finaliser via `install.php`
- [ ] Citer l'arborescence : `conf/`, `data/pages/`, `data/media/`, `data/attic/`
- [ ] Créer/organiser des pages avec les namespaces et la syntaxe `:`
- [ ] Maîtriser la syntaxe de base (titres, liens, images, listes, code)
- [ ] Gérer les comptes et groupes via le gestionnaire d'utilisateurs

- [ ] Configurer des ACL (droits 1, 2, 4, 8, 16, 255) et comprendre l'héritage
- [ ] Installer un plugin (Wrap, Indexmenu, Auth AD) via le gestionnaire d'extensions
- [ ] Sauvegarder (`conf/` + `data/`) et mettre à jour DokuWiki
- [ ] Sécuriser : HTTPS, suppression d'`install.php`, ACL restrictives

---

12. Ressources

- Site officiel : https://www.dokuwiki.org (documentation, téléchargement, extensions)
- Syntaxe : https://www.dokuwiki.org/wiki:syntax (fr)
- Sécurité : https://www.dokuwiki.org/security (fr)

> 💡 Ce mémento peut être exporté en PDF depuis le bouton d'export du document.