

Речници

Практически упражнения към курса ["Programming Fundamentals" за ученици](#).

Тествайте задачите от тази тема в judge: <https://judge.softuni.bg/Contests/2669/Речници>

1. Нечетни срещания

Напишете програма, която извлича от **поредица от думи** всички елементи, които се срещат **нечетен брой пъти** (без значение от големината на буквите)

- Думите са въведени на един ред разделени с интервал
- Изведете получените думи с малки букви, по реда им на поява

Примери

Вход	Изход
Java C# PHP PHP JAVA C java	java, c#, c
3 5 5 hi pi NO hi 5 ho 3 hi pi	5, hi
a a A SQL xx a xx a A a XX c	a, sql, xx, c

Подсказки

- Използвайте **речник** (`string → int`), за да преброите всички срещания на всяка дума (**като в предната задача**).
- Обходете всички **двойки ключ-стойност** в речника и запазете в резултатите всички **ключове**, които имат **нечетна стойност**.
- Изведете списъка с резултатите

2. Телефонен указател

Напишете програма, която получава информация от конзолата за **хора** и техните **телефонни номера**. Всеки запис трябва да има само едно име и телефон (и двете се пазят в низ).

На всеки ред ще получите някоя от следните команди:

- A {име} {телефон}** – добавя записа към телефонния указател. В случай че се добавя име, което вече съществува в указателя трябва да смените съществуващия номер с новия.
- S {име}** – търси се човек с такива име и се извежда резултат във формат "{име} -> {номер}". В случай на несъществуващ контакт, изведете "**Contact {име} does not exist.**".
- END** – спира получаването на команди.

Пример

Вход	Изход
A Nakov 0888080808 S Mariika S Nakov END	Contact Mariika does not exist. Nakov -> 0888080808
A Nakov +359888001122 A RoYaL(Ivan) 666	Simo -> 02/987665544 Contact simo does not exist.

A Gero 5559393 A Simo 02/987665544 S Simo S simo S RoYaL S RoYaL(Ivan) END	Contact RoYaL does not exist. RoYaL(Ivan) -> 666
A Misho +359883123 A Misho 02/3123 S Misho END	Misho -> 02/3123

Подсказки

- Обработвайте командите като ги разделяте чрез интервал. Изпълнявайте командите докато не стигнете до “END”.
- Съхранявайте указателя в Dictionary<string, string> с ключ {име} и стойност {телефонен номер}.

3. Миньорска задача

Получавате поредица от низове, всеки на нов ред. Всеки нечетен ред на конзолата показва полезно изкопаемо (злато, сребро, мед и т.н.), а всеки четен - количество. Вашата задача е да съберете изкопаемите и да отпечатайте всяко на нов ред.

Изведете изкопаемите и техните количества във формат:

{resource} -> {quantity}

Количествата ще бъдат в интервала [1 ... 2 000 000 000]

Примери

Input	Output	Input	Output
Gold	Gold -> 155	gold	gold -> 170
155	Silver -> 10	155	silver -> 10
Silver	Copper -> 17	silver	copper -> 17
10		10	
Copper		copper	
17		17	
stop		gold	
		15	
		stop	

4. Супермаркет

Напишете програма, която пази информация за продукти и техните цени. Всеки продукт си има име, цена и количество. Ако продуктът не съществува в базата данни, той се добавя със стартово количество.

Ако получите продукт, който вече съществува, то ще увеличите неговото количество и ако цената е различна, ще замените старата с новата цена.

Ще получите име, цена и количество за всеки продукт на нов ред. Накрая ще стои команда “stocked”. При нейното срещане, изведете всичките артикули с техните име, цена, наличност и обща цена на всички продукти с това име. Когато изведете всички продукти, изведете и общата цена на всички артикули.

Важно: Общата цена се изчислява на базата на най-новата цена за всеки продукт

Вход

- Докато не получите “**stocked**”, ще получавате продукти във формат: “{име} {цена} {количество}”.
- Данните ще бъдат винаги отделени от един интервал

Изход

- Изведете информацията за всеки продукт, следвайки формата:
“{име}: \${цена:F2} * {количество} = \${общо:F2}”
- На следващия ред, изведете **30 тиренца**.
- На последния ред, изведете общо:
“**Grand Total: \${grandTotal:F2}**”

Примери

Вход	Изход
Beer 2.20 100 IceTea 1.50 50 NukaCola 3.30 80 Water 1.00 500 stocked	Beer: \$2.20 * 100 = \$220.00 IceTea: \$1.50 * 50 = \$75.00 NukaCola: \$3.30 * 80 = \$264.00 Water: \$1.00 * 500 = \$500.00 ----- Grand Total: \$1059.00
Beer 2.40 350 Water 1.25 200 IceTea 5.20 100 Beer 1.20 200 IceTea 0.50 120 stocked	Beer: \$1.20 * 550 = \$660.00 Water: \$1.25 * 200 = \$250.00 IceTea: \$0.50 * 220 = \$110.00 ----- Grand Total: \$1020.00
CesarSalad 10.20 25 SuperEnergy 0.80 400 EvenSupererEnergy 1.00 400 Beer 1.35 350 beer 0.50 450 IceCream 1.50 25 stocked	CesarSalad: \$10.20 * 25 = \$255.00 SuperEnergy: \$0.80 * 400 = \$320.00 EvenSupererEnergy: \$1.00 * 400 = \$400.00 Beer: \$1.35 * 350 = \$472.50 beer: \$0.50 * 450 = \$225.00 IceCream: \$1.50 * 25 = \$37.50 ----- Grand Total: \$1710.00

Министерство на образованието и науката (МОН)

- Настоящият курс (презентации, примери, задачи, упражнения и др.) е разработен за нуждите на Национална програма “Обучение за ИТ кариера” на МОН за подготовка по професия “Приложен програмист”.



Министерство
на образованието
и науката



Национална
програма
„Обучение за
ИТ кариера”

- Курсът е базиран на учебно съдържание и методика, предоставени от **фондация "Софтуерен университет"** и се разпространява под **свободен лиценз CC-BY-NC-SA** (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

