

テスト対策



でるモン テスト対策本

数学 中3 教出

解答解説

多項式の乗法と除法①

1 次の式を展開しなさい。◎目安は5分

- (1) $3x(x-2y)$
 $=3x \times x + 3x \times (-2y)$
 $=3x^2 - 6xy$
- (2) $(a+6b) \times (-a)$
 $=a \times (-a) + 6b \times (-a)$
 $=-a^2 - 6ab$
- (3) $(4x^2+8x) \div 2x$
 $=4x^2 \div 2x + 8x \div 2x$
 $=2x + 4$
- (4) $(12a^2+9ab) \div \frac{3}{4}a$
 $= (12a^2+9ab) \times \frac{4}{3a}$
 $= 12a^2 \times \frac{4}{3a} + 9ab \times \frac{4}{3a}$
 $= 16a + 12b$

2 次の式を展開しなさい。◎目安は5分

- (1) $(a-b)(c+d)$
 $=ac+ad-bc-bd$
- (2) $(x+1)(y-2)$
 $=xy-2x+y-2$
- (3) $(2a-3b)(3a-b)$
 $=6a^2-2ab-9ab+3b^2$
 $=6a^2-11ab+3b^2$
- (4) $(x+y-4)(2x+1)$
 $=2x^2+x+2xy+y-8x-4$
 $=2x^2-7x+2xy+y-4$

よくでる

3 次の式を展開しなさい。◎目安は7分

- (1) $(x+6)(x+3)$
 $=x^2+(6+3)x+6 \times 3$
 $=x^2+9x+18$
- (2) $(a-2)(a+7)$
 $=a^2+(-2+7)a+(-2) \times 7$
 $=a^2+5a-14$
- (3) $(x-4)(x-5)$
 $=x^2+(-4-5)x+(-4) \times (-5)$
 $=x^2-9x+20$
- (4) $(a+3)^2$
 $=a^2+2 \times a \times 3+3^2$
 $=a^2+6a+9$
- (5) $(x-8)^2$
 $=x^2+2 \times x \times (-8)+(-8)^2$
 $=x^2-16x+64$
- (6) $(a+9)(a-9)$
 $=a^2-9^2$
 $=a^2-81$

4 次の式を展開しなさい。◎目安は8分

- (1) $(2x+3)(2x+7)$
 $= (2x)^2 + (3+7) \times 2x + 3 \times 7$
 $= 4x^2 + 20x + 21$
- (2) $(a-\frac{1}{8}) \left(a + \frac{1}{2} \right)$
 $= a^2 + \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2} \right) a + \left(-\frac{1}{8} \right) \times \frac{1}{2}$
 $= a^2 + \frac{3}{8}a - \frac{1}{16}$
- (3) $\left(\frac{1}{4}x - 2y \right)^2$
 $= \left(\frac{1}{4}x \right)^2 + 2 \times \frac{1}{4}x \times (-2y) + (-2y)^2$
 $= \frac{1}{16}x^2 - xy + 4y^2$
- (4) $\left(\frac{1}{3}a - \frac{1}{2}b \right) \left(\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b \right)$
 $= \left(\frac{1}{3}a \right)^2 - \left(\frac{1}{2}b \right)^2$
 $= \frac{1}{9}a^2 - \frac{1}{4}b^2$

多項式の乗法と除法②

1 次の式を展開しなさい。◎目安は8分

- (1) $(4a+5b)(4a-3b)$
 $= (4a)^2 + (5b-3b) \times 4a + 5b \times (-3b)$
 $= 16a^2 + 8ab - 15b^2$
- (2) $(2x+y)(3x+2y+2)$
 $= 6x^2 + 4xy + 4x + 3xy + 2y^2 + 2y$
 $= 6x^2 + 7xy + 4x + 2y^2 + 2y$
- (3) $(7a-2b)^2$
 $= (7a)^2 + 2 \times 7a \times (-2b) + (-2b)^2$
 $= 49a^2 - 28ab + 4b^2$
- (4) $(x+3y-3)(x-3y)$
 $= x^2 - 3xy + 3xy - 9y^2 - 3x + 9y$
 $= x^2 - 9y^2 - 3x + 9y$
- 別解 $= (x+3y)(x-3y) - 3(x-3y)$
 $= x^2 - 9y^2 - 3x + 9y$

よくでる

2 次の式を簡単にしなさい。◎目安は12分

- (1) $x(x-10) + (x+2)(x+8)$
 $= x^2 - 10x + x^2 + 10x + 16$
 $= 2x^2 + 16$
- (2) $(x-4)^2 - (x-2)(x+2)$
 $= x^2 - 8x + 16 - (x^2 - 4)$
 $= x^2 - 8x + 16 - x^2 + 4$
 $= -8x + 20$
- (3) $(x-1)(x-2) + (x-3)(x-4)$
 $= x^2 - 3x + 2 + x^2 - 7x + 12$
 $= 2x^2 - 10x + 14$
- (4) $(2x-7)(2x+3) - (4x-1)^2$
 $= 4x^2 - 8x - 21 - (16x^2 - 8x + 1)$
 $= 4x^2 - 8x - 21 - 16x^2 + 8x - 1$
 $= -12x^2 - 22$
- (5) $\left(3x - \frac{1}{3}y \right)^2 - \left(2x + \frac{1}{3}y \right) \left(2x - \frac{1}{3}y \right)$
 $= 9x^2 - 2xy + \frac{1}{9}y^2 - \left(4x^2 - \frac{1}{9}y^2 \right)$
 $= 9x^2 - 2xy + \frac{1}{9}y^2 - 4x^2 + \frac{1}{9}y^2$
 $= 5x^2 - 2xy + \frac{2}{9}y^2$
- (6) $(2x-y)^2 - (x-2y)^2$
 $= 4x^2 - 4xy + y^2 - (x^2 - 4xy + 4y^2)$
 $= 4x^2 - 4xy + y^2 - x^2 + 4xy - 4y^2$
 $= 3x^2 - 3y^2$

3 1辺の長さがx mの正方形の形をした土地がある。縦と横の長さを2 mずつのばした面積Aと、横だけ4 mのばした面積Bとでは、どちらがどれだけ広いか求めなさい。◎目安は5分

$$\begin{aligned} (\text{面積 A}) - (\text{面積 B}) &= (x+2)^2 - x(x+4) \\ &= x^2 + 4x + 4 - x^2 - 4x \\ &= 4(\text{m}^2) \end{aligned}$$

面積 A が 4 m² 広い

1 9 × 4 点 [36点]

- (1) $16a^2 + 8ab - 15b^2$
- (2) $6x^2 + 7xy + 4x + 2y^2 + 2y$
- (3) $49a^2 - 28ab + 4b^2$
- (4) $x^2 - 9y^2 - 3x + 9y$

◎ここに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.10

2 9 × 6 点 [54点]

- (1) $2x^2 + 16$
- (2) $-8x + 20$
- (3) $2x^2 - 10x + 14$
- (4) $-12x^2 - 22$
- (5) $5x^2 - 2xy + \frac{2}{9}y^2$
- (6) $3x^2 - 3y^2$

◎ここに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.10

3 [10点]

面積 A が 4 m² 広い

◎ここに戻るってヨ ▶ 予習復習帳 P.16

因数分解, 式の活用①

1 次の式を因数分解しなさい。◎目安は3分

(1) $ax - ay + a$
 $= a(x - y + 1)$

よくて

2 次の式を因数分解しなさい。◎目安は11分

(1) $am - bm + cm$
 $= m(a - b + c)$

(3) $a^2 - 9$
 $= (a)^2 - (3)^2$
 $= (a+3)(a-3)$

(5) $x^2 + 18x + 81$
 $= x^2 + 2 \times 9x + 9^2$
 $= (x+9)^2$

(7) $x^2 + 5x + 6$
 $= (x+2)(x+3)$

(9) $x^2 + x - 2$
 $= (x-1)(x+2)$

3 因数分解や展開を利用して, 次の計算をしなさい。◎目安は6分

(1) $51^2 - 49^2$
 $= (51+49)(51-49)$
 $= 100 \times 2$
 $= 200$

(3) 29^2
 $= (30-1)^2$
 $= 30^2 - 2 \times 30 \times 1 + 1^2$
 $= 900 - 60 + 1$
 $= 841$

よくて

4 $x=18, y=-2$ のとき, 次の式の値を求めなさい。◎目安は5分

(1) $(x-y)(x-2y) - x(x+2y)$
 $= x^2 - 3xy + 2y^2 - x^2 - 2xy$
 $= -5xy + 2y^2$
 $= -5 \times 18 \times (-2) + 2 \times (-2)^2$
 $= 180 + 8$
 $= 188$

因数分解, 式の活用②

1 次の式を因数分解しなさい。◎目安は9分

(1) $2x^2 - 18$
 $= 2(x^2 - 9)$
 $= 2(x+3)(x-3)$

(3) $3bx^2 - 12bx - 15b$
 $= 3b(x^2 - 4x - 5)$
 $= 3b(x+1)(x-5)$

(5) $a^2 - (b+c)^2$
 $= a^2 - M^2$
 $= (a+M)(a-M)$
 $= (a+b+c)(a-b-c)$

(7) $(a+b)^2 + 4(a+b) - 5$
 $= (a+b+5)(a+b-1)$

2 連続する2つの奇数の積に1をたした数は, 偶数の2乗になる。このことを証明しなさい。◎目安は8分

連続する2つの奇数は, 整数 n を使って, $2n-1, 2n+1$ と表せる。
 それらの積に1をたした数は,
 $(2n-1)(2n+1)+1=4n^2-1+1$
 $=4n^2$
 $= (2n)^2$
 となり, 偶数 $2n$ の2乗となる。

よくて

3 右の図のようなトラックがある。

このトラックの面積を S , トラックのまん中を通る線の長さを ℓ とすると,

$S = a\ell$

となることを次のように証明した。

□にあてはまる式を書きなさい。◎目安は8分 (証明)

トラックの面積 S は, 両側の半円部分をつけたと円になるから,

$S = \pi \left(\frac{p}{2} + a \right)^2 - \pi \left(\frac{p}{2} \right)^2 + 2 \times \text{イ}$

$= \pi \left(\frac{p^2}{4} + ap + a^2 \right) - \frac{\pi p^2}{4} + 2 \times \text{イ}$

$= \pi ap + \text{ウ} + 2 \times \text{イ}$


トラックの半円部分のまん中を通る円の半径は, □だから,

$\ell = 2\pi \left(\text{エ} \right) + 2 \times \text{オ}$

$= \pi p + \pi a + 2 \times \text{オ}$

だから $a\ell = \pi ap + \text{ウ} + 2 \times \text{イ}$

よって, $S = a\ell$



◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16

◎ココに戻るっぽ◎ 予習復習P.16



平方根①

よくてる

1 次の数の平方根をいいなさい。◎目安は5分

- (1) 64 (2) $\frac{4}{100}$ (3) 0.25

◎正の数の平方根には、正のものと負のものと2つあるから注意。

- (4) 0 (5) $\frac{16}{49}$ (6) $\frac{3}{7}$

◎0の平方根は0だけである。

2 次の数を、 $\sqrt{\quad}$ を使わないで表しなさい。◎目安は5分

- (1) $\sqrt{36}$ (2) $-\sqrt{9}$ (3) $\sqrt{0.81}$

◎ $\sqrt{36}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{0.81}$ はそれぞれ正の数だから、36, 9, 0.81の平方根のうち正のもの。

3 次の値をいいなさい。◎目安は5分

- (1) $(\sqrt{7})^2$ (2) $(-\sqrt{25})^2$ (3) $(-\sqrt{0.9})^2$

◎2つの数を2乗しているの値は正。(−5)²=25となる。

4 次の各組の数の大小を、不等号を使って表しなさい。◎目安は5分

- (1) 4, $\sqrt{14}$ (2) $\sqrt{0.3}$, 0.3

◎16>14だから、 $\sqrt{16}>\sqrt{14}$

- (3) $-\sqrt{11}$, $-\sqrt{10}$ (4) -2 , $-\sqrt{2}$, $-\sqrt{5}$

◎負の数では、絶対値が大きい方が小さい。
 $\sqrt{2}<\sqrt{4}<\sqrt{5}$ だから
 $-\sqrt{2}<-\sqrt{4}<-\sqrt{5}$ だって、
 $11>10$ だから、
 $\sqrt{11}>\sqrt{10}$ だって、
 $-\sqrt{11}<-\sqrt{10}$

5 次の数のうち無理数をすべて選びなさい。◎目安は5分

- $-\sqrt{\frac{4}{9}}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{121}$, π , $-\sqrt{\frac{1}{3}}$, $(-\sqrt{7})^2$

◎有理数…分数 (有限小数, 循環小数) で表される数
 無理数…分数で表されない (循環しない無限小) 数

$-\sqrt{\frac{4}{9}}=-\frac{2}{3}$, $\sqrt{121}=11$, $(-\sqrt{7})^2=7$ は有理数である。



平方根②

1 次の文が正しいければ○を、誤っていれば、下線の部分を正しくなさい。
 たものを書きなさい。◎目安は9分

- (1) $\sqrt{49}$ は±7である。
 ◎ $\sqrt{49}$ は正の数だから7

- (3) $\sqrt{(-3)^2}$ は−3である。

◎ $\sqrt{(-3)^2}=\sqrt{9}=3$

- (5) $-\sqrt{25}$ は−5である。

◎ $-\sqrt{25}$ は負の数で、正しい。
 ◎ $(-\sqrt{4})^2=(-2)^2=4$ で、正しい。

2 次の各組の数を、小さい方から順に並べなさい。◎目安は6分

- (1) $-\sqrt{2}$, 0, -2 , 3 , $\sqrt{3}$
 ◎ $2<4$ より、 $\sqrt{2}<\sqrt{4}$ だから $-\sqrt{4}<-\sqrt{2}$
 $3<9$ より、 $\sqrt{3}<\sqrt{9}$
 $-\sqrt{4}$, $-\sqrt{2}$, 0, $\sqrt{3}$, $\sqrt{9}$

- (2) $\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\frac{2}{3}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}$, $\sqrt{\frac{3}{4}}$

◎ $\frac{4}{9}<\frac{2}{3}<\frac{3}{4}<\frac{3}{2}$ より
 $\frac{2}{3}$, $\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\sqrt{\frac{3}{4}}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}$

よくてる

3 次の大小関係にあてはまる自然数 a を、すべて求めなさい。

- (1) $\sqrt{3}<a<\sqrt{23}$ ◎目安は6分

◎ $3<a^2<23$ にあてはまる自然数は、 $2^2=4$, $3^2=9$, $4^2=16$ より、2, 3, 4

- (2) $2<\sqrt{a}<3$

◎ $4<a<9$ にあてはまる自然数は、5, 6, 7, 8

4 面積が 6 m^2 になる正方形の花だんをつくる時、1 辺の長さを何m 何cm にすればよいか、電卓を使って mm の単位を四捨五入して求めなさい。◎目安は4分

◎ $\sqrt{6}=2.449\dots$ だから、小数第3位を四捨五入して、2.45

1 6×6点[36点]

(1)	±8
(2)	± $\frac{2}{10}$
(3)	±0.5
(4)	0
(5)	± $\frac{4}{7}$
(6)	± $\sqrt{\frac{3}{7}}$

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

2 5×3点[15点]

(1)	6
(2)	−3
(3)	0.9

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

3 5×3点[15点]

(1)	7
(2)	25
(3)	0.9

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

4 6×4点[24点]

(1)	$4>\sqrt{14}$
(2)	$\sqrt{0.3}>0.3$
(3)	$-\sqrt{11}<-\sqrt{10}$
(4)	$-\sqrt{5}<-2<-\sqrt{2}$

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

5 [10点]

	$\sqrt{2}$, π , $-\sqrt{\frac{1}{3}}$
--	--

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

1 9×6点[54点]

(1)	7
(2)	○
(3)	3
(4)	有理数
(5)	○
(6)	○

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

2 9×2点[18点]

(1)	-2 , $-\sqrt{2}$, 0, $\sqrt{3}$, 3
(2)	$\frac{2}{3}$, $\sqrt{\frac{2}{3}}$, $\sqrt{\frac{3}{4}}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}$

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

3 9×2点[18点]

(1)	2, 3, 4
(2)	5, 6, 7, 8

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18

4 [10点]

	2 m 45 cm
--	-----------

◎ここに戻るっしょ▶▶▶予習復習帳P.18



平方根の計算①

1 次の数を変形して、 $\sqrt{a}$ の形にしなさい。◎目安は4分

(1) $2\sqrt{5}$
 $=\sqrt{2^2 \times 5}$
 $=\sqrt{4 \times 5}$
 $=\sqrt{20}$

(2) $4\sqrt{2}$
 $=\sqrt{4^2 \times 2}$
 $=\sqrt{16 \times 2}$
 $=\sqrt{32}$

(3) $\frac{\sqrt{117}}{3}$
 $=\frac{\sqrt{9 \times 13}}{3}$
 $=\frac{3\sqrt{13}}{3}$
 $=\sqrt{13}$

2 次の数を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ簡単な数にしなさい。◎目安は5分

(1) $\sqrt{27}$
 $=\sqrt{9 \times 3}$
 $=\sqrt{3^2 \times 3}$
 $=3\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{\frac{11}{36}}$
 $=\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{36}}$
 $=\frac{\sqrt{11}}{6}$

(3) $\sqrt{80}$
 $=\sqrt{2^4 \times 5}$
 $=\sqrt{2^2 \times 2^2 \times 5}$
 $=2 \times 2 \times \sqrt{5}$
 $=4\sqrt{5}$

3 次の計算をしなさい。◎目安は5分

(1) $\sqrt{6} \times \sqrt{12}$
 $=\sqrt{2 \times 3} \times \sqrt{2 \times 2 \times 3}$
 $=\sqrt{2^2 \times 3^2}$
 $=2 \times 3 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{75} \div \sqrt{12}$
 $=\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{12}}$
 $=\sqrt{\frac{75}{12}}$
 $=\sqrt{\frac{25 \times 3}{4 \times 3}}$
 $=\frac{5}{2}$

(3) $-\sqrt{28} \times \sqrt{45}$
 $=-\sqrt{2 \times 2 \times 7} \times \sqrt{3 \times 3 \times 5}$
 $=-2 \times 3 \times \sqrt{7} \times \sqrt{5}$
 $=-6\sqrt{35}$

(4) $\sqrt{75} \times \sqrt{8} \div \sqrt{50}$
 $=\sqrt{3 \times 3 \times 5} \times \sqrt{2 \times 2} \div \sqrt{5 \times 2 \times 5}$
 $=\frac{5 \times 3 \times 2 \times \sqrt{2}}{5 \times 2 \times \sqrt{5}}$
 $=\frac{2 \times 3}{\sqrt{5}}$
 $=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

よくでる

4 次の数の分母を有理化しなさい。◎目安は5分

(1) $\frac{2}{\sqrt{7}}$
 $=\frac{2 \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}}$
 $=\frac{2\sqrt{7}}{7}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$
 $=\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}}$
 $=\frac{\sqrt{30}}{6}$

(3) $\frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{32}}$
 $=\frac{12\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$
 $=\frac{3\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$

5 次の計算をしなさい。◎目安は6分

(1) $4\sqrt{2} - \sqrt{8}$
 $=4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$
 $=2\sqrt{2}$

(2) $3\sqrt{12} + \sqrt{27}$
 $=3 \times 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
 $=6\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
 $=9\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{80} - \sqrt{20} - \sqrt{5}$
 $=4\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - \sqrt{5}$
 $=\sqrt{5}$

(4) $\sqrt{63} - \sqrt{49} + \sqrt{28}$
 $=3\sqrt{7} - 7 + 2\sqrt{7}$
 $=5\sqrt{7} - 7$



平方根の計算②

1 次の計算をしなさい。◎目安は5分

(1) $\sqrt{6} \times \sqrt{54} \times \sqrt{12}$
 $=\sqrt{6 \times 3 \times 3 \times 6 \times 2 \times 3}$
 $=6 \times 3 \times 2 \times \sqrt{3}$
 $=36\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{27} \times \sqrt{40} \div \sqrt{30}$
 $=\sqrt{3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 10} \div \sqrt{3 \times 2 \times 5}$
 $=\sqrt{3 \times 3 \times 2 \times 10} \div \sqrt{30}$
 $=6$

(3) $-\sqrt{3}$
 $=-\sqrt{3}$

(4) $\sqrt{2}$
 $=\sqrt{2}$

(5) $\sqrt{120} \div \sqrt{8} \div (-\sqrt{5})$
 $=\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5} \div \sqrt{2 \times 2} \div (-\sqrt{5})$
 $=\sqrt{120} \div \sqrt{4} \div (-\sqrt{5})$
 $=\sqrt{120} \div 2 \div (-\sqrt{5})$
 $=\sqrt{120} \div (-2\sqrt{5})$
 $=-\sqrt{\frac{120}{5}} = -\sqrt{24}$
 $=-2\sqrt{6}$

(6) $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

2 $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{5} = 2.236$ として、次の値を求めなさい。◎目安は5分

(1) $\sqrt{200}$
 $=\sqrt{2 \times 100}$
 $=10\sqrt{2}$
 $=10 \times 1.414$
 $=14.14$

(2) $\sqrt{2000}$
 $=\sqrt{2 \times 1000}$
 $=\sqrt{2 \times 10 \times 100}$
 $=10\sqrt{20}$
 $=10 \times 2.236$
 $=22.36$

(3) $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

(4) $\sqrt{0.5}$
 $=\sqrt{\frac{50}{100}} = \frac{\sqrt{50}}{10} = \frac{\sqrt{2 \times 25}}{10}$
 $=\frac{5\sqrt{2}}{10} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $=\frac{1.414}{2} = 0.707$

(5) $\sqrt{2} \times \sqrt{5} \times 10^3$
 $=10\sqrt{10}$
 $=10 \times 3.162$
 $=31.62$

(6) $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

3 次の式を簡単にしなさい。◎目安は8分

(1) $\sqrt{32} + \sqrt{72} - \sqrt{18}$
 $=4\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$
 $=7\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{54} - \sqrt{24} + \sqrt{96}$
 $=3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 4\sqrt{6}$
 $=5\sqrt{6}$

(3) $\sqrt{75} - 5\sqrt{7} - \sqrt{48} + \sqrt{63}$
 $=5\sqrt{3} - 5\sqrt{7} - 4\sqrt{3} + 3\sqrt{7}$
 $=\sqrt{3} - 2\sqrt{7}$

(4) $\sqrt{5} - \sqrt{20} + \sqrt{45}$
 $=\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$
 $=2\sqrt{5}$

(5) $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

(6) $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$

4 次の式を展開しなさい。◎目安は7分

(1) $\sqrt{6}(\sqrt{24} + \sqrt{8})$
 $=\sqrt{6}(2\sqrt{6} + 2\sqrt{2})$
 $=2\sqrt{6} \times \sqrt{6} + 2\sqrt{6} \times \sqrt{2}$
 $=12 + 2\sqrt{12} = 12 + 4\sqrt{3}$

(2) $(\sqrt{10} + 2)(\sqrt{10} - 4)$
 $=\sqrt{10}^2 + 2 \times (-4) + \sqrt{10} \times (-4)$
 $=10 - 2\sqrt{10} - 4\sqrt{10}$
 $=10 - 6\sqrt{10}$

(3) $(3\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$
 $=9 \times 2 - 2 \times 3 \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} + (-\sqrt{3})^2$
 $=18 - 6\sqrt{6} + 3$
 $=21 - 6\sqrt{6}$

1 次の計算をしなさい。◎目安は4分

(1) $\sqrt{20}$
 $=\sqrt{4 \times 5}$
 $=2\sqrt{5}$

(2) $\sqrt{32}$
 $=\sqrt{16 \times 2}$
 $=4\sqrt{2}$

(3) $\sqrt{13}$
 $=\sqrt{13}$

2 次の計算をしなさい。◎目安は5分

(1) $\sqrt{80}$
 $=\sqrt{16 \times 5}$
 $=4\sqrt{5}$

(2) $\sqrt{11}$
 $=\sqrt{11}$

(3) $\sqrt{5}$
 $=\sqrt{5}$

3 次の計算をしなさい。◎目安は5分

(1) $\sqrt{6} \times \sqrt{12}$
 $=\sqrt{2 \times 3} \times \sqrt{2 \times 2 \times 3}$
 $=\sqrt{2^2 \times 3^2}$
 $=2 \times 3 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{75} \div \sqrt{12}$
 $=\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{12}}$
 $=\sqrt{\frac{75}{12}}$
 $=\sqrt{\frac{25 \times 3}{4 \times 3}}$
 $=\frac{5}{2}$

(3) $-\sqrt{28} \times \sqrt{45}$
 $=-\sqrt{2 \times 2 \times 7} \times \sqrt{3 \times 3 \times 5}$
 $=-2 \times 3 \times \sqrt{7} \times \sqrt{5}$
 $=-6\sqrt{35}$

(4) $\sqrt{75} \times \sqrt{8} \div \sqrt{50}$
 $=\sqrt{3 \times 3 \times 5} \times \sqrt{2 \times 2} \div \sqrt{5 \times 2 \times 5}$
 $=\frac{5 \times 3 \times 2 \times \sqrt{2}}{5 \times 2 \times \sqrt{5}}$
 $=\frac{2 \times 3}{\sqrt{5}}$
 $=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

4 次の数の分母を有理化しなさい。◎目安は5分

(1) $\frac{2}{\sqrt{7}}$
 $=\frac{2 \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}}$
 $=\frac{2\sqrt{7}}{7}$

(2) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$
 $=\frac{\sqrt{5} \times \sqrt{6}}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}}$
 $=\frac{\sqrt{30}}{6}$

(3) $\frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{32}}$
 $=\frac{12\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$
 $=\frac{3\sqrt{3} \times \sqrt{2}}{2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$

5 次の計算をしなさい。◎目安は6分

(1) $4\sqrt{2} - \sqrt{8}$
 $=4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$
 $=2\sqrt{2}$

(2) $3\sqrt{12} + \sqrt{27}$
 $=3 \times 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
 $=6\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
 $=9\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{80} - \sqrt{20} - \sqrt{5}$
 $=4\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - \sqrt{5}$
 $=\sqrt{5}$

(4) $\sqrt{63} - \sqrt{49} + \sqrt{28}$
 $=3\sqrt{7} - 7 + 2\sqrt{7}$
 $=5\sqrt{7} - 7$



2次方程式 (1)

2次方程式とその解き方①

1 次の方程式を解きなさい。◎目標は5分

- (1) $6x^2=24$
 $x^2=4$
 $x=\pm 2$
- (2) $3x^2=81$
 $x^2=27$
 $x=\pm\sqrt{27}$
 $x=\pm 3\sqrt{3}$
- (3) $4x^2-160=0$
 $4x^2=160$
 $x^2=40$
 $x=\pm\sqrt{40}$
 $x=\pm 2\sqrt{10}$
- (4) $9x^2-8=0$
 $9x^2=8$
 $x^2=\frac{8}{9}$
 $x=\pm\sqrt{\frac{8}{9}}$
 $x=\pm\frac{2\sqrt{2}}{3}$

2 次の方程式を解きなさい。◎目標は5分

- (1) $(x+2)^2=16$
 $x+2=\pm 4$
 $x=-2\pm 4$
 $x=2, -6$
- (2) $(x-7)^2=49$
 $x-7=\pm 7$
 $x=7\pm 7$
 $x=14, 0$
- (3) $(x+6)^2=28$
 $x+6=\pm\sqrt{28}$
 $x=-6\pm 2\sqrt{7}$
- (4) $(x-5)^2-48=0$
 $(x-5)^2=48$
 $x-5=\pm\sqrt{48}$
 $x=5\pm 4\sqrt{3}$

3 次の方程式を $(x+m)^2=n$ の形に変形して解きなさい。◎目標は4分

- (1) $x^2+6x+2=0$
 $x^2+6x=-2$
 $x^2+6x+3^2=-2+3^2$
 $(x+3)^2=7$
 $x+3=\pm\sqrt{7}$
 $x=-3\pm\sqrt{7}$
- (2) $x^2-14x-23=0$
 $x^2-14x=23$
 $x^2-14x+7^2=23+7^2$
 $(x-7)^2=72$
 $x-7=\pm 6\sqrt{2}$
 $x=7\pm 6\sqrt{2}$

4 次の方程式を解の公式を使って解きなさい。◎目標は5分

- (1) $x^2-3x-5=0$
 $x=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times 1\times (-5)}}{2\times 1}$
 $=\frac{3\pm\sqrt{29}}{2}$
- (2) $2x^2+7x+4=0$
 $x=\frac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times 2\times 4}}{2\times 2}$
 $=\frac{-7\pm\sqrt{17}}{4}$
- (3) $3x^2+11x+6=0$
 $x=\frac{-11\pm\sqrt{11^2-4\times 3\times 6}}{2\times 3}$
 $=\frac{-11\pm 7}{6}$
 $x=-\frac{2}{3}, -3$
- (4) $5x^2-7x+2=0$
 $x=\frac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times 5\times 2}}{2\times 5}$
 $=\frac{7\pm\sqrt{9-7}}{10}$
 $x=\frac{7+3}{10}, \frac{7-3}{10}$
 $x=1, \frac{2}{5}$

5 次の方程式を解きなさい。◎目標は6分

- (1) $(x-2)(x+7)=0$
 $x-2=0$ または $x+7=0$
 $x=2, -7$
- (2) $3x^2=x$
 $3x^2-x=0$
 $x(3x-1)=0$
 $x=0, \frac{1}{3}$
- (3) $x^2+3x-28=0$
 $(x-4)(x+7)=0$
 $x=4, -7$
- (4) $x^2-6x-40=0$
 $(x+4)(x-10)=0$
 $x=-4, 10$
- (5) $x^2+10x+25=0$
 $(x+5)^2=0$
 $x+5=0$
 $x=-5$
- (6) $x^2=6x-9$
 $x^2-6x+9=0$
 $(x-3)^2=0$
 $x-3=0$
 $x=3$



2次方程式 (1)

2次方程式とその解き方②

1 次の方程式を解きなさい。◎目標は10分

- (1) $16x^2=25$
 $x^2=\frac{25}{16}$
 $x=\pm\sqrt{\frac{25}{16}}$
 $x=\pm\frac{5}{4}$
- (2) $(x+3)^2=1$
 $x+3=\pm 1$
 $x=-3\pm 1$
 $x=-2, -4$
- (3) $x^2-4x=4$
 $x^2-4x+2^2=4+2^2$
 $(x-2)^2=8$
 $x-2=\pm\sqrt{8}$
 $x=2\pm 2\sqrt{2}$
- (4) $4x^2-6x+1=0$
 $x=\frac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times 4\times 1}}{2\times 4}$
 $=\frac{6\pm\sqrt{20}}{8}=\frac{3\pm\sqrt{5}}{4}$

(5) $2x^2-10x=0$
 $2x(x-5)=0$
 $x=0, 5$

(6) $x^2-18x=-81$
 $x^2-18x+81=0$
 $(x-9)^2=0$
 $x-9=0$
 $x=9$

よく見る

2 次の方程式を解きなさい。◎目標は10分

- (1) $(x-3)(x-4)=x$
 $x^2-7x+12=x$
 $x^2-8x+12=0$
 $(x-2)(x-6)=0$
 $x=2, 6$
- (2) $(x+4)(x-4)=5x-2$
 $x^2-16-5x+2=0$
 $x^2-5x-14=0$
 $(x+2)(x-7)=0$
 $x=-2, 7$

(3) $(x-1)(x+4)-x+5=0$
 $x^2+3x-4-x+5=0$
 $x^2+2x+1=0$
 $(x+1)^2=0$
 $x+1=0$
 $x=-1$

(4) $(x+1)^2=10+2x$
 $x^2+2x+1-10-2x=0$
 $x^2-9=0$
 $x^2=9$
 $x=\pm 3$

- (5) $3x^2-9x-54=0$
 $3(x^2-3x-18)=0$
 $3(x+3)(x-6)=0$
 $x=-3, 6$
- (6) $(x+2)^2+(x-1)^2=15$
 $x^2+4x+4+x^2-2x+1=15$
 $2x^2+2x-10=0$
 $x^2+x-5=0$
 $x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\times 1\times (-5)}}{2\times 1}$
 $=\frac{-1\pm\sqrt{21}}{2}$

3 二次方程式 $x^2-2x-8=0$ を、次の3つの方法で解きなさい。◎目標は5分

- (1) 因数分解を使う方法
- (2) $(x+m)^2=n$ の形にする方法
- (3) 解の公式を使う方法

1 6×6 点 [36点]

(1)	$x=\pm\frac{5}{4}$
(2)	$x=-2, -4$
(3)	$x=2\pm 2\sqrt{2}$
(4)	$x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{4}$
(5)	$x=0, 5$
(6)	$x=9$

ココに戻るっぴヨ ▶ 予習復習帳 P.30

2 8×6 点 [48点]

(1)	$x=2, 6$
(2)	$x=-2, 7$
(3)	$x=-1$
(4)	$x=\pm 3$
(5)	$x=-3, 6$
(6)	$x=\frac{-1\pm\sqrt{21}}{2}$

ココに戻るっぴヨ ▶ 予習復習帳 P.32

3 (1) 4 (2) 3 16×2 点 [16点]

(1)	$x^2-2x-8=0$ $(x-4)(x+2)=0$ $x=4, -2$ $x^2-2x-8=0$ $x^2-2x=8$ $x^2-2x+1^2=8+1^2$ $(x-1)^2=9$ $x-1=\pm 3$ $x=1\pm 3$ $x=4, -2$ $x^2-2x-8=0$
(2)	$x^2-2x-8=0$ $x^2-2x+1^2=8+1^2$ $(x-1)^2=9$ $x-1=\pm 3$ $x=1\pm 3$ $x=4, -2$ $x^2-2x-8=0$
(3)	$x^2-2x-8=0$ $x^2-2x+1^2=8+1^2$ $(x-1)^2=9$ $x-1=\pm 3$ $x=1\pm 3$ $x=4, -2$ $x^2-2x-8=0$

ココに戻るっぴヨ ▶ 予習復習帳 P.28



2次方程式 (2)

11 2次方程式の活用①

① 二次方程式 $x^2+ax+x-a-22=0$ の解の1つが6であるとき、次の問いに答えなさい。◎目安は5分

(1) a の値を求めなさい。

◎ $x=6$ は二次方程式の解であるから、 $x=6$ を代入すると等式は成り立つので、
 $6^2+6a+6-a-22=0$
 $36+7a-22=0$
 $7a=-14$ より $a=-2$

(2) もう1つの解を求めなさい。

◎ $a=-2$ であるから、二次方程式は、 $x^2-2x-2-22=0$
 $x^2-2x-24=0$
 $(x+4)(x-6)=0$
 $x=-4, 6$
 したがって、もう1つの解は $x=-4$

② 面積が 56 cm^2 、まわりの長さが 36 cm である長方形の2辺の長さを求めなさい。◎目安は5分

◎ 縦の長さを $x \text{ cm}$ とすると、横の長さは $(18-x) \text{ cm}$ と表せるから、
 $x(18-x)=56$
 $18x-x^2=56$
 $x^2-18x+56=0$
 $(x-4)(x-14)=0$
 $x=4, 14$
 $x=4$ のとき、縦の長さ 4 cm 、横の長さ 14 cm
 $x=14$ のとき、縦の長さ 14 cm 、横の長さ 4 cm

よくでる

③ 大小2つの数がある。その差は4で、積は96である。この2つの数を求めなさい。◎目安は5分

◎ 小さい方の数を x とすると、大きい方の数は $x+4$ と表せるから、
 $x(x+4)=96$
 $x^2+4x-96=0$
 $(x-8)(x+12)=0$
 $x=8, -12$
 $x=8$ のとき、2つの数は8と12
 $x=-12$ のとき、2つの数は-12と-8


よくでる

④ 連続する2つの正の整数があり、それぞれを2乗した数の和が85になるとき、この2つの整数を求めなさい。◎目安は5分

◎ 2つの正の整数のうち、小さい方を x とすると、大きい方は $x+1$ となり、
 $x^2+(x+1)^2=85$
 $x^2+x^2+2x+1=85$
 $2x^2+2x-84=0$
 $x^2+x-42=0$
 $(x-6)(x+7)=0$
 $x=6, -7$
 x は正の整数だから、 $x=-7$ は問題にあわない。
 $x=6$ のとき、2数は6, 7となり、これは問題にあっている。

⑤ 右の図のように、正方形の縦を 3 cm 長くし、横を 3 cm 短くした長方形の面積が 91 cm^2 になった。もと

◎ 正方形の1辺の長さを $x \text{ cm}$ とすると、
 $(x+3)(x-3)=91$
 $x^2-9=91$
 $x^2=100$
 $x=\pm 10$
 $x=-10$ は負だから、問題にあわない。



2次方程式 (2)

12 2次方程式の活用②


① 連続する3つの正の整数がある。大きい方の2つの数の積が、3つの数の和の3倍に等しいとき、この3つの整数を求めなさい。◎目安は5分

◎ 連続する3つの正の整数を、 $x-1, x, x+1$ とすると、
 $x(x+1)=3(x-1+x+x+1)$
 $x^2+x=9x$
 $x^2-8x=0$
 $x(x-8)=0$
 $x=0, 8$
 x は正だから、
 $x=8$ より、3つの整数は7, 8, 9

よくでる


② 縦の長さが 15 m 、横の長さが 25 m の長方形の畑がある。これに右の図のように、縦と横に同じ幅の道をづくり、残った畑の面積が 264 m^2 になるようにすると、道幅を何 m にすればよいか求めなさい。◎目安は6分

◎ 道幅を $x \text{ m}$ とすると、
 $(15-x)(25-x)=264$
 $375-40x+x^2=264$
 $x^2-40x+111=0$
 $(x-3)(x-37)=0$
 $x=3, 37$ 道幅は 15 m より小さいから、 3 m




③ 横の長さが縦の長さより 3 cm 長い長方形の厚紙がある。右の図のように、厚紙の4すみから1辺が 3 cm の正方形を切り取り、ふたのない直方体の容器をつくと、容積が 87 cm^3 だった。はじめの厚紙の縦の長さを求めなさい。◎目安は7分

◎ 厚紙の縦の長さを $x \text{ cm}$ とすると、
 $3(x-6)(x+3-6)=87$
 $x^2-9x+18=29$
 $x^2-9x-11=0$
 $x=\frac{-(-9) \pm \sqrt{(-9)^2-4 \times 1 \times (-11)}}{2 \times 1}$
 $x=\frac{9 \pm \sqrt{125}}{2}$
 $x=\frac{9 \pm 5\sqrt{5}}{2}$ は負になり、問題にあわない。



④ 右の図のように、 $AB=BC=20 \text{ cm}$ 、 $\angle B=90^\circ$ の直角二等辺三角形がある。点 P は辺 AB 上を毎秒 2 cm の速さで A から B まで動き、点 Q は辺 BC 上を毎秒 2 cm の速さで B から C まで動く。点 P, Q が同時に出発するとき、四角形 $APQC$ の面積が $\triangle PBQ$ の面積の3倍になるのは、何秒後か求めなさい。



◎ $\triangle ABC$ の面積は $\frac{20 \times 20}{2} = 200 (\text{cm}^2)$ ◎目安は7分
 $\triangle PBQ$ の面積は $200 \times \frac{1}{4} = 50 (\text{cm}^2)$
 $PB=(20-2x) \text{ cm}$ 、 $BQ=2x \text{ cm}$ だから、
 $\frac{1}{2} \times 2x \times (20-2x) = 50$
 $20x-2x^2=50$
 $x^2-10x+25=0$
 $(x-5)^2=0$
 $x=5$



15

関数 $y=ax^2$ (2)

関数 $y=ax^2$ の活用, いろいろな事象と関数①

- 1 ふりこが1往復するのにかかる時間 (周期) が x 秒のふりこの長さ y m とすると, $y=\frac{1}{4}x^2$ という関係がある。これについて, 次の問いに答えなさい。 ◎目安は5分
- (1) 周期が1.5秒であるふりこをつくるには, ふりこの長さを何m にすればよいか求めなさい。

$y=\frac{1}{4}x^2$ の x に, $1.5=\frac{3}{2}$ を代入して, $\frac{1}{4} \times (\frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4} \times \frac{9}{4} = \frac{9}{16}$

- (2) 長さが25 cm のふりこの周期は何秒か求めなさい。

25 cm は 0.25 m だから, $0.25=\frac{1}{4}x^2$, $x^2=1$
 $x=\pm 1$ $x>0$ より, $x=1$

- 2 ボールを自然に落とすとき, ボールが落ちはじめから x 秒間に y m 落ちるとすると, $y=5x^2$ という関係がある。このとき, 落ちはじめから次の場合の平均の速さを求めなさい。 ◎目安は5分
- (1) 1秒後から2秒後まで (2) 2秒後から4秒後まで

$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{5 \times 1^2 + 5 \times 2^2}{2} = \frac{5 + 20}{2} = \frac{25}{2} = 12.5$
 $\bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{5 \times 2^2 + 5 \times 4^2}{2} = \frac{20 + 80}{2} = 50$

- 3 下の表は, あるバス会社の10 km までの距離と料金の関係を示したものである。

距離	3 km まで	5 km まで	7 km まで	9 km まで	10 km まで
料金	180 円	220 円	260 円	300 円	340 円


- このとき, 次の問いに答えなさい。 ◎目安は7分
- (1) 距離を x km, そのときの料金を y 円として, x と y の関係を右の図にかき入れなさい。



- (2) A 町から2 km の距離にあるB町まで行き, B町でバスを乗りかえて, B町から4 km の距離にあるC町まで行ったときのバスの料金の合計を求めなさい。

A町から5町の2 km は180 円, B町からC町の4 km は220 円。
よって, 合計 $180+220=400$ (円)

- 4 右の図のように, 2つの関数 $y=ax^2$ ($a>0$), $y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。関数 $y=a^2x^2$ のグラフ上に点A(-2, 8)があり, 点Aを通り, x軸に平行な直線が, 2つの関数のグラフと交わる点をB, C, Dとするとき, 次の問いに答えなさい。



- (1) a の値を求めなさい。 ◎目安は8分
 $y=ax^2$ は点A(-2, 8)を通っているから,
 $8=a \times (-2)^2$, $8=4a$, $a=2$
- (2) 点Dの座標を求めなさい。

- (3) 線分ADの長さは, 線分CAの長さの何倍か求めなさい。
点A, Dのx座標がそれぞれ-2, 4より, $AD=4-(-2)=6$
点C, Aのx座標がそれぞれ-4, -2より, $CA=-2-(-4)=2$
よって, $6 \div 2=3$ (倍)

16

関数 $y=ax^3$ (2)

関数 $y=ax^3$ の活用, いろいろな事象と関数②

- 1 自動車のブレーキがききはじめから停止するまでの距離を制動距離という。時速 x km で走っているときの制動距離を y m とすると, y は x の2乗に比例している。ある自動車の時速40 km での制動距離は, 12 m だった。このとき, 次の問いに答えなさい。 ◎目安は6分
- (1) y を x の式で表しなさい。

$y=ax^2$ に $x=40$, $y=12$ を代入して, $12=a \times 40^2$, $a=\frac{12}{1600}=\frac{3}{400}$
 $y=\frac{3}{400}x^2$ に $x=75$ を代入して, $y=\frac{3}{400} \times 75^2=\frac{1687.5}{400}=4.21875$

- (2) 制動距離が75 m のとき, この車の速さは時速何km と考えられるか求めなさい。

$y=\frac{3}{400}x^2$ に $y=75$ を代入して, $75=\frac{3}{400}x^2$, $x^2=10000$, $x=\pm 100$, $x>0$ より, $x=100$

- 2 ボールがある斜面をころがりはじめから x 秒, その間にころがる距離を y m とすると, $y=2x^2$ という関係がある。このとき, 次の問いに答えなさい。 ◎目安は7分
- (1) ころがりをはじめから5秒間で, ボールは何m ころがるか求めなさい。

$y=2x^2$ に $x=5$ を代入して, $y=2 \times 5^2=50$


- (2) ころがりをはじめから4秒後から6秒後までのボールの平均の速さを求めなさい。

$y=2x^2$ に $x=4$ を代入して, $y=2 \times 4^2=32$
 $y=2x^2$ に $x=6$ を代入して, $y=2 \times 6^2=72$
平均の速さ $= \frac{72-32}{6-4} = \frac{40}{2} = 20$

- (3) ボールをころがした斜面の長さが100 m のとき, ボールが斜面を下り終わるまでに何秒かかるか求めなさい。

$y=2x^2$ に $y=100$ を代入して, $100=2x^2$, $x^2=50$, $x=\pm 5\sqrt{2}$, $x>0$ より, $x=5\sqrt{2}$

- 3 右の図のように, 直角二等辺三角形と正方形が直線上にあり, 直角二等辺三角形が直線上を矢印の方向に毎秒1 cm の速さで移動するものとする。点Pが点Qの位置にきたときから x 秒後の△PQRと正方形ABCDの重なった部分の面積を $y \text{ cm}^2$ とするとき, 次の問いに答えなさい。 ◎目安は6分



- (1) $0 \leq x \leq 4$ のとき, y を x の式で表しなさい。

重なった部分は直角二等辺三角形だから,
 $y=x \times x \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x^2$

- (2) $0 \leq x \leq 4$ でグラフをかきなさい。



よくてる

- 4 右の図のように, 2点A, Bは関数 $y=-\frac{1}{4}x^2$ と直線 $y=ax+b$ の交点で, そのx座標はそれぞれ-4, 6である。このとき, 次の問いに答えなさい。 ◎目安は6分

- (1) a, b の値を求めなさい。

点A(-4, -4), 点B(6, -9)より
 $a=\frac{-9-(-4)}{6-(-4)}=\frac{-5}{10}=-\frac{1}{2}$
 $y=-\frac{1}{2}x+b$ に $x=-4$, $y=-4$ を代入して,
 $-4=-\frac{1}{2} \times (-4)+b$, $-4=2+b$, $b=-6$

- (2) △AOBの面積を求めなさい。

直線 $y=-\frac{1}{2}x-6$ とy軸との交点をC(0, -6)とすると,
 $\triangle AOB = \triangle AOC + \triangle BOC$
 $= \frac{1}{2} \times 4 \times 6 + \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 12 + 18 = 30$

10×2点 [20点]
(1) $y=\frac{3}{400}x^2$
(2) 時速 100 km (100 km/h)

10×3点 [30点]
(1) 50 m
(2) 秒速 20 m (20 m/s)
(3) $5\sqrt{2}$ 秒

10×2点 [20点]
(1) $y=\frac{1}{2}x^2$
(2) (左の図にかき入れる)

15×2点 [30点]
(1) $a=-\frac{1}{2}$, $b=-6$
(2) 30

12×3点 [36点]
(1) $a=2$
(2) (4, 8)
(3) 3倍

相似な図形①

- 1 右の図で、四角形ABCDの四角形EFGHのとき、次の問いに答えなさい。③目安は5分

(1) 四角形ABCDと四角形EFGHの相似比を求めなさい。
③BC:FG=9:12=3:4


(2) 辺ADの長さを求めなさい。
③AD:8=3:4
AD×4=8×3
AD=6(cm)

(3) 辺EFの長さを求めなさい。
③8:EF=3:4
EF×3=8×4
EF=32/3 (cm)

(4) ∠Eの大きさを求めなさい。
③相似な図形では対応する角は等しいから、
360°-(85°+70°+90°)=115°


8×4点[32点]

(1)	3:4
(2)	6 cm
(3)	32/3 cm
(4)	115°



③ココに戻るっどヨ 予習復習帳P.44

- 2 下の図の㉑〜㉔の三角形と相似な三角形を㉑〜㉔から選び、記号のを使って表し、そのとき使った相似条件をいいなさい。③目安は7分



③三角形の相似条件は3つある。

- 3 右の図で、AC//DB、線分ABとCDの交点をOとするとき、△ACOの△BDOであることを次のように証明した。③目安は5分

〔証明〕△ACOと△BDOで、
AC//DBより、錯角は等しいので、
∠CAO=∠(1) ∠(1) ∠(2) ∠(2)
対頂角は等しいので、
∠AOC=∠(3) ∠(3) ∠(4) ∠(4)
①, ②から、(3) (4) が、それぞれ等しいので、
△ACOの△BDO

8×3点[24点]


(1)	DBO
(2)	BOD
(3)	2組の角

③ココに戻るっどヨ 予習復習帳P.46

①, ②から、(3) (4) が、それぞれ等しいので、
△ACOの△BDO

- 4 右の図で、△ABCの△AEDであることを証明しなさい。また、辺DEの長さを求めなさい。③目安は8分

③△ABCと△AEDの相似比は3:1だから、
13:DE=3:1
DE×3=13×1
DE=13/3 (cm)



③ココに戻るっどヨ 予習復習帳P.46

相似な図形②

- 1 2つの三角形△ABCと△DEFで、AB=9cm, AC=7.5cm, DE=12cm, DF=10cm, ∠A=∠Dとなつてるとき、次の問いに答えなさい。③目安は5分


(1) △ABCの△DEFであるわけをいいなさい。
③AB:DE=9:12=3:4
AC:DF=7.5:10=3:4
∠A=∠Dより、2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しいから、
△ABCと△DEFの相似比を求めなさい。
③AB:DE=3:4, AC:DF=3:4

(3) BC=4.5cmのとき、EFの長さは何cmか求めなさい。
③BC:EF=3:4
4.5:EF=3:4
EF=6 cm

- 2 右の図について、次の問いに答えなさい。③目安は6分

(1) 相似な三角形を記号のを使って表しなさい。

(2) (1)を証明しなさい。




よくてる

- 3 AB=12cm, BC=15cm, CA=9cm, ∠BAC=90°の直角三角形ABCの頂点Aから辺BCへ垂線をひき、その交点をDとするとき、次の問いに答えなさい。③目安は8分

(1) △ABDの△ACDであることを証明しなさい。
③∠ABD=90°-∠ACB...②
∠CAD=90°-∠ACB...③でもよい。

(2) ADの長さを求めなさい。
③△ABCの面積より、
BC×AD×1/2=AB×AC×1/2が成り立つ。
15×AD=12×9より、AD=36/5 (cm)

(3) BDの長さを求めなさい。
③BC:BA=BA:BD
15:12=12:BDより、BD=48/5 (cm)




別解
△ABCの△DBAを利用して、
BC:BA=CA:AD
15:12=9:AD
AD=36/5 (cm)

③ココに戻るっどヨ 予習復習帳P.50

- 4 右の図について、相似な三角形を1組選び、その2つの三角形が相似であることを証明しなさい。③目安は6分

③AC=4+5=9(cm)より、
AC:BC=9:6=3:2
BC:DC=6:4=3:2



[20点]

④△ABCと△BDCで、
AC:BC=9:6=3:2...①
BC:DC=6:4=3:2...②
∠C=∠C...③
①, ②, ③より、2組の辺の比とその間の角が、それぞれ等しいので、
△ABCの△BDC

③ココに戻るっどヨ 予習復習帳P.48





19

相似な図形 (2)

平行線と線の比①


1 下の図で、 $DE \parallel BC$ のとき、 x, y の値を求めなさい。◎目安は5分




2 下の図で、 $\ell \parallel m \parallel n$ のとき、 x, y の値を求めなさい。◎目安は5分




3 下の図で、 $AB \parallel DC \parallel EF$ のとき、 x, y の値を求めなさい。◎目安は5分



4 下の図で、M, N が、それぞれ AB, AC の中点であるとき、次の問いに答えなさい。◎目安は5分



5 下の図で、M, N が、それぞれ AB, AC の中点であり、MC と NB の交点を O とするとき、次の問いに答えなさい。◎目安は5分




1 下の図で、 $DE \parallel BC$ のとき、 x, y の値を求めなさい。◎目安は5分



2 下の図で、 $\ell \parallel m \parallel n$ のとき、 x, y の値を求めなさい。◎目安は5分



3 下の図で、 $AB \parallel DC \parallel EF$ のとき、 x, y の値を求めなさい。◎目安は5分



4 下の図で、M, N が、それぞれ AB, AC の中点であるとき、次の問いに答えなさい。◎目安は5分



5 下の図で、M, N が、それぞれ AB, AC の中点であり、MC と NB の交点を O とするとき、次の問いに答えなさい。◎目安は5分




20

相似な図形 (2)

平行線と線の比②

1 下の図のように、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD がある。AC と BD の交点を O、O を通り AD と平行な直線 E、F とし、AD=10cm、BC=15cm のとき、次の問いに答えなさい。◎目安は10分



2 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分



3 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分



4 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分



5 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分



1 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分



2 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分



3 下の図で、 $AD \parallel BC$ のとき、台形 ABCD の面積を求めなさい。◎目安は10分





円周角①

1 1つの円で、次の大きさの弧に対する円周角の大きさを求めなさい。

(1) 円周の $\frac{1}{4}$ の弧


※ 中心角は $360^\circ \times \frac{1}{4} = 90^\circ$ 円周角はその半分

(2) 円周の $\frac{5}{9}$ の弧

※ 中心角は $360^\circ \times \frac{5}{9} = 200^\circ$ 円周角はその半分


よくでる

2 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎ 目標は10分



◎ $\angle x = 35^\circ \times 2$

◎ 同じ弧に対する円周角の大きさは等しい。



◎ $\angle x = 65^\circ \times 2$

3 右の図のような四角形ABCDで、 $\angle x$, $\angle y$ の大きさを求めなさい。◎ 目標は5分


◎ $\angle CAD = \angle CBD$ だから、4点A, B, C, Dは同じ円周上にある。



4 下の図で、 $\angle x$, $\angle y$ の大きさを求めなさい。◎ 目標は7分

(1) $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$

(2) *印は円周を10等分する点



◎ 1つの円で、等しい弧に対する円周角の大きさは等しい。

◎ $\angle x$ は円周の $\frac{3}{10}$ の弧に対する円周角

$360^\circ \times \frac{3}{10} \times \frac{1}{2}$

$\angle y$ は $\angle x + (\text{円周の}\frac{1}{10}\text{の弧に対する円周角})$

$54^\circ + 360^\circ \times \frac{1}{10} \times \frac{1}{2}$



円周角②

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。◎ 目標は20分



◎ $\angle x = 102^\circ \times \frac{1}{2}$



◎ $\angle x = (360^\circ - 128^\circ) \times \frac{1}{2}$

◎ $\angle x = 55^\circ - 34^\circ$



◎ $\angle x = 63^\circ + 19^\circ$



◎ $\angle x = 24^\circ \times 2$



◎ $\angle x = (360^\circ - 140^\circ) \times \frac{1}{2}$



◎ $\angle x = 140^\circ \times \frac{1}{2} - 36^\circ$

◎ $\angle x + 39^\circ = 78^\circ + 32^\circ$

2 下の(ア)~(エ)の図で、4点A, B, C, Dが同じ円周上にあるものはどれか、すべて適当な記号で答えなさい。◎ 目標は5分

(ア)



(イ)

◎ 線分ACを直径とする円周上にある。◎ $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$ に対する円周角は等しくない。

(ウ)



(エ)



◎ $\widehat{AB}$ に対する円周角が等しい。

◎ $\widehat{BC}$, $\widehat{AD}$ に対する円周角が等しい。

10×9点 [90点]

(ア), (ウ), (エ)

◎ ココに戻るってヨ 予習復習帳P.64

10×2点 [20点]

$\angle x = 26^\circ$

$\angle y = 52^\circ$

◎ ココに戻るってヨ 予習復習帳P.64

10×2点 [20点]

$\angle x = 49^\circ$

$\angle y = 57^\circ$

◎ ココに戻るってヨ 予習復習帳P.64

10×2点 [20点]

$\angle x = 26^\circ$

$\angle y = 52^\circ$

◎ ココに戻るってヨ 予習復習帳P.64

$\angle x = 54^\circ$


$\angle y = 72^\circ$

◎ ココに戻るってヨ 予習復習帳P.64

円周角の定理の活用①

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。C 目安は11分


(1) $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CD} = 2 : 3 : 1$



△OAB, △OBC は二等辺三角形

② 2:3:1の比1に対する中心角は
 $180^\circ \times \frac{1}{6} = 30^\circ$,
 $\triangle OAB, \triangle OBC$ は二等辺三角形


(2) $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{CD} = \widehat{DE}$



② $90^\circ + x + 32^\circ + x = 180^\circ$


2 右の図のように、円Oとこの円の外部の点Aがある。点Aを通る円Oの接線を作図しなさい。C 目安は7分

- ① 線分OAの中点Mをとる。
- ② Mを中心として、MOを半径とする円Mをかく。
- ③ 円Mと円Oの交点である2点が接点となる。



3 右の図のように、円Oの周上に4点A, B, C, Dをとり、線分ACとBDの交点をPとする。このとき、△ABP ∽ △DCPであることを、次のように証明した。□にあてはまるものを書きなさい。C 目安は7分

- (証明) △ABP と △DCP で、
 (1) □ は等しいので、
 $\angle APB = \angle DPC$...①
 $\widehat{BC}$ に対する円周角は等しいので、
 $\angle BAP = \angle$ (2) □ ...②
 ①, ②から、(3) □ が、それぞれ等しいので、
 $\triangle ABP \sim \triangle DCP$




14X4点[56点]

(1)	140°
(2)	105°
(3)	29°
(4)	80°

2 ココに戻るっヨ 予習復習帳P.64

円周角の定理の活用②

1 右の図の△ABCで、頂点A, Cから、それぞれ、BC, ABに垂線AD, CEをひき、その交点をPとする。点A, B, C, D, E, Pのうち、同じ円周上にある4点の組を、2組見つけなさい。C 目安は4分




② 線分ACを直径とする円と線分BPを直径とする円の2つ

よくて


2 右の図で、直線ℓは点Bで円Oに接している。線分ACは円Oの中心Oを通っている。 $\angle BAC = 24^\circ$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。C 目安は4分

② $\ell \perp BO$ より、 $\angle AOB = 66^\circ$
 $\angle x = 66^\circ \times \frac{1}{2}$




3 右の図で、直線PA, PBは、それぞれ点A, Bで円Oに接しており、点Cは円Oの周上の点である。 $\angle ACB = 65^\circ$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。C 目安は5分

② $AP \perp AO, BP \perp BO, \angle AOB = 90^\circ$
 $\angle x = 360^\circ - 90^\circ \times 2 - 130^\circ$




4 右の図のように、円周上に4点A, B, C, Dがある。 $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ ならば、 $AD \parallel BC$ であることを証明しなさい。C 目安は6分



よくて

5 下の図で、△ABD ∽ △ACEであることを証明しなさい。C 目安は6分




△ABD と △ACE で、
 共通な角なので、
 $\angle BAD = \angle CAE$...①
 $\widehat{ED}$ に対する円周角は等しいので、
 $\angle ABD = \angle ACE$...②
 ①, ②から2組の角が、それぞれ等しいので、
 $\triangle ABD \sim \triangle ACE$

2 ココに戻るっヨ 予習復習帳P.65



三平方の定理①


1 下の図の直角三角形で、残りの辺の長さを求めなさい。◎目安は6分



2 次の長さを3辺とする三角形が、直角三角形のものには○, そうでないものには×を付けなさい。◎目安は8分


- (1) 1 cm, 3 cm, $\sqrt{10}$ cm
 ◎いちばん長い辺は $\sqrt{10}$ cm
 $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$
 $(\sqrt{10})^2 = 10$
- (2) 2 cm, 5 cm, 6 cm
 ◎いちばん長い辺は 6 cm
 $2^2 + 5^2 = 4 + 25 = 29$
 $6^2 = 36$
- (3) $4\sqrt{3}$ cm, 8 cm, $3\sqrt{2}$ cm
 ◎いちばん長い辺は 8 cm
 $(4\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{2})^2 = 48 + 18 = 66$
 $8^2 = 64$
- (4) 5 cm, $2\sqrt{2}$ cm, $\sqrt{17}$ cm
 ◎いちばん長い辺は 5 cm
 $(2\sqrt{2})^2 + (\sqrt{17})^2 = 8 + 17 = 25$
 $5^2 = 25$

3 右の図のように, $\triangle ABC$ の頂点 A から辺 BC に垂線 AH をひく。AB=4, $\sqrt{3}$ cm, BH=6 cm, HC=2 cm のとき, 次の問いに答えなさい。◎目安は7分



- (1) AH の長さを求めなさい。
 ◎ $(4\sqrt{3})^2 - 6^2 = 48 - 36 = 12 = 2\sqrt{3}$ (cm)
- (2) AC の長さを求めなさい。
 ◎ $\sqrt{AH^2 + HC^2} = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$ (cm)
- (3) $\triangle ABC$ は直角三角形か, そうでないか。
 ◎ いちばん長い辺は BC=8 cm
 $AB^2 + AC^2 = (4\sqrt{3})^2 + 4^2 = 48 + 16 = 64$
 $BC^2 = 8^2 = 64$ より, 直角三角形である。

4 右の図のように, 斜辺の長さが 15 cm で, 周の長さが 36 cm の直角三角形がある。ほかの2辺の長さを求めなさい。◎目安は4分




- ◎ 1 辺の長さを x cm とすると, 他の 1 辺の長さは $(21-x)$ cm と表せる。
 $x^2 + (21-x)^2 = 15^2$
 $2x^2 - 42x + 216 = 0$
 $x^2 - 21x + 108 = 0$
 $(x-9)(x-12) = 0$




三平方の定理②

1 下の図で, x の値を求めなさい。◎目安は5分




よくでる

2 右の図のように, $\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC の頂点 C から辺 AB に垂線 CH をひく。また, $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$, $AH=m$, $HB=n$ とする。このとき, この図を使って, 三平方の定理 $a^2 + b^2 = c^2$ が成り立つことを, 次のように証明した。



- (1) (1), (2) には等式を,
 (3) ~ (5) には式を書きなさい。◎目安は5分
 (証明) $\triangle ABC \sim \triangle CBH$ より, $c : a = a : n$
 したがって, (1) (1) ... ①
 $\triangle ABC \sim \triangle ACH$ より, $c : b = b : m$
 したがって, (2) (2) ... ②
 ①+②より, $a^2 + b^2 = \frac{c^2}{3} + \frac{c^2}{3} = \frac{2c^2}{3}$
 また, (5) (5) ... ③
 $a^2 + b^2 = c^2$

3 右の図のような2つの正方形がある。面積が, この2つの正方形の面積の和に等しい正方形の1辺となる線分を, 図の中にかき入れなさい。◎目安は5分



4 3 辺の長さが 5 cm ずつ連う直角三角形がある。斜辺の長さを求めなさい。◎目安は5分


- ◎ 真ん中の辺の長さを x cm とすると, 3 辺の長さは, $(x-5)$ cm, x cm, $(x+5)$ cm と表せる。よって, $(x-5)^2 + x^2 = (x+5)^2$, $x^2 - 20x + 25 = 0$, $x(x-20) = 0$, $x = 0$, 20 $x > 0$ より, $x = 20$, 斜辺の長さは, $20 + 5 = 25$ (cm)

5 20 cm と 21 cm の棒がある。もう 1 本棒を用意して直角三角形をつくろうと思う。何 cm の棒を用意すればよいのか, すべて答えなさい。ただし, つなぎ目の長さは考えないものとする。◎目安は5分

- ◎ 21 cm の棒を斜辺とする場合と, 用意する棒を斜辺とする場合がある。
 ◎ $21^2 = 441$, $20^2 = 400$, $441 - 400 = 41$, $\sqrt{41}$ cm, 29 cm

三平方の定理の活用①

1 下の図の正方形と正三角形の、1 辺の長さと同面積をそれぞれ求めなさい。 目標は5分




1 辺の長さを x cm とすると、
 $1 \cdot \sqrt{2} = x : 6$
 $x = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$
 $x = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$

2 次の座標をもつ 2 点間の距離を求めなさい。 目標は5分


- (1) A(2, 1), B(6, 4)
 $\sqrt{(6-2)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$
 (2) C(-1, -2), D(3, 4)
 $\sqrt{(3-(-1))^2 + (4-(-2))^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

3 右の図のような直方体がある。対角線の長さを求めなさい。 目標は5分




$\sqrt{4^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{16+16+64} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$ (cm)

4 右の図のような、半径 9 cm の円 O がある。x, y の値を求めなさい。 目標は5分



$x = 9 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2 = 9\sqrt{3}$
 $y = \sqrt{9^2 - 7^2} = \sqrt{81 - 49} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$


5 右の図のような、底面が 1 辺 4 cm の正四角形で、ほかの辺の長さがすべて 6 cm である正四角錐 OABCD の体積を求めなさい。 目標は5分



$AC = \sqrt{2} AB = 4\sqrt{2}$ (cm) 目標は5分
 底面の正方形 ABCD の対角線の交点を H とすると、直方体 OAH より、
 $OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ (cm)
 $4 \times 4 \times 2\sqrt{7} \times \frac{1}{3} = \frac{32\sqrt{7}}{3}$ (cm³)

三平方の定理の活用②

1 下の図で、x の値を求めなさい。 目標は7分



$x = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$
 $x = 12 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}$
 $x = 12 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$

2 次の問いに答えなさい。 目標は8分

- (1) A(-2, -1), B(0, 3), C(4, 1) の 3 点を頂点とする三角形は、どんな三角形か。もっともあてはまるものを書きなさい。
 $\Delta AB^2 = 10 - (-2)^2 + (3 - (-1))^2 = 4 + 16 = 20$
 $BC^2 = (4 - 0)^2 + (1 - 3)^2 = 16 + 4 = 20$
 $AC^2 = (4 - (-2))^2 + (1 - (-1))^2 = 36 + 4 = 40$

(2) 対角線の長さが $10\sqrt{3}$ cm の立方体の 1 辺の長さを求めなさい。 目標は5分

$x^2 + x^2 + x^2 = (10\sqrt{3})^2$
 $3x^2 = 300$
 $x^2 = 100$
 $x = \pm 10$ $x > 0$ より、 $x = 10$ (cm)


(3) 右の図で、AP は、P を接点とする円 O の接線である。円 O の半径を 7 cm、線分 OA の長さを 25 cm とするとき、接線の長さ AP を求めなさい。 目標は6分



$\Delta AP = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$ (cm)

よくでる

3 右の図は、ある円錐の展開図である。次の問いに答えなさい。 目標は6分




(1) おうぎ形の中心角の大きさを求めなさい。
 $\Delta 2\pi \times 10 \times \frac{x}{360} = 2\pi \times 6$ より、 $x = 216^\circ$

(2) 円錐の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。 目標は4分

円錐の高さは、 $\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8$ (cm)
 $\Delta \pi \times 6^2 \times 8 \times \frac{1}{3} = 96\pi$ (cm³)

4 右の図は、AB=AC=6 cm、 $\angle BAC=45^\circ$ の二等辺三角形である。△ABC の面積を求めなさい。 目標は4分



$CH = 6 \times \frac{1}{2} = 3\sqrt{2}$ (cm)
 $\Delta 6 \times 3\sqrt{2} \times \frac{1}{2} = 9\sqrt{2}$ (cm²)

11×3 点 [33 点]

11×2 点 [22 点]

11×3 点 [33 点]

11×2 点 [22 点]

11×3 点 [33 点]

11×2 点 [22 点]



テストに出るぞ〜! 満点ゲットじゃ!!

31 標本調査①

標本調査

- 1 次の にあてはまることばを書きなさい。◎目安は8分
- ある集団について何かを調べるとき、その集団のすべてについて調べ
ることを (1) という。また、集団の一部を取り出して調査し、全体
の性質を推測する。このような調査を (2) という。
- (2) をするとき、特徴や傾向などの性質を調べたい集団全体を
(3) という。これに対して、調査のために取り出した一部の資料を、
(4) といい、取り出した資料の個数を標本の大きさという。また、
(3) からかたよりなく標本を選ぶことを (5) という。

よくてる

- 2 次の調査では、全数調査と標本調査のどちらが適切か答えなさい。◎目安は7分
- トマトの品質調査
 - ある中学校での進学高校希望調査
 - 国勢調査
 - ある花火大会に訪れた人数の調査
- ◎(1)は、調べたトマトは商品にならない。
◎(2)は、個人の進学高校希望なので、時間がかかって全員を調査する。
◎(3)は、政策の基礎資料をつくるために、国のすべての人について調査する。
◎(4)は、たくさんの人をすべて数えるのはむずかしく、おおよその人数がわかればよい。

- 3 あるクラスで無作為に6人の生徒を選んで、テストの得点を調べたら、
362点、343点、355点、290点、364点、356点であった。このクラス
全員のテストの得点の平均点は、おおよそ何点と推測されるか求めなさい。

◎標本の平均点をクラス全員の平均点と考えて、
(362+343+355+290+364+356)÷6=345(点)
◎目安は5分

- 4 箱の中に10円硬貨と100円硬貨が合わせて3000枚はまっている。こ
の箱の中から50枚の硬貨を無作為に抽出し、100円硬貨の枚数を調べ
た後、抽出した50枚の硬貨を箱にもどす。このことを5回くり返しお
こなしたところ、100円硬貨の枚数の平均は1回あたり6枚であった。
このとき、箱の中の100円硬貨はおおよそ何枚と推測されるか求めなさい。

◎3000× $\frac{6}{50}$ =360(枚)
◎目安は5分



テストに出るぞ〜! 満点ゲットじゃ!!

32 標本調査②

標本調査

- 1 ある工場で製造される品物から、無
作為に100個を1回〜5回抽出し、不
良品を調べたところ、右の表のようになった。このことから、この工場
の不良品の発生率はおおよそ何%と推測されるか求めなさい。◎目安は5分

$$\frac{3+1+4+1+1}{100} \div 5 \times 100 = 2(\%)$$

- 2 箱の中に同じ大きさのビー玉がたくさんはまっている。標本調査を行
い、その箱の中にあるビー玉の数を推定することにした。箱の中から
30個取り出して、その全部に印をつけてもどし、よくかき混ぜ
た後、箱の中からビー玉を無作為に50個抽出したところ、その中に印
のついたビー玉が3個あった。この箱の中には、おおよそ何個のビー玉が
はまっていると推測されるか求めなさい。◎目安は5分

◎箱の中のビー玉の個数をx個とすると、
x:30=50:3より、x=500(個)

よくてる

- 3 ある池にいるこいの総数を調べるために、次の実験をした。池のあち
こちでこいを20匹捕獲し、このこい全部に印をつけて池にもどした。
数日後、再び同じようにしてこい18匹を捕獲したところ、そのうち印
のついたこいは6匹であった。この池にいるこいの総数は、おおよそ何匹
と推測されるか求めなさい。◎目安は5分

◎こいの総数をx匹とすると、
x:20=18:6より、x=60(匹)

- 4 箱の中に白玉だけがはまっている。多くて数えきれないので、同じ大
きさの黒玉500個を白玉がはまっている箱の中に入れ、よくかき混ぜた
後、その箱の中から200個の玉を無作為に抽出すると、黒玉が25個ふ
くまれていた。はじめに箱の中ははいていた白玉の個数は、おおよそ何
個と推測されるか。このことを、はじめに箱の中ははいていた白玉の
数をx個として、次の2つの比例式より求めた。 (1) 、 (3)
は数を、 (2) には文字式を書き入れなさい。◎目安は10分

① x:500=(1) :25 ② (2) :500=200:25

これを解いて、x=(3) これを解いて、x=(3)

したがって、はじめに箱の中ははいていた白玉の数は、おおよそ (3)
個と推測される。

◎x:500=(200-25):25 (x+500):500=200:25
x:500=175:25 (x+500):500=8:1
x:500=7:1 x+500=4000
x=3500 x=3500

- 1

回	1	2	3	4	5
不良品数	3	1	4	1	1

 [15点]
おおよそ2%
◎ココに戻るっどヨ▶▶▶予習復習帳P.74

- 2

おおよそ500個

 [20点]
◎ココに戻るっどヨ▶▶▶予習復習帳P.74

- 3

おおよそ60匹

 [20点]
◎ココに戻るっどヨ▶▶▶予習復習帳P.74

- 4

	15×3点 [45点]
(1)	175
(2)	x+500
(3)	3500

 [45点]
◎ココに戻るっどヨ▶▶▶予習復習帳P.74

