



Adobe Certified Professional
Photoshop 2022 모의시험

- 주의 -

본 모의시험은 실제 문제를 분석해서 만든 시험대비 전용 가이드입니다.
본 문서의 저작권은 STK에 있으므로 관계자 외에는 어떠한 형태로든 수정 및 배포하여서는 안됩니다.

각 용어를 해당 정의에 연결하십시오.

벡터

점과 곡선을 정의하여 만든 이미지

래스터화

기하학 수식으로 저장된 이미지를 픽셀로 변환


다시 샘플링

이미지의 픽셀 수 조절

비트맵

그리드에서 색상 점으로 만든 이미지


이미지 수정을 금지하는 두 가지 라이선스 유형을 선택하십시오.



다음 중 프로젝트 목표 문서에 포함해야 할 세 가지 정보는 무엇입니까? A, C, E

- A. 프로젝트 목적
- B. 영웅 이미지
- C. 프로젝트 기한
- D. 색상표
- E. 대상자

답안 영역의 이미지는 인쇄용으로 생성되었습니다. 웹에서 사용하려면 이미지를 내보내야 합니다. 답안 영역에서 변경해야 하는 설정을 선택하여 강조 표시하십시오.



드롭다운 목록에서 올바른 옵션을 선택하여 설명을 완성하십시오.


이미지를 어떻게 하면 이미지의 픽셀 수가 변경됩니까

자르기


반복 설계의 이점은 무엇입니까? D

- A. 클라이언트가 원래의 프로젝트 범위를 변경할 수 있습니다.
- B. 클라이언트가 다양한 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
- C. 디자이너는 반복 제작에 더 많은 비용을 청구할 수 있습니다.
- D. 디자이너가 프로세스 전반에 걸쳐 사용자의 의견에 답변할 수 있습니다.

그라디언트의 흰색 끝부분을 노란색으로 변경하려면 어떤 옵션을 두 번 클릭해야 합니까? 답변하려면 답안 영역에서 옵션을 선택하여 강조 표시하십시오.



로고를 명함에 삽입하여 로고가 변경되면 자동으로 업데이트 되도록 해야 합니다.
로고를 삽입하려면 어떤 메뉴 옵션을 사용해야 합니까?



다음 중 커닝과 자간을 설명하는 두 문장은 무엇입니까? B, C

- A. 커닝은 두 줄 사이의 간격입니다.
- B. 커닝은 문자 쌍 사이의 간격입니다.
- C. 자간은 문자 범위 사이의 간격입니다.
- D. 자간은 첫 번째 텍스트 줄과 두 번째 텍스트 줄 사이의 간격입니다.

어떤 문서에 그림자 만들기가 적용된 문자 레이어가 있습니다. 그림자의 투명도는 그대로 두고 텍스트를 투명하게 만들어야 합니다. 어떻게 해야 할까요? D

- A. 레이어 축소판 그림을 클릭합니다.
- B. 불투명도 값을 0%로 변경합니다.
- C. 레이어 옆에 있는 눈 아이콘을 클릭합니다.
- D. 채우기 값을 0%로 변경합니다.

프로젝트 범위란 무엇입니까? B

- A. 빌드 단계
- B. 비용 예측 및 프로젝트 일정
- C. 문서 규격
- D. 클라이언트와의 소통 계획

선택 도구를 해당 설명과 연결하십시오.



사용자가 그린 자유 형식 영역을 선택합니다.



사각형 또는 정사각형 영역을 선택합니다.



허용치를 기준으로 일관된 색상 영역을 선택합니다.




조정 가능한 둥근 브러시를 사용하여 페인트 모션으로 영역을 선택합니다.

저작권이란 무엇입니까? B


- A. 작성자 또는 아티스트의 이름이 포함된 이미지 복사본
- B. 원본 작성자에게 그에 대한 독점 권한을 부여하는 법률 용어
- C. 합법적인 문서 복사본
- D. 프레젠테이션을 디자인하고 실시할 수 있는 독점 권한

각 그레이디언트 예제는 두 색상 정지점이 있는 단일 그레이디언트를 사용하여 생성되었습니다. 각 예제에 맞는 그레이디언트 유형을 선택하십시오.

선형




다이아몬드




방사형




반사




각 타이포그래피 용어를 선택하고, 그에 해당하는 텍스트 특징의 대상 영역에 용어를 옮겨 놓으십시오.



기존 Photoshop 문서에 이미지를 추가하려 합니다. 원본 이미지를 보내지 않고 해당 문서만 클라이언트에게 보내려 합니다. 원본 이미지 파일을 문서에 삽입하는데 사용해 하 할 메뉴 옵션은 무엇입니까?



지우개 도구를 사용하고 있습니다. 레이어 패널에서 편집 내용이 손상되지 않는 축소판 그림을 선택하여 강조 표시하십시오.




내용 인식 채우기를 사용하여 수영하는 사람을 제거하십시오. 문서 크기를 변경하지 마십시오.




- ① 올가미 도구로 사람 선택
- ② 편집 > 칠 > 내용인식

웹 일반크기 사전 설정을 사용하여 새 문서를 만듭니다. 색상 수를 16비트로 설정합니다. 문서 이름을 웹으로 지정합니다.




파일 > 새로 만들기

이미지의 위쪽에서 손상된 영역을 고쳐 사진을 복원하십시오. 사진의 크기를 변경하지 마십시오.




복구 브러시 도구 > Alt 누르며 주위 이미지(복제할 부분) 지정 > 손상된 영역 복구

캔버스에서 문자 레이어를 제외한 모든 레이어를 숨깁니다. 레이어의 투명도를 변경하지 마십시오.



문자 레이어 제외한 레이어 숨기기


그래픽은 상업용 인쇄를 위해 생성되었습니다. 화면 기반 보기에 적합하도록 그래픽의 색상 모드를 변경하십시오. 레이어를 결합하지 마십시오.



이미지 > 모드 > RGB

텍스트의 위치를 식별하는 다음 세 안내선을 만듭니다. ADOBE>>>포토샵 CC2022

- 텍스트의 시작을 식별하는 세로 안내선
- 텍스트 맨 위 줄의 기준선을 식별하는 가로 안내선
- 텍스트 맨 아래 줄의 기준선을 식별하는 가로 안내선



- ① 보기 > 눈금자, 스냅 체크 확인
- ② ADOBE 레이어 선택 > 좌측과 기준선에 안내선 만들기
- ③ >>>포토샵CC2022 레이어 선택 > 기준선에 안내선 만들기

클라이언트는 광고 게재를 준비해야 합니다. 메타데이터 저작권 상태를 저작권 소유로 수정하십시오.


The screenshot shows the Photoshop Metadata panel for a file named '산.psd'. The left sidebar lists various metadata categories: 기본 (Basic), 카메라 데이터 (Camera Data), 원본 (Original), IPTC, IPTC 확장 (IPTC Extensions), GPS 데이터 (GPS Data), 오디오 데이터 (Audio Data), 비디오 데이터 (Video Data), Photoshop, DICOM, AEM Properties, and 원시 데이터 (Raw Data). The '기본' (Basic) category is selected. The main area contains fields for Document Title, Author, Author's Email, Description, Rating (5 stars), Description Author, Keywords, Copyright Status (set to '저작권 소유' / Copyright), Copyright Notice, and Copyright Information URL. The '저작권 상태' (Copyright Status) dropdown menu is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for '환경 설정' (Settings), '템플릿 폴더' (Template Folder), '확인' (OK), and '취소' (Cancel). The 'Powered By xmp' logo is visible in the bottom left corner.

파일 > 파일정보



다음 여섯 가지 특징이 있는 둥근 사각형을 만듭니다.

- 폭 : 700픽셀 - 높이 : 1280픽셀 - 모서리 반경 : 40픽셀
- 채우기 : 흰색(#FFFFFF) - 획 : 검은색(#000000) 폭 5픽셀
- 정렬 : 문서를 기준으로 가운데

사각형 모양 도구 > 문서에 클릭




폭/높이/모서리 반경 설정




채우기 설정 획 설정

정렬 설정

그룹화되지 않은 나머지 레이어를 배경 그룹 바로 위에 있는 물고기/그룹에 스택 순서로 결합합니다.




레이어 선택 > 새그룹



그룹 이름 변경



이끼 사전 설정 스타일을 텍스트 레이어에 적용합니다.



NATURE


창 > 스타일 패널

빨간색 꽃을 선택합니다. 선택을 복사하고 새 레이어에 붙여 넣습니다.




- ① 꽃 선택
- ② 편집 > 복사
- ③ 편집 > 붙여넣기

단 한번의 조정으로 활기와 채도를 모두 문서에 비파괴적으로 추가합니다. 클라이언트는 +50과 +100 사이의 설정을 사용할 수 있습니다.




상업용 인쇄를 위해 타블로이드 크기 가로 방향 문서를 만듭니다. 문서 이름을 포스터로 합니다. 다른 설정은 기본으로 유지합니다.



파일 > 새로 만들기

반전된 로고가 사용되었습니다. 로고를 가로로 뒤집습니다.




편집 > 변형 > 가로로 뒤집기

가로 안내선을 120픽셀에 배치하고 세로 안내선을 150픽셀에 배치합니다.





보기 > 새 안내선

혼합 레이어를 선택하고 불투명도를 50%로 설정하여 선명한 라이트 혼합 모드를 적용합니다.




소프트 라이트 혼합모드를 혼합 레이어에 적용합니다. 불투명도를 75%로 조정합니다.





다음 설정의 효과를 스카이라인 텍스트에 적용합니다.

- 매끄러운 내부경사
- 깊이 : 100%
- 크기 : 7픽셀




BKG#1 및 BKG#2 레이어를 포함하는 *배경* 그룹을 만듭니다. 물고기 및 물방울 레이어를 포함하는 *물고기와 물방울* 그룹을 만듭니다. 이미지의 모양을 변경하지 마십시오.




- ① 물고기와 물방울 레이어 선택 > 새그룹 > 그룹이름 : 물고기와 물방울
- ② BKG#1과 BKG#2 레이어 선택 > 새그룹 > 그룹이름 : 배경

이 인쇄전단은 이미 웹에 맞게 크기가 조정되었습니다. 온라인 게시를 위해 적절한 색상 모드로 변경하십시오. 레이어를 제거하지 마십시오.





이미지 > 모드 > RGB

5분마다 복구 정보를 저장하도록 Photoshop 설정을 변경합니다.




편집 > 환경설정 > 파일처리

로고의 검정 부분을 선택하십시오. 문서의 모양을 변경하지 않으면서 이 부분을 복사하여 새 레이어에 붙여 넣으십시오.




- ① 로고 선택
- ② 편집 > 복사
- ③ 편집 > 붙여넣기

이미지 상단의 빈 영역을 채워서 하늘의 나머지 부분과 일치시킵니다. 손이 왜곡되지 않도록 합니다.



- ① 빈 영역 선택
- ② 편집 > 칠 > 내용 : 내용 인식




비파괴적인 방법으로 레벨 160의 한계치 조정을 이미지에 추가합니다.




- ① 레이어 패널 > 조정 레이어 > 한계값
- ② 레벨 : 160

하운드 텍스트에 다음 네 활자 설정을 적용합니다.

- Source Han Sans KR
- Bold
- 60pt
- 색상 : #0066a8





성분 레이어의 행간을 알레르기 레이어의 행간과 일치하도록 설정합니다.




- ① 알레르기 레이어 행간 확인
- ② 성분 레이어에 행간 적용

비파괴적인 필터를 적용할 수 있도록 벨라 레이어를 수정합니다.



필터 > 고급 필터용으로 변환

텍스트가 표시되도록 들판 레이어를 프레임 그룹으로 이동합니다.



들판 레이어를 이동

당신은 로고를 만들고 있으며 보트를 추가해야 합니다.
보트는 어디서 찾을 수 있나요? B

2022 new

- A. 색상 견본 패널
- B. 모양 패널
- C. 패턴 패널
- D. 브러시 설정 패널

드롭다운 목록에서 올바른 옵션을 선택하여 설명을 완성하십시오.


2022 new

당신은 **패턴**을(를) 사용하여 반복되는 타일에 텍스트를 채울 수 있습니다.

만들 때 크기 지터를 조정할 수 있는 것은 **브러시**입니다.

밝은 파란색 안쪽 날개를 선택합니다.
선택 항목을 20픽셀만큼 확대하고 같은 파란색으로 채웁니다.

2022 new





- ① 파란색 날개 선택
- ② 선택 > 수정 > 확대 : 20px
- ③ 편집 > 칠 > 색상 : 파란색 날개 색상으로 채우기

북극곰 텍스트에 다음 네 활자 설정을 적용합니다.

- Source Han Sans KR
- Heavy
- 36pt
- 색상 : #5c8b2a

2022 new

북극곰



각 도구를 해당 설명과 연결하십시오.

2022 new



옵션 바에서 선택한 것과 다른 브러시 크기와 스타일을 사용하여 문서를 칠합니다.



가장자리가 선명한 획을 그립니다.



선택한 색상을 새로운 색상으로 바꿉니다.

번역 미흡!



옵션 바에서 선택한 다양한 브러시 크기와 스타일을 사용하여 문서에서 칠합니다.

라이언트를 위한 포스터를 만들고 있습니다. 사각형 안에 다음 두 줄의 텍스트를 포함하는 단일 문자 레이어를 추가합니다. 결과문서는 그림과 비슷해야 합니다.

거북이 해변
마우이

다음 브랜딩 지침을 사용합니다.

- 글꼴 : Source Han Sans Kr, 스타일 : Regular, 색상 : #093355
- 크기 : 30pt, 정렬 : 왼쪽, 행간 : 30pt



번역 미흡!
라이언트 > 클라이언트


네 측면에 있는 안내선을 사용하여 카드의 사자라는 단어 바로 아래에 사자 모양을 추가하십시오. 단어 사자를 샘플링하여 사자 모양의 색상을 획이 없도록 설정하십시오.



- ① 사용자 정의 모양 도구 > 야생동물 > 사자 를 선택하여 안내선에 맞춰 제작
- ② 칠 > 사자 글자의 색상을 추출(샘플링)
- ③ 획 > 없음

번역 미흡!
단어 사자를 샘플링하여 사자 모양의 색상을 획이 없이 설정하십시오.

숨겨진 레이어를 포함하여 문서의 각 레이어를 SKATE라는 접미사가 있는 별도의 PNG-24 파일로 보내야 합니다. 어떤 메뉴 옵션을 사용해야 합니까?
 답변하려면 답안 영역에서 올바른 옵션을 선택하여 강조 표시하십시오.



번역 미흡!
 접미사 > 접두사