



ACA InDesign CC 2023 모의시험

주의

본 모의시험은 실제 ACA 문제를 분석해서 만든 시험대비 전용 가이드입니다.

본 문서의 저작권은 SCK에 있으므로 관계자 외에는 어떠한 형태로든 수정 및 배포하여서는 안됩니다.

- ACA 시험 과목별 문항수 : 33문항 / 50분

- 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션 문항 : 20문항
- 컴퓨터를 이용한 선다형 문항 : 13문항

- 합격 점수 : 700 점 / 1,000점 만점 기준



※ CC버전부터는 자격증에 버전이 기재가 되지 않습니다.

※ 버전 확인은 certiport.com에서 확인이 가능합니다.

이론

각 용어를 해당 정의에 연결하십시오.

크리에이티브 커먼즈

"일부 권리 보유"를 표시하는 창조적 작업을 위한 저작권 라이선스의 여러 가지 변형입니다.

지적 재산

저작권이 있는 예술 작품입니다.

공용 도메인

저작권자가 없습니다. 저자가 저작권을 상실했거나 지역 법률에서 지정한 기간 중 사망 상태였습니다.

고용자 저작권 보유

저작물 작성자가 아닌 고용주가 저작권을 보유합니다.

드롭다운 목록에서 올바른 옵션을 선택하여 설명을 완성하십시오.

프레임 오른쪽 아래 모퉁이에 있는 빨간색 더하기 기호는

프레임에 현재 표시된 것보다 더 많은 텍스트가 있다는 것을 나타냅니다.

선택 도구로 빨간색 더하기 기호를 클릭하면

스토리 편집기가 나타나고 텍스트를 편집할 수 있습니다.

디자인 프로젝트에서 디자이너의 산출물 두 가지는 다음 중 무엇입니까?

- A) 초안
- B) 합성물
- C) 예산 보고서
- D) 설명문

문서를 인쇄할 때 오류를 일으킬 수 있는 문제를 경고하는 패널은 다음 중 어떤 것입니까?

- A) 프리플라이트 패널
- B) 정보 패널
- C) 속성 패널
- D) 트랩 사전 설정 패널

각 디자인 원칙을 해당 정의와 연결하십시오.

비율

크기, 수, 양 또는 정도로 보는 두 가지 구성 요소의 관계입니다.

네거티브 여백

구성에서 관심 요소를 눈에 띄게 하여 보는 사람의 관심을 끌도록 하는 요소 사이의 빈 영역입니다.

초점

구성 내 주요 요소 또는 영역입니다.

균형

모든 디자인 부분에 동일한 가중치를 두었으며, 보는 사람의 관심을 끄는 구성 영역이 없어서 다른 영역이 눈에 들어오지 않습니다.

리듬

작업물에 대해 보는 사람의 시선을 끌기 위해 계획한 방식으로 이루어진 선, 색상 또는 모양의 반복입니다.

고정 레이아웃 EPUB 형식으로 내보낼 InDesign 문서를 작성하려고 합니다. EPUB 파일이 지원하는 세 가지 요소는 다음 중 무엇입니까?

오디오 클립


분수

채울 수 있는 양식 필드

대화형 단추

개체 기반 하이퍼링크

그림을 확인하고 드롭다운 목록에서 올바른 옵션을 선택하여 설명을 완성하십시오.



먼저 **A 마스터 페이지** 를 업데이트 하면

B 마스터 페이지도 업데이트됩니다.

A 마스터 페이지 는 3페이지에 적용됩니다.

C 마스터 페이지 는 스프레드의 왼쪽 및 오른쪽 페이지에 동일한 레이아웃을 적용합니다.

다음 중 디자인을 가장 잘 받아들이는 특정 소비자 그룹에 대한 설명은 무엇입니까?

- A) 목표시장
- B) 사례연구
- C) 인구통계
- D) 시장조사

각 설명이 참인지 거짓인지 선택하십시오.

※ 번역 이슈 : 이미지 포함 > 링크 포함

이미지를 포함시키는 경우, InDesign에서는 원본 이미지 파일에 대한 링크를 유지합니다.	거짓
---	----

이미지 파일에 다시 연결하면, InDesign에서는 이미지에 적용된 모든 변형을 유지합니다.	참
---	---

링크 패널에는 연결된 그래픽과 포함된 그래픽이 모두 나열됩니다.	참
-------------------------------------	---


프로젝트 일정을 계획할 때 무엇부터 검토해야 합니까?

- A) 제품 검토 요구 사항
- B) 프로젝트 결과물 및 마감일
- C) 예상 비용
- D) 인적 자원 및 물적 자원의 유용성

네 줄짜리 텍스트 한 단락의 네 번째 줄에 문자가 일곱 개 뿐입니다.
모든 문자 간격을 조정하여 단락을 세 줄로 맞춰야 합니다.
다음 중 어떤 요소를 조정해야 합니까?

- A) 커닝
- B) 행간
- C) **자간**
- D) 수직 눈금

요소 목록에서 각 요소를 선택하고 답안 영역의 해당 공간에 놓으십시오.



문서에서 텍스트를 가져오려고 합니다. InDesign에서 템플릿에 정의된 내용 영역으로 텍스트가 이어지도록 해야 합니다. 선택해야 하는 옵션은 다음 중 무엇입니까?

Microsoft Word 가져오기 옵션

사전 설정: [사용자 정의] 기본값으로 설정

확인
취소
사전 설정 저장...

포함

☒ 목차 텍스트 ☒ 각주
☒ 인덱스 텍스트 ☒ 미주

옵션

☒ 굵은 따옴표 사용

서식

☐ 텍스트 및 표에서 스타일 및 서식 제거
☒ 로컬 재정의 유지
표를 다음으로 변환: 서식이 없는 템 구분 텍스트

☒ 텍스트 및 표에서 스타일 및 서식 유지

수동 페이지 나누기: [페이지 나누기 유지]

☒ 인라인 그래픽 가져오기 ☒ 변경 내용 추적
☐ 사용하지 않는 스타일 가져오기 ☐ 글머리 기호 및 번호를 텍스트로 변환


스타일 이름 충돌: 0개 충돌

☒ 자동으로 스타일 가져오기


단락 스타일 충돌: [InDesign 스타일 정의 사용]
문자 스타일 충돌: [InDesign 스타일 정의 사용]

☐ 스타일 가져오기 사용자 정의 스타일 매핑...


모양의 나머지 부분에 영향을 주지 않고 화살표 포인트만 안내선으로 이동할 수 있는 도구는 무엇입니까?



최종 내용 승인을 위해 InDesign 문서의 교정본을 인쇄하려고 합니다.
작업 종료 정보를 전달하려면 인쇄물에 다음 중 어떤 요소를 추가해야 합니까?
답안 영역에서 적절한 옵션을 선택하십시오.



해당하는 각 이미지를 구성 유형과 연결하십시오.



구성




3등분 법칙



모든 제목 스타일에 사용되는 글꼴을 쉽게 업데이트할 수 있도록 단락 스타일을 설정해야 합니다. 어떻게 해야 할까요?

- A) 기본 문서 글꼴을 제목에 사용할 글꼴로 설정합니다.
- B) 다른 모든 제목 스타일은 Heading1 스타일을 기반으로 합니다.
- C) 기본 단락 스타일을 모든 제목에 사용할 글꼴로 설정합니다.
- D) 기본 제목 스타일을 모든 제목에 사용할 글꼴로 만듭니다.

각 요소를 작업 공간의 해당 영역에 연결하십시오.



당신에게는 A4 문서가 있습니다. X값이 10p6인 참조 설명서를 작성해야 합니다.
어떻게 해야 할까요?

- A) 페이지 도구를 활성화하고 폭을 10p6으로 설정합니다.
- B) 레이아웃 > 안내선 만들기를 선택합니다. 단을 2로 설정한 다음 확인을 선택합니다.
- C) 세로 눈금자의 안내선을 페이지로 끌어서 10p6에 배치합니다.
- D) 가로 눈금자의 안내선을 페이지로 끌어서 10p6에 배치합니다.

저작권 기호(©)가 표시된 작품을 사용하려고 합니다.
수행해야 할 두 가지 작업은 다음 중 무엇입니까? (2개 선택)

- A) 저작물을 사용하기 전에 저작권자의 허가 받기
- B) 저작물을 사용할 때 저작권자 인용
- C) 저작물을 사용하기 전에 단체 가입
- D) 저작물을 변경할 때 저작권자 인용
- E) 저작물을 변경하기 전에 저작권자의 허가 받기

각 설명이 참인지 거짓인지 선택하십시오.
참고: 정답을 하나 선택할 때마다 점수를 받게 됩니다.

견본을 변경하면 견본이 적용되는 모든 개체에 변경 사항이 적용됩니다.	참	거짓
청록색, 자홍색, 노랑색 및 검은색 잉크만 사용하여 별색을 인쇄합니다.	참	거짓
다른 문서에서 견본을 가져오거나 복사할 수 있습니다.	참	거짓
색 정확도가 필수인 경우 별색을 지정할 수 있습니다.	참	거짓

실기

이미지와 텍스트 간의 안쪽 여백이 4mm 정도로 텍스트가 타원형 이미지 주변을 감싸도록 문서를 구성합니다.


이미지 선택 > [창] > [텍스트 감싸기] > 개체 모양 감싸기 > 위쪽/아래쪽/왼쪽/오른쪽 오프셋: 4mm

다음과 같이 사전 설정된 *menu*라는 문서 사전 설정을 만듭니다.

- 폭 14인치
- 높이 8.5인치
- 각 페이지에 단 2개



Menu 클릭 후 복사 > [파일] > [문서 사전 설정] > [정의] > 새로 만들기 >
이름: menu > 폭: 14인치 > 높이: 8.5인치 > 단: 2개 > 확인

네 면 모두 도련이 3.175mm인 세로 방향의 인쇄용 A4 문서를 새로 만듭니다.



[파일] > [새로 만들기] > [문서] > 방향: 세로 방향 > 도련: 네 면 모두 3.175mm

A4 크기의 양면 용지 31페이지를 문서의 앞 표지 뒤에 추가하십시오.




[레이아웃] > [페이지] > [페이지 삽입] > 페이지: 31 > 삽입: 문서 시작 위치

노란색 원을 안내선으로 사용하여 파란색 원을 잘라 파란색 초승달 모양이 되게 하십시오.



>



파란색 원과 노란색 원 함께 선택 > [창] > [개체 및 레이아웃] > [패스파인더] > 빼기




다음 요구 사항에 맞춰 5가지 이미지 프레임에 적용되어 있는 개체 스타일을 수정하십시오.

- 테두리 없음
- 그림자 대신 내부 그림자

이미지 선택 > 획 없음


[컨트롤] 패널 > fx > 내부 그림자 체크

화면의 이미지 4개로 그룹을 만드십시오. 그룹 이름을 꽃으로 지정합니다.



[창] > [레이어] > 이미지 4개 선택(핑크색 부분 선택) > 이미지 위 커서 대고 우클릭 > 그룹
[레이어] 패널에서 레이어 이름 <그룹> 텍스트 위 더블클릭 > [꽃] 입력


문서 모양을 바꾸지 않고 포스터의 내용을 레이어 두 개(그래픽 및 텍스트)로만 구성합니다.




[창] > [레이어] > 새 레이어 만들기 > ~텍스트 레이어 선택 > 새 레이어(레이어 2)에 드래그&드롭
레이어 이름 위 더블클릭 > 레이어 이름 수정: 그래픽 / 텍스트

*이름 수정 시 문제 텍스트 기울임꼴 클릭하면 자동복사 됨.

견본 패널 색상을 사용하여 회색 사각형 프레임의 채우기를 *다홍색*으로,
수직 검은색 선의 획을 *파란색*으로 변경합니다.




>



[창] > [색상] > [색상 견본] > 회색 사각형 선택 > 면 선택 > 색상 견본 패널에서 '다홍색' 선택
수직 검은색 선 선택 > 획 선택 > [색상 견본] 패널에서 '파란색' 선택

여자의 프로필 이미지는 사진 오른쪽으로 손을 든 모습입니다. 이미지 위치를 바꾸지 말고 손이 사진 왼쪽에 보이도록 이미지를 조정하십시오.




>



[컨트롤] 패널에서 로케이터 위치  확인 > 컨테이너 프레임 (내부 이미지) 선택 > [개체] > [변형] > 가로로 뒤집기

6페이지의 그림에 표시된 대로 두 다각형의 기준점을 수정합니다.



>




6페이지로 이동 > [직접 선택 도구] > 노란색 원 부분 선택 후 이동(위 아래 각자)

중앙에서 바깥쪽으로 퍼지는 그레이디언트로 타원을 채우고, 다음 위치에서는 분홍색, 녹색 및 연한 파란색 건본만 사용합니다.

분홍색: 0% / 녹색: 40% / 연한 파란색: 100%
건본 패널에 그레이디언트를 타원으로 저장합니다.




>



[창] > [색상] > [색상 건본] 꺼내기 > 타원 선택 > 툴바에서 그레이디언트  더블클릭 또는
[창>색상>그레이디언트] > 유형: 방사형 > 색상 건본에 있는 분홍색, 녹색, 연한 파란색을
각각 그레이디언트 패널로 드래그&드롭 > 각 위치 입력, 분홍: 0% / 녹색: 40% / 연한 파란색: 100% >
[색상 건본] 패널에서 새 색상 건본 > 이름 부분 더블클릭 > 이름 수정: 타원

양면 페이지를 유지하면서 2페이지와 3페이지를 바꾸십시오.



[페이지] 패널 > 2페이지 선택 후 3페이지 우측으로 드래그

다음 설정을 사용하여 사진 프레임에 그림자를 추가합니다.

간격 > 거리

모드: 곱하기

불투명도: 35%

간격: 0p6

각도: 135도

크기: 0p5






사진 선택 > [컨트롤 패널]에서 fx > [그림자] > 지문대로 입력 > 확인

이미지 비율 또는 프레임 크기를 변경하지 않고, 정사각형 프레임에 딱 맞는 최대 크기로 이미지 크기를 조정하십시오.



>



사각형 이미지 프레임 선택 > [개체] > [맞춤] > [비율에 맞게 내용 맞추기]

위 이미지 선택 > [편집] > [복사] > 원 이미지 프레임 선택 후 우클릭 > [안쪽에 붙이기] >

주어진 완성 이미지 참고하여 적당한 크기 및 위치 배열

날아 오르기 텍스트를 *제목* 단락 스타일로 변경합니다.

제목 > 표제

날아 오르기 텍스트 선택 > [창] > [스타일] > [단락 스타일] 패널 > 제목 스타일 선택

Sunset Web 아이콘을 SW라는 단추로 변환합니다.
 (누르면 <http://www.sunsetweb.org>가 열리는 단추)
 밑줄이 그어진 텍스트를 클릭하여 복사할 수 있습니다. 작업 중 대화 상자를 열려면
 먼저 텍스트를 복사한 후 대화 상자를 열어야 합니다.



아이콘 선택 > [창] > [대화형] > [단추 및 양식] > 유형: 단추 > 이름: SW > 이벤트: 클릭할 때 >
 동작: + 클릭 > URL로 이동 > URL: <http://www.sunsetweb.org> 입력 > 확인

다음 속성을 지닌 *그림 프레임*이라는 새로운 개체 스타일을 만듭니다.

- 채우기: 여름 하늘색
- 획: 1포인트 연한 여름 하늘색
- 모퉁이 옵션: 모든 모퉁이에 14.4pt 반경 돌림무늬 모퉁이 효과


사각형에 *그림 프레임* 개체 스타일을 적용합니다.




사각형 선택 > 면색: 여름 하늘색 > 선색: 연한 여름 하늘색 > 획 두께: 1pt >

[컨트롤 패널]에서 [모퉁이 옵션]: 돌림무늬 모퉁이 효과 적용 > 두께: 14.4pt >

[창] > [스타일] > [개체 스타일] > (효과 적용한 개체 선택한 상태) 새 스타일 만들기 > 나머지 개체에 적용



포함된 *Printing_Covers* 프리플라이트 프로필로 오류를 확인하여 수정하십시오.
프로필을 변경하지 마십시오.



[창] > [출력] > [프리플라이트 패널] 열기

페이지가 너무 적습니다:

[레이아웃] > [페이지] > [페이지 삽입] 또는
[페이지] 패널에서 페이지 추가

도련 및 슬러그:

[파일] > [문서 설정]

도련 최소값: 왼쪽/아래쪽/왼쪽/오른쪽: 0.125in

슬러그 최소값: 아래쪽: 1in

**아래 [정보] 메뉴 열면 제시된 해결 방법 볼 수 있음.

*HD 프린트*라는 프리플라이트 프로필을 만듭니다. 다음 사항만 확인합니다.

- 컬러 이미지의 최소 해상도는 300이어야 합니다.
- 이미지에 투명도를 사용해야 합니다.

HD 프린트 프리플라이트 프로필을 사용하여 문서에 오류가 있는지 확인합니다.
오류를 수정하지는 마십시오.

[창] > [출력] > [프리플라이트] > 패널 우측 상단 추가메뉴 선택 > 프로필 정의 >

+ 새 프리플라이트 프로필 > 프로필 이름: HD 프린트 > [이미지 해상도] 체크 > [투명도 사용] 체크

[프리플라이트] 패널 > 오류 있으면 항목 열어서 확인만 함

아래쪽 표에서 한 행 간격으로 배경색을 20%(C=75, M=5, Y=100, K=0)로 설정합니다. 아래쪽 표는 위쪽 표와 일치해야 하며, 추가된 행에 이 형식이 자동 적용되어야 합니다.

열차 시간											
London Paddington	0706	0730	0906	1006	1000	1106	1134	1205	1305	1407	1506
Reading	0733	0759	935	1033	1028	1133	1201	1233	1333	1434	1533
Taunton	0901	0944	1052	•	1229	1302	1338	•	1446	1549	1703
Tiverton Parkway	0915	•	1105	•	•	1315	•	•	1500	1602	1718
Exeter St Davids	0931	1009	1120	1206	1254	1331	1404	1406	1515	1617	1733
Newton Abbot	0953	1037	1144	1229	1323	1352	•	1430	1541	1640	1758
Torquay	•	1049	•	•	1336	•	•	•	•	•	•
Paignton	•	1057	•	•	1345	•	•	•	•	•	•
Totnes	1006	•	1157	•	•	1405	•	•	1554	1653	1811
Plymouth	1035	•	1227	1307	•	1435	•	1505	1623	1721	1839
Truro	1154	•	•	1425	•	•	•	1626	•	1847	1958
Penzance	1237	•	•	1511	•	•	•	1712	•	1933	2042

London Paddington	1606	1636	1703	1733	1803	1835	1903	1945	2035	2145	2345
Reading	1633	1704	1731	1801	1831	1903	1934	2012	2102	2213	0046
Taunton	1749	1843	1851	1939	1950	2045	2053	2147	2236	0036	0231
Tiverton Parkway	1803	1856	1905	1953	•	2058	2106	2202	2249	0049	•
Exeter St Davids	1818	1912	1920	2008	2015	2114	2121	2217	2304	0106	0307
Newton Abbot	1842	1935	1942	2058	2036	2136	2144	2239	2328	•	0431
Torquay	•	•	•	2112	•	•	•	•	•	•	•
Paignton	•	•	•	2123	•	•	•	•	•	•	•
Totnes	1855	•	1955	•	2049	•	2157	2252	2341	•	•
Plymouth	1927	2015	2024	•	2118	2215	2226	2325	0011	•	0514
Truro	2047	•	2146	•	2236	•	2353	•	•	•	0704
Penzance	2131	•	2228	•	2313	•	0045	•	•	•	0753

표 옵션

표 설정 행 획 열 획 칠 머리글 및 바닥글

교대 패턴: 1행마다

교대 설정

처음: 1 행 다음: 1 행

색상: C=75 M=5 Y=10... 색상: [없음]


색조: 20% ☐ 중복 인쇄 색조: 100% ☐ 중복 인쇄

처음 건너뛰기: 0 행 마지막 건너뛰기: 0 행



아래 표 안에 커서 두기 > [표] > [표 옵션] > [칠 교대 설정] > 교대 패턴: 1행마다 > 처음: 1행 > C=75, M=5, Y=100, K=0 > 색조: 20% > 다음: 1행 > 확인

사각형 네 개에 단추 개체 스타일을 적용합니다. 다음과 같이 스타일을 수정하십시오.

- 칠 색상을 중간 녹색으로 변경합니다.
- 획 두께를 2pt로 변경합니다.



>





사각형 네 개 선택 > [창] > [스타일] > [개체 스타일] > 단추

칠 색상: 중간 녹색 > 획 두께: 2pt

이미지를 볼 수 있도록 텍스트 프레임 채우기의 불투명도를 65%로 설정합니다.
폭을 1p0으로 하여 기본 페더 효과를 적용합니다.



>




텍스트 프레임 선택 > [컨트롤] 패널에서 fx > [투명도] > 불투명도: 65%
[기본 페더] > 폭: 1p0 > 확인

그림과 같이 생쥐 이미지를 *이미지* 레이어로 이동하여, 페이지에서 이미지 위치를 변경하지 않고 텍스트를 표시하십시오.



>



[창] > [레이어] > 텍스트에 있는 <쥐.psd> 레이어를 이미지 레이어로 드롭다운

표가 나오는 페이지마다 첫 페이지의 열 머리글이 자동으로 반복되도록 표의 첫 행을 머리글 행으로 구성하십시오.

인구 통계				
이 문서에는 1940년부터 2017년까지의 인구 통계가 나와 있습니다.				
표 1 . 가구당 인원				
연도	가구	거주자	18세 미만	18세 이상
2017	126,224	2.54	0.59	1.95
2016	125,819	2.53	0.59	1.94
2015	124,587	2.54	0.59	1.94
2014	123,229	2.54	0.60	1.94
2013	122,459	2.54	0.61	1.93
2012	121,084	2.55	0.61	1.94
2011	119,927	2.56	0.62	1.94
2010	118,682	2.58	0.63	1.95
2009	117,538	2.59	0.64	1.95
2008	117,181	2.57	0.64	1.94
2007	116,783	2.56	0.64	1.92
2006	116,011	2.56	0.64	1.92
2005	114,384	2.57	0.65	1.92
2004	113,343	2.57	0.65	1.92
2003	112,000	2.57	0.66	1.92
2002	111,278	2.57	0.66	1.91
2001	109,297	2.58	0.66	1.92
2000	108,209	2.58	0.67	1.91
1999	104,705	2.62	0.69	1.93
1998	103,874	2.61	0.69	1.92
1997	102,528	2.62	0.70	1.92
1996	101,018	2.64	0.71	1.93
1995	99,627	2.65	0.71	1.94
1994	98,990	2.65	0.71	1.93
1993	97,107	2.67	0.72	1.95

>

인구 통계				
이 문서에는 1940년부터 2017년까지의 인구 통계가 나와 있습니다.				
표 1 . 가구당 인원				
연도	가구	거주자	18세 미만	18세 이상
2017	126,224	2.54	0.59	1.95
2016	125,819	2.53	0.59	1.94
2015	124,587	2.54	0.59	1.94
2014	123,229	2.54	0.60	1.94
2013	122,459	2.54	0.61	1.93
2012	121,084	2.55	0.61	1.94
2011	119,927	2.56	0.62	1.94
2010	118,682	2.58	0.63	1.95
2009	117,538	2.59	0.64	1.95
2008	117,181	2.57	0.64	1.94
2007	116,783	2.56	0.64	1.92
2006	116,011	2.56	0.64	1.92
2005	114,384	2.57	0.65	1.92
2004	113,343	2.57	0.65	1.92
2003	112,000	2.57	0.66	1.92
2002	111,278	2.57	0.66	1.91
2001	109,297	2.58	0.66	1.92
2000	108,209	2.58	0.67	1.91
1999	104,705	2.62	0.69	1.93
1998	103,874	2.61	0.69	1.92
1997	102,528	2.62	0.70	1.92
1996	101,018	2.64	0.71	1.93
1995	99,627	2.65	0.71	1.94
1994	98,990	2.65	0.71	1.93
1993	97,107	2.67	0.72	1.95

머리글 부분 블록선택 > 우클릭 > 머리글 행으로 변환

Thephotoclub.net 텍스트에서 *http://thephotoclub.net*으로 가는 하이퍼링크를 만드십시오. 하이퍼링크된 텍스트의 문자 스타일을 [없음]으로 설정하십시오.



새 하이퍼링크

연결 대상: URL

확인

취소

대상

URL:

☒ 공유 하이퍼링크 대상

모양 접근성

문자 스타일

스타일:

PDF 모양

유형:


강조 표시: 폭:

색상: 스타일:

해당 텍스트 블록 선택 > [창] > [대화형] > [하이퍼링크] > 새 하이퍼링크 만들기



URL: <http://thephotoclub.net> > 문자 스타일 > 스타일: [없음] > 확인

각 이미지가 프레임을 균형 있게 채우도록 속성 *이미지* 스타일을 수정하십시오.



[창] > [스타일] > [개체 스타일] > 속성 이미지 더블 클릭 > 개체 스타일 옵션 > 프레임 맞춤 옵션
내용 맞춤 > 맞춤: 비율에 맞게 프레임 채우기

고품질 시험 인쇄에 적합한 *The Broad* 라는 Adobe PDF 파일로 문서를 내보냅니다.



[파일] > [내보내기] > 형식: Adobe PDF(인쇄) > 별도 저장: The Broad > 저장
 Adobe PDF 내보내기 옵션창 > Adobe PDF 사전 설정: [출판 품질] > 내보내기

4페이지를 세로에서 가로 방향으로 변경하십시오.




[페이지] 패널 > 페이지 위에서 우클릭 > 문서 페이지 재편성 허용 체크 해제 확인 >
페이지 크기 편집 > 가로 방향 > 확인

고객이 문서를 검토하려고 합니다. 안내선 또는 대지 없이 인쇄한 모양 그대로 화면에 문서를 표시하십시오. InDesign 도구를 계속 사용할 수 있는지 확인하십시오.

[보기] > [화면 모드] > [미리보기]

//용 레이어에서 안내선으로 지정된 두 개의 큰 영역에 각각 자리 표시자로 사각형 프레임 을 만드십시오.




[문자 도구] 선택 > 안내선에 맞춰 텍스트 프레임 생성 > 텍스트 프레임 선택 또는 [창] > [속성] > 자리표시자 텍스트로 채우기

각 설명이 참인지 거짓인지 선택하십시오.


- | | |
|---|----|
| 링크 포함시키는 경우, InDesign에서는 원본 이미지 파일에 대한 링크를 유지합니다. | 거짓 |
| 이미지 파일에 다시 연결하면, InDesign에서는 이미지에 적용된 모든 변형을 유지합니다. | 참 |
| 링크 패널에는 연결된 그래픽과 포함된 그래픽이 모두 나열됩니다. | 참 |

점을 개별적으로 움직일 수 있도록
신상품 텍스트를 편집 가능한 경로로 변환하십시오.



신상품 선택 > 문자 > 윤곽선 만들기

페이지 번호가 원의 정확한 중심에 오도록 빨간색 원을 이동하십시오.
페이지 번호를 이동하지 마십시오.



빨간색원 클릭후 페이지 번호 쉬프트 눌러 클릭(다중선택) >

페이지 번호 한번더 클릭(선택 두껍게만들기) > 정렬 기능으로 가로 세로 가운데 적용